

ПАСПОРТ № 155
ДИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ
Марка «А»

ГОСТ 10136-77

Дата изготовления 17.05.17 Номер партии 366
 Номер цистерны (пл., а/м) X391HP Масса (нетто) 10,900
 Номер контейнера _____ Масса (брутто) _____

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№№ п/п	Наименование показателя	Результат анализа	Норма для диэтиленгликоля марки «А»
1.	Плотность при 20°C, г/см ³	<u>1,116</u>	1,116 – 1,117
2.	Цвет, единицы Хазена, не более	<u>10</u>	10
3.	Массовая доля органических примесей, %, не более	<u>0,05</u>	0,4
	в том числе этиленгликоля, %, не более	<u>0,03</u>	0,15
4.	Массовая доля диэтиленгликоля, %, не менее	<u>99,9</u>	99,5
5.	Массовая доля воды, %, не более	<u>0,02</u>	0,05
6.	Массовая доля кислот в пересчете на уксусную кислоту, %, не более	СООТВЕТСТВУЕТ	0,005
7.	Число омыления, мг КОН на 1г продукта, не более	СООТВЕТСТВУЕТ	0,1
8.	Температурные пределы перегонки при давлении 101,3 кПа (760 мм. рт. ст.)		
	а) начало перегонки, °С, не ниже	СООТВЕТСТВУЕТ	244
	б) конец перегонки, °С, не выше	СООТВЕТСТВУЕТ	249

Заключение: Продукт соответствует ГОСТ 10136 – 77

Диэтиленгликоль марка «А» _____
 Начальник цеха _____
 Начальник лаборатории _____

А. В. ГОРШКОВ
 Начальник цеха
 Центральная заводская лаборатория
 Трушкова В.А.

АО «Сибур-Нефтехим»
 Производство окиси этилена и гликолей

«18» 05 2017 г.