Комплекты поставки трассо-дефектоискателей

№	Наименование / Комплект	Комплект ПОИСК-210Д-2	Комплект ПОИСК-210Д-2 (2)	Комплект ПОИСК-310Д-2М	Комплект ПОИСК-310Д-2М(2)	Комплект ПОИСК-310Д-2МТ	Приемник ПОИСК-310Д-2М	Дефектоискатель ПОИСК-310Д-2М	Дефектоискатель ПОИСК-310Д-2МЕ	Приемник ПОИСК-410 Мастер	Комплект ПОИСК-410 Мастер	Комплект ПОИСК-410 Мастер (2)	Комплект ПОИСК-410 Мастер с ГК Мини	Приемник 510 Master	Комплект 510 Master	Комплект 510 Master (2)
	Приемник															
1.	Приемник ПОИСК-210Д-2 (АКБ встроена)	1	2													
2.	Приемник ПОИСК-310Д-2М			1	2	1	1	1	1			1				1
3.	Приемник ПОИСК-410 Мастер									1	1	1	1			
4.	Приемник 510 Master													1	1	1
5.	Руководство по эксплуатации	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2
6.	Сумка для приемника	1	2	1	2	1	1	1	1			1				1
7.	Аккумуляторы Ni-Mh «АА»			4	8	4	4	4	4	4	4	8	4	4	4	8
8.	Сетевой адаптер	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2
9.	Наушники	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2
10.	Индуктивный отборник	1	1	1	1	1	1	1	1			1				1
11.	USB кабель															
12.	Сумка для наушников	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2
	Антенна															
13.	Приемная антенна для ПОИСК-210Д-2	1	1													
14.	Приемная антенна для ПОИСК-310Д-2М			1	1	1										
15.	Сумка для антенны	1	1	1	1	1										
	Отборники															
16.	Клещи-отборник «своего» кабеля КО-29 (MASTECH MS 3302)											1				1
17.	Емкостный отборник пар	1	1	1	1							1				1
18.	Сумка для отборников			1	1							1				1
	Дефектоискатель (поиск повреждений оболочки)															
19.	Контактный штырь	2	2	2	2	2		2	2			2				2
20.	Провод для подключения контактных штырей	1	2	1	1	1		1	1			1				1
21.	Сумка для контактных штырей	1	1	1	1	1		1	1			1				1
22.	Емкостные датчики для поиска повреждений					1			1							
	Генератор															
23.	Генератор ГК-310А-2 (АКБ встроена)	1	1	1	1	1					1	1				
24.	Генератор МК-510 (АКБ встроена)														1	1
25.	Провод для подключения генератора к нагрузке	2	2	2	2	2					2	2			2	2
26.	Сетевой адаптер	1	1	1	1	1					1	1			1	1
27.	Магнитный контакт	1	1	1	1	1					1	1			1	1
28.	Штырь заземления	1	1	1	1	1					1	1			1	1
29.	Крокодилы	2	2	2	2	2					2	2			2	2
30.	Руководство по эксплуатации	1	1	1	1	1					1	1			1	1
31.	Сумка для переноски генератора ГК-310А-2 и МК-510	1	1	1	1	1					1	1			1	1
32.	Генератор ГК-Мини												1			
33.	Руководство по эксплуатации ГК-Мини												1			
34.	Сумка для переноски генератора ГК-Мини												1			
35.	Провод для подключения генератора к нагрузке												1			

Приборы для работы и транспортировки упаковываются в сумки вместе с комплектом аксессуаров. Внешний вид, размеры, масса и деталировка приведены ниже.

тел.: 8(4822) 42-54-91, 72-52-76, 51-50-72, факс: 8(4822) 42-54-91

170030 г.Тверь, ул. Королева, д.9, ООО «СВЯЗЬПРИБОР http://www.svpribor.ru

SVPRIBOR ® СВЯЗЬПРИБОР

Комплект приемника ПОИСК-210Д-2

Сумка для переноски приемника ПОИСК-210Д-2 Размеры: 270х170х130 мм		**6.**
Приемник ПОИСК-210Д-2 Аккумуляторная батарея встроена. Габаритные размеры прибора (без сумки) 233х73х113 мм Масса прибора: 1,7 кг		**1.**
Провод для подключения контактных штырей		**20.**
Индуктивный отборник		**10.**
Руководство по эксплуатации		**5.**

Комплект приемника ПОИСК-210Д-2 поставляется упакованным в сумку:

Масса: 2,0 кг

Размеры: 270х170х130 мм

тел.: 8(4822) 42-54-91, 72-52-76, 51-50-72, факс: 8(4822) 42-54-91

170030 г.Тверь, ул. Королева, д.9, ООО «СВЯЗЬПРИБОР http://www.svpribor.ru

SVPRIBOR® СВЯЗЬПРИБОР

Комплект приемника ПОИСК-310Д-2М

Сумка для приемника ПОИСК-310Д-2М Комплект Приемника ПОИСК-310Д-2М упаковывается в сумку. Для удобства эксплуатации в сумке вшиты необходимые «молнии» для доступа к разъемам прибора. Размеры: 230x110x170 мм		**6.**
Приемник ПОИСК-310Д-2М Габаритные размеры прибора (без сумки) 138x68x187 мм Масса прибора: 0,65 кг		**2.**
Аккумуляторы Прибор поставляется с комплектом аккумуляторов (4 шт.). Ni-Mh аккумуляторы типоразмер «АА»		**7.**
Провод для подключения контактных штырей Приемник ПОИСК-310Д-2 комплектуется проводом с красной меткой.		**20.**
Индуктивный отборник		**10.**
Руководство по эксплуатации		**5.**

Комплект приемника ПОИСК-310Д-2 поставляется упакованным в сумку:

Масса: 1,1 кг

Размеры: 230x110x170

тел.: 8(4822) 42-54-91, 72-52-76, 51-50-72, факс: 8(4822) 42-54-91

170030 г.Тверь, ул. Королева, д.9, ООО «СВЯЗЬПРИБОР http://www.svpribor.ru

SVPRIBOR ® СВЯЗЬПРИБОР

Комплект приемника ПОИСК-410 Мастер

Приемник ПОИСК-410 Мастер Габаритные размеры прибора 690x80x280 мм Масса прибора: 1,9 кг		**3.**
Руководство по эксплуатации		**5.**
Аккумуляторы Прибор поставляется с комплектом аккумуляторов. Ni-Mh аккумуляторы типоразмер «АА» 4 шт.		**7.**
Сетевой адаптер БПН-6-1250 Вход: ~220 В, 50 Гц Выход: - 12 В, 0,5 А Масса: 0,5 кг		**8.**
Наушники		**9.**

Комплект ПОИСК-410 Мастер, упаковывается в картонную коробку:

Масса: 3 кг

Размеры: 700x100x300 мм

Комплект приемника 510 Master

Приемник 510 Master Габаритные размеры прибора 690x80x280 мм Масса прибора: 1,9 кг		**4.**
Руководство по эксплуатации		**5.**
Аккумуляторы Прибор поставляется с комплектом аккумуляторов. Ni-Mh аккумуляторы типоразмер «АА» 4 шт.		**7.**
Сетевой адаптер Вход: ~220 В, 50 Гц Выход: -12 В, 0,5 А Масса: 0,5 кг		**8.**
Наушники		**9.**

Комплект 510 Master, упаковывается в картонную коробку:

Масса: 3 кг

Размеры: 700x100x300 мм

Аксессуары для приемников ПОИСК 210Д-2, ПОИСК-310Д-2М

(комплект поставки определяется в соответствии с таблицей)

Сетевой адаптер БПН-6-1250 Вход: ~220 В, 50 Гц Выход: - 12 В, 0,5 А Масса: 0,5 кг		**8.**
Наушники		**9.**
Ёмкостный отборник пар		**17.**
Ёмкостные датчики для поиска повреждений		**22.**
Клещи - Отборник КО-29 MASTECH MS3302 с разъемом XLR		**16.**
Сумка для наушников и внешних датчиков Размеры: 210x190x110 мм		**12.**
Сумка для клещей КО-29 и ёмкостного отборника Размеры: 160x115x40 мм Масса (включая КО-29): 0,26кг		**18.**

Комплект аксессуаров для приемников поставляется в сумке:

Масса: 0,5 - 0,9 кг, Размеры: 160x115x40 мм - 210x190x110 мм

Антенна для ПОИСК-210Д-2

Приемная антенна для ПОИСК-210Д-2М		**13.**

Приемная антенна развернута под углом 45ºС[1]

Поставляется упакованной в чехол

При отправке транспортной компанией дополнительно упаковывается в картонную коробку.

Габаритные размеры антенны 900х200х40 мм

Масса комплекта: 0,6 кг.

Антенна для ПОИСК-310Д-2М

Приемная антенна для ПОИСК-310Д-2М		**14.**

Габаритные размеры чехла 700х230х40 мм

Масса антенны 0,65 кг

Масса антенны в чехле: 0,9 кг

[1] Возможна поставка антенны с углом 90ºС

**Контактные штыри для ПОИСК-210Д-2,
ПОИСК-310Д-2М**

Контактные штыри для ПОИСК-210Д-2 ПОИСК-310Д-2М		**19.**

Штыри поставляются парой, упакованными парой в чехол

При отправке транспортной компанией дополнительно упаковываются в картонную коробку.

Габаритные размеры сумки 1000х130х40 мм.

Масса комплекта: 0,9 кг

Комплект генератора ГК-310А-2

Сумка для переноски генератора ГК-310А-2 Габаритные размеры сумки 340х230х125 мм		**31.**
Генератор ГК-310А-2 Генератор кабельный, автоматический. Аккумуляторная батарея встроена. Габаритные размеры прибора (без сумки) 238х101х185 мм Масса прибора: 3,0кг		**23.**
Провод для подключения генератора к нагрузке мягкий морозоустойчивый провод длинна 2м, сечение 0,5мм^2		**25.**
Сетевой Адаптер Зарядно-питающее устройство БПП-13-14250 Вход: ~220 В, 50 Гц Выход: ~14 В, 2,5 А Масса: 1 кг		**26.**
Магнитный контакт		**27.**
Штырь заземления		**28.**
Крокодилы		**29.**
Руководство по эксплуатации		**30.**

Комплект генератора ГК-310А-2 поставляется упакованным в сумку:

Масса: 4,9 кг, Размеры: 340х230х125 мм

тел.: 8(4822) 42-54-91, 72-52-76, 51-50-72, факс: 8(4822) 42-54-91

170030 г.Тверь, ул. Королева, д.9, ООО «СВЯЗЬПРИБОР http://www.svpribor.ru

SVPRIBOR ®
СВЯЗЬПРИБОР

Комплект генератора МК-510

Сумка для переноски генератора МК-510 Габаритные размеры сумки 340х230х125 мм		**31.**
Генератор МК-510 Генератор кабельный, автоматический. Аккумуляторная батарея встроена. Габаритные размеры прибора (без сумки) 238х101х185 мм Масса прибора: 3,0кг		**24.**
Провод для подключения генератора к нагрузке мягкий морозоустойчивый провод длинна 2м, сечение 0,5мм^2		**25.**
Сетевой Адаптер Зарядно-питающее устройство Вход: ~220 В, 50 Гц Выход: ~18 В, 2,22 А Масса: 0,26 кг		**26.**
Магнитный контакт		**27.**
Штырь заземления		**28.**
Крокодилы		**29.**
Руководство по эксплуатации		**30.**

Комплект генератора МК-510 поставляется упакованным в сумку:

Масса: 4,9 кг, Размеры: 340х230х125 мм

тел.: 8(4822) 42-54-91, 72-52-76, 51-50-72, факс: 8(4822) 42-54-91

170030 г.Тверь, ул. Королева, д.9, ООО «СВЯЗЬПРИБОР http://www.svpribor.ru

SVPRIBOR ®
СВЯЗЬПРИБОР

Комплект генератора ГК-Мини

Сумка для переноски генератора ГК-Мини Габаритные размеры сумки 220х170х70 мм		**34.**
Генератор ГК-Мини Генератор кабельный, автоматический. Аккумуляторная батарея встроена. Габаритные размеры прибора (без сумки) 180х65х27 мм Масса прибора: 0,2кг (без элементов питания)		**32.**
Провод для подключения		**35.**
Руководство по эксплуатации		**33.**

Элементы питания в комплект не входят! Электропитание осуществляется от алколайновых батарей или Ni-Mh аккумуляторов 2,1 А/ч - 4шт. тип «АА» либо от сетевого адаптера из комплекта приемника ПОИСК.

Комплект генератора ГК-Мини поставляется упакованным в сумку:

Масса: 0,4 кг

Размеры: 220х170х70 мм