

QUALITY
качество








ASSORTMENT
ассортимент

INNOVATIONS
инновации

КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ
2015

ПОДЛОЖКА

под ламинированные полы
и паркетную доску



www.solidgroup.ru

620025, Екатеринбург, а/я 35,
тел./факс +7 (343) 2-170-870

630052, Новосибирск,
ул. Толмачевское шоссе, 27, оф. АВК V,
тел./факс +7 (383) 3-031-031

394033, Воронеж,
ул. Планетная, 26, оф. 307,
тел./факс +7 (473) 2008-473

www.solidgroup.ru



PRODUCT CATALOGUE 2015

Parquet / Laminate insulating underlays

Формы выпуска подложки под паркет/ламинат ТМ Солид

	Гармошка	Гармошка PUZZLE	Листовая	Рулонная
перфорированная 1,8 мм	площадь упаковки 8,4 м ²			
5 мм	площадь упаковки 5,25 м ²	площадь упаковки 5,2 м ²	площадь упаковки 5,25 м ²	
3 мм	площадь упаковки 5,25 м ²	площадь упаковки 5,2 м ²		
2 мм	площадь упаковки 10,5 м ²	площадь упаковки 5,2 м ²	площадь упаковки 5,25 м ²	
3 мм	площадь упаковки 10,5 м ²			
3 мм			площадь упаковки 5,25 м ²	
2 мм				площадь упаковки 16,5 м ²

Технические характеристики подложки ТМ Солид

Наименование подложки ТМ SOLID	Толщина полотна, мм	Материал	Цвет	Форма выпуска	Количество м ² в пачке (упаковке)	Количество м ² в коробке	Количество пачек в коробке	Размер коробки, мм	Размер полотна, мм	Объем коробки, м ³	Плотность, кг/м ³	Звукоизоляция, дБ	Термоизоляция, (м ² К/Вт)	Устойчивость к нагрузке, т/м ²	Циркуляция воздуха	Выравнивание основания, мм
Подложка-гармошка Розовая термо	1,8	XPS	Розовый		8,4	151,2	18	1050*8000*1,8	45	6/18	0,03	11			есть	1
Подложка-гармошка QUICK PUZZLE Зеленая	3		Зеленый		5,2	93,6	18	1050*5000*3	45	6/22	0,08	9				2,2
Подложка-гармошка QUICK PUZZLE Синяя	5		Синий		5,2	52	10	1050*5000*5	35	6/24	0,14	7				3,5
Подложка-гармошка Желтая	2		Желтый		10,5	136,5	13	1050*10000*2	50	6/19	0,05	11				1
Подложка-гармошка Оранжевая	3		Оранжевый		10,5	94,5	9	1050*10000*3	45	6/22	0,08	9				2,2
Подложка-гармошка Зеленая	3		Зеленый		5,25	94,5	18	1050*5000*3	45	6/22	0,08	9				2,2
Подложка-гармошка Синяя	5		Синий		5,25	52,5	10	1050*5000*5	35	6/24	0,14	7				3,5
Подложка листовая Желтая	2		Желтый		5,25	136,5	26	1050*500*2	50	6/19	0,05	11				1
Подложка листовая Графит	3		Графит		5,25	94,5	18	1050*500*3	45	6/22	0,08	9				2,2
Подложка листовая Синяя	5		Синий		5,25	52,5	10	1050*500*5	35	6/24	0,14	7				3,5
Подложка рулонная Графит	2		Графит		16,5	66	4	15000*1100*2	50	6/19	0,05	11				1

www.solidgroup.ru



Parquet / Laminate insulating underlays



Подложка

под ламинированные полы и паркетную доску

Подложка-гармошка перфорированная для отапливаемых полов, розовая

Ширина шага — 0,5 м,
высота — 1,05 м,
длина — 8 м,
толщина листа — 1,8 мм,
площадь — 8,4 м²

Подложка предназначена для всех типов «плавающих» полов с подогревом. Специальная перфорация, сделанная на поверхности подложки, позволяет равномерно распределить воздух из системы подогрева.



Размеры упаковки см	Размер коробки см	Кол-во упаковок в коробке	Одна упаковка составляет м²	Одна коробка составляет м²	Объем коробки м³
1050x500	50,5x55x107	18	8,4	151,2	0,3

suits warm floors
R=0.03 Вт/м²К
для отапливаемых полов
pour sols chauffants

air circulation
циркуляция воздуха
circulation de l'air
luftzirkulation

soundproofing
6 дБ
18 дБ
звукоизоляция
isolation sonore
schalldämmung

pressure stability
11 т/м²
Плотность 45 кг/м³
устойчивость к нагрузке
stabilité de pression
druckstabilität

sub-floor levelling
1 mm
выравнивание основания
ausgleichung des Unterbodens




Quick installation!
Быстрый монтаж!


www.solidgroup.ru

Подложка


под ламинированные полы и паркетную доску

Подложка-гармошка QUICK PUZZLE 5 мм,
голубая


Ширина шага — 0,25 м,
высота — 1,05 м,
длина — 5 м,
толщина листа — 5 мм,
площадь — 5,2 м²



Размеры упаковки см	Размер коробки см	Кол-во упаковок в коробке	Одна упаковка составляет м ²	Одна коробка составляет м ²	Объем коробки м ³
1050x250	50,5x55x107	10	5,2	52	0,3




moisture barrier




влагоизоляция
étanchéité
feuchtigkeitsschutz

thermal insulation




термоизоляция
isolation thermique
wärmedämmung

air circulation



циркуляция воздуха
circulation de l'air
luftzirkulation

soundproofing




звукоизоляция
isolation sonore
schalldämmung

pressure stability



устойчивость к нагрузке
stabilité de pression
druckstabilität

sub-floor levelling





выравнивание
основания
ausgleichung des
Unterbodens

Подложка


под ламинированные полы и паркетную доску

Подложка-гармошка QUICK PUZZLE 3 мм,
зеленая


Ширина шага — 0,25 м,
высота — 1,05 м,
длина — 5 м,
толщина листа — 3 мм,
площадь — 5,2 м²



Размеры упаковки см	Размер коробки см	Кол-во упаковок в коробке	Одна упаковка составляет м ²	Одна коробка составляет м ²	Объем коробки м ³
1050x250	50,5x55x107	18	5,2	93,6	0,3




moisture barrier




влагоизоляция
étanchéité
feuchtigkeitsschutz

thermal insulation




термоизоляция
isolation thermique
wärmedämmung

air circulation




циркуляция воздуха
circulation de l'air
luftzirkulation

soundproofing




звукоизоляция
isolation sonore
schalldämmung

pressure stability



устойчивость к нагрузке
stabilité de pression
druckstabilität

sub-floor levelling



выравнивание
основания
ausgleichung des
Unterbodens



Quick installation!
Быстрый монтаж!

www.solidgroup.ru



Quick installation!
Быстрый монтаж!


www.solidgroup.ru

Подложка


под ламинированные полы и паркетную доску




Подложка-гармошка 5 мм голубая




Ширина шага — 0,25 м,
высота — 1,05 м,
длина — 5 м,
толщина листа — 5 мм,
площадь — 5,25 м²



Размеры упаковки см	Размер коробки см	Кол-во упаковок в коробке	Одна упаковка составляет м ²	Одна коробка составляет м ²	Объем коробки м ³
1050x250	50,5x55x107	10	5,25	52,5	0,3




moisture barrier




влагоизоляция
étanchéité
feuchtigkeitsschutz

thermal insulation




термоизоляция
isolation thermique
wärmedämmung

air circulation



циркуляция воздуха
circulation de l'air
luftzirkulation

soundproofing




звукоизоляция
isolation sonore
schalldämmung

pressure stability



устойчивость к нагрузке
stabilité de pression
druckstabilität

sub-floor levelling



выравнивание основания
ausgleichung des Unterbodens



Подложка

под ламинированные полы и паркетную доску




Подложка-гармошка 3 мм зеленая


Ширина шага — 0,25 м,
высота — 1,05 м,
длина — 5 м,
толщина листа — 3 мм,
площадь — 5,25 м²



Размеры упаковки см	Размер коробки см	Кол-во упаковок в коробке	Одна упаковка составляет м ²	Одна коробка составляет м ²	Объем коробки м ³
1050x250	50,5x55x107	18	5,25	94,5	0,3




moisture barrier




влагоизоляция
étanchéité
feuchtigkeitsschutz

thermal insulation




термоизоляция
isolation thermique
wärmedämmung

air circulation



циркуляция воздуха
circulation de l'air
luftzirkulation

soundproofing




звукоизоляция
isolation sonore
schalldämmung

pressure stability



устойчивость к нагрузке
stabilité de pression
druckstabilität

sub-floor levelling



выравнивание основания
ausgleichung des Unterbodens



Quick installation!
Быстрый монтаж!

www.solidgroup.ru


Quick installation!
Быстрый монтаж!


www.solidgroup.ru

Подложка


под ламинированные полы и паркетную доску




Подложка-гармошка оранжевая



Ширина шага — 0,5 м,
высота — 1,05 м,
длина — 10 м,
толщина листа — 3 мм,
площадь — 10,5 м²




Размеры упаковки см	Размер коробки см	Кол-во упаковок в коробке	Одна упаковка составляет м ²	Одна коробка составляет м ²	Объем коробки м ³
1050x500	50,5x55x107	9	10,5	94,5	0,3




$$S = 10,5 \text{ м}^2$$

moisture barrier




влагоизоляция
étanchéité
feuchtigkeitsschutz

thermal insulation




термоизоляция
isolation thermique
wärmedämmung

air circulation



циркуляция воздуха
circulation de l'air
luftzirkulation

soundproofing




звукоизоляция
isolation sonore
schalldämmung

pressure stability



устойчивость к нагрузке
stabilité de pression
druckstabilität

sub-floor levelling



выравнивание основания
ausgleich des Unterbodens



Подложка

под ламинированные полы и паркетную доску




Подложка-гармошка 2 мм, желтая

Ширина шага — 0,5 м,
высота — 1,05 м,
длина — 10 м,
толщина листа — 2 мм,
площадь — 10,5 м²




Размеры упаковки см	Размер коробки см	Кол-во упаковок в коробке	Одна упаковка составляет м ²	Одна коробка составляет м ²	Объем коробки м ³
1050x500	50,5x55x107	13	10,5	136,5	0,3




$$S = 10,5 \text{ м}^2$$

moisture barrier




влагоизоляция
étanchéité
feuchtigkeitsschutz

thermal insulation



термоизоляция
isolation thermique
wärmedämmung

air circulation




циркуляция воздуха
circulation de l'air
luftzirkulation

soundproofing




звукоизоляция
isolation sonore
schalldämmung

pressure stability



устойчивость к нагрузке
stabilité de pression
druckstabilität

sub-floor levelling



выравнивание основания
ausgleich des Unterbodens



Quick installation!
Быстрый монтаж!

www.solidgroup.ru



Quick installation!
Быстрый монтаж!


www.solidgroup.ru

Подложка


под ламинированные полы и паркетную доску





Подложка листовая 5 мм голубая



Ширина листа — 0,5 м,
высота — 1,05 м,
количество листов в пачке — 10,
толщина листа — 5 мм,
площадь — 5,25 м²



Размеры упаковки см	Размер коробки см	Кол-во упаковок в коробке	Одна упаковка составляет м²	Одна коробка составляет м²	Объем коробки м³
1050x500	50,5x55x107	10	5,25	52,5	0,3



moisture barrier

влагоизоляция
étanchéité
feuchtigkeitsschutz

thermal insulation

0,14 м²К/Вт
термоизоляция
isolation thermique
wärmedämmung

air circulation

циркуляция воздуха
circulation de l'air
luftzirkulation

soundproofing

6 дБ
24 дБ
звукоизоляция
isolation sonore
schalldämmung

pressure stability

7 т/м²
Плотность 35 кг/м³
устойчивость к нагрузке
stabilité de pression
druckstabilität

sub-floor levelling

3,5 mm
выравнивание основания
ausgleichung des Unterbodens

Подложка

под ламинированные полы и паркетную доску





Подложка листовая 3 мм графит



Ширина листа — 0,5 м,
высота — 1,05 м,
количество листов в пачке — 10,
толщина листа — 3 мм,
площадь — 5,25 м²



Размеры упаковки см	Размер коробки см	Кол-во упаковок в коробке	Одна упаковка составляет м²	Одна коробка составляет м²	Объем коробки м³
1050x500	50,5x55x107	18	5,25	94,5	0,3



moisture barrier

влагоизоляция
étanchéité
feuchtigkeitsschutz

thermal insulation

0,14 м²К/Вт
термоизоляция
isolation thermique
wärmedämmung

air circulation

циркуляция воздуха
circulation de l'air
luftzirkulation

soundproofing

6 дБ
22 дБ
звукоизоляция
isolation sonore
schalldämmung

pressure stability

9 т/м²
Плотность 45 кг/м³
устойчивость к нагрузке
stabilité de pression
druckstabilität

sub-floor levelling

2,2 mm
выравнивание основания
ausgleichung des Unterbodens

Подложка


под ламинированные полы и паркетную доску




Подложка листовая 2 мм желтая



Ширина листа — 0,5 м,
высота — 1,05 м,
количество листов в пачке — 10,
толщина листа — 2 мм,
площадь — 5,25 м²



Размеры упаковки см	Размер коробки см	Кол-во упаковок в коробке	Одна упаковка составляет м ²	Одна коробка составляет м ²	Объем коробки м ³
1050x500	50,5x55x107	26	5,25	136,5	0,3



$$S = 5,25 \text{ м}^2$$



Подложка

под ламинированные полы и паркетную доску




Подложка рулонная 2 мм, графит

Ширина рулона — 1,1 м,
длина в рулоне — 15 м,
толщина — 2 мм,
площадь — 16,5 м²




$$S = 16,5 \text{ м}^2$$



Размеры рулона см	Размер коробки см	Кол-во рулонов в коробке	Одна упаковка составляет м ²	Одна коробка составляет м ²	Объем коробки м ³
110x25x25	50,5x55x107	4	16,5	66	0,3




moisture barrier




влагоизоляция
étanchéité
feuchtigkeitsschutz

thermal insulation




термоизоляция
isolation thermique
wärmedämmung

air circulation




циркуляция воздуха
circulation de l'air
luftzirkulation

soundproofing




звукоизоляция
isolation sonore
schalldämmung

pressure stability




устойчивость к нагрузке
stabilité de pression
druckstabilität

sub-floor levelling




выравнивание
основания
ausgleichung des
Unterbodens

moisture barrier




влагоизоляция
étanchéité
feuchtigkeitsschutz

thermal insulation




термоизоляция
isolation thermique
wärmedämmung

air circulation



циркуляция воздуха
circulation de l'air
luftzirkulation

soundproofing




звукоизоляция
isolation sonore
schalldämmung

pressure stability



устойчивость к нагрузке
stabilité de pression
druckstabilität

sub-floor levelling



выравнивание
основания
ausgleichung des
Unterbodens



Quick installation!
Быстрый монтаж!

Аксессуары

Мы разработали специальную коробку для подложки ТМ Солид:



Предлагаем отличный вариант для герметизации швов при укладке подложки ТМ Солид:



Скотч «SOLID Aqua Stop», предназначенный для проклеивания между полотнами и предотвращения попадания влаги.

Это блестящая односторонняя металлизированная клейкая лента серебристого цвета. Очень клейкая, прочная, выдерживает высокие температуры и перепады температур, хорошо тянется, но при этом ее тяжело разорвать руками.

К заказам доступна марочная продукция ТМ Солид, которая поможет в оформлении торговых точек и привлечении покупателей:



О компании и о подложке

ПОДЛОЖКА-ГАРМОШКА



ГАРМОШКА — это скорость и удобство монтажа, т. к. все листы подложки уже скреплены между собой!

За 20 лет работы нами накоплен значительный опыт изготовления качественного продукта, выгодно отличающегося от продукции конкурентов. Многие из наших продуктов не имеют аналогов у производителей в РФ. В частности, это инновационная подложка-гармошка ТМ Солид. Рекламное название продукта — «гармошка», защищено патентом РФ.

Подложка-гармошка Солид не только:

- **выравнивает поверхность,**
- **обеспечивает необходимую шумо- влаго- и термоизоляцию,**
- **устойчивость к нагрузкам и циркуляции воздуха;**

но и имеет значительное конкурентное преимущество за счет исключительных потребительских свойств, таких, как скорость и удобство монтажа, т. к. все листы подложки уже скреплены между собой!

Покупатель, приобретая ламинированный пол или паркетную доску, зачастую не задумывается о том, что именно от подложки зависит микроклимат в доме и срок службы напольного покрытия. В отличие от других российских производителей, подложка торговой марки Солид производится на специальном оборудовании, требующем значительных инвестиций, предназначенном только для производства подложки под ламинат.

Это оборудование позволяет гарантировать потребителю стабильность толщины и геометрических размеров, а также высокую плотность подложки.

За счет своих стабильно высоких эксплуатационных свойств подложка торговой марки Солид продлевает срок службы ламината и паркета на 5 лет.