



## Дополнительный каталог Ассортимент и цены



официальный дилер в Республике Беларусь:

ООО «Теплотехнологии»  
220090 г. Минск, Логойский тракт 22а, корп. 2, пом. 616  
тел./факс: (017) 262-65-61

e-mail: [teplotexnologii@gmail.com](mailto:teplotexnologii@gmail.com)  
[www.teplotech.by](http://www.teplotech.by)

**TECE:**


Intelligente Haustechnik

# ТЕСЕprofil – застенные модули для установки подвешного санфаянса

## Комплект ТЕСЕbase kit для установки подвешного унитаза

Комплект поставки:

- застенный модуль ТЕСЕbase;
- комплект крепежных элементов для установки модуля;
- смывной бачок объемом 10 л, выборочный слив большого (4,5/6/7,5/9 л) или малого (3 л) объема воды;
- комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 мм или 230 мм);
- комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза;
- фановый отвод  $\varnothing$  90/100 мм;
- комплект защитных заглушек для патрубков;
- шаблон для отделки отверстия под панель смыва;
- инструкция по установке застенного модуля и панели смыва.




Артикул	К 1	К 2	€/шт.
9 400 001	1 шт.	–	210,00


## Комплект ТЕСЕbase kit для установки подвешного унитаза

Комплект поставки:

- застенный модуль ТЕСЕbase;
- комплект крепежных элементов для установки модуля;
- смывной бачок объемом 10 л, выборочный слив большого (4,5/6/7,5/9 л) или малого (3 л) объема воды;
- комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 мм или 230 мм);
- комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза;
- фановый отвод  $\varnothing$  90/100 мм;
- комплект защитных заглушек для патрубков;
- шаблон для отделки отверстия под панель смыва;
- панель смыва ТЕСЕbase, цвет – хром глянцевый;
- звукоизолирующая прокладка для унитаза;
- инструкция по установке застенного модуля и панели смыва.



Артикул	К 1	К 2	€/шт.
9 400 006	1 шт.	–	210,00



официальный дилер в Республике Беларусь:

ООО «Теплотехнологии»  
220090 г. Минск, Логойский тракт 22а, корп. 2, пом. 616  
тел./факс: (017) 262-65-61

e-mail: [teplotexnologii@gmail.com](mailto:teplotexnologii@gmail.com)  
[www.teplotech.by](http://www.teplotech.by)




# TECEprofil – комплекты для установки подвешенного санфаянса

## Комплект TECEbase kit для установки подвешенного унитаза

Комплект поставки:

- застенный модуль TECEbase;
- комплект крепежных элементов для установки модуля;
- смывной бачок объемом 10 л, выборочный слив большого (4,5/6/7,5/9 л) или малого (3 л) объема воды;
- комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 мм или 230 мм);
- комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза;
- фановый отвод  $\varnothing$  90/100 мм;
- комплект защитных заглушек для патрубков;
- шаблон для отделки отверстия под панель смыва;
- панель смыва TECEambia, цвет – хром глянцевый;
- звукоизолирующая прокладка для унитаза;
- инструкция по установке застенного модуля и панели смыва.

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
9 400 005	1 шт.	–	235,00






## Комплект TECEbase kit для установки подвешенного унитаза

Комплект поставки:

- застенный модуль TECEbase;
- комплект крепежных элементов для установки модуля;
- смывной бачок объемом 10 л, выборочный слив большого (4,5/6/7,5/9 л) или малого (3 л) объема воды;
- комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 мм или 230 мм);
- комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза;
- фановый отвод  $\varnothing$  90/100 мм;
- комплект защитных заглушек для патрубков;
- шаблон для отделки отверстия под панель смыва;
- панель смыва TECEambia, цвет – белый;
- звукоизолирующая прокладка для унитаза;
- инструкция по установке застенного модуля и панели смыва.

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
К 400 200	1 шт.	–	235,00





# ТЕСЕprofil – комплекты для установки подвесного санфаянса

## Комплект ТЕСЕbase kit для установки подвесного унитаза

Комплект поставки:

- застенный модуль ТЕСЕbase;
- комплект крепежных элементов для установки модуля;
- смывной бачок объемом 10 л, выборочный слив большого (4,5/6/7,5/9 л) или малого (3 л) объема воды;
- комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 мм или 230 мм);
- комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза;
- фановый отвод  $\varnothing$  90/100 мм;
- комплект защитных заглушек для патрубков;
- шаблон для отделки отверстия под панель смыва;
- панель смыва ТЕСЕplanus, цвет – хром глянцевый;
- звукоизолирующая прокладка для унитаза;
- инструкция по установке застенного модуля и панели смыва.

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
К 400 321	1 шт.	–	240,00






## Комплект ТЕСЕbase kit для установки подвесного унитаза

Комплект поставки:

- застенный модуль ТЕСЕbase;
- комплект крепежных элементов для установки модуля;
- смывной бачок объемом 10 л, выборочный слив большого (4,5/6/7,5/9 л) или малого (3 л) объема воды;
- комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 мм или 230 мм);
- комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза;
- фановый отвод  $\varnothing$  90/100 мм;
- комплект защитных заглушек для патрубков;
- шаблон для отделки отверстия под панель смыва;
- панель смыва ТЕСЕloor, пластиковая, цвет – хром глянцевый;
- звукоизолирующая прокладка для унитаза;
- инструкция по установке застенного модуля и панели смыва.

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
9 400 626	1 шт.	–	225,00







# TECEprofil – комплекты для установки подвесного санфаянса

## Комплект TECEbase kit для установки подвесного унитаза

Комплект поставки:

- застенный модуль 9 300 000;
- комплект крепежных элементов для установки модуля 9 380 000;
- смывной бачок объемом 10 л, выборочный слив большого (4,5/6/7,5/9 л) или малого (3 л) объема воды;
- комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 мм или 230 мм);
- комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза;
- фановый отвод Ø 90/100 мм;
- комплект защитных заглушек для патрубков;
- шаблон для отделки отверстия под панель смыва;
- панель смыва TECEsquare, металлическая, цвет – белый;
- рамка монтажная черная 9 240 647;
- звукоизолирующая прокладка для унитаза;
- инструкция по установке застенного модуля и панели смыва.

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
К 300 812	1 шт.	–	440,00



официальный дилер в Республике Беларусь:

ООО «Теплотехнологии»  
 220090 г. Минск, Логойский тракт 22а, корп. 2, пом. 616  
 тел./факс: (017) 262-65-61

e-mail: [teplotexnologii@gmail.com](mailto:teplotexnologii@gmail.com)  
[www.teplotech.by](http://www.teplotech.by)




# ТЕСЕprofil – комплекты для установки подвешенного санфаянса

## Комплект ТЕСЕbase kit для установки напольного унитаза

Комплект поставки:

- застенный смывной бачок 9 041 008;
- смывной бачок объемом 10 л, выборочный слив большого (4,5/6/7,5/9 л) или малого (3 л) объема воды;
- комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 мм или 230 мм);
- комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза;
- фановый отвод  $\varnothing$  90/100 мм;
- комплект защитных заглушек для патрубков;
- шаблон для отделки отверстия под панель смыва;
- панель смыва ТЕСЕsquare, стеклянная, цвет – белая, клавиши – хром глянцевый;
- звукоизолирующая прокладка для унитаза;
- инструкция по установке застенного модуля и панели смыва.

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
К 041 802	1 шт.	–	255,00






## Комплект ТЕСЕbase kit для установки напольного унитаза

Комплект поставки:

- застенный модуль ТЕСЕbase;
- смывной бачок объемом 10 л, выборочный слив большого (4,5/6/7,5/9 л) или малого (3 л) объема воды;
- комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 мм или 230 мм);
- комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза;
- фановый отвод  $\varnothing$  90/100 мм;
- комплект защитных заглушек для патрубков;
- шаблон для отделки отверстия под панель смыва;
- панель смыва ТЕСЕloor, стеклянная, цвет – зеленый, клавиши – хром глянцевый;
- звукоизолирующая прокладка для унитаза;
- инструкция по установке застенного модуля и панели смыва.

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
9 041 660	1 шт.	–	200,00




# TECEprofil – комплекты для установки подвешенного санфаянса



## Комплект TECEbase kit для установки напольного унитаза

Комплект поставки:

- настенный смывной бачок 9 041 008;
- смывной бачок объемом 10 л, выборочный слив большого (4,5/6/7,5/9 л) или малого (3 л) объема воды;
- комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 мм или 230 мм);
- комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза;
- фановый отвод  $\varnothing$  90/100 мм;
- комплект защитных заглушек для патрубков;
- шаблон для отделки отверстия под панель смыва;
- панель смыва TECEloop, стеклянная, цвет – белый, клавиши – хром глянцевый;
- звукоизолирующая прокладка для унитаза;
- инструкция по установке настенного модуля и панели смыва.



Артикул	К1	К2	€/шт.
К 041 627	1 шт.	–	165,00



## Набор ограничительных колец для регулирования скорости смыва клапана A2

Артикул	К1	К2	К3	€/компл.
9 820 337 <b>NEW</b>	1 компл.	–	–	7,70




## TECEnow, панель смыва с двумя клавишами

Для горизонтальной или вертикальной установки.

Комплект поставки:

- комплект толкателей и крепежных элементов;
- инструкция по установке панели смыва.

**NEW**



### Дополнительно преобретается:

- монтажная и дистанционные рамки для установки на уровне стены (опционально)
- дистанционная рамка для стен толщиной менее 23 мм.


**Внимание: минимальная толщина стены 23 мм!**

Наименование	Цвет	Артикул	К1	К2	К3	€/шт.
TECEnow	Белый	9 240 400 <b>NEW</b>	1 шт.	10 шт.	--	31,32
TECEnow	Хром глянцевый	9 240 401 <b>NEW</b>	1 шт.	10 шт.	--	48,42
TECEnow	Хром матовый	9 240 402 <b>NEW</b>	1 шт.	10 шт.	--	48,42
TECEnow	Черный	9 240 403 <b>NEW</b>	1 шт.	10 шт.	--	48,42

## TECEnow, дистанционная рамка

Для установки панелей смыва TECEnow на стенах толщиной от 18 до 23 мм, а также на уровне стены с использованием монтажной рамки.

**NEW**



Наименование	Цвет	Артикул	К1	К2	К3	€/шт.
TECEnow	Белый	9 240 410 <b>NEW</b>	1 шт.	10 шт.	--	16,20
TECEnow	Хром глянцевый	9 240 411 <b>NEW</b>	1 шт.	10 шт.	--	23,40
TECEnow	Хром матовый	9 240 412 <b>NEW</b>	1 шт.	10 шт.	--	18,00
TECEnow	Черный	9 240 415 <b>NEW</b>	1 шт.	10 шт.	--	18,00


## Монтажная рамка для установки панелей TECEnow на уровне стены

Регулировка глубины 5-18 мм.

Комплект поставки:

- монтажная рамка;
- инструмент для монтажа/демонтажа панели смыва.

**Внимание:** не подходит для монтажа с модулями и бачками глубиной 8 см (арт. 9 300 040 и 9 370 007).



Цвет	Артикул	К1	К2	К3	€/шт.
Белый	9 240 646	1 шт.	20 шт.	--	57,20
Черный	9 240 647	1 шт.	20 шт.	--	57,20
Хром глянцевый	9 240 649	1 шт.	20 шт.	--	57,20
Позолоченный	9 240 648	1 шт.	20 шт.	--	308,88


# TECEdrainline – комплекты для установки дренажного канала

## Комплект TECEdrainline kit для монтажа дренажного канала

Комплект поставки:

- декоративная решетка “basic” для слива, из нержавеющей стали, полированная, длинна 700 мм;
- дренажный канал, длинна 700 мм;
- гидроизоляционная лента Seal System;
- резиновая манжета для присоединения сифона;
- сифон DN 50, выход вбок, 0,7 л/с;
- погружная трубка;
- 4 опоры с крепежными элементами и звукоизолирующими прокладками, 92-139 мм.

Артикул	К1	€/шт.
6 407 20	1 шт.	340,00




# TECEdrainline – комплекты для установки дренажного канала

## Комплект TECEdrainline kit для монтажа дренажного канала

Комплект поставки:

- декоративная решетка “basic” для слива, из нержавеющей стали, полированная, длина 700 мм;
- дренажный канал, длина 700 мм;
- гидроизоляционная лента Seal System;
- резиновая манжета для присоединения сифона;
- сифон DN 50, выход вбок, 0,7 л/с;
- погружная трубка;
- погружной стакан для сифона;
- 4 опоры с крепежными элементами и звукоизолирующими прокладками, 92-139 мм.

Артикул	К1	€/шт.
К 007 10	1 шт.	320,00




## Комплект TECEdrainline kit для монтажа дренажного канала

Комплект поставки:

- декоративная решетка “plate” для слива, из нержавеющей стали, полированная, длина 700 мм;
- дренажный канал, длина 700 мм;
- гидроизоляционная лента Seal System;
- резиновая манжета для присоединения сифона;
- сифон DN 50, выход вбок, 0,7 л/с;
- погружная трубка;
- погружной стакан для сифона;
- 4 опоры с крепежными элементами и звукоизолирующими прокладками, 92-139 мм.

Артикул	К1	€/шт.
К 007 70	1 шт.	335,00



В каталоге указаны единые розничные цены в евро (вкл. НДС) по курсу НБ РБ на дату поставки. Действует скидка минус 20%.

официальный дилер в Республике Беларусь:

ООО «Теплотехнологии»  
220090 г. Минск, Логойский тракт 22а, корп. 2, пом. 616  
тел./факс: (017) 262-65-61



Intelligente Haustechnik

e-mail: teplotexnologii@gmail.com  
www.teplotech.by