


АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ



2015



«
220090 . , 22 , .2, .616
./ : (017) 262-65-61
e-mail: teplotexnologii@gmail.com
www.teplotech.by

TECE:

Intelligente Haustechnik



Компания TECE GmbH специализируется на производстве профессионального инженерного оборудования для внутренних систем зданий. Предприятие основано в 1955 году. Центральный офис находится в Западной Германии в г. Эмсдеттен. На сегодняшний день TECE GmbH — это промышленная группа, имеющая пять производственных предприятий, четыре из которых расположены в Европе и одно — в Китае.

Продукция компании TECE GmbH:

TECEflex — система трубопроводов с аксиальной запрессовкой соединений для систем водоснабжения, отопления, газоснабжения и холодоснабжения;
TECElogo — система трубопроводов с технологией соединения push-fit для систем водоснабжения и отопления;
TECEfloor — система поверхностного отопления;
TECEprofil — застенные модули для установки подвесного санфаянса;
TECElux — туалетный терминал для подвесных унитазов;
TECEDrainline — дренажные каналы с декоративными решетками для ванных комнат;
TECEDrainpoint S — точечные трапы для ванных комнат;

TECE в Беларуси:

Впервые на белорусском рынке продукция TECE появилась в 2007 году. Сегодня компания TECE GmbH широко известна среди белорусских специалистов и зарекомендовала себя как производитель качественного и надежного инженерного оборудования.



TECEprofil _____ 5



Панели смыва _____ 35



TECElux _____ 59



TECEdrainline _____ 75



TECEdrainpoint S _____ 97




TECEdrainboard _____ 117



TECEprofil
Ассортимент и цены 2015

TECEprofil – застенные модули для установки подвешного санфаянса



Система стального профиля TECEprofil


С помощью системы стального профиля TECEprofil возможно возведение несущих перегородок для воплощения любых дизайнерских решений. Застенные модули TECE для подвешного санфаянса могут быть интегрированы в систему стального профиля. Монтаж перегородок из профиля TECE чрезвычайно простой, ошибки монтажа сведены к минимуму.

Застенные модули TECEprofil

С помощью застенных модулей TECEprofil можно установить подвешной санфаянс любых моделей и производителей. Оборудование TECEprofil изготавливается на высоком техническом уровне с использованием высококачественных материалов. Срок гарантии составляет 10 лет.



- 1** Профиль
- 2** Соединение угловое
- 3** Крепление





	Стр.
Основные элементы	8
Застенные модули для установки подвешного санфаянса	9
Монтажные элементы	23
Система монтажа из стального профиля	29



NEW Смывной бачок ТЕСЕ – максимум чистоты и свежести со встроенным резервуаром для дезодорирующих средств

Съемная крышка бачка оснащена новой системой с интегрированным контейнером для гигиенических таблеток. Эта инновация позволяет смешивать специальные моющие средства с водой в момент слива. Таким образом, система со встроенным резервуаром обеспечивает более свежий и чистый смыв при каждом использовании.

В каталоге указаны единые розничные цены в евро (вкл. НДС) по курсу НБ РБ на дату поставки. Действует скидка минус 20%.

официальный дилер в Республике Беларусь:

ООО «Теплотехнологии»
220090 г. Минск, Логойский тракт 22а, корп. 2, пом. 616
тел./факс: (017) 262-65-61


e-mail: teplotexnologii@gmail.com
www.teplotech.by

TECEprofil – основные элементы

Профиль


Поставляется в штангах длиной 4,5 м
(цена указана за 1 м).

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/м
9 000 000	18 м	630 м	1890 м	5,96



Соединение угловое

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9 010 002	30 шт.	240 шт.	1440 шт.	1,50




Крепление одинарное

Комплект поставки:

- кронштейн;
- комплект крепежных элементов.

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9 030 002	10 шт.	60 шт.	240 шт.	4,77




Крепление двойное

Комплект поставки:

- кронштейн;
- комплект крепежных элементов.

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9 030 011	5 шт.	15 шт.	60 шт.	7,97




Крепление двойное, удлиненное

Комплект поставки:

- кронштейн;
- комплект крепежных элементов.

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9 030 013	2 шт.	10 шт.	–	9,33



Звукоизоляция для крепежных элементов

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9 021 019	50 шт.	100 шт.	400 шт.	1,89



Застенный модуль (h = 1120 мм) для установки подвешенного унитаза, фронтальное расположение панели смыва

Комплект поставки:


- смывной бачок объемом 10 л, выборочный слив большого (4,5/6/7,5/9 л) или малого (3 л) объема воды;
- комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 или 230 мм);
- комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза;
- фановый отвод \varnothing 90/100 мм;
- комплект защитных заглушек для патрубков;
- шаблон для отделки отверстия под панель смыва;
- инструкция по установке застенного модуля.

Дополнительно приобретается:

- панель смыва;
- комплект крепежных элементов для установки модуля;
- прокладка звукоизолирующая (арт. 9 200 010);
- набор ограничительных колец для регулировки скорости смыва, арт. 9 820 230 (опционально).

Примечание: в случае монтажа унитазов с уменьшенной высотой (например, V&B Memento, Sentique, Subway 2.0) необходимо установить на модуль дополнительные кронштейны арт. 9 041 029.

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9 300 000	1 шт.	10 шт.	60 шт.	231,53



Застенный модуль (h = 820 мм) для установки подвешенного унитаза, фронтальное или горизонтальное расположение панели смыва

Комплект поставки:

- смывной бачок объемом 10 л, выборочный слив большого (4,5/6/7,5/9 л) или малого (3 л) объема воды;
- комплект крепежных элементов для установки модуля;
- комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 или 230 мм);
- комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза;
- фановый отвод \varnothing 90/100 мм;
- комплект защитных заглушек для патрубков;
- шаблон для отделки отверстия под панель смыва;
- инструкция по установке застенного модуля.


Дополнительно приобретается:

- панель смыва;
- прокладка звукоизолирующая (арт. 9 200 010);
- набор ограничительных колец для регулировки скорости смыва, арт. 9 820 230 (опционально).

Примечание:

- в случае монтажа унитазов с уменьшенной высотой (например, V&B Memento, Sentique, Subway 2.0) необходимо установить на модуль дополнительные кронштейны арт. 9 041 029.
- для избежания падения крышки унитаза рекомендуется монтировать панель смыва горизонтально, если используется компактный санфаянс (например, Ideal Standart; San Remo slimline R 3493; V&B: Viola 765310, Viola 765210; Keramag: Renova-Comprimo 204550, Joly 203060).

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9 300 001	1 шт.	10 шт.	60 шт.	279,28



TECEprofil – застенные модули для установки подвесного санфаянса

Застенный модуль (h = 1120 мм) для установки унитаза TOTO Neorest


Комплект поставки:

- смывной бачок объемом 10 л, выборочный слив большого (4,5/6/7,5/9 л) или малого (3 л) объема воды;
- комплект крепежных элементов для установки унитаза;
- фановый отвод Ø 90/100 мм;
- комплект защитных заглушек для патрубков;
- электрический кабель для подключения автоматического смыва;
- монтажная коробка для электрических соединений;
- комплект фитингов и монтажных элементов для подключения воды к унитазу;
- шаблон для отделки отверстия под панель смыва;
- инструкция по установке застенного модуля.

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9 300 044	1 шт.	10 шт.	60 шт.	321,49



TOTO



Монтажный комплект для подключения сидений-биде: Duravit SensoWash D-Code, Duravit SensoWash Starck, TOTO Washlet GL; Geberit AquaClean 4000/5000/5000plus

Комплект поставки:

- монтажная коробка для электрических соединений;
- установочная пластина для монтажной коробки;
- угловой фитинг для подключения воды 1/2" × 1/2";
- прокладка шумоизоляционная;
- прокладка гидроизоляционная;
- установочная пластина для углового фитинга;
- комплект крепежных элементов.

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/компл.
9 880 037	1 компл.	--	--	36,09



Монтажный комплект для подключения сидения-биде Geberit AquaClean 8000/8000plus

Комплект поставки:

- шланг армированный для установки внутри сливного бачка;
- защитный рукав для вывода подводящего шланга из смывного бычка;
- комплект крепежных элементов для фиксации защитного рукава;
- монтажная коробка для электрических соединений;
- установочная пластина для монтажной коробки;
- комплект крепежных элементов для установочной пластины;
- инструкция по установке.

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/компл.
9 880 034	1 компл.	--	--	87,60



Застенный модуль (h = 1120 мм) для установки подвешного унитаза, фронтальное расположение панели смыва

Монтаж без опоры на стену.

Комплект поставки:

- смывной бачок объемом 10 л, выборочный слив большого (4,5/6/7,5/9 л) или малого (3 л) объема воды;
- комплект крепежных элементов для установки модуля;
- комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 или 230 мм);
- комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза;
- фановый отвод \varnothing 90/100 мм;
- комплект защитных заглушек для патрубков;
- шаблон для отделки отверстия под панель смыва;
- инструкция по установке застенного модуля.

Дополнительно приобретается:

- панель смыва;
- прокладка звукоизолирующая (арт. 9 200 010);
- набор ограничительных колец для регулировки скорости смыва, арт. 9 820 230 (опционально).

Примечание: в случае монтажа унитазов с уменьшенной высотой (например, V&B Memento, Sentique, Subway 2.0) необходимо установить на модуль дополнительные кронштейны арт. 9 041 029.

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9 300 031	1 шт.	10 шт.	--	279,28



TECEprofil – застенные модули для установки подвесного санфаянса

Застенный модуль (h = 1120 мм) для Duravit SensoWash C и Geberit AquaClean 8000/8000 plus, фронтальное расположение панели смыва


Комплект поставки:

- смывной бачок объемом 10 л, выборочный слив большого (4,5/6/7,5/9 л) или малого (3 л) объема воды;
- комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 или 230 мм);
- комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза;
- фановый отвод \varnothing 90/100 мм;
- комплект защитных заглушек для патрубков;
- шаблон для отделки отверстия под панель смыва;
- инструкция по установке застенного модуля.

Дополнительно приобретается:

- панель смыва;
- комплект крепежных элементов для установки модуля
- прокладка звукоизолирующая (арт. 9 200 010);
- набор ограничительных колец для регулировки скорости смыва, арт. 9 820 230 (опционально).

Артикул	K 1	K 2	K 3	€/шт.
9 300 075	1 шт.	10 шт.	60 шт.	287,64



Застенный модуль (h = 1340 мм) для установки подвесного унитаза Keramag Espital, фронтальное расположение панели смыва


Комплект поставки:

- смывной бачок объемом 10 л, выборочный слив большого (4,5/6/7,5/9 л) или малого (3 л) объема воды;
- комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 или 230 мм);
- комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза;
- фановый отвод \varnothing 90/100 мм;
- комплект защитных заглушек для патрубков;
- шаблон для отделки отверстия под панель смыва;
- инструкция по установке застенного модуля.

Дополнительно приобретается:

- панель смыва;
- комплект крепежных элементов для установки модуля;
- прокладка звукоизолирующая (арт. 9 200 010);
- набор ограничительных колец для регулировки скорости смыва, арт. 9 820 230 (опционально).

Артикул	K 1	K 2	K 3	€/шт.
9 300 066	1 шт.	10 шт.	60 шт.	322,61



Застенный модуль TECEbox для установки подвешного унитаза, фронтальное расположение панели смыва


Комплект поставки:

- смывной бачок объемом 10 л, выборочный слив большого (4,5/6/7,5/9 л) или малого (3 л) объема воды;
- комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 или 230 мм);
- комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза;
- фановый отвод \varnothing 90/100 мм;
- комплект защитных заглушек для патрубков;
- шаблон для отделки отверстия под панель смыва;
- инструкция по установке застенного модуля.

Дополнительно приобретается:

- панель смыва;
- монтажные опоры TECEbox (арт. 9 030 024);
- прокладка звукоизолирующая (арт. 9 200 010);
- набор ограничительных колец для регулировки скорости смыва, арт. 9 820 230 (опционально).

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9 370 000	1 шт.	10 шт.	60 шт.	177,83




Монтажные опоры TECEbox для модуля арт. 9 370 000

Комплект поставки:

- 2 оцинкованные опоры;
- комплект крепежных элементов.

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9 030 024	1 компл.	–	–	20,73



TECEprofil – застенные модули для установки подвешенного санфаянса

Застенный модуль (h = 1120 мм) для людей с ограниченной подвижностью для установки подвешенного унитаза, фронтальное расположение панели смыва

Комплект поставки:

- смывной бачок объемом 10 л, выборочный слив большого (4,5/6/7,5/9 л) или малого (3 л) объема воды;
- комплект крепежных элементов для установки модуля;
- комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 мм);
- комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза;
- фановый отвод \varnothing 90/100 мм;
- комплект защитных заглушек для патрубков;
- шаблон для отделки отверстия под панель смыва;
- инструкция по установке застенного модуля.


Дополнительно приобретается:

- панели для монтажа поддерживающих систем (арт. 9 042 01x);
- панель смыва;
- прокладка звукоизолирующая (арт. 9 200 010);
- набор ограничительных колец для регулировки скорости смыва, арт. 9 820 230 (опционально).

Для правильного подбора электропривода и панели смыва необходимо проконсультироваться со специалистом!

Примечание: скрытая прокладка кабеля возможна не у всех моделей поддерживающих поручней.

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9 300 009	1 шт.	10 шт.	60 шт.	380,91




TECEprofil – застенные модули для установки подвешного санфаянса

Панели для установки поддерживающих поручней с застенным модулем арт. 9 300 009

Комплект поставки:

- две стальные панели;
- комплект крепежных элементов.

Совместимость панелей TECE и поддерживающих поручней различных производителей:



Артикул	Производитель	Модель	
9 042 010	Erlau	Ovalgrip	
	Hewi	Серии 801/802 (Lifesystem)/805/950	
	Keuco	Collection Plan	
	Linido	LI2601	
	Normbau	CombiLine, NylonLine, StainlessLine, cavere	
	Pressalit	Care R3016-RF016, R3018-RF018	
9 042 011	Erlau	Economy, Variogrip Premium	
	Frelu	10.052.00, 10.053.00 10.052.01, 10.053.01 10.054.00, 10.055.00 10.054.01, 10.055.01 10.074.00, 10.075.00	
	FSB	82 8224 06011, 82 8224 06012 82 8224 07011, 82 8224 07012	
	Linido	LI2603	
9 042 012	Lehnen	Evolution	
	PBA	4CN4450000 / 4CN445000R	
	SAM	free line	
9 042 013	AMS	Серии A-, B-, C- и D	
	Deubad	Maxima	
	Emco	5785 262 82	
	Frelu	10.036.01, 10.037.01 10.056.00, 10.057.00 10.056.01, 10.057.01 10.056.02, 10.057.02 10.056.03, 10.057.03 10.058.00, 10.058.01, 10.058.02	
		Lehnen	Funktion
9 042 016	Deubad	DEU-WAVE	
	FSB	82 8224 06001, 82 8224 06002 82 8224 07001, 82 8224 07002 82 8224 08501 - 82 8224 08508 82 8224 08531, 82 8224 08532 82 8224 09001, 82 8224 09002 82 8224 09031, 82 8224 09032 82 8224 06041, 82 8224 06042 82 8224 07041, 82 8224 07042 82 8224 08541, 82 8224 08542	
9 042 017	Lehnen	Basic, Concept, Novus	

Артикул	К 1	К 2	€/компл.
9 042 010	1 компл.	10 компл.	84,88
9 042 011	1 компл.	10 компл.	84,88
9 042 012	1 компл.	10 компл.	84,88
9 042 013	1 компл.	10 компл.	84,88
9 042 016	1 компл.	10 компл.	84,88
9 042 017 NEW	1 компл.	10 компл.	84,88

TECEprofil – застенные модули для установки подвесного санфаянса

Застенный смывной бачок для установки с напольным унитазом, фронтальное расположение панели смыва


Комплект поставки:

- смывной бачок объемом 10 л, выборочный слив большого (4,5/6/7,5/9 л) или малого (3 л) объема воды;
- комплект крепежных элементов для крепления бачка к стене;
- патрубок с резиновой манжетой для подсоединения унитаза;
- шаблон для отделки отверстия под панель смыва;
- инструкция по установке застенного бачка.

Дополнительно приобретается:

- панель смыва;
- набор ограничительных колец для регулировки скорости смыва, арт. 9 820 230 (опционально).

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9 041 008	1 шт.	10 шт.	60 шт.	127,71



Съемная крышка бачка с контейнером для гигиенических таблеток

Возможна установка со всеми панелями смыва TECE и терминалом TECElux.

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9 240 950 NEW	1 шт.	–	–	36,66

NEW



Набор ограничительных колец для регулирования скорости смыва клапана A2

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/компл.
9 820 230	1 компл.	–	–	3,68



Сливной патрубок с отводом для подключения к вентиляции DN 70, 90°, отвод вправо

Артикул	K 1	K 2	K 3	€/шт.
9 820 078	1 шт.	--	--	71,44

Сливной патрубок с отводом для подключения к вентиляции DN 70, 90°, отвод влево

Артикул	K 1	K 2	K 3	€/шт.
9 820 126	1 шт.	--	--	71,44

Сливной патрубок с отводом для подключения к вентиляции DN 50, 45°, отвод вправо

Артикул	K 1	K 2	K 3	€/шт.
9 820 127	1 шт.	--	--	71,44



Внимание!

При установке нижеуказанных унитазов вследствие особенностей их конструкции возможно возникновение “булькающего” звука во время работы системы фильтрации воздуха:


Производитель	Модель	Артикул
Duravit	StarK 1	021009
	StarK 3	221509
	Architec (Duraplus)	254609
Ideal Standard	Mia/SimplyU	J4521xx
	SoftMood	T3226xx
Keramag	500 by Citterio - tief	202100
	CASSINI - tief	203200
	EMANI by Citterio - tief	207800
	ERA - tief	208800
	Plus 4	202010
	Silk - flach	203670
Villeroy & Boch	Omnia classics	66 65 10
	Omnia O.novo	66 95 10

TECEprofil – застенные модули для установки подвешенного санфаянса

Застенный модуль со смывным бачком, глубина 8 см, фронтальное расположение панели смыва

Комплект поставки:

- смывной бачок объемом 9,5 л, выборочный слив большого (4,5/6/9 л) или малого (3 л) объема воды;
- комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 или 230 мм);
- комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза;
- фановый отвод \varnothing 90/90 мм с резиновой манжетой;
- комплект защитных заглушек для патрубков;
- шаблон для отделки отверстия под панель смыва;
- инструкция по установке застенного модуля.



Дополнительно приобретается:


- панель смыва;
- комплект крепежных элементов для установки модуля;
- прокладка звукоизолирующая (арт. 9 200 010);
- адаптер фанового отвода \varnothing 90/110 мм (арт. 9 820 136).

Примечание: с данным модулем невозможна установка стеклянных панелей смыва TECEloop и TECEsquare на одном уровне со стеной, металлических панелей TECEsquare и электронных панелей смыва.

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9 300 040	1 шт.	10 шт.	--	246,28

Адаптер фанового отвода DN90/DN110


Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9 820 136	1 шт.	10 шт.	--	8,67



Застенный смывной бачок для установки с напольным унитазом, глубина 8 см, фронтальное расположение панели смыва

Комплект поставки:

- смывной бачок объемом 9,5 л, выборочный слив большого (4,5/6/9 л) или малого (3 л) объема воды;
- комплект крепежных элементов для крепления бачка к стене;
- шаблон для отделки отверстия под панель смыва;
- монтажная сетка;
- инструкция по установке застенного бачка.



Дополнительно приобретается:

- панель смыва.
- патрубок с резиновой манжетой для подсоединения унитаза (арт. 9 221 011);

Примечание: с данным модулем невозможна установка стеклянных панелей смыва TECEloop и TECEsquare на одном уровне со стеной, металлических панелей TECEsquare и электронных панелей смыва.

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9 370 007	1 шт.	10 шт.	--	159,80

Патрубок с резиновой манжетой для подсоединения унитаза

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9 221 011	1 шт.	--	--	12,73



Застенный модуль для установки раковины


Комплект поставки:

- комплект крепежных элементов для установки раковины (установочное расстояние от 40 до 400 мм);
- фановый отвод \varnothing 50/40 мм с резиновой манжетой;
- установочная пластина для монтажа фитингов системы водоснабжения;
- комплект защитных заглушек для фанового отвода и фитингов системы водоснабжения;
- инструкция по установке застенного модуля.

Дополнительно приобретается:

- комплект крепежных элементов для установки модуля.

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9 310 000	1 шт.	10 шт.	60 шт.	125,30




Монтажный комплект для установки раковины

Предназначен для установки в систему стального профиля TECE.

Комплект поставки:

- монтажная пластина с комплектом крепежных элементов;
- фановый отвод \varnothing 50/40 мм с манжетой;
- два установочных элемента с резьбой M10 и крепеж для раковины;
- инструкция по установке.

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/компл.
9 020 033	1 компл.	10 компл.	–	33,57




Монтажный комплект с сифоном для установки раковины

Предназначен для установки в систему стального профиля TECE.

комплект поставки:

- монтажная пластина с комплектом крепежных элементов
- сифон \varnothing 50 мм;
- 2 установочных элемента с резьбой M10 и крепеж для раковины;
- инструкция по установке.

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/компл.
9 020 034	1 компл.	10 компл.	–	65,36



TECEprofil – застенные модули для установки подвешенного санфаянса

Застенный модуль (h = 1120 мм) для установки писсуара

Комплект поставки:


- клапан смыва без картриджа, фитинг и соединительная санитарная труба в гофре;
- комплект крепежных элементов для установки писсуара;
- фановый отвод \varnothing 50/40 мм с резиновой манжетой;
- установочная пластина для монтажа фитингов системы водоснабжения;
- комплект защитных заглушек для фанового отвода и фитингов системы водоснабжения;
- шаблон для отделки отверстия под панель смыва;
- инструкция по установке застенного модуля.

Дополнительно приобретается:

- панель смыва;
- комплект крепежных элементов для установки модуля.

Примечание: данный модуль не подходит для установки писсуаров Keramag Joly и Visit.

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9 320 008	1 шт.	10 шт.	60 шт.	243,46



Монтажный комплект для установки писсуара

Предназначен для установки в систему стального профиля TECE.


Комплект поставки:

- 2 монтажные пластины из оцинкованной стали для монтажа в профиль TECE;
- клапан смыва без картриджа;
- комплект присоединений к системе водоснабжения;
- комплект крепежных элементов для установки писсуара;
- шаблон для отделки отверстия под панель смыва;
- инструкция по установке.

Дополнительно приобретается:

- панель смыва.

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9 020 038	1 шт.	–	–	163,93



Монтажный комплект для установки писсуаров Keramag Joly и Visit

Предназначен для установки в систему стального профиля TECE.


Комплект поставки:

- клапан смыва без картриджа с крепежными элементами;
- комплект крепежных элементов для установки писсуара;
- сифон с монтажной пластиной;
- инструкция по установке.

Дополнительно приобретается:

- панель смыва.

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9 020 039	1 шт.	--	--	190,04



Клапан смыва писсуара с монтажной пластиной


Комплект поставки:

- клапан смыва без картриджа смонтированный на стальной пластине;
- шаблон для отделки отверстия под панель смыва.

Дополнительно приобретается:

- панель смыва.

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9 370 021	1 шт.	--	--	59,67



TECEprofil – застенные модули для установки подвешенного санфаянса

Застенный модуль (h = 1120 мм) для установки биде


Комплект поставки:

- комплект крепежных элементов для установки биде (установочное расстояние 180 или 230 мм);
- фановый отвод \varnothing 50/40 мм с резиновой манжетой;
- установочные пластины для монтажа фитингов системы водоснабжения;
- комплект защитных заглушек для фанового отвода и фитингов системы водоснабжения;
- инструкция по установке застенного модуля.

Дополнительно приобретается:

- комплект для крепления модуля к стене;
- прокладка звукоизолирующая (арт. 9 200 010).

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9 330 000	1 шт.	10 шт.	60 шт.	157,54



Застенный модуль (h = 820 мм) для установки биде


Комплект поставки:

- комплект крепежных элементов для установки модуля;
- комплект крепежных элементов для установки биде (установочное расстояние 180 или 230 мм);
- фановый отвод \varnothing 50/40 мм с резиновой манжетой;
- установочные пластины для монтажа фитингов системы водоснабжения;
- комплект защитных заглушек для фанового отвода и фитингов системы водоснабжения;
- инструкция по установке застенного модуля.

Дополнительно приобретается:

- прокладка звукоизолирующая (арт. 9 200 010).

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9 330 005	1 шт.	10 шт.	60 шт.	179,02




Монтажная пластина для сантехнической арматуры

Предназначена для установки в систему стального профиля TECE.

Комплект поставки:

- монтажная пластина из оцинкованной стали;
- комплект крепежных элементов.

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9 020 040	1 шт.	10 шт.	–	27,87




Монтажная пластина для сантехнической арматуры

Предназначена для установки в застенный модуль TECE.

комплект поставки:

- монтажная пластина из оцинкованной стали;
- комплект крепежных элементов.

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9 020 041	1 шт.	10 шт.	–	27,87




Монтажный комплект для подключения стиральной машины

Предназначен для установки в систему стального профиля TECE.

Комплект поставки:

- монтажный элемент из оцинкованной стали для крепления сифона;
- сифон DN Ø 40/50 мм для стиральной машины;
- хромированный уголок для подключения шланга стиральной машины;
- комплект крепежных элементов.

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/компл.
9 020 036	1 компл.	2 компл.	–	38,53



TECEprofil – монтажные элементы


Модуль для монтажа ручек и поддерживающих систем

Предназначен для установки в UA-профиль или перед стеной.

Комплект поставки:

- монтажная рама;
- водостойкая деревянная панель;
- комплект крепежных элементов.

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9 360 000	1 шт.	10 шт.	–	134,75




Панель для монтажа ручек и поддерживающих систем

Предназначена для монтажа со стандартным модулем TECE.

Комплект поставки:

- водостойкая деревянная панель;
- комплект крепежных элементов.

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9 042 003	1 шт.	–	–	59,42




Комплект для крепления модуля

Предназначен для крепления модуля к стене или в систему стального профиля TECE.

Комплект поставки:

- 2 кронштейна;
- комплект крепежных элементов.

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/компл.
9 380 000	1 компл.	10 компл.	–	17,91




Телескопическое крепление для модуля

Предназначено для крепления к боковым стенам.

Комплект поставки:

- монтажный элемент;
- комплект крепежных элементов.

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9 380 013	1 шт.	–	–	52,64



Комплект для крепления модуля к стене

Комплект поставки:

- 2 кронштейна;
- комплект крепежных элементов.

Артикул	К1	К2	К3	€/шт.
9 380 300 NEW	1 шт.	20 шт.	--	11,55



Комплект для крепления модуля в углу

Предназначен для крепления модуля под углом 45°

Комплект поставки:

- 2 кронштейна;
- комплект крепежных элементов.

Артикул	К1	К2	К3	€/шт.
9 380 301 NEW	1 шт.	20 шт.	--	12,25



Крепление одинарное поворотное

Для крепления стального профиля к стене.
Благодаря шарнирному соединению возможно крепление профиля под любым углом.

Комплект поставки:

- 2 шарнирных поворотных кронштейна;
- комплект крепежных элементов.

Артикул	К1	К2	К3	€/шт.
9 018 011 NEW	2 шт.	10 шт.	--	31,04



TECEprofil – монтажные элементы


Телескопическое крепление для модуля

Предназначено для установки в систему стального профиля TECE.

Комплект поставки:

- 2 опоры;
- комплект фиксирующих элементов.

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/компл.
9 380 001	1 компл.	5 компл.	--	20,02



Телескопическое крепление для модуля

Предназначено для монтажа к стене.

Комплект поставки:

- монтажный элемент;
- комплект крепежных элементов.

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9 380 002	1 шт.	--	--	37,63



Комплект для крепления модуля в углу

Комплект поставки:

- 2 угловых кронштейна;
- комплект крепежных элементов.

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/компл.
9 380 003	1 компл.	5 компл.	--	23,89




Комплект для установки модуля под углом к стене

Комплект поставки:


- кронштейн;
- 2 уголка для крепления гипсокартона;
- комплект крепежных элементов.

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/компл.
9 380 004	1 компл.	--	--	62,03




Соединение универсальное

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9 018 002	6 шт.	30 шт.	–	4,54



Установочный элемент

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9 010 003	10 шт.	30 шт.	–	1,25



Установочный элемент с резьбой М8

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9 040 004	10 шт.	30 шт.	–	3,50




Установочный элемент с резьбой М10

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9 040 001	10 шт.	30 шт.	–	3,60



Торцевое соединение профиля

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9 010 009	5 шт.	50 шт.	–	1,73




Опора для отдельностоящей перегородки

Комплект поставки:

- опора;
- комплект крепежных элементов.

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9 030 017	1 шт.	--	--	28,75



Комплект кронштейнов для установки унитазов с уменьшенной высотой

Устанавливается в застенные модули арт. 9 300 000, 9 300 001, 9 300 031.

Предназначен для установки унитазов с уменьшенной высотой. Унитаз имеет уменьшенную высоту, если расстояние от оси крепежных шпилек до нижней границы опорной плоскости менее 18 см.

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/компл.
9 041 029	1 компл.	--	--	19,08




Ножка с торцевым элементом

Комплект поставки:

- ножка;
- заглушка.

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9 140 000	4 шт.	20 шт.	--	8,36





Прокладка звукоизоляционная для подвешного унитаза и биде

Комплект поставки:

- прокладка;
- комплект втулок и шайб.

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9 200 010	1 шт.	10 шт.	60 шт.	7,19




Область использования

1. Монтаж застенных модулей ТЕСЕ и фальш-стен в стандартных условиях.
2. Монтаж застенных модулей перпендикулярно к стене или посередине комнаты без опоры на стену.
3. Случаи, когда монтаж застенного модуля невозможен с использованием стандартных креплений: большое расстояние до опорной стены или слабая опорная стена.
4. Конструирование интерьера: монтаж стен, перегородок, коробов и т.д. с возможностью установки в них модулей.

Преимущества

1. Скорость и простота монтажа.
2. Отсутствие грязных строительных работ с использованием цемента, кирпича и т.д.
3. Прочность и надежность по сравнению с алюминиевым профилем или деревянными каркасами.
4. Возможность интеграции в конструкции из профиля застенных модулей ТЕСЕ.



Варианты нарезки профиля при поставке.

Профиль поставляется только в штангах длиной 4,5 метра. Штанги такой длины неудобны для транспортировки.

Как правило, в большинстве случаев штанга длиной 4,5 метра не требуется. Наиболее распространен случай, когда необходимы отрезки по 2 или 2,5 метра.

Просим вас при заказе профиля уточнять, необходим ли распил штанг, а также пропорцию распила.

Справочные таблицы данных для стандартных конструкций


Для быстрого определения ориентировочного количества и стоимости материалов для наиболее часто встречающихся типов конструкций предлагаются справочные таблицы. Краткие комментарии по работе с таблицами:

1. Выберите тип конструкции и определите исходя из требуемой высоты и ширины номенклатуру материалов*.
2. Произведите коррекцию с учетом необходимого типа и количества застенных модулей, используя данные из поправочной таблицы для учета застенных модулей.
3. Округлите количество профиля арт. 9 000 000 до ближайшего большего числа, кратного 4,5 (профиль продается только штангами длиной по 4,5 метра).
4. Рассчитайте на основании полученной спецификации и данных каталога итоговую стоимость.

*Высота конструкции рассчитывается исходя из того, что она будет установлена на нулевой уровень пола. Если планируется заливать стяжку, то необходимо увеличить высоту вертикальных стоек, чтобы в дальнейшем было возможно отрегулировать стандартную высоту санфаянса над полом.


ВНИМАНИЕ! Таблицы дают ориентировочные данные. Точный расчет можно получить на основании правил проектирования ТЕСЕprofil. Сотрудники ИООО “ТЕСЕ” готовы оперативно ответить на все вопросы по подготовке спецификаций по проектам с использованием системы ТЕСЕprofil.

ТЕСЕprofil – система монтажа из стального профиля




Тип 102

Высота	Ширина	9 000 000	9 010 002	9 030 002	9 030 011	9 018 002	Стоимость
		М	шт.	шт.	шт.	шт.	
820 мм	мм						€
	800	4,7	6	4	2	0	72,04
	1000	5,5	6	4	2	0	76,80
	1250	6,5	6	4	2	0	82,77
	1500	7,5	6	4	2	0	80,73
	1750	8,5	6	5	3	0	107,42
	2000	9,5	6	5	3	0	113,38
	2250	10,5	6	5	3	0	119,34
	2500	11,7	7	6	3	0	132,77
	2750	12,7	7	6	3	0	138,38
	3000	13,7	7	7	4	0	157,42
	3250	14,7	7	7	4	0	163,38
	3500	15,7	7	7	4	0	169,34
3750	16,7	7	7	4	0	178,17	
4000	17,7	7	8	5	0	194,00	



Тип 102

1150 мм	800	5,3	6	4	2	0	75,60
	1000	6,1	6	4	2	0	80,38
	1250	7,1	6	4	2	0	91,85
	1500	8,1	6	4	2	0	92,30
	1750	9,1	6	5	3	0	111,00
	2000	10,1	6	5	3	0	117,00
	2250	11,1	6	5	3	0	122,91
	2500	12,3	7	6	3	0	136,34
	2750	13,3	7	6	3	0	142,30
	3000	14,3	7	7	4	0	161,00
	3250	15,3	7	7	4	0	167,00
	3500	16,3	7	7	4	0	173,00
	3750	17,3	7	7	4	0	178,90
4000	18,3	7	8	5	0	198,00	




Тип 112

2500 мм	800	9,4	12	8	0	0	112,20
	1000	10,6	12	8	0	0	119,34
	1250	12,3	13	9	0	1	140,28
	1500	13,8	13	9	0	1	149,20
	1750	15,3	13	11	0	1	167,70
	2000	16,8	13	11	0	1	176,60
	2250	18,3	13	11	0	1	185,60
	2500	20,4	16	14	0	2	221,50
	2750	21,9	16	14	0	2	230,40
	3000	23,4	16	16	0	2	248,50
	3250	24,9	16	16	0	2	257,80
	3500	26,4	16	16	0	2	266,70
	3750	28,1	17	17	0	3	287,70
4000	29,6	17	19	0	3	306,14	


Все размеры конструкций указаны без учета толщины гипсокартона, кафельной плитки и бетонной стяжки.

Расчетная толщина конструкций 140 - 220 мм.


ТЕСЕprofil – система монтажа из стального профиля


Тип 101

Высота	Ширина	9 000 000	9 010 002	9 030 002	9 030 011	9 018 002	Стоимость
		М	шт.	шт.	шт.	шт.	
820 мм	мм						€
	800	5,4	7	3	3	0	80,92
	1000	6,2	7	3	3	0	85,69
	1250	7,2	7	3	3	0	91,65
	1500	8,2	7	3	3	0	97,61
	1750	9,2	7	4	4	0	116,31
	2000	10,2	7	4	4	0	122,26
	2250	11,2	7	4	4	0	128,22
	2500	12,4	8	5	4	0	141,65
	2750	13,4	8	5	4	0	147,61
	3000	14,4	8	6	5	0	166,30
	3250	15,4	8	6	5	0	172,26
	3500	16,4	8	6	5	0	178,22
3750	17,4	8	6	5	0	184,18	
4000	18,4	8	7	5	0	194,90	


Тип 101

1150 мм	800	6,4	7	3	3	0	86,88
	1000	7,2	7	3	3	0	91,65
	1250	8,2	7	3	3	0	97,61
	1500	9,2	7	3	3	0	105,56
	1750	10,2	7	4	4	0	122,26
	2000	11,2	7	4	4	0	128,22
	2250	12,2	7	4	4	0	134,18
	2500	13,4	8	5	4	0	147,60
	2750	14,4	8	5	4	0	153,56
	3000	15,4	8	6	5	0	172,26
	3250	16,4	8	6	5	0	178,22
	3500	17,4	8	6	5	0	184,18
	3750	18,4	8	6	5	0	190,14
4000	19,4	8	7	6	0	208,84	



Тип 111

2500 мм	800	11,9	12	6	3	0	141,48
	1000	13,1	12	6	3	0	148,62
	1250	14,8	13	7	3	1	169,56
	1500	16,3	13	7	3	1	178,51
	1750	17,8	13	9	3	1	196,97
	2000	19,3	13	9	3	1	205,91
	2250	20,8	13	9	3	1	214,85
	2500	22,8	16	12	3	2	250,12
	2750	24,3	16	12	3	2	259,06
	3000	25,8	16	14	3	2	277,53
	3250	27,3	16	14	3	2	286,47
	3500	28,8	16	14	3	2	295,41
	3750	30,5	17	15	3	3	316,36
4000	32,0	17	17	3	3	334,82	

Все размеры конструкций указаны без учета толщины гипсокартона, кафельной плитки и бетонной стяжки.


Расчетная толщина конструкций 140 - 220 мм.

ТЕСЕprofil – система монтажа из стального профиля




Тип 231

Высота	Ширина	9 000 000	9 010 002	9 030 002	9 030 011	9 018 002	9 030 017	Стоимость
1350 мм	мм	м	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	€
	200	4,5	6	4	2	0	0	70,84
	300	4,8	6	4	2	0	0	72,36
	400	5,1	6	4	2	0	0	74,42
	500	5,4	6	4	2	0	0	76,22
	600	5,7	6	4	2	0	0	78,00
	700	6,0	6	4	2	0	0	79,78
	800	6,3	6	4	2	0	0	81,57
	900	6,6	6	4	2	0	0	83,35
	1000	6,9	6	4	2	0	0	85,15
	1100	7,2	6	4	2	0	0	86,94
1200	7,5	6	4	2	0	0	88,73	




Тип 212

2500 мм	150	7,5	0	3	3	0	0	82,91
	200	7,5	0	3	3	0	0	82,91
	250	7,5	0	3	3	0	0	82,91
	300	7,5	0	3	3	0	0	82,91
	350	7,5	0	3	3	0	0	82,91
	400	7,5	0	3	3	0	0	82,91
	500	7,5	0	3	3	0	0	82,91
600	7,5	0	3	3	0	0	82,91	



Тип 300

820 мм	800	8,6	22	4	0	0	2	160,59
	1000	9,8	22	6	0	0	2	177,28
	1200	11,0	22	6	0	0	2	184,78
	1400	12,5	26	6	0	0	2	199,68
	1600	13,7	26	8	0	0	2	216,36
	1800	14,9	26	8	0	0	2	223,52
	2000	16,3	28	8	0	0	2	249,86
	2200	17,5	28	10	0	0	2	251,55
	2400	18,7	28	10	0	0	2	258,70



Тип 300


1150 мм	800	9,9	22	4	0	0	2	168,64
	1000	11,1	22	6	0	0	2	185,32
	1200	12,3	22	6	0	0	2	192,47
	1400	13,9	26	6	0	0	2	208,03
	1600	15,1	26	8	0	0	2	224,70
	1800	16,3	26	8	0	0	2	231,86
	2000	17,6	28	8	0	0	2	242,61
	2200	18,8	28	10	0	0	2	259,29
	2400	20,2	28	10	0	0	2	266,45

Все размеры конструкций указаны без учета толщины гипсокартона, кафельной плитки и бетонной стяжки.

Расчетная толщина конструкций:


Тип 231 = 160 мм, Тип 212 = 200 мм, Тип 300 = 240 мм.

ТЕСЕprofil – система монтажа из стального профиля




Тип 301

Высота	Ширина	9 000 000	9 010 002	9 030 002	9 030 011	9 018 002	9 030 017	Стоимость
		мм	м	шт.	шт.	шт.	шт.	
820 мм								€
	800	8,3	18	8	0	0	1	143,40
	1000	9,5	18	10	0	0	1	160,09
	1200	10,7	18	10	0	0	1	167,24
	1400	12,2	22	10	0	0	1	182,26
	1600	13,4	22	12	0	0	1	198,88
	1800	14,6	22	12	0	0	1	206,02
	2000	16,0	24	12	0	0	1	217,38
	2200	17,2	24	14	0	0	1	234,06
2400	18,4	24	14	0	0	1	241,22	



Тип 301

1150 мм	800	9,6	18	8	0	0	1	151,15
	1000	10,8	18	10	0	0	1	167,83
	1200	12,0	18	10	0	0	1	174,99
	1400	13,5	22	10	0	0	1	190,81
	1600	14,7	22	12	0	0	1	206,63
	1800	15,9	22	12	0	0	1	213,78
	2000	17,3	24	12	0	0	1	225,13
	2200	18,5	24	14	0	0	1	241,81
	2400	19,7	24	14	0	0	1	248,96




Тип 312

2500 мм	800	19,0	26	28	0	0	0	151,15
	1000	21,4	26	32	0	0	0	167,83
	1200	23,8	26	32	0	0	0	174,99
	1400	26,7	32	32	0	2	0	190,81
	1600	29,1	32	36	0	2	0	206,63
	1800	31,5	32	36	0	2	0	213,78
	2000	34,1	34	36	0	2	0	225,13
	2200	36,5	34	40	0	2	0	241,81
	2400	38,9	34	40	0	2	0	248,96
	2600	46,4	64	40	0	4	1	610,32
	2800	48,8	64	44	0	4	1	643,68
	3000	51,4	66	44	0	4	1	662,19
	3200	53,8	66	44	0	4	1	676,48
	3400	56,2	66	48	0	4	1	709,85
	3600	58,6	68	48	0	4	1	728,35
	3800	61,5	72	48	0	6	1	759,54
4000	63,9	72	52	0	6	1	792,91	

Все размеры конструкций указаны без учета толщины гипсокартона и кафельной плитки.
Расчетная толщина конструкций 240 мм.

ТЕСЕprofil – система монтажа из стального профиля



	Монтаж вдоль стены			Монтаж перпендикулярно или без опоры на стену		
	9 000 000	9 010 002	Стоимость	9 000 000	9 010 002	Стоимость
Тип модуля	м	шт.	€	м	шт.	€
9 300 000	- 0,5	4	234,56	0	8	243,56
9 300 001	- 1,0	4	279,28	0	8	291,31
9 310 000	- 0,5	4	128,33	0	8	137,33
9 320 008	- 0,5	4	246,49	0	8	255,49
9 330 000	- 0,5	4	160,58	0	8	169,57
9 330 005	- 1,0	4	182,05	0	8	191,05



Панели смыва
Ассортимент и цены 2015

ТЕСЕ – панели смыва




Подвесные унитазы и скрытые системы смыва – самое предпочитаемое решение при оснащении современных ванных комнат.



Монтаж вровень со стеной

Стеклянные панели смыва TECEloop и TECEsquare являются идеальным решением для скрытого монтажа. Панели монтируются традиционным способом на поверхности стены, а также с помощью специальной монтажной рамки на одном уровне со стеной. Монтажная рамка регулируется по глубине в диапазоне 5-18 мм в зависимости от толщины облицовочной плитки. При использовании дополнительного комплекта регулировочных винтов рамку можно регулировать по глубине до 36 мм.



Металлическая панель TECEsquare

Всего 2 мм над поверхностью стены...



TECEloop – 104 варианта на любой вкус

TECEloop modular – система панелей смыва для унитазов, состоящая из 13 лицевых панелей и 8 клавиш. Панели и клавиши могут легко комбинироваться друг с другом, создавая 104 возможные комбинации.

Некоторые цвета полностью соответствуют цветам продукции производителей мебели и аксессуаров для ванных комнат.



TECEloop – клавиши



TECEloop – лицевая панель



Панель смыва TECEloop

TECE – панели смыва

TECE предлагает широкую гамму дизайнов клавишных панелей смыва, сделанных из таких материалов, как металл, стекло или пластик. Все панели смыва совместимы с любыми модулями и бачками TECE.



TECEsquare



TECEloop




TECEplanus



TECEambia



WC-Armatur



NEW Смывной бачок TECE – максимум чистоты и свежести со встроенным резервуаром для дезодорирующих средств

Съемная крышка бачка оснащена новой системой с интегрированным контейнером для гигиенических таблеток. Эта инновация позволяет смешивать специальные моющие средства с водой в момент слива. Таким образом, система со встроенным резервуаром обеспечивает более свежий и чистый смыв при каждом использовании.



	Стр.
Панели смыва TЕСEambia	41
Панели смыва TЕСEloop	43
Панели смыва TЕСEsquare	49
Панели смыва TЕСEplanus	53
WC-Armatur	57

В каталоге указаны единые розничные цены в евро (вкл. НДС) по курсу НБ РБ на дату поставки. Действует скидка минус 20%.

официальный дилер в Республике Беларусь:

ООО «Теплотехнологии»
 220090 г. Минск, Логойский тракт 22а, корп. 2, пом. 616
 тел./факс: (017) 262-65-61

e-mail: teplotexnologii@gmail.com
www.teplotech.by




TECEambia – самая популярная серия пластиковых панелей смыва.
Дизайн панелей позволяет вписать их в интерьер любой ванной комнаты.
Наличие резиновых прокладок в конструкции панелей смыва обеспечивает бесшумную работу.
Приятной особенностью является малый ход клавиш, характерный для всех панелей смыва TECE.
Панели смыва TECEambia отличаются невысокой ценой.

TECEambia, панель смыва с двумя клавишами

Для горизонтальной или вертикальной установки.

Комплект поставки:

- комплект толкателей и крепежных элементов;
- инструкция по установке панели смыва.




Наименование	Цвет	Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
TECEambia	Белый	9 240 200	1 шт.	10 шт.	--	32,51
TECEambia	Белый. Антибактериальная	9 240 240	1 шт.	10 шт.	--	43,78
TECEambia	Пергамон	9 240 201	1 шт.	10 шт.	--	40,01
TECEambia	Хром матовый	9 240 225	1 шт.	10 шт.	--	52,54
TECEambia	Хром глянцевый	9 240 226	1 шт.	10 шт.	--	53,63
TECEambia	Хром матовый, клавиши хром глянцевый	9 240 253	1 шт.	10 шт.	--	52,54
TECEambia	Хром глянцевый, клавиши хром матовый	9 240 254	1 шт.	10 шт.	--	52,54

TECEambia, панель смыва с одной клавишей

Для горизонтальной или вертикальной установки.

Комплект поставки:

- толкатель и комплект крепежных элементов;
- инструкция по установке панели смыва.



Наименование	Цвет	Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
TECEambia	Белый	9 240 100	1 шт.	10 шт.	--	32,51
TECEambia	Белый. Антибактериальная	9 240 140	1 шт.	10 шт.	--	43,78
TECEambia	Пергамон	9 240 101	1 шт.	10 шт.	--	40,01
TECEambia	Хром матовый	9 240 125	1 шт.	10 шт.	--	52,54
TECEambia	Хром глянцевый	9 240 126	1 шт.	10 шт.	--	52,54


TECEambia Urinal, панель смыва для писсуара

Регулируемый объем смыва: 1, 2 и 4 литра.

Минимальное рабочее давление в системе водоснабжения 0,5 бар.

Комплект поставки:

- картридж;
- толкатель и комплект крепежных элементов;
- инструкция по установке панели смыва.



Наименование	Цвет	Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
TECEambia	Белый	9 242 100	1 шт.	15 шт.	--	81,25
TECEambia	Белый. Антибактериальная	9 242 140	1 шт.	15 шт.	--	92,54
TECEambia	Пергамон	9 242 101	1 шт.	15 шт.	--	92,54
TECEambia	Хром глянцевый	9 242 126	1 шт.	15 шт.	--	100,68



Дизайн стеклянных панелей смыва TЕСEloop с двумя кнопками прост и лаконичен. Панели монтируются традиционным способом на поверхности стены, а также с помощью специальной монтажной рамки на одном уровне со стеной.

TЕСEloop modular – система панелей смыва для унитазов, состоящая из 13 лицевых панелей и 8 клавиш.


Панели и клавиши могут легко комбинироваться друг с другом, создавая 104 возможные комбинации. Некоторые цвета полностью соответствуют цветам продукции производителей мебели и аксессуаров для ванных комнат.

TECEloop, панель смыва с двумя клавишами пластиковая

Для горизонтальной или вертикальной установки.

Комплект поставки:

- комплект толкателей и крепежных элементов;
- инструкция по установке панели смыва.




Наименование	Цвет	Артикул	К1	К2	К3	€/шт.
TECEloop	Белый	9 240 600	1 шт.	10 шт.	--	48,77
TECEloop	Белый. Антибактериальная	9 240 640	1 шт.	10 шт.	--	56,24
TECEloop	Белый, клавиши хром глянцевый	9 240 627	1 шт.	10 шт.	--	67,47
TECEloop	Пергамон	9 240 601	1 шт.	10 шт.	--	56,24
TECEloop	Хром матовый	9 240 625	1 шт.	10 шт.	--	63,77
TECEloop	Хром глянцевый	9 240 626	1 шт.	10 шт.	--	71,24

TECEloop, панель смыва с двумя клавишами стеклянная

Для горизонтальной или вертикальной установки.

Комплект поставки:

- комплект толкателей и крепежных элементов;
- инструкция по установке панели смыва.



Дополнительно приобретается:

- монтажная рамка для установки панели на уровне стены (опционально).

Наименование	Цвет	Артикул	К1	К2	К3	€/шт.
TECEloop	Стекло белое, клавиши белые	9 240 650	1 шт.	10 шт.	--	108,78
TECEloop	Стекло белое, клавиши хром матовый	9 240 659	1 шт.	10 шт.	--	112,45
TECEloop	Стекло белое, клавиши хром глянцевый	9 240 660	1 шт.	10 шт.	--	116,13
TECEloop	Стекло зеленое, клавиши белые	9 240 651	1 шт.	10 шт.	--	108,78
TECEloop	Стекло зеленое, клавиши хром матовый	9 240 652	1 шт.	10 шт.	--	131,27
TECEloop	Стекло зеленое, клавиши хром глянцевый	9 240 653	1 шт.	10 шт.	--	131,27
TECEloop	Стекло черное, клавиши белые	9 240 654	1 шт.	10 шт.	--	108,78
TECEloop	Стекло черное, клавиши хром матовый	9 240 655	1 шт.	10 шт.	--	131,27
TECEloop	Стекло черное, клавиши хром глянцевый	9 240 656	1 шт.	10 шт.	--	131,27
TECEloop	Стекло черное, клавиши черные	9 240 657	1 шт.	10 шт.	--	150,04
TECEloop	Стекло черное, клавиши позолоченные	9 240 658	1 шт.	10 шт.	--	282,28

TECEloop – панели смыва

Воспользуйтесь он-лайн конфигуратором панелей смыва на нашем сайте.

TECEloop модульная система

Модульная система панелей смыва TECEloop включает в себя набор из 8 различных типов клавиш и 13 лицевых панелей. Их комбинация дает 104 различных варианта дизайна. Некоторые панели полностью соответствуют по цветовому решению продукции фирм Alape, Emco и Burgbad.

Модульная система состоит из:

- клавиш;
- лицевой панели.




Клавиши TECEloop modular

Комплект поставки:

- клавиши;
- комплект толкателей и комплект крепежных элементов;
- инструкция по установке панели смыва.

Дополнительно приобретается:

- лицевая панель TECEloop modular;
- монтажная рамка для установки панели смыва на уровне стены (опционально).



Наименование	Цвет	Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
TECEloop	Белые	9 240 663	1 шт.	10 шт.	--	39,29
TECEloop	Белые, антибактериальные	9 240 664	1 шт.	10 шт.	--	58,94
TECEloop	Хром матовый	9 240 665	1 шт.	10 шт.	--	73,68
TECEloop	Хром глянцевый	9 240 666	1 шт.	10 шт.	--	73,68
TECEloop	Черные	9 240 667	1 шт.	10 шт.	--	81,97
TECEloop	Позолоченные	9 240 668	1 шт.	10 шт.	--	211,72
TECEloop	Нержавеющая сталь, сатин*	9 240 669	1 шт.	10 шт.	--	89,46
TECEloop	Пергамон	9 240 684	1 шт.	10 шт.	--	58,94

* с покрытием против отпечатков пальцев


Лицевые панели TECEloop modular

Комплект поставки:

- лицевая панель;
- инструкция по установке панели смыва.

Дополнительно приобретается:

- клавиши TECEloop modular.



Наименование	Цвет	Производитель	Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
TECEloop	Стекло, светло-зеленый		9 240 670	1 шт.	10 шт.	--	108,81
TECEloop	Стекло, белый	Emco	9 240 671	1 шт.	10 шт.	--	108,81
TECEloop	Стекло, светло-зеленый	Emco	9 240 672	1 шт.	10 шт.	--	136,02
TECEloop	Стекло, оранжевый		9 240 673	1 шт.	10 шт.	--	136,02
TECEloop	Стекло, черный	Alape и Emco	9 240 674	1 шт.	10 шт.	--	136,02
TECEloop	Полированный сланец		9 240 675	1 шт.	10 шт.	--	181,32
TECEloop	Стекло, серебряный	Alape	9 240 676	1 шт.	10 шт.	--	136,02
TECEloop	Стекло, серо-голубой		9 240 677	1 шт.	10 шт.	--	136,02
TECEloop	Стекло, кофейный		9 240 678	1 шт.	10 шт.	--	136,02
TECEloop	Стекло, рубиновый	Alape	9 240 679	1 шт.	10 шт.	--	136,02
TECEloop	Стекло, слоновая кость	Alape	9 240 680	1 шт.	10 шт.	--	136,02
TECEloop	Стекло, зеркало		9 240 683	1 шт.	10 шт.	--	136,02
TECEloop	Стекло, зеленый	Burgbad	9 240 685	1 шт.	10 шт.	--	136,02


Монтажная рамка для установки стеклянных панелей TECEloop на уровне стены

Регулировка глубины 5-18 мм.

Комплект поставки:

- монтажная рамка;
- инструмент для монтажа/демонтажа панели смыва.

Внимание: не подходит для монтажа с модулями и бачками глубиной 8 см (арт. 9 300 040 и 9 370 007).



Цвет	Артикул	К1	К2	К3	€/шт.
Белый	9 240 646	1 шт.	20 шт.	--	53,77
Черный	9 240 647	1 шт.	20 шт.	--	53,77
Хром глянцевый	9 240 649	1 шт.	20 шт.	--	53,77
Позолоченный	9 240 648	1 шт.	20 шт.	--	290,35

TECEloop – панели смыва


TECEloop Urinal, панель смыва для писсуара пластиковая

Регулируемый объем смыва: 1, 2 и 4 литра.

Минимальное рабочее давление в системе водоснабжения 0,5 бар.

Комплект поставки:

- картридж;
- толкатель и комплект крепежных элементов;
- инструкция по установке панели смыва.



Наименование	Цвет	Артикул	К1	К2	К3	€/шт.
TECEloop	Белый	9 242 600	1 шт.	15 шт.	--	78,77
TECEloop	Белый. Антибактериальная	9 242 640	1 шт.	15 шт.	--	86,27
TECEloop	Белый, клавиша хром глянцевый	9 242 627	1 шт.	15 шт.	--	97,34
TECEloop	Пергамон	9 242 601	1 шт.	15 шт.	--	86,27
TECEloop	Хром матовый	9 242 625	1 шт.	15 шт.	--	93,77
TECEloop	Хром глянцевый	9 242 626	1 шт.	15 шт.	--	93,77


TECEloop Urinal, панель смыва для писсуара стеклянная

Регулируемый объем смыва: 1, 2 и 4 литра.

Минимальное рабочее давление в системе водоснабжения 0,5 бар.

Комплект поставки:

- картридж;
- толкатель и комплект крепежных элементов;
- инструкция по установке панели смыва.



Дополнительно приобретается:

- монтажная рамка для установки панели смыва на уровне стены (опционально).

Наименование	Цвет	Артикул	К1	К2	К3	€/шт.
TECEloop	Стекло белое, клавиша белая	9 242 650	1 шт.	15 шт.	--	150,04
TECEloop	Стекло белое, клавиша хром матовый	9 242 659	1 шт.	15 шт.	--	149,70
TECEloop	Стекло белое, клавиша хром глянцевый	9 242 660	1 шт.	15 шт.	--	156,08
TECEloop	Стекло белое, клавиша нержавеющая сталь*	9 242 661	1 шт.	15 шт.	--	156,08
TECEloop	Стекло зеленое, клавиша белая	9 242 651	1 шт.	15 шт.	--	150,04
TECEloop	Стекло зеленое, клавиша хром матовый	9 242 652	1 шт.	15 шт.	--	168,79
TECEloop	Стекло зеленое, клавиша хром глянцевый	9 242 653	1 шт.	15 шт.	--	168,79
TECEloop	Стекло зеленое, клавиша нержавеющая сталь*	9 242 662	1 шт.	15 шт.	--	168,79
TECEloop	Стекло черное, клавиша белая	9 242 654	1 шт.	15 шт.	--	150,04
TECEloop	Стекло черное, клавиша хром матовый	9 242 655	1 шт.	15 шт.	--	150,04
TECEloop	Стекло черное, клавиша хром глянцевый	9 242 656	1 шт.	15 шт.	--	150,04
TECEloop	Стекло черное, клавиша нержавеющая сталь*	9 242 663	1 шт.	15 шт.	--	156,08
TECEloop	Стекло черное, клавиша черная	9 242 657	1 шт.	15 шт.	--	150,04
TECEloop	Стекло черное, клавиша позолоченная	9 242 658	1 шт.	15 шт.	--	412,83


* с покрытием против отпечатков пальцев

Монтажная рамка для установки стеклянных панелей TECEloop Urinal на уровне стены

Регулировка глубины 5-18 мм.

Комплект поставки:

- монтажная рамка;
- инструмент для монтажа/демонтажа панели смыва.



Цвет	Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
Белый	9 242 646	1 шт.	40 шт.	--	53,77
Черный	9 242 647	1 шт.	40 шт.	--	53,77
Хром глянцевый	9 242 649	1 шт.	40 шт.	--	53,77
Позолоченный	9 242 648	1 шт.	40 шт.	--	275,46



TECEsquare – элегантная панель смыва из нержавеющей стали.

Простота формы и дизайн панели позволяет гармонично вписать TECEsquare в любой интерьер ванной комнаты.

Очень тонкая лицевая панель. Выступает над поверхностью стены всего на 2 мм. Благодаря специальному покрытию на панели из нержавеющей стали не остаются отпечатки пальцев, что гарантирует безупречный вид в современной архитектуре ванных комнат.

TECEsquare - в изящной панели смыва сделан акцент на материале. Различные сочетания панелей из стекла и клавиш позволяют подобрать панель смыва для любого интерьера ванной комнаты. Панели монтируются традиционным способом на поверхности стены, а также с помощью специальной монтажной рамки на одном уровне со стеной.


Воспользуйтесь он-лайн конфигуратором панелей смыва на нашем сайте.

TECEsquare, панель смыва с двумя клавишами металлическая


Для горизонтальной или вертикальной установки.

Комплект поставки:

- комплект толкателей и крепежных элементов;
- инструкция по установке панели смыва.



! Для монтажа металлических панелей необходима монтажная рамка арт. 9 240 647 (приобретается отдельно)



reddot design award
winner 2010

DESIGN PLUS

Наименование	Цвет	Артикул	K1	K2	K3	€/шт.
TECEsquare	Нержавеющая сталь, сатин*	9 240 810	1 шт.	10 шт.	--	208,57
TECEsquare	Хром глянцевый	9 240 811	1 шт.	10 шт.	--	208,57
TECEsquare	Белый	9 240 812	1 шт.	10 шт.	--	208,57

* с покрытием против отпечатков пальцев

TECEsquare, панель смыва с двумя клавишами стеклянная


Для горизонтальной или вертикальной установки.

Комплект поставки:

- комплект толкателей и крепежных элементов;
- инструкция по установке панели смыва.

Дополнительно приобретается:

- монтажная рамка для установки панели смыва на уровне стены (опционально).



Наименование	Цвет	Артикул	K1	K2	K3	€/шт.
TECEsquare	Стекло белое, клавиши белые	9 240 800	1 шт.	10 шт.	--	159,63
TECEsquare	Стекло белое, клавиши нержавеющая сталь, сатин*	9 240 801	1 шт.	10 шт.	--	208,57
TECEsquare	Стекло белое, клавиши хром глянцевый	9 240 802	1 шт.	10 шт.	--	171,34
TECEsquare	Стекло зеленое, клавиши белые	9 240 803	1 шт.	10 шт.	--	159,63
TECEsquare	Стекло зеленое, клавиши нержавеющая сталь, сатин*	9 240 804	1 шт.	10 шт.	--	208,57
TECEsquare	Стекло зеленое, клавиши хром глянцевый	9 240 805	1 шт.	10 шт.	--	171,34
TECEsquare	Стекло черное, клавиши нержавеющая сталь, сатин*	9 240 806	1 шт.	10 шт.	--	208,57
TECEsquare	Стекло черное, клавиши хром глянцевый	9 240 807	1 шт.	10 шт.	--	171,34
TECEsquare	Стекло черное, клавиши позолоченные	9 240 808	1 шт.	10 шт.	--	208,57
TECEsquare	Стекло черное, клавиши черные	9 240 809	1 шт.	10 шт.	--	208,57

* с покрытием против отпечатков пальцев

TECEsquare – панели смыва



Монтажная рамка для установки стеклянных панелей TECEsquare на уровне стены

Регулировка глубины 5-18 мм.

Комплект поставки:

- монтажная рамка;
- инструмент для монтажа/демонтажа панели смыва.

Внимание: не подходит для монтажа с модулями и бачками глубиной 8 см (арт. 9 300 040 и 9 370 007).



Цвет	Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
Белый	9 240 646	1 шт.	10 шт.	--	53,77
Черный	9 240 647	1 шт.	10 шт.	--	53,77
Хром глянцевый	9 240 649	1 шт.	10 шт.	--	53,77
Позолоченный	9 240 648	1 шт.	10 шт.	--	290,35


TECEsquare Urinal, панель смыва для писсуара металлическая

Регулируемый объем смыва: 1, 2 и 4 литра.

Минимальное рабочее давление в системе водоснабжения 0,5 бар.

Комплект поставки:

- картридж;
- толкатель и комплект крепежных элементов;
- инструкция по установке панели смыва.



! Для монтажа металлических панелей необходима монтажная рамка арт. 9 242 647 (приобретается отдельно).

Наименование	Цвет	Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
TECEsquare	Нержавеющая сталь, сатин*	9 242 810	1 шт.	10 шт.	--	239,00
TECEsquare	Хром глянцевый	9 242 811	1 шт.	10 шт.	--	258,91
TECEsquare	Белый	9 242 812	1 шт.	10 шт.	--	239,00

* с покрытием против отпечатков пальцев

TECEsquare Urinal, панель смыва для писсуара стеклянная

Регулируемый объем смыва: 1, 2 и 4 литра.


Минимальное рабочее давление в системе водоснабжения 0,5 бар.

Комплект поставки:

- картридж;
- толкатель и комплект крепежных элементов;
- инструкция по установке панели смыва.

Дополнительно приобретается:

- монтажная рамка для установки панели смыва на уровне стены (опционально).



Наименование	Цвет	Артикул	К1	К2	К3	€/шт.
TECEsquare	Стекло белое, клавиша белая	9 242 800	1 шт.	15 шт.	–	199,17
TECEsquare	Стекло белое, клавиша нержавеющая сталь, сатин*	9 242 801	1 шт.	15 шт.	–	207,13
TECEsquare	Стекло белое, клавиша хром глянцевый	9 242 802	1 шт.	15 шт.	–	203,14
TECEsquare	Стекло зеленое, клавиша белая	9 242 803	1 шт.	15 шт.	–	199,17
TECEsquare	Стекло зеленое, клавиша нержавеющая сталь, сатин*	9 242 804	1 шт.	15 шт.	–	207,13
TECEsquare	Стекло зеленое, клавиша хром глянцевый	9 242 805	1 шт.	15 шт.	–	203,14
TECEsquare	Стекло черное, клавиша нержавеющая сталь, сатин*	9 242 806	1 шт.	15 шт.	–	207,13
TECEsquare	Стекло черное, клавиша хром глянцевый	9 242 807	1 шт.	15 шт.	–	203,14
TECEsquare	Стекло черное, клавиша позолоченная	9 242 808	1 шт.	15 шт.	–	203,14
TECEsquare	Стекло черное, клавиша черная	9 242 809	1 шт.	15 шт.	–	203,14


* с покрытием против отпечатков пальцев

Монтажная рамка для установки стеклянных панелей TECEsquare Urinal на уровне стены

Регулировка глубины 5-18 мм.

Комплект поставки:

- монтажная рамка;
- инструмент для монтажа/демонтажа панели смыва.



Цвет	Артикул	К1	К2	К3	€/шт.
Белый	9 242 646	1 шт.	10 шт.	–	53,77
Черный	9 242 647	1 шт.	10 шт.	–	53,77
Хром глянцевый	9 242 649	1 шт.	10 шт.	–	53,77
Позолоченный	9 242 648	1 шт.	10 шт.	–	275,46




TECEplanus – серия металлических панелей смыва.
Благодаря металлической поверхности и дополнительной защите от кражи панели смыва
TECEplanus рекомендуются для установки в общественных помещениях.
В данную серию входят электрические панели смыва со встроенным инфракрасным датчиком,
который дает возможность осуществить бесконтактный смыв.

TECEplanus, панель смыва с двумя клавишами

Для горизонтальной или вертикальной установки.

Комплект поставки:

- комплект толкателей и крепежных элементов;
- инструкция по установке панели смыва.




Наименование	Цвет	Артикул	К1	К2	К3	€/шт.
TECEplanus	Белый матовый	9 240 322	1 шт.	10 шт.	–	92,32
TECEplanus	Белый глянцевый	9 240 324	1 шт.	10 шт.	–	102,06
TECEplanus	Нержавеющая сталь, сатин	9 240 320	1 шт.	10 шт.	–	90,01
TECEplanus	Хром глянцевый	9 240 321	1 шт.	10 шт.	–	90,01

TECEplanus, панель смыва с одной клавишей

Для горизонтальной или вертикальной установки.

Комплект поставки:

- толкатель и комплект крепежных элементов;
- инструкция по установке панели смыва.



Наименование	Цвет	Артикул	К1	К2	К3	€/шт.
TECEplanus	Белый матовый	9 240 312	1 шт.	10 шт.	–	92,32
TECEplanus	Белый глянцевый	9 240 314	1 шт.	10 шт.	–	102,06
TECEplanus	Нержавеющая сталь, сатин	9 240 310	1 шт.	10 шт.	–	90,01
TECEplanus	Хром глянцевый	9 240 311	1 шт.	10 шт.	–	90,01


TECEplanus Urinal, панель смыва для писсуара

Регулируемый объем смыва: 1, 2 и 4 литра.

Минимальное рабочее давление в системе водоснабжения 0,5 бар.

Комплект поставки:

- картридж;
- толкатель и комплект крепежных элементов;
- инструкция по установке панели смыва.



Наименование	Цвет	Артикул	К1	К2	К3	€/шт.
TECEplanus	Белый матовый	9 242 312	1 шт.	15 шт.	–	117,53
TECEplanus	Белый глянцевый	9 242 314	1 шт.	15 шт.	–	117,53
TECEplanus	Нержавеющая сталь, сатин	9 242 310	1 шт.	15 шт.	–	117,53
TECEplanus	Хром глянцевый	9 242 311	1 шт.	15 шт.	–	117,53


TECEplanus – электронные панели смыва

TECEplanus 6 V-Batterie панель смыва с инфракрасным датчиком

Предназначена для работы с батареей 6 V DC.
Регулируемый объем смыва – 4,5, 6, 7,5 или 9 л.

Комплект поставки:

- комплект крепежных элементов;
- батарея 6 V DC;
- ключ для программирования;
- инструкция по установке панели смыва.




Наименование	Цвет	Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
TECEplanus	Нержавеющая сталь, сатин	9 240 350	1 шт.	--	--	597,43
TECEplanus	Хром глянцевый	9 240 351	1 шт.	--	--	597,43
TECEplanus	Белый глянцевый	9 240 361	1 шт.	--	--	597,43

TECEplanus 230/12 В панель смыва с инфракрасным датчиком

Предназначена для работы с трансформатором 12 V DC.
Регулируемый объем смыва – 4,5, 6, 7,5 или 9 л.

Комплект поставки:

- комплект крепежных элементов;
- ключ для программирования;
- инструкция по установке панели смыва.



Дополнительно приобретается:

- трансформатор (арт. 9 810 003).


Наименование	Цвет	Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
TECEplanus	Нержавеющая сталь, сатин	9 240 352	1 шт.	--	--	597,43
TECEplanus	Хром глянцевый	9 240 353	1 шт.	--	--	597,43
TECEplanus	Белый глянцевый	9 240 362	1 шт.	--	--	597,43

TECEplanus Urinal 6 V-Batterie, панель смыва с инфракрасным датчиком для писсуара

Предназначена для работы с батареями 6 V DC.
Минимальное рабочее давление в системе водоснабжения 0,5 бар.

Комплект поставки:

- электромеханический картридж;
- батарея 6 V DC;
- ключ для программирования;
- инструкция по установке панели смыва.



Наименование	Цвет	Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
TECEplanus	Белый матовый	9 242 354	1 шт.	10 шт.	–	491,83
TECEplanus	Нержавеющая сталь, сатин	9 242 350	1 шт.	10 шт.	–	455,99
TECEplanus	Хром глянцевый	9 242 351	1 шт.	10 шт.	–	455,99
TECEplanus	Белый глянцевый	9 242 356	1 шт.	10 шт.	–	599,72

TECEplanus Urinal 230/12 В, панель смыва с инфракрасным датчиком для писсуара


Предназначена для работы с трансформатором 12 V DC.
Минимальное рабочее давление в системе водоснабжения 0,5 бар.

Комплект поставки:

- электромеханический картридж;
- ключ для программирования;
- инструкция по установке панели смыва.

Дополнительно приобретается:

- трансформатор (арт. 9 810 003).



Наименование	Цвет	Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
TECEplanus	Белый матовый	9 242 355	1 шт.	10 шт.	–	491,83
TECEplanus	Нержавеющая сталь, сатин	9 242 352	1 шт.	10 шт.	–	455,99
TECEplanus	Хром глянцевый	9 242 353	1 шт.	10 шт.	–	455,99
TECEplanus	Белый глянцевый	9 242 357	1 шт.	10 шт.	–	599,72

TECEplanus – электронные панели смыва

Трансформатор 230/12 В

Монтируется в распаечную коробку 60 мм.
Возможно подключение 1 панели смыва для унитаза
TECEplanus 230/12 В или до 5 панелей смыва для писсуаров
TECEplanus Urinal 230/12 В.
Напряжение питания 230 В AC.
Напряжение выходное 12 В DC.
Максимальное расстояние до панели смыва – 10 метров.



Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9 810 003	1 шт.	--	--	58,78


Известные производители смесителей и аксессуаров для ванных комнат предлагают коллекции, в которые входят панели смыва для унитазов с поворотной ручкой.

Эти панели повторяют дизайн других аксессуаров, что позволяет выполнить ванную комнату в едином стиле.


Монтаж панелей смыва с поворотной ручкой любого производителя возможен только с застенными бачками производства TECE.




Производитель: **Jado**
Серия: **Lighthouse**



Производитель: **Jado**
Серия: **Glance, Geometry, IQ**



Производитель: **Dornbracht**
серииübergreifend



Производитель: **Oras**
Серия: **Il Bagno Alessi by Oras**



Производитель: **Kludi**
Серия: **Kido**



Производитель: **Kludi**
Серия: **Amphora**



Производитель: **Kludi**
Серия: **JOOP**

Партнеры TECE:







TECElux
Ассортимент и цены 2015

TECElux – туалетные терминалы



TECElux – туалетные терминалы

Терминал TECElux скрывает элементы системы за стеной.

Туалетный терминал TECElux встраивается непосредственно в стену и имеет дополнительную функцию регулировки высоты унитаза. Все опции, включая систему фильтрации воздуха “ceramic-Air”, подключения воды и электричества, спрятаны за стильной ультратонкой стеклянной панелью.

На туалетный терминал TECElux легко устанавливаются практически любые унитазы, включая современные унитазы с функцией биде.



reddot design award
winner 2011



product
design award

2012

INNOVATIONSPREIS

ARCHITEKTUR+TECHNIK



Designpreis
Deutschland
2012
NOMINIERT

DESIGN PLUS



“sen-Touch”

Достаточно лишь легко прикоснуться подушечками пальцев к электронной панели, чтобы включить большой или малый смыв.



“m-Lift”

Возможность вручную регулировать высоту унитаза в пределах 8 сантиметров.



“ceramic-Air”

Основана на углеродном фильтре. Очищенный воздух возвращается обратно в помещение.



“smart-Connect”

Терминал TECElux совместим практически с любым унитазом, а также с электронными унитазами-биде.

TECElux сенсорная панель “sen-Touch” – магия прикосновений

Прикосновение к электронным клавишам смыва в туалетных терминалах продвинутой версии TECElux больше похоже на магию. Датчики распознают приближение человека к унитазу, заранее включая подсветку клавиш. Расстояния в 10 мм от сенсорной панели достаточно, чтобы активировать большой или малый смыв!

В базовой версии TECElux изящные клавиши смыва встроены непосредственно в стеклянную панель и приводятся в действие механически. Они доступны в нескольких цветовых.



TECElux “ceramic-Air” – свежий воздух без вентиляции!

Свежий воздух без вентиляции: система фильтрации воздуха “ceramic-Air” работает благодаря угольному фильтру.

Система очистки воздуха “ceramic-Air” базируется на новейшей технологии использования керамического фильтра с активированным углем, который рекомендуется заменять каждые 5 лет.

Фильтрация воздуха начинается при приближении человека.

Очищенный свежий воздух возвращается обратно в помещение.



TECElux – туалетные терминалы

TECElux “m-Lift” – туалет для высоких и не очень

TECElux позволяет скорректировать высоту унитаза в любой момент, даже после установки застенного модуля. Высоту унитаза можно плавно регулировать в диапазоне 8 см.

Ультратонкая панель из сверхпрочного белого стекла перемещается вместе с унитазом.



TECElux “smart-Connect” – универсален для любых технологий и санфаянса

Как правило, такие функции туалета, как подача воды или электронные устройства, нуждаются в дополнительном пространстве. До недавнего времени они просто добавлялись к унитазу, устанавливаясь непосредственно рядом. Подобные решения выглядели не только малопривлекательно, но еще и создавали ощущение опасности: человек постоянно думал о том, что рядом с ним находится источник электрического напряжения в 220 В. Эстетика аристократического минимализма TECElux, сочетаясь с любой архитектурой ванной комнаты, подразумевает также разумное использование пространства. Все коммуникации интегрируются в застенном модуле: они невидимы глазу и абсолютно безопасны, ведь доступ ко всем элементам, требующим обслуживания, скрыт за плоской стеклянной панелью. Эксклюзивный внешний вид TECElux прекрасно гармонирует с любыми унитазами, включая современные электронные унитазы-биде.



TECElux “sen-Touch” – программируемый комфорт

Программируемые функции:

1. Зона распознавания
2. Яркость подсветки
3. Гигиенический смыв
4. Автоматический смыв
5. Время работы системы фильтрации
6. Режим работы вентилятора
7. Режим уборки





	Стр.
Ассортимент	64
Застенные модули для подвешного унитаза	66
Верхние панели с блоком управления	69
Нижние панели для установки унитаза	70
Монтажные элементы	72
Монтаж	73



NEW

Смывной бачок ТЕСЕ – максимум чистоты и свежести со встроенным резервуаром для дезодорирующих средств

Съемная крышка бачка оснащена новой системой с интегрированным контейнером для гигиенических таблеток. Эта инновация позволяет смешивать специальные моющие средства с водой в момент слива. Таким образом, система со встроенным резервуаром обеспечивает более свежий и чистый смыв при каждом использовании.

В каталоге указаны единые розничные цены в евро (вкл. НДС) по курсу НБ РБ на дату поставки. Действует скидка минус 20%.

официальный дилер в Республике Беларусь:

ООО «Теплотехнологии»
220090 г. Минск, Логойский тракт 22а, корп. 2, пом. 616
тел./факс: (017) 262-65-61

e-mail: teplotexnologii@gmail.com
www.teplotech.by

Ассортимент


TECElux – туалетный терминал состоит из:

- (A) Застенного модуля TECElux
- (B) Верхней стеклянной панели с блоком управления
- (C) Нижней стеклянной панели для установки унитаза


A Модуль TECElux



TECElux 100
арт. 9 600 100



TECElux 200
арт. 9 600 200



TECElux 400
арт. 9 600 400

B Верхние белые стеклянные панели с блоком управления



Сенсорная панель смыва
"sen-Touch"
арт. 9 650 002




Клавиши белые
арт. 9 650 000




Клавиши хром глянцевый
арт. 9 650 001

C Нижние белые стеклянные панели для установки унитаза




Для стандартного унитаза
арт. 9 650 100



Для унитаза-биде
арт. 9 650 101
арт. 9 650 103



Для унитаза с
крышкой-биде
арт. 9 650 102



Для унитаза-биде
арт. 9 650 104

B Верхние черные стеклянные панели с блоком управления



Сенсорная панель смыва
"sen-Touch"
арт. 9 650 003



Клавиши черные
арт. 9 650 005



Клавиши хром глянцевый
арт. 9 650 004

C Нижние черные стеклянные панели для установки унитаза



Для стандартного унитаза
арт. 9 650 105



Для унитаза-биде
арт. 9 650 106



Для унитаза
с крышкой-биде
арт. 9 650 107
арт. 9 650 108

С Подбор нижней стеклянной панели и аксессуаров в зависимости от унитаза



Туалетный терминал
TECElux



Туалетный терминал
TECElux

	Стандартный унитаз (установочное расстояние 180 мм)	TOTO Washlet Neorest AC *	TOTO Washlet Neorest EW *	TOTO Washlet EK	TOTO Washlet GL	TOTO Washlet SG	TOTO Washlet Giovanni	Duravit D-Code	Duravit Sensowash C	Villeroy & Boch Viclean U	Geberit AquaClean 8000 Geberit AquaClean 8000 plus	Geberit AquaClean 6000 Geberit AquaClean 6000 plus	Geberit AquaClean Sela
 9 650 100 (белая) 9 650 105 (черная)	X												
 Шланг для подключения воды к унитазу-биде и сидению-биде 9 660 001		X	X	X	X	X	X	X		X			
 9 650 101 (белая) 9 650 106 (черная)		X	X								X	X	
 9 650 102 (белая)				X	X	X	X	X		X			
 9 650 103 (белая) 9 650 107 (черная)									X				
 9 650 104 (белая) 9 650 108 (черная)													X

* При установке верхней панели с сенсорным приводом дистанционный привод смыва TOTO не будет функционировать.

TECElux – настенные модули для подвешенного унитаза

Застенный модуль TECElux 100 для установки подвешенного унитаза, h=1120 мм


Комплект поставки:

- смывной бачок объемом 10 л, выборочный слив большого (4,5/6/7,5/9 л) или малого (3 л) объема воды;
- комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 мм);
- комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза;
- фановый отвод \varnothing 90/100 мм;
- комплект защитных заглушек для патрубков;
- шаблон для отделки отверстия в стене;
- инструкция по установке.

Дополнительно приобретается:

- верхняя стеклянная панель с блоком управления;
- нижняя стеклянная панель для установки унитаза;
- комплект крепежных элементов для установки модуля;
- набор ограничительных колец для регулировки скорости смыва, арт. 9 820 230 (опционально);
- система очистки воздуха “ceramic-air”, арт. 9 660 000 (опционально). Для подключения системы очистки воздуха необходима установка верхней панели с сенсорным блоком управления.

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9 600 100	1 шт.	6 шт.	12 шт.	345,13



Застенный модуль TECElux 200 для установки подвешного унитаза, h=1120 мм, регулируемый по высоте


Возможность вручную регулировать высоту унитаза в пределах 8 см.

Комплект поставки:

- смывной бачок объемом 10 л, выборочный слив большого (4,5/6/7,5/9 л) или малого (3 л) объема воды;
- комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 мм);
- комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза;
- фановый отвод \varnothing 90/100 мм;
- комплект защитных заглушек для патрубков;
- шаблон для отделки отверстия в стене;
- инструкция по установке.

Дополнительно приобретается:

- верхняя стеклянная панель с блоком управления;
- нижняя стеклянная панель для установки унитаза;
- комплект крепежных элементов для установки модуля;
- набор ограничительных колец для регулировки скорости смыва, арт. 9 820 230 (опционально).
- система очистки воздуха “ceramic-air”, арт. 9 660 000 (опционально). Для подключения системы очистки воздуха необходима установка верхней панели с сенсорным блоком управления.



Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9 600 200	1 шт.	6 шт.	12 шт.	530,85

TECElux – настенные модули для подвешенного унитаза

Застенный модуль TECElux 400 для установки подвешенного унитаза, h=1120 мм, регулируемый по высоте, с системой очистки воздуха

Возможность вручную регулировать высоту унитаза в пределах 8 см.

Включает в себя систему очистки воздуха „ceramic-Air“.

! Для подключения системы очистки воздуха необходима установка верхней стеклянной панели с сенсорным блоком управления.

Комплект поставки:

- смывной бачок объемом 10 л, выборочный слив большого (4,5/6/7,5/9 л) или малого (3 л) объема воды;
- система очистки воздуха „ceramic-Air“
- комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 мм);
- комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза;
- фановый отвод Ø 90/100 мм;
- комплект защитных заглушек для патрубков;
- шаблон для отделки отверстия в стене;
- инструкция по установке.

Дополнительно приобретается:


- верхняя стеклянная панель с сенсорным блоком управления;
- нижняя стеклянная панель для установки унитаза;
- комплект крепежных элементов для установки модуля;
- набор ограничительных колец для регулировки скорости смыва, арт. 9 820 230 (опционально).

Внимание!

При установке нижеуказанных унитазов вследствие особенностей их конструкции возможно возникновение “булькающего” звука во время работы системы фильтрации воздуха:

Производитель	Модель	Артикул
Duravit	StarK 1	021009
	StarK 3	221509
	Architec (Duraplus)	254609
Ideal Standard	Mia/SimplyU	J4521xx
	SoftMood	T3226xx
Keramag	500 by Citterio - tief	202100
	CASSINI - tief	203200
	EMANI by Citterio - tief	207800
	ERA - tief	208800
	Plus 4	202010
	Silk - flach	203670
Villeroy & Boch	Omnia classics	66 65 10
	Omnia O.novo	66 95 10

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9 600 400	1 шт.	6 шт.	12 шт.	703,69



TECElux – верхние панели с блоком управления


Верхняя панель TECElux с механическим блоком управления **NEW**

Монтаж только вместе с нижней стеклянной панелью для установки унитаза.

Размер: 430 × 555 × 16 мм.

Комплект поставки:

- стеклянная панель с механическими клавишами смыва;
- комплект толкателей;
- инструкция по установке.



Наименование	Цвет	Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
TECElux	Стекло белое, клавиши белые	9 650 000	1 шт.	20 шт.	–	251,25
TECElux	Стекло белое, клавиши хром глянцевый	9 650 001	1 шт.	20 шт.	–	252,71
TECElux	Стекло черное, клавиши хром глянцевый NEW	9 650 004	1 шт.	20 шт.	–	276,87
TECElux	Стекло черное, клавиши черные NEW	9 650 005	1 шт.	20 шт.	–	270,40


Верхняя панель TECElux с сенсорным блоком управления **NEW**

Монтаж только вместе с нижней стеклянной панелью для установки унитаза.

Размер: 430 × 555 × 16 мм.

Комплект поставки:

- стеклянная панель с сенсорными клавишами смыва;
- электропривод смыва;
- блок питания 230 В;
- инструкция по установке;
- инструкция по программированию.



Наименование	Цвет	Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
TECElux	Стекло белое	9 650 002	1 шт.	20 шт.	–	768,80
TECElux	Стекло черное NEW	9 650 003	1 шт.	20 шт.	–	784,82

TECElux – нижние панели для установки унитаза


Нижняя панель TECElux для установки стандартного унитаза **NEW**

Установочное расстояние 180 мм.

Комплект поставки:

- стеклянная панель;
- прокладка звукоизолирующая;
- инструкция по установке.

Размер: 430 × 445 × 16 мм.



Наименование	Цвет	Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
TECElux	Стекло белое	9 650 100	1 шт.	20 шт.	–	186,15
TECElux	Стекло черное	9 650 105 NEW	1 шт.	20 шт.	–	193,45

Нижняя панель TECElux для установки унитазов-биде **NEW**

Установочное расстояние 180 мм.

Для подключения унитазов-биде TOTO Neorest и Geberit AquaClean 8000/8000 plus.


Комплект поставки:

- стеклянная панель;
- прокладка звукоизолирующая;
- отвод для подключения воды внутри бачка;
- инструкция по установке.

Для подключения унитаза-биде TOTO необходимо дополнительно приобретать:

- шланг для подводки воды (арт. 9 660 001).

Размер: 430 × 445 × 16 мм.



Наименование	Цвет	Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
TECElux	Стекло белое	9 650 101	1 шт.	20 шт.	–	248,49
TECElux	Стекло черное	9 650 106 NEW	1 шт.	20 шт.	–	266,96

Нижняя панель TECElux для установки сидений-биде

Установочное расстояние 180 мм.

Для подключения сидений-биде, например, TOTO Washlet.


Комплект поставки:

- стеклянная панель;
- прокладка звукоизолирующая;
- отвод для подключения воды внутри бачка;
- инструкция по установке.

Для подключения сидений-биде TOTO необходимо дополнительно приобретать:

- шланг для подводки воды (арт. 9 660 001).

Размер: 430 × 445 × 16 мм.



Наименование	Цвет	Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
TECElux	Стекло белое	9 650 102	1 шт.	20 шт.	–	219,11


Нижняя панель TECElux для унитазов-биде Duravit

Установочное расстояние 180 мм.
Для подключения унитазов-биде Duravit Senso Wash C.

Комплект поставки:

- стеклянная панель;
- прокладка звукоизолирующая;
- отвод для подключения воды внутри бачка;
- шланг для подводки воды;
- инструкция по установке.

Размер: 430 × 445 × 16 мм.



Наименование	Цвет	Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
TECElux	Стекло белое	9 650 103	1 шт.	20 шт.	–	333,53
TECElux	Стекло черное	9 650 107 NEW	1 шт.	20 шт.	–	253,80


Нижняя панель TECElux для установки унитаза-биде Geberit Sela

Установочное расстояние 180 мм.

Комплект поставки:

- стеклянная панель;
- прокладка звукоизолирующая;
- отвод для подключения воды внутри бачка;
- инструкция по установке.

Размер: 430 × 445 × 16 мм.



Наименование	Цвет	Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
TECElux	Стекло белое	9 650 104	1 шт.	20 шт.	–	270,93
TECElux	Стекло черное	9 650 108 NEW	1 шт.	20 шт.	–	270,94

TECElux – монтажные элементы

Система очистки воздуха “ceramic-Air“

Для модулей TECElux 100 и TECElux 200.

Комплект поставки:

- воздуховод с вентилятором;
- фильтрующий элемент;
- крепежные элементы;
- смывной клапан.

Внимание!

- Для подключения системы очистки воздуха необходима установка верхней панели с сенсорным блоком управления.
- При установке нижеуказанных унитазов вследствие особенностей их конструкции возможно возникновение “булькающего” звука во время работы системы фильтрации воздуха:



Производитель	Модель	Артикул
Duravit	StarK 1	021009
	StarK 3	221509
	Architec (Duraplus)	254609
Ideal Standard	Mia/SimplyU	J4521xx
	SoftMood	T3226xx
Keramag	500 by Citterio - tief	202100
	CASSINI - tief	203200
	EMANI by Citterio - tief	207800
	ERA - tief	208800
	Plus 4	202010
	Silk - flach	203670
Villeroy & Boch	Omnia classics	66 65 10
	Omnia O.novo	66 95 10

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9 660 000	1 шт.	–	–	221,17

Шланг для подводки воды к унитавам-биде и сидениям-биде

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9 660 001	1 шт.	–	–	20,88



Монтажный комплект для электрических соединений

Для подключения верхней панели с сенсорным блоком управления во влажных помещениях.


Комплект поставки:

- защитный короб IP 44;
- трансформатор 230/12 В;
- кабель для подключения сенсорной панели.

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9 660 002	1 шт.	–	–	128,70



Установка терминалов TECElux производится всего в несколько простых шагов.
Для облегчения монтажа можно установить застенный модуль TECElux в стальной профиль TECEprofil.




Монтаж модуля в стальной профиль TECE. Подключение модуля к водоснабжению, канализации и электричеству (установка электророзетки).



Установка шаблона для отделки отверстия в стене.



Облицовка стены и финишная отделка плиткой или штукатуркой.



Регулировка глубины монтажных опор для стеклянной панели.



Монтаж нижней стеклянной панели и унитаза.



Монтаж верхней стеклянной панели.
Сборка завершена.



TECEdrainline
Ассортимент и цены 2015



TECEdrainline – лоток для укладки плитки

Дренажные каналы TECEdrainline

Дренажные каналы TECEdrainline предназначены для реализации эксклюзивных архитектурных идей в ванных комнатах. Дренажные каналы для душевой открывают новые дизайнерские возможности в создании интерьера ванной комнаты. Дренажные каналы для душевой из нержавеющей стали в настоящее время монтируют не только в привычной позиции между сухой и мокрой зонами, но и непосредственно у стены. Дополнительные варианты получаются при использовании угловых дренажных каналов или лотков для укладки керамической плитки, из которой сделано покрытие пола.



TECEdrainline – легко и гигиенично

Дренажные каналы компании TECE сделаны из нержавеющей стали. Отсутствие дополнительных щелей и винтов делает систему гигиеничной и простой в уходе.

Комплект для монтажа прямого дренажного канала TECE:

TECE:

- (A) Декоративная панель или решетка
- (B) Дренажный канал
- (C) Сифон

Опционально приобретаются:

- (D) Комплект опор
- (E) Звукоизоляционный мат TECEdrainbase
- (F) Решетка для сифона
- (G) Погружной стакан с мембраной для сифонов





TECEdrainline – декоративная решетка “steel II”

Декоративная панель “steel II”

Установка канала TECEdrainline вплотную к стене с декоративной панелью “steel II”. Достаточно уклона к стене 1 % для качественного слива.



TECEdrainline – основа для плитки

Основа для плитки “plate II”

Основа для укладки керамической плитки позволяет выдержать поверхность пола в едином стиле, создавая иллюзию отсутствия дренажной системы.



Неприятные запахи? Нет шансов!

Погружной стакан гидрозатвора имеет дополнительную внутреннюю мембрану, которая при попадании воды открывается, пропуская воду. Как только поток воды прекращается, мембрана принимает первоначальный вид, препятствуя не только проникновению запаха, но и предотвращая испарение воды в гидрозатворе.

Новый уникальный погружной стакан гидрозатвора с двухступенчатой системой защиты может быть установлен в любой момент – даже в смонтированный дренажный канал TECEdrainline.

Seal System: просто, продумано, технологично!


В стандарте гидроизоляции дренажных систем Seal System соединительными элементами между композиционной гидроизоляцией и сантехническим оборудованием являются специальные уплотнительные ленты и манжеты. Надежность данных гидроизолирующих элементов обеспечивают более 600 сертификатов, подтверждающих качественную работоспособность дренажных систем с композиционной гидроизоляцией на месте стыка.

На сайте www.sealsystem.net вы всегда сможете найти наиболее актуальную информацию.



Гидроизоляционная лента для дренажных каналов

Гидроизоляционная лента Seal System укладывается на первый влажный слой композиционной гидроизоляции, а затем покрывается еще раз вторым слоем.



- 1 Бетонная стяжка
- 2 Защитная пленка
- 3 Гидроизоляционная лента Seal System
- 4 Композиционная гидроизоляция
- 5 Плиточный клей



	Стр.
<u>Дренажные каналы</u>	<u>80</u>
<u>Декоративные решетки и панели</u>	<u>81</u>
<u>Угловые дренажные каналы</u>	<u>85</u>
<u>Угловые декоративные решетки и панели</u>	<u>86</u>
<u>Дренажный канал для укладки натурального камня</u>	<u>87</u>
<u>Сифоны</u>	<u>88</u>
<u>Дополнительные элементы</u>	<u>90</u>
<u>Бланк заказа нестандартного канала</u>	<u>92</u>

В каталоге указаны единые розничные цены в евро (вкл. НДС) по курсу НБ РБ на дату поставки. Действует скидка минус 20%.

официальный дилер в Республике Беларусь:

ООО «Теплотехнологии»
220090 г. Минск, Логойский тракт 22а, корп. 2, пом. 616
тел./факс: (017) 262-65-61

e-mail: teplotexnologii@gmail.com
www.teplotech.by

TECEDrainline – дренажные каналы

Дренажный канал прямой с гидроизоляцией Seal System



Прямой дренажный канал TECEDrainline из нержавеющей стали для монтажа в бетонную стяжку, с изолирующим фланцем и кронштейнами для крепления опор (приобретаются отдельно).

Комплект поставки:

- дренажный канал;
- гидроизоляционная лента Seal System;
- резиновая манжета для присоединения сифона.

Дополнительно приобретается:

- декоративная панель или решетка;
- сифон;
- решетка для сифона, арт. 6 600 05 (опционально);
- комплект опор (опционально);
- звукоизоляционный мат TECEDrainbase (опционально).





Размер	Длина канала L с фланцами	Длина лотка L - 60 мм	Артикул	K 1	K 2	€/шт.
700 мм	711 мм	651 мм	6 007 00	1 шт.	55 шт.	230,38
800 мм	811 мм	751 мм	6 008 00	1 шт.	55 шт.	235,50
900 мм	911 мм	851 мм	6 009 00	1 шт.	55 шт.	243,13
1000 мм	1011 мм	951 мм	6 010 00	1 шт.	55 шт.	257,17
1200 мм	1211 мм	1151 мм	6 012 00	1 шт.	55 шт.	286,40
1500 мм	1511 мм	1451 мм	6 015 00	1 шт.	55 шт.	322,09

Основа для плитки TECEdrainline “plate” для слива, из нержавеющей стали, прямая

Основа для вклеивания плитки для укладки в дренажный канал, из нержавеющей стали, с полированным видимым краем.
Нагрузка 300 кг.

Размер канала	Поверхность	Артикул	К 1	€/шт.
700 мм	полиров.	6 007 70	1 шт.	108,19
800 мм	полиров.	6 008 70	1 шт.	112,03
900 мм	полиров.	6 009 70	1 шт.	117,11
1000 мм	полиров.	6 010 70	1 шт.	129,86
1200 мм	полиров.	6 012 70	1 шт.	157,85
1500 мм	полиров.	6 015 70	1 шт.	198,59

“plate”





Основа для плитки TECEdrainline "plate II" для слива, из нержавеющей стали, прямая

Основа для вклеивания плитки для укладки в дренажный канал, из нержавеющей стали, с полированным видимым краем.
Нагрузка 300 кг.

Размер канала	Поверхность	Артикул	К 1	€/шт.
700 мм	полиров.	6 007 72	1 шт.	118,83
800 мм	полиров.	6 008 72	1 шт.	133,91
900 мм	полиров.	6 009 72	1 шт.	149,25
1000 мм	полиров.	6 010 72	1 шт.	169,48
1200 мм	полиров.	6 012 72	1 шт.	194,92
1500 мм	полиров.	6 015 72	1 шт.	241,37

“plate II”





TECEdrainline – декоративные панели и решетки

Стеклянная панель TECEdrainline для слива

Нагрузка 300 кг.

Размер канала	Поверхность	Артикул	К 1	€/шт.
700 мм	Стекло зеленое	6 007 90	1 шт.	319,47
700 мм	Стекло белое	6 007 91	1 шт.	319,46
700 мм	Стекло черное	6 007 92	1 шт.	319,46
800 мм	Стекло зеленое	6 008 90	1 шт.	334,06
800 мм	Стекло белое	6 008 91	1 шт.	334,06
800 мм	Стекло черное	6 008 92	1 шт.	334,06
900 мм	Стекло зеленое	6 009 90	1 шт.	348,64
900 мм	Стекло белое	6 009 91	1 шт.	348,64
900 мм	Стекло черное	6 009 92	1 шт.	348,64
1000 мм	Стекло зеленое	6 010 90	1 шт.	363,22
1000 мм	Стекло белое	6 010 91	1 шт.	363,22
1000 мм	Стекло черное	6 010 92	1 шт.	363,22
1200 мм	Стекло зеленое	6 012 90	1 шт.	387,99
1200 мм	Стекло белое	6 012 91	1 шт.	387,99
1200 мм	Стекло черное	6 012 92	1 шт.	387,99
1500 мм	Стекло зеленое	6 015 90	1 шт.	474,43
1500 мм	Стекло белое	6 015 91	1 шт.	474,43
1500 мм	Стекло черное	6 015 92	1 шт.	474,43

Стекло





Панель TECEdrainline "steel II" для слива, из нержавеющей стали, полированная/матовая, прямая

Нагрузка 300 кг.

Размер канала	Поверхность	Артикул	К 1	€/шт.
700 мм	полиров.	6 007 82	1 шт.	170,59
700 мм	матовая	6 007 83	1 шт.	186,68
800 мм	полиров.	6 008 82	1 шт.	176,96
800 мм	матовая	6 008 83	1 шт.	191,46
900 мм	полиров.	6 009 82	1 шт.	185,88
900 мм	матовая	6 009 83	1 шт.	201,03
1000 мм	полиров.	6 010 82	1 шт.	212,59
1000 мм	матовая	6 010 83	1 шт.	222,41
1200 мм	полиров.	6 012 82	1 шт.	253,34
1200 мм	матовая	6 012 83	1 шт.	263,64
1500 мм	полиров.	6 015 82	1 шт.	322,06
1500 мм	матовая	6 015 83	1 шт.	332,42



"steel II"



TECEdrainline – декоративные панели и решетки

Решетки TECEdrainline для слива, из нержавеющей стали полированные/матовые, прямые

Нагрузка 300 кг.



Размер канала	Поверхность	Артикул	К 1	€/шт.
700 мм	полиров.	6 007 10	1 шт.	85,29
700 мм	матовая	6 007 11	1 шт.	103,11
800 мм	полиров.	6 008 10	1 шт.	89,12
800 мм	матовая	6 008 11	1 шт.	106,93
900 мм	полиров.	6 009 10	1 шт.	92,92
900 мм	матовая	6 009 11	1 шт.	112,03
1000 мм	полиров.	6 010 10	1 шт.	106,93
1000 мм	матовая	6 010 11	1 шт.	117,11
1200 мм	полиров.	6 012 10	1 шт.	134,94
1200 мм	матовая	6 012 11	1 шт.	161,69
1500 мм	полиров.	6 015 10	1 шт.	175,68
1500 мм	матовая	6 015 11	1 шт.	212,59

“basic”



Размер канала	Поверхность	Артикул	К 1	€/шт.
700 мм	полиров.	6 007 20	1 шт.	128,55
700 мм	матовая	6 007 21	1 шт.	156,58
800 мм	полиров.	6 008 20	1 шт.	134,94
800 мм	матовая	6 008 21	1 шт.	161,69
900 мм	полиров.	6 009 20	1 шт.	147,66
900 мм	матовая	6 009 21	1 шт.	176,96
1000 мм	полиров.	6 010 20	1 шт.	171,85
1000 мм	матовая	6 010 21	1 шт.	204,58
1200 мм	полиров.	6 012 20	1 шт.	198,59
1200 мм	матовая	6 012 21	1 шт.	240,58
1500 мм	полиров.	6 015 20	1 шт.	253,34
1500 мм	матовая	6 015 21	1 шт.	309,34

“lines”



Размер канала	Поверхность	Артикул	К 1	€/шт.
700 мм	полиров.	6 007 30	1 шт.	122,19
700 мм	матовая	6 007 31	1 шт.	150,21
800 мм	полиров.	6 008 30	1 шт.	128,55
800 мм	матовая	6 008 31	1 шт.	156,58
900 мм	полиров.	6 009 30	1 шт.	134,94
900 мм	матовая	6 009 31	1 шт.	161,69
1000 мм	полиров.	6 010 30	1 шт.	157,85
1000 мм	матовая	6 010 31	1 шт.	190,96
1200 мм	полиров.	6 012 30	1 шт.	185,88
1200 мм	матовая	6 012 31	1 шт.	226,62
1500 мм	полиров.	6 015 30	1 шт.	240,58
1500 мм	матовая	6 015 31	1 шт.	287,71

“drops”



TECEdrainline – декоративные панели и решетки

Размер канала	Поверхность	Артикул	К 1	€/шт.
700 мм	полиров.	6 007 40	1 шт.	170,59
700 мм	матовая	6 007 41	1 шт.	204,95
800 мм	полиров.	6 008 40	1 шт.	176,96
800 мм	матовая	6 008 41	1 шт.	212,59
900 мм	полиров.	6 009 40	1 шт.	185,88
900 мм	матовая	6 009 41	1 шт.	226,62
1000 мм	полиров.	6 010 40	1 шт.	212,59
1000 мм	матовая	6 010 41	1 шт.	253,34
1200 мм	полиров.	6 012 40	1 шт.	253,34
1200 мм	матовая	6 012 41	1 шт.	309,34
1500 мм	полиров.	6 015 40	1 шт.	322,09
1500 мм	матовая	6 015 41	1 шт.	390,80

“royal”



Размер канала	Поверхность	Артикул	К 1	€/шт.
700 мм	полиров.	6 007 50	1 шт.	170,59
700 мм	матовая	6 007 51	1 шт.	204,95
800 мм	полиров.	6 008 50	1 шт.	176,96
800 мм	матовая	6 008 51	1 шт.	212,59
900 мм	полиров.	6 009 50	1 шт.	185,88
900 мм	матовая	6 009 51	1 шт.	226,62
1000 мм	полиров.	6 010 50	1 шт.	212,59
1000 мм	матовая	6 010 51	1 шт.	253,34
1200 мм	полиров.	6 012 50	1 шт.	253,34
1200 мм	матовая	6 012 51	1 шт.	309,34
1500 мм	полиров.	6 015 50	1 шт.	322,09
1500 мм	матовая	6 015 51	1 шт.	390,80

“quadratum”



Размер канала	Поверхность	Артикул	К 1	€/шт.
700 мм	полиров.	6 007 60	1 шт.	128,55
700 мм	матовая	6 007 61	1 шт.	156,58
800 мм	полиров.	6 008 60	1 шт.	134,94
800 мм	матовая	6 008 61	1 шт.	161,69
900 мм	полиров.	6 009 60	1 шт.	147,66
900 мм	матовая	6 009 61	1 шт.	176,96
1000 мм	полиров.	6 010 60	1 шт.	171,85
1000 мм	матовая	6 010 61	1 шт.	204,95
1200 мм	полиров.	6 012 60	1 шт.	198,59
1200 мм	матовая	6 012 61	1 шт.	240,58
1500 мм	полиров.	6 015 60	1 шт.	253,34
1500 мм	матовая	6 015 61	1 шт.	309,34

“organic”



Дренажный канал угловой с гидроизоляцией Seal System


Угловой дренажный канал TECEdrainline из нержавеющей стали для монтажа в бетонную стяжку, с изолирующим фланцем и кронштейнами для крепления опор (приобретаются отдельно).

Комплект поставки:

- дренажный канал;
- гидроизоляционная лента Seal System;
- 2 резиновые манжеты для присоединения сифонов.

Дополнительно приобретается:

- декоративная панель или решетка;
- сифон (2 шт.);
- решетка для сифона, арт. 6 600 05 (2 шт.) (опционально);
- комплект опор (2 компл.) (опционально);
- звукоизоляционный мат TECEdrainbase (опционально).



Размер	Длина канала L с фланцами	Длина лотка L - 70 мм	Артикул	К 1	€/шт.
900 × 900 мм	944 × 944 мм	874 × 874 мм	6 109 00	1 шт.	516,85
1000 × 1000 мм	1044 × 1044 мм	974 × 974 мм	6 110 00	1 шт.	538,49
1200 × 1200 мм	1244 × 1244 мм	1174 × 1174 мм	6 112 00	1 шт.	581,73
1500 × 1500 мм	1544 × 1544 мм	1474 × 1474 мм	6 115 00*	1 шт.	645,40

TECEdrainline – угловые декоративные панели и решетки

Основы для плитки TECEdrainline “plate” для слива, из нержавеющей стали, угловая

Основы для вклеивания плитки для укладки в дренажный канал, из нержавеющей стали, с полированным видимым краем, Нагрузка 300 кг.

Размер канала	Поверхность	Артикул	К1	€/шт.
900 × 900 мм	полиров.	6 109 70	1 шт.	267,33
1000 × 1000 мм	полиров.	6 110 70	1 шт.	295,32
1200 × 1200 мм	полиров.	6 112 70	1 шт.	350,08
1500 × 1500 мм	полиров.	6 115 70*	1 шт.	439,18



“plate”

Панель TECEdrainline “steel II” для слива из нержавеющей стали, полированная, угловая

Нагрузка 300 кг.

Размер канала	Поверхность	Артикул	К1	€/шт.
900 × 900 мм	полиров.	6 109 82	1 шт.	380,24
1000 × 1000 мм	полиров.	6 110 82	1 шт.	417,61
1200 × 1200 мм	полиров.	6 112 82	1 шт.	459,53
1500 × 1500 мм	полиров.	6 115 82*	1 шт.	615,40




“steel II”

Решетка TECEdrainline “basic” для слива из нержавеющей стали полированная, угловая

Нагрузка 300 кг.

Размер канала	Поверхность	Артикул	К1	€/шт.
900 × 900 мм	полиров.	6 109 10	1 шт.	176,96
1000 × 1000 мм	полиров.	6 110 10	1 шт.	198,59
1200 × 1200 мм	полиров.	6 112 10	1 шт.	240,58
1500 × 1500 мм	полиров.	6 115 10*	1 шт.	300,42



“basic”

TECEdrainline – дренажный канал для укладки натурального камня

Дренажный канал для укладки натурального камня

Прямой дренажный канал TECEdrainline из нержавеющей стали монтажа в бетонную стяжку, с изолирующим фланцем и кронштейнами для крепления опор (приобретаются отдельно).



Комплект поставки:

- дренажный канал;
- основа для приклеивания камня для слива;
- гидроизоляционная лента Seal System;
- резиновая манжета для присоединения сифона.

Минимальная высота от чернового пола до края лотка:



- 51 мм с сифоном 6 500 03
- 60 мм с сифоном 6 500 04
- 87 мм с сифоном 6 500 00
- 112 мм с сифоном 6 500 01
- 140 мм с сифоном 6 500 02

Дополнительно приобретается:

- сифон;
- решетка для сифона, арт. 6 600 05 (опционально);
- комплект опор (опционально);
- звукоизоляционный мат TECEdrainbase (опционально).

Внимание: канал не пригоден для укладки дизайнерской плитки, а также для использования декоративных металлических или стеклянных решеток.

Размеры каменной вставки приклеиваемой на основу выбираются такими, чтобы обеспечивался зазор 6-8 мм для стока воды.



TECEdrainline

Размер	Длина канала L с фланцами	Длина лотка L - 87	Артикул	K 1	K 2	€/шт.
700 мм	735 мм	648 мм	6 507 00	1 шт.	55 шт.	467,68
800 мм	835 мм	748 мм	6 508 00	1 шт.	55 шт.	502,41
900 мм	935 мм	848 мм	6 509 00	1 шт.	55 шт.	537,15
1000 мм	1035 мм	948 мм	6 510 00	1 шт.	55 шт.	572,03
1200 мм	1235 мм	1148 мм	6 512 00	1 шт.	55 шт.	641,32
1500 мм	1535 мм	1448 мм	6 515 00	1 шт.	55 шт.	746,36

TECEdrainline – сифоны

Сифон, DN 40, 0,5 л/с*

Сифон TECEdrainline DN 40, выход вбок, 0,5 л/с.
Минимальная высота монтажа от нижнего края сифона до верхнего края слива – 67 мм.
Производительность с решеткой “basic” без застаивания – 0,5 л/с (без погружной трубки 0,6 л/с).
Уровень запорной воды – 30 мм (без погружной трубки 20 мм).

Комплект поставки:

- сифон;
- погружная трубка.


Дополнительно приобретается:

- погружной стакан с мембраной, арт. 6 600 15 (опционально).

Внимание:

При монтаже сифона его верхний край совпадает по уровню с поверхностью стяжки. Вследствие этого необходимо укладывать армирующую сетку для предотвращения возникновения трещин. Не допускается использование инвалидных колясок.

Артикул	К 1	€/шт.
6 500 04	1 шт.	29,30



Сифон, DN 50, 0,7 л/с*

Сифон TECEdrainline DN 50, выход вбок, 0,7 л/с.
Высота монтажа от нижнего края сифона до верхнего края слива – 95 мм.
Производительность с решеткой “basic” без застаивания – 0,7 л/с.
Уровень запорной воды – 25 мм.


Комплект поставки:

- сифон;
- погружная трубка.

Дополнительно приобретается:

- погружной стакан с мембраной, арт. 6 600 16 (опционально).

Артикул	К 1	€/шт.
6 500 00	1 шт.	29,30



Сифон, DN 50, 0,8 л/с*

Сифон TECEdrainline DN 50, выход вбок, 0,8 л/с.
Высота монтажа от нижнего края сифона до верхнего края слива – 120 мм.
Производительность с решеткой “basic” без застаивания – 0,8 л/с.
Уровень запорной воды – 50 мм.


Комплект поставки:

- сифон;
- погружная трубка.

Дополнительно приобретается:

- погружной стакан с мембраной, арт. 6 600 18 (опционально).

Артикул	К 1	€/шт.
6 500 01	1 шт.	29,30



Сифон, DN 70, 1,2 л/с*

Сифон TECEdrainline DN 70, выход вбок, 1,2 л/с.
 Высота монтажа от нижнего края сифона до верхнего края слива – 148 мм.
 Производительность с решеткой “basic” без застаивания – 1,5 л/с.
 Уровень запорной воды – 50 мм.


Комплект поставки:

- сифон;
- погружная трубка.

Дополнительно приобретается:

- погружной стакан с мембраной, арт. 6 600 17 (опционально).

Артикул	К 1	€/шт.
6 500 02	1 шт.	40,74



Сифон, DN 50, 1,3 л/с*

Сифон TECEdrainline DN 50, выход вниз, 1,3 л/с.
 Высота монтажа от нижнего края сифона до верхнего края слива – 65 мм (при установке канала без опор).
 Производительность с решеткой “basic” без застаивания – 1,4 л/с.
 Уровень запорной воды – 50 мм.


Комплект поставки:

- сифон;
- погружная трубка.

Дополнительно приобретается:

- погружной стакан с мембраной, арт. 6 600 17 (опционально).

Артикул	К 1	€/шт.
6 500 03	1 шт.	34,39



TECEdrainline – ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Решетка для сифона

Артикул	К1	€/шт.
6 600 05	1 шт.	11,08



Погружной стакан с мембраной для сифонов TECEdrainline

Погружной стакан с мембраной для предотвращения испарения гидрозатвора. Обеспечивает двойную защиту (гидрозатвор и мембрана) от неприятных запахов и проникновения паразитов. Уменьшает производительность сифонов на 7%.




Артикул		К1	€/шт.
6 600 15	Стакан с мембраной для сифона 6 500 04	1 шт.	7,15
6 600 16	Стакан с мембраной для сифонов 6 500 00	1 шт.	7,73
6 600 18	Стакан с мембраной для сифона 6 500 01 NEW	1 шт.	7,90
6 600 17	Стакан с мембраной для сифонов 6 500 02 и 6 500 03	1 шт.	8,37

Комплект опор

Комплект поставки:

- 4 монтажные опоры с крепежными элементами и звукоизолирующими прокладками.

Артикул		К1	К2	€/компл.
6 600 03	92-139 мм	1 компл.	54 компл.	19,60
6 600 04	137-184 мм	1 компл.	36 компл.	21,47



Гидроизоляционная лента Seal System

Поставляется в рулонах по 3,9 м.
Ширина 100 мм.

Артикул	К1	К2	€/шт.
6 600 19	1 шт.	31,2 м	30,08



Уплотнительный элемент угловой внешний

Артикул	К1	К2	€/шт.
6 860 01	1 шт.	–	9,28



Уплотнительный элемент угловой внутренний


Артикул	К1	К2	€/шт.
6 860 02	1 шт.	–	9,28



Звукоизоляционный мат TECEdrainbase

Размер 1250 × 1250 мм.
Толщина 6 мм.

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
6 600 01	1 шт.	12 шт.	41,60



Отвод канализационный 45°, DN 70

Артикул	К 1	€/шт.
ПК 2054	1 шт.	2,56



Отвод канализационный 87,5°, DN 70

Артикул	К 1	€/шт.
ПК 2056	1 шт.	2,56



Переход канализационный, DN 100 × 75

Артикул	К 1	€/шт.
ПК 4060	1 шт.	2,38



Труба канализационная, DN 70

Длина 1 м.

Артикул	К 1	€/шт.
ПК 1054	1 шт.	7,44



TECEdrainline – бланк заказа нестандартного канала

Компания _____


Контактное лицо _____

Телефон _____

Минимальная длина канала 400 мм.

Максимально возможная длина (L_1, L_4, L_5) – 1500 мм

L_1 = _____ мм




L_2 = _____ мм

Слив в центре

L_3^* = _____ мм

* для установки второго сифона



L_4 = _____ мм


L_5 = _____ мм

L_6 = _____ мм

Слив в центре

L_7 = _____ мм

Слив в центре



basic

lines

drops

royal





quadratum

organic

steel II

plate

plate II



полированная
 матовая

Минимальное количество заказа – 20 каналов одного типоразмера.

TECEdrainline – бланк заказа нестандартного канала для укладки камня

Компания _____


Контактное лицо _____

Телефон _____

Минимальная длина канала 400 мм.

Максимально возможная длина (L_1) – 1535 мм

L_1 = _____ мм





L_2 = _____ мм

Слив в центре

L_3^* = _____ мм

* для установки
второго сифона







TECEdrainpoint S
Ассортимент и цены 2015

TECE:

Intelligente Haustechnik


Модульный дизайн TECEdrainpoint S – универсальный инструмент для решения дренажных задач!

Принцип модульного построения вместе с проверенной годами технологией делают дренажную систему TECEdrainpoint S идеальной для большинства монтажных решений!

Собрать свой комплект проще, чем когда-либо!
Все идеально подходит для легкого соединения.


- Выберите сифон, монтажный элемент, декоративную решетку, а также дополнительные комплектующие элементы в соответствии с вашим вкусом и потребностями.
- Сифоны TECEdrainpoint S имеют универсальный фланец нового стандарта гидроизоляции Seal System, который подходит как для нанесения жидкого гидроизоляционного покрытия, так и для использования листовой гидроизоляции с зажимным фланцем.
- В новом стандарте гидроизоляции дренажных систем Seal System соединительными элементами между композиционной гидроизоляцией и сантехническим оборудованием являются специальные уплотнительные ленты и манжеты. Надежность данных гидроизолирующих элементов обеспечивают более 600 сертификатов, подтверждающих качественную работоспособность дренажных систем с композиционной гидроизоляцией на месте стыка.

Модульная система TECEdrainpoint S открывает новые возможности на всех этапах, от проектирования до монтажа



TECEdrainpoint S – универсальный фланец Seal System

Универсальные фланцы для различных видов гидроизоляции



Погружной стакан сифонов TECEdrainpoint S

Новаторский подход для решения проблем пересыхания гидрозавтора и неприятного запаха в ванной комнате – сифон TECEdrainpoint S с двухступенчатой системой защиты. Погружной стакан гидрозавтора имеет дополнительную внутреннюю мембрану, которая при попадании воды открывается, пропуская воду. Как только поток воды прекращается – мембрана принимает первоначальный вид, препятствуя не только проникновению запаха, но и предотвращая испарение воды в гидрозавторе.

Новый уникальный погружной стакан гидрозавтора с двухступенчатой системой защиты может быть установлен в любой момент – даже в смонтированный трап TECEdrainpoint S, а также служит надежным блоком против паразитов.



TECEdrainpoint S

TECEdrainpoint S – комплект опор

Комплект из 4-х монтажных опор с крепежными элементами и звукоизолирующими прокладками для регулирования высоты трапа TECEdrainpoint S.



TECEdrainpoint S – основа для плитки “plate”

Компания TECE создала специальную дренажную систему точечных трапов для душевых из натурального материала. Результат – идеальный пол для самых искушенных в дизайне.

В обновленной линейке дренажной системы теперь представлены основа из нержавеющей стали для укладки кафельной плиткой с металлической рамкой, а также основа для укладки плитки и натурального камня без рамки. В первом случае вы получаете визуально выделенный точечный трап, а во втором – лишь тонкую щель в виде квадрата для создания иллюзии отсутствия дренажной системы, позволяющую выдержать поверхность пола в едином стиле.

Новинки идеально подходят ко всем типам сифонов, выпускаемых в линейке TECEdrainpoint S.



Seal System: просто, продумано, технологично!


В новом стандарте гидроизоляции дренажных систем Seal System соединительными элементами между композиционной гидроизоляцией и сантехническим оборудованием являются специальные уплотнительные ленты и манжеты. Надежность данных гидроизолирующих элементов обеспечивают более 600 сертификатов, подтверждающих качественную работоспособность дренажных систем с композиционной гидроизоляцией на месте стыка.

На сайте www.sealsystem.net вы всегда сможете найти наиболее актуальную информацию.



Гидроизоляционная манжета для точечных трапов

Гидроизоляционная манжета Seal System укладывается на первый влажный слой композиционной гидроизоляции, а затем покрывается еще раз вторым слоем.



- 1 Стяжка
- 2 Фланец сифона
- 3 Композиционная гидроизоляция
- 4 Гидроизоляционная манжета Seal System
- 5 Композиционная гидроизоляция



Трапы	Стр. 100
Сифоны	102
Комплектующие	110
Дополнительные элементы	111

В каталоге указаны единые розничные цены в евро (вкл. НДС) по курсу НБ РБ на дату поставки. Действует скидка минус 20%.

официальный дилер в Республике Беларусь:


ООО «Теплотехнологии»
220090 г. Минск, Логойский тракт 22а, корп. 2, пом. 616
тел./факс: (017) 262-65-61

e-mail: teplotexnologii@gmail.com
www.teplotech.by

TECEdrainpoint S – трапы

TECEdrainpoint S 50, трап низкий горизонтальный

Трап дренажный низкий горизонтальный без фланца.
Производительность 0,81 – 1,12 л/с (в зависимости от высоты монтажного элемента).
Уровень запорной воды 30 мм.
Класс нагрузки КЗ (до 300 кг).




Комплект поставки:

- сифон пластиковый (PP) с горизонтальным прямым отводом DN 50;
- гидрозатвор;
- декоративная решетка из полированной нержавеющей стали 100 × 100 мм с монтажным элементом и уплотнительным резиновым кольцом;
- защитная монтажная заглушка;
- инструкция по установке.

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
360 10 50	1 шт.	10 шт.	26,13

TECEdrainpoint S 110, трап низкий горизонтальный

Трап дренажный низкий горизонтальный с универсальным фланцем Seal System.
Производительность 0,61 – 1,12 л/с (в зависимости от высоты монтажного элемента).
Уровень запорной воды 30 мм.
Класс нагрузки КЗ (до 300 кг).



Комплект поставки:

- сифон пластиковый (PP) с горизонтальным поворотным отводом DN 50 и горизонтальным прямым входом DN 40 с заглушкой;
- гидрозатвор;
- декоративная решетка из полированной нержавеющей стали 100 × 100 мм с монтажным элементом и уплотнительным резиновым кольцом;
- защитная монтажная заглушка;
- инструкция по установке.

Дополнительно приобретается:

- гидроизоляционная манжета Seal System или EPDM (опционально);
- фланец зажимной (опционально);
- гидрозатвор с мембраной, арт. 369 50 02 (опционально);
- решетка для сифонов, арт. 369 00 05 (опционально);
- комплект опор, арт. 369 00 07 (опционально).



Артикул	К 1	К 2	€/шт.
360 11 00	1 шт.	10 шт.	35,02

TECEdrainpoint S 120, трап горизонтальный

Трап дренажный горизонтальный с универсальным фланцем Seal System.

Производительность 0,80 – 1,17 л/с (в зависимости от высоты монтажного элемента).

Уровень запорной воды 50 мм.

Класс нагрузки К3 (до 300 кг).


Комплект поставки:

- сифон пластиковый (PP) с горизонтальным поворотным отводом DN 50 и горизонтальным прямым входом DN 40 с заглушкой;
- гидрозатвор;
- декоративная решетка из полированной нержавеющей стали 100 × 100 мм с монтажным элементом и уплотнительным резиновым кольцом;
- защитная монтажная заглушка;
- инструкция по установке.

Дополнительно приобретается:

- гидроизоляционная манжета Seal System или EPDM (опционально);
- фланец зажимной (опционально);
- гидрозатвор с мембраной, арт. 369 50 02 (опционально);
- решетка для сифонов, арт. 369 00 05 (опционально);
- комплект опор, арт. 369 00 07 (опционально).

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
360 12 00	1 шт.	10 шт.	34,78



TECEdrainpoint S 130, трап вертикальный

Трап дренажный вертикальный с универсальным фланцем Seal System.

Производительность 1,36 – 1,52 л/с (в зависимости от высоты монтажного элемента).

Уровень запорной воды 50 мм.

Класс нагрузки К3 (до 300 кг).


Комплект поставки:

- сифон пластиковый (PP) с вертикальным отводом DN 50;
- гидрозатвор;
- декоративная решетка из полированной нержавеющей стали 100 × 100 мм с монтажным элементом и уплотнительным резиновым кольцом;
- защитная монтажная заглушка;
- инструкция по установке.

Дополнительно приобретается:

- гидроизоляционная манжета Seal System или EPDM (опционально);
- фланец зажимной (опционально);
- гидрозатвор с мембраной, арт. 369 50 02 (опционально);
- решетка для сифонов, арт. 369 00 05 (опционально);
- комплект опор, арт. 369 00 07 (опционально).

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
360 13 00	1 шт.	10 шт.	33,09



TECEdrainpoint S – сифоны


Сифон низкий горизонтальный DN 50

Сифон дренажный низкий горизонтальный с универсальным фланцем Seal System.

Без декоративной решетки.

Производительность 0,61 – 1,15 л/с (в зависимости от высоты монтажного элемента и размера декоративной решетки).

Уровень запорной воды 30 мм.



Комплект поставки:

- сифон пластиковый (PP) с горизонтальным поворотным отводом DN 50 и горизонтальным прямым входом DN 40 с заглушкой;
- гидрозатвор;
- защитная монтажная заглушка;
- инструкция по установке.

Дополнительно приобретается:

- декоративная решетка с монтажным элементом;
- гидроизоляционная манжета Seal System или EPDM (опционально);
- фланец зажимной (опционально);
- гидрозатвор с мембраной, арт. 369 50 02 (опционально);
- решетка для сифонов, арт. 369 00 05 (опционально);
- комплект опор, арт. 369 00 07 (опционально).




Артикул	К 1	К 2	€/шт.
360 14 00	1 шт.	--	23,26

Сифон горизонтальный DN 50 для террас и балконов

Сифон дренажный горизонтальный с универсальным фланцем Seal System

Без гидрозатвора. Без декоративной решетки.

Производительность 1,33 – 2,02 л/с (в зависимости от высоты монтажного элемента и размера декоративной решетки).



Комплект поставки:

- сифон пластиковый (PP) с горизонтальным прямым отводом DN 50;
- защитная монтажная заглушка;
- инструкция по установке.

Дополнительно приобретается:

- декоративная решетка с монтажным элементом;
- гидроизоляционная манжета Seal System или EPDM (опционально);
- фланец зажимной (опционально);
- решетка для сифонов, арт. 369 00 05 (опционально);
- комплект опор, арт. 369 00 07 (опционально).



Артикул	К 1	К 2	€/шт.
360 14 01	1 шт.	--	21,36


Сифон горизонтальный DN 50

Сифон дренажный горизонтальный с универсальным фланцем Seal System.

Без декоративной решетки.

Производительность 0,80 – 1,20 л/с (в зависимости от высоты монтажного элемента и размера декоративной решетки).

Уровень запорной воды 50 мм.



Комплект поставки:

- сифон пластиковый (PP) с горизонтальным поворотным отводом DN 50 и горизонтальным прямым входом DN 40 с заглушкой;
- гидрозатвор;
- защитная монтажная заглушка;
- инструкция по установке.

Дополнительно приобретается:

- декоративная решетка с монтажным элементом;
- гидроизоляционная манжета Seal System или EPDM (опционально);
- фланец зажимной (опционально);
- гидрозатвор с мембраной, арт. 369 50 02 (опционально);
- решетка для сифонов, арт. 369 00 05 (опционально);
- комплект опор, арт. 369 00 07 (опционально).

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
360 15 00	1 шт.	–	22,07


Сифон вертикальный DN50

Сифон дренажный вертикальный с универсальным фланцем Seal System.

Без декоративной решетки.

Производительность 1,36 – 1,64 л/с (в зависимости от высоты монтажного элемента и размера декоративной решетки).

Уровень запорной воды 50 мм.



Комплект поставки:

- сифон пластиковый (PP) с вертикальным отводом DN 50;
- гидрозатвор;
- защитная монтажная заглушка;
- инструкция по установке.

Дополнительно приобретается:

- декоративная решетка с монтажным элементом;
- гидроизоляционная манжета Seal System или EPDM (опционально);
- фланец зажимной (опционально);
- гидрозатвор с мембраной, арт. 369 50 02 (опционально);
- решетка для сифонов, арт. 369 00 05 (опционально);
- комплект опор, арт. 369 00 07 (опционально).

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
360 16 00	1 шт.	–	20,73

TECEdrainpoint S – сифоны

Сифон горизонтальный DN 70

Сифон дренажный горизонтальный с универсальным фланцем Seal System.

Без декоративной решетки.

Производительность 1,24 – 1,64 л/с (в зависимости от высоты монтажного элемента и размера декоративной решетки).

Уровень запорной воды 50 мм.


Комплект поставки:

- сифон пластиковый (PP) с горизонтальным прямым отводом DN 70 и горизонтальным прямым входом DN 50 с заглушкой;
- гидрозатвор;
- защитная монтажная заглушка;
- инструкция по установке.

Дополнительно приобретается:

- декоративная решетка с монтажным элементом;
- гидроизоляционная манжета Seal System или EPDM (опционально);
- фланец зажимной (опционально);
- гидрозатвор с мембраной, арт. 369 50 02 (опционально);
- решетка для сифонов, арт. 369 00 05 (опционально);
- комплект опор, арт. 369 00 07 (опционально).

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
360 35 00	1 шт.	–	25,38



Сифон вертикальный DN 70

Сифон дренажный вертикальный с универсальным фланцем Seal System.

Без декоративной решетки.

Производительность 1,49 – 2,07 л/с (в зависимости от высоты монтажного элемента и размера декоративной решетки).

Уровень запорной воды 50 мм.


Комплект поставки:

- сифон пластиковый (PP) с вертикальным отводом DN 70;
- гидрозатвор;
- защитная монтажная заглушка;
- инструкция по установке.

Дополнительно приобретается:

- декоративная решетка с монтажным элементом;
- гидроизоляционная манжета Seal System или EPDM (опционально);
- фланец зажимной (опционально);
- гидрозатвор с мембраной, арт. 369 50 02 (опционально);
- решетка для сифонов, арт. 369 00 05 (опционально);
- комплект опор, арт. 369 00 07 (опционально).

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
360 36 00	1 шт.	–	24,11




Сифон горизонтальный DN 100

Сифон дренажный горизонтальный с универсальным фланцем Seal System.

Без декоративной решетки.

Производительность 1,22 – 1,75 л/с (в зависимости от высоты монтажного элемента и размера декоративной решетки).

Уровень запорной воды 50 мм.



Комплект поставки:

- сифон пластиковый (PP) с горизонтальным прямым отводом DN 100 и горизонтальным прямым входом DN 50 с заглушкой;
- гидрозатвор;
- защитная монтажная заглушка;
- инструкция по установке.

Дополнительно приобретается:

- декоративная решетка с монтажным элементом;
- гидроизоляционная манжета Seal System или EPDM (опционально);
- фланец зажимной (опционально);
- гидрозатвор с мембраной, арт. 369 50 02 (опционально);
- решетка для сифонов, арт. 369 00 05 (опционально);
- комплект опор, арт. 369 00 07 (опционально).

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
360 75 00	1 шт.	–	27,66


Сифон вертикальный DN 100

Сифон дренажный вертикальный с универсальным фланцем Seal System.

Без декоративной решетки.

Производительность 1,11 – 2,07 л/с (в зависимости от высоты монтажного элемента и размера декоративной решетки).

Уровень запорной воды 50 мм.



Комплект поставки:

- сифон пластиковый (PP) с вертикальным отводом DN 100;
- гидрозатвор;
- защитная монтажная заглушка;
- инструкция по установке.

Дополнительно приобретается:

- декоративная решетка с монтажным элементом;
- гидроизоляционная манжета Seal System или EPDM (опционально);
- фланец зажимной (опционально);
- гидрозатвор с мембраной, арт. 369 50 02 (опционально);
- решетка для сифонов, арт. 369 00 05 (опционально);
- комплект опор, арт. 369 00 07 (опционально).

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
360 76 00	1 шт.	–	25,87


TECEdrainpoint S – комплектующие

Основа для плитки 100 мм из нержавеющей стали

NEW

Для укладки кафельной плитки и натурального камня, без рамки.
Класс нагрузки К3 (до 300 кг).

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
366 00 16 NEW	1 шт.	–	28,19



Основа для плитки „plate“ 150 мм с монтажным элементом


NEW

Для укладки кафельной плитки.
Регулировка высоты 23 – 118 мм.
Класс нагрузки К3 (до 300 кг).

Комплект поставки:

- основа для укладки плитки из нержавеющей стали размером 142 × 142 мм;
- рамка основы для плитки из нержавеющей стали с удлинителем;
- уплотнительное резиновое кольцо.

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
366 00 11 NEW	1 шт.	–	42,06



Декоративная решетка 100 мм в пластиковой рамке с монтажным элементом


Регулировка высоты: 8 – 92 мм.

Класс нагрузки К3 (до 300 кг).

Комплект поставки:

- базовая декоративная решетка 100 × 100 мм из полированной нержавеющей стали;
- рамка декоративной решетки из пластика (ABS) с удлинителем;
- уплотнительное резиновое кольцо.

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
366 00 01	1 шт.	–	19,31



Декоративная решетка 100 мм в стальной рамке с монтажным элементом


Регулировка высоты: 7 – 89 мм.

Класс нагрузки К3 (до 300 кг).

Комплект поставки:

- базовая декоративная решетка 100 × 100 мм из полированной нержавеющей стали;
- рамка декоративной решетки из нержавеющей стали с удлинителем;
- уплотнительное резиновое кольцо.

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
366 00 02	1 шт.	–	36,16



Декоративная решетка 100 мм в стальной рамке с фиксаторами с монтажным элементом


Регулировка высоты: 7 – 89 мм.

Класс нагрузки К3 (до 300 кг).

Комплект поставки:

- базовая декоративная решетка 100 × 100 мм из полированной нержавеющей стали;
- два винта из нержавеющей стали для фиксации решетки;
- рамка декоративной решетки из нержавеющей стали с удлинителем;
- уплотнительное резиновое кольцо.

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
366 00 09	1 шт.	–	51,00



TECEdrainpoint S – комплектующие


Декоративная решетка 150 мм в пластиковой рамке с монтажным элементом

Регулировка высоты: 12 – 92 мм.

Класс нагрузки КЗ (до 300 кг).

Комплект поставки:

- базовая декоративная решетка 142 × 142 мм из полированной нержавеющей стали;
- рамка декоративной решетки из пластика (ABS) с удлинителем;
- уплотнительное резиновое кольцо.



Артикул	К 1	К 2	€/шт.
366 00 03	1 шт.	–	20,92


Декоративная решетка 150 мм в стальной рамке с монтажным элементом

Регулировка высоты: 9 – 104 мм.

Класс нагрузки КЗ (до 300 кг).

Комплект поставки:

- базовая декоративная решетка 142 × 142 мм из полированной нержавеющей стали;
- рамка декоративной решетки из нержавеющей стали с удлинителем;
- уплотнительное резиновое кольцо.



Артикул	К 1	К 2	€/шт.
366 00 04	1 шт.	–	39,48


Декоративная решетка 150 мм в стальной рамке с фиксаторами с монтажным элементом

Регулировка высоты: 9 – 104 мм.

Класс нагрузки КЗ (до 300 кг).

Комплект поставки:

- базовая декоративная решетка 142 × 142 мм из полированной нержавеющей стали;
- два винта из нержавеющей стали для фиксации решетки;
- рамка декоративной решетки из нержавеющей стали с удлинителем;
- уплотнительное резиновое кольцо.



Артикул	К 1	К 2	€/шт.
366 00 10	1 шт.	–	54,32


Удлинитель с фланцем

Удлинитель с универсальным фланцем Seal System.
Для установки на сифоны TECEdrainpoint S.
Без декоративной решетки.
Регулировка высоты: 12 – 95 мм.

Комплект поставки:

- удлинитель с универсальным фланцем;
- уплотнительное резиновое кольцо.

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
366 00 05	1 шт.	–	13,98




Удлинитель без фланца

Для установки на сифоны TECEdrainpoint S.
Без декоративной решетки.
Регулировка высоты: 4 – 85 мм.

Комплект поставки:

- удлинитель;
- уплотнительное резиновое кольцо.

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
366 00 06	1 шт.	–	8,37



TECEdrainpoint S


Декоративная решетка “quadratum” 100 мм с монтажным элементом

Регулировка высоты: 7 – 89 мм.
Класс нагрузки К3 (до 300 кг).

Комплект поставки:

- декоративная решетка “quadratum” 100 × 100 мм из полированной нержавеющей стали;
- рамка декоративной решетки из нержавеющей стали с удлинителем;
- уплотнительное резиновое кольцо.

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
366 00 07	1 шт.	–	67,15



TECEdrainpoint S – комплектующие


Декоративная решетка “quadratum” 150 мм с монтажным элементом

Регулировка высоты: 9 – 104 мм.

Класс нагрузки КЗ (до 300 кг).

Комплект поставки:

- декоративная решетка “quadratum” 142 × 142 мм из полированной нержавеющей стали;
- рамка декоративной решетки из нержавеющей стали с удлинителем;
- уплотнительное резиновое кольцо.





Артикул	К 1	К 2	€/шт.
366 00 08	1 шт.	–	126,41

Декоративная решетка 100 мм с фиксаторами

Класс нагрузки КЗ (до 300 кг).

Комплект поставки:

- базовая декоративная решетка 100 × 100 мм из полированной нержавеющей стали;
- два винта из нержавеющей стали для фиксации решетки.





Артикул	К 1	К 2	€/шт.
366 50 00	1 шт.	–	14,84

Декоративная решетка 150 мм с фиксаторами

Класс нагрузки КЗ (до 300 кг).

Комплект поставки:

- базовая декоративная решетка 142 × 142 мм из полированной нержавеющей стали;
- два винта из нержавеющей стали для фиксации решетки.



Артикул	К 1	К 2	€/шт.
366 50 01	1 шт.	–	18,40



Декоративная решетка 100 мм

Класс нагрузки К3 (до 300 кг).

Комплект поставки:

- базовая декоративная решетка 100 × 100 мм из полированной нержавеющей стали.

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
366 50 02	1 шт.	–	7,74





Декоративная решетка 150 мм

Класс нагрузки К3 (до 300 кг).

Комплект поставки:

- базовая декоративная решетка 142 × 142 мм из полированной нержавеющей стали.

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
366 50 03	1 шт.	–	14,25




Декоративная решетка “quadratum” 100 мм

Класс нагрузки К3 (до 300 кг).

Комплект поставки:

- декоративная решетка “quadratum” 100 × 100 мм из полированной нержавеющей стали.

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
366 50 06	1 шт.	–	62,50





Декоративная решетка “quadratum” 150 мм

Класс нагрузки К3 (до 300 кг).

Комплект поставки:

- декоративная решетка “quadratum” 142 × 142 мм из полированной нержавеющей стали.

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
366 50 09	1 шт.	–	106,47




TECEdrainpoint S – дополнительные элементы

Гидроизоляционная манжета Seal System

Манжета для обеспечения гидроизоляции сифонов
TECEdrainpoint S.

Водонепроницаемая.
Размеры: 480 × 480 мм.

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
369 00 04	1 шт.	–	13,39



Гидроизоляционная манжета из EPDM

Манжета для обеспечения гидроизоляции сифонов
TECEdrainpoint S.


Изготовлена из полибутиленовой пленки с армированием
стекловолокном.

Приклеивается с помощью полиуретанового клея с последующей
обработкой горячим воздухом.

Размеры: 500 × 500 × 3,1 мм.

Для монтажа с зажимным фланцем арт. 369 00 03.

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
369 00 06	1 шт.	–	36,59



Фланец зажимной

Для присоединения гидроизоляционной манжеты из EPDM
к универсальным фланцам сифонов TECEdrainpoint S.

Комплект поставки:

- фланец из нержавеющей стали;
- уплотнительное резиновое кольцо;
- 6 крепежных винтов из нержавеющей стали.

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
369 00 03	1 шт.	–	28,27



Погружной стакан с мембраной для сифонов TECEdrainpoint S

NEW

Погружной стакан с мембраной для установки в сифоны TECEdrainpoint S.

Предотвращает пересыхание гидрозатвора и распространение неприятного запаха.

Комплект поставки:

- корпус гидрозатвора;
- эластичная мембрана.




Артикул		К 1	К 2	€/шт.
369 50 02	Стакан с мембраной для низкого сифона DN 50	1 шт.	–	7,27
369 50 05 NEW	Стакан с мембраной для сифонов DN 50 и DN 70	1 шт.	–	8,73
369 50 06 NEW	Стакан с мембраной для сифонов DN 100	1 шт.	–	9,00

Решетка для сифонов TECEdrainpoint S

Пластиковая решетка для установки в сифоны TECEdrainpoint S.

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
369 00 05	1 шт.	–	6,32



Комплект опор для сифонов TECEdrainpoint S

Комплект опор для установки сифонов с универсальным фланцем Seal System на поверхности пола.

Регулировка высоты от плоскости фланца: 64 – 165 мм.


Комплект поставки:

- 4 опоры со звукоизолирующими прокладками и крепежными винтами.

Артикул	К 1	К 2	€/компл.
369 00 07	1 компл.	–	22,70







TECEdrainboard
Ассортимент и цены

TECEdrainboard – дренажная система для ванных комнат


TECEdrainboard – воплощение идеальной системы монтажа душевого места по уровню пола

Основой системы TECEdrainboard является прочная полиуретановая плита, оклеенная гидроизоляционным материалом. Она уже имеет в своей конструкции необходимые углы наклона, обеспечивающие создание правильной системы слива. TECEdrainboard используется в качестве основы для укладки плитки любого размера – от большой дизайнерской до мозаичной. Такая универсальность особенно важна во время черновой отделки душевой, так как на этой стадии зачастую неясно, какая именно плитка будет положена.

Помимо полиуретанового твердого элемента система TECEdrainboard может комплектоваться нижней стальной рамой для подгона сливного трапа по высоте стяжки.



Прочная полиуретановая основа




На пол из мозаики можно заезжать на инвалидной коляске

Преимущества системы


TECEdrainboard:

- основа с очень высокой степенью допустимой нагрузки – можно использовать мозаичную плитку даже если душ будет использоваться инвалидами на колясках;
- минимальная высота монтажа 40 мм;
- плитку можно приклеивать сразу после монтажа;
- герметичность достигается использованием специального водонепроницаемого флиса;
- 5 размеров от 900 до 1500 мм;
- пластиковый сифон с вертикальным или горизонтальным сливным штуцером (производительность 0,8 л/с);
- монтажная рама, регулируемая по высоте для выравнивания по уровню стяжки.




В комплект поставки сифонов входит стальная решетка "basic".

Дополнительно можно приобрести массивные решетки из полированной стали размером 100 × 100 мм, которые подчеркнут дизайн душевой комнаты.



TECEdrainboard – дренажная система для ванных комнат



Монтажные элементы	Стр. 118
Сифоны	119
Декоративные решетки	120
Дополнительные элементы	121

В каталоге указаны единые розничные цены в евро (вкл. НДС) по курсу НБ РБ на дату поставки. Действует скидка минус 20%.

официальный дилер в Республике Беларусь:

ООО «Теплотехнологии»
220090 г. Минск, Логойский тракт 22а, корп. 2, пом. 616
тел./факс: (017) 262-65-61

e-mail: teplotexnologii@gmail.com
www.teplotech.by

TECEdrainboard – МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



Основа для плитки

Водонепроницаемая основа для монтажа плитки.
Полностью готова для укладки плитки.
Имеет уклон 2-3% к центральному отверстию для слива.

Дополнительно приобретается:

- монтажная рама (опционально)
- сифон

Размеры (L × B × H)	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
900 × 900 × 40 мм	6 800 90	1 шт.	–	204,51
1000 × 1000 × 40 мм	6 801 00	1 шт.	–	229,93
1200 × 1200 × 40 мм	6 801 20	1 шт.	–	328,31
1200 × 900 × 40 мм	6 801 29	1 шт.	–	234,35
1500 × 1500 × 40 мм	6 801 50	1 шт.	–	598,94




Монтажная рама

Регулировка по высоте (H) от 90 до 140 мм.
Не требует засыпки в месте монтажа.

Дополнительно приобретается:

- звукоизоляционный мат TECEdrainbase, арт. 6 600 01 (опционально)

Размеры (L × B)*	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
900 × 900 мм	6 810 90	1 шт.	–	185,72
1000 × 1000 мм	6 811 00	1 шт.	–	190,13
1200 × 1200 мм	6 811 20	1 шт.	–	207,82
1200 × 900 мм	6 811 29	1 шт.	–	201,19
1500 × 1500 мм	6 811 50	1 шт.	–	240,99




* H = 90 – 140 мм

Сифон TECEdrainboard, DN 50, выход вниз, с декоративной решеткой “basic”

Размер декоративной решетки 100 × 100 мм.
Производительность с решеткой «basic» без застаивания – 0,8 л/с.
Уровень запорной воды – 50 мм.

Комплект поставки:

- сифон
- погружная трубка
- декоративная решетка “basic”



Артикул	К 1	К 2	€/шт.
6 850 00*	1 шт.	–	26,78


* Поставляется только в комплекте с основой для плитки

Сифон TECEdrainboard, DN 50, выход вбок, с декоративной решеткой “basic”

Размер декоративной решетки 100 × 100 мм.
Производительность с решеткой «basic» без застаивания – 0,8 л/с.
Уровень запорной воды – 50 мм.

Комплект поставки:

- сифон
- погружная трубка
- декоративная решетка “basic”




Артикул	К 1	К 2	€/шт.
6 850 01*	1 шт.	–	30,00

* Поставляется только в комплекте с основой для плитки

TECEdrainboard – декоративные решетки



Декоративная решетка "quadratum" из нержавеющей стали, полированная

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
310 00 00*	1 шт.	--	82,02





Декоративная решетка "drops" из нержавеющей стали, полированная

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
310 00 01*	1 шт.	--	82,02





Декоративная решетка "royal 2" из нержавеющей стали, полированная

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
310 00 02*	1 шт.	--	82,02



Декоративная решетка "rings" из нержавеющей стали, полированная

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
310 00 03*	1 шт.	--	82,02



* Не подходит для установки с сифонами TECEdrainpoint!

Уплотнительная лента

Длина 5 м, ширина 100 мм.

Артикул	К 1	К 2	€/м
6 860 00	5 м/рулон	–	3,42

Поставляется в рулонах длиной 5 м.



Уплотнительный элемент угловой внешний

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
6 860 01	1 шт.	–	9,28



Уплотнительный элемент угловой внутренний


Артикул	К 1	К 2	€/шт.
6 860 02	1 шт.	–	9,28



Звукоизоляционный мат TECEdrainbase

Размер 1250 × 1250 мм, толщина 6 мм.

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
6 600 01	1 шт.	–	41,60



Артикул	Стр.	Цена
TECEprofil		
9 000 000	8	5,96
9 010 002	8	1,50
9 010 003	27	1,25
9 010 009	27	1,73
9 018 002	27	4,54
9 018 011	25	31,04
9 020 038	20	33,57
9 020 033	19	65,36
9 020 034	19	38,53
9 020 036	23	163,93
9 020 038	20	190,04
9 020 039	21	27,87
9 020 040	23	27,87
9 020 041	23	1,89
9 021 019	8	4,77
9 030 002	8	7,97
9 030 011	8	9,33
9 030 013	8	28,75
9 030 017	28	20,73
9 030 024	13	3,60
9 040 001	27	3,50
9 040 004	27	127,71
9 041 008	16	19,08
9 041 029	28	59,42
9 042 003	24	84,88
9 042 010	15	84,88
9 042 011	15	84,88
9 042 012	15	84,88
9 042 013	15	84,88
9 042 016	15	84,88
9 042 017	15	8,36
9 140 000	28	7,19
9 200 010	28	12,73
9 221 011	18	36,66
9 240 950	16	231,53
9 300 000	9	279,28
9 300 001	9	380,91
9 300 009	14	279,28
9 300 031	11	246,28
9 300 040	18	321,49

Артикул	Стр.	Цена
9 300 044	10	322,61
9 300 066	12	287,64
9 300 075	12	125,30
9 310 000	19	243,46
9 320 008	20	157,54
9 330 000	22	179,02
9 330 005	22	134,75
9 360 000	24	177,83
9 370 000	13	159,80
9 370 007	18	59,67
9 370 021	21	17,91
9 380 000	24	20,02
9 380 001	26	37,63
9 380 002	26	23,89
9 380 003	26	62,03
9 380 004	26	52,64
9 380 013	24	11,55
9 380 300	25	12,25
9 380 301	25	71,44
9 820 078	17	71,44
9 820 126	17	71,44
9 820 127	17	8,67
9 820 136	18	3,68
9 820 230	16	87,60
9 880 034	10	36,09
9 880 037	10	38,39
Панели смыва		
9 240 100	41	32,51
9 240 101	41	40,01
9 240 125	41	52,54
9 240 126	41	52,54
9 240 140	41	43,78
9 240 200	41	32,51
9 240 201	41	40,01
9 240 225	41	52,54
9 240 226	41	53,63
9 240 240	41	43,78
9 240 253	41	52,54
9 240 254	41	52,54
9 240 310	53	90,01

Артикул	Стр.	Цена
9 240 311	53	90,01
9 240 312	53	92,32
9 240 314	53	102,06
9 240 320	53	90,01
9 240 321	53	90,01
9 240 322	53	92,32
9 240 324	53	102,06
9 240 350	54	597,43
9 240 351	54	597,43
9 240 352	54	597,43
9 240 353	54	597,43
9 240 361	54	597,43
9 240 362	54	597,43
9 240 600	43	48,77
9 240 601	43	56,24
9 240 625	43	63,77
9 240 626	43	71,24
9 240 627	43	67,47
9 240 640	43	56,24
9 240 646	45, 50	53,77
9 240 647	45, 50	53,77
9 240 648	45, 50	53,77
9 240 649	45, 50	290,35
9 240 650	43	108,78
9 240 651	43	108,78
9 240 652	43	131,27
9 240 653	43	131,27
9 240 654	43	108,78
9 240 655	43	131,27
9 240 656	43	131,27
9 240 657	43	150,04
9 240 658	43	282,28
9 240 659	43	112,45
9 240 660	43	116,13
9 240 663	44	39,29
9 240 664	44	58,94
9 240 665	44	73,68
9 240 666	44	73,68
9 240 667	44	81,97
9 240 668	44	211,72
9 240 669	44	89,46

Артикул	Стр.	Цена	Артикул	Стр.	Цена	Артикул	Стр.	Цена
9 240 670	44	108,81	9 242 356	55	599,72	TECElux		
9 240 671	44	108,81	9 242 357	55	599,72	9 600 100	66	345,13
9 240 672	44	136,02	9 242 600	46	78,77	9 600 200	67	530,85
9 240 673	44	136,02	9 242 601	46	86,27	9 600 400	68	703,69
9 240 674	44	136,02	9 242 625	46	93,77	9 650 000	69	251,25
9 240 675	44	181,32	9 242 626	46	93,77	9 650 001	69	252,71
9 240 676	44	136,02	9 242 627	46	97,34	9 650 002	69	768,80
9 240 677	44	136,02	9 242 640	46	86,27	9 650 003	69	784,82
9 240 678	44	136,02	9 242 646	47, 51	53,77	9 650 004	69	276,87
9 240 679	44	136,02	9 242 647	47, 51	53,77	9 650 005	69	270,40
9 240 680	44	136,02	9 242 648	47, 51	53,77	9 650 100	70	186,15
9 240 683	44	136,02	9 242 649	47, 51	275,46	9 650 101	70	248,49
9 240 684	44	58,94	9 242 650	46	150,04	9 650 102	70	219,11
9 240 685	44	136,02	9 242 651	46	150,04	9 650 103	71	333,53
9 240 800	49	159,63	9 242 652	46	168,79	9 650 104	71	270,93
9 240 801	49	208,57	9 242 653	46	168,79	9 650 105	70	193,45
9 240 802	49	171,34	9 242 654	46	150,04	9 650 106	70	266,96
9 240 803	49	159,63	9 242 655	46	150,04	9 650 107	71	253,80
9 240 804	49	208,57	9 242 656	46	150,04	9 650 108	71	270,94
9 240 805	49	171,34	9 242 657	46	150,04	9 660 000	72	221,17
9 240 806	49	208,57	9 242 658	46	412,83	9 660 001	72	20,88
9 240 807	49	171,34	9 242 659	46	149,70	9 660 002	72	128,70
9 240 808	49	208,57	9 242 660	46	156,08	TECEdrainline		
9 240 809	49	208,57	9 242 661	46	156,08	6 007 00	80	230,38
9 240 810	49	208,57	9 242 662	46	168,79	6 007 10	83	85,29
9 240 811	49	208,57	9 242 663	46	156,08	6 007 11	83	103,11
9 240 812	49	208,57	9 242 800	51	199,17	6 007 20	83	128,55
9 242 100	41	81,25	9 242 801	51	207,13	6 007 21	83	156,58
9 242 101	41	92,54	9 242 802	51	203,14	6 007 30	83	122,19
9 242 126	41	100,68	9 242 803	51	199,17	6 007 31	83	150,21
9 242 140	41	92,54	9 242 804	51	207,13	6 007 40	84	170,59
9 242 310	53	117,53	9 242 805	51	203,14	6 007 41	84	204,95
9 242 311	53	117,53	9 242 806	51	207,13	6 007 50	84	170,59
9 242 312	53	117,53	9 242 807	51	203,14	6 007 51	84	204,95
9 242 314	53	117,53	9 242 808	51	203,14	6 007 60	84	128,55
9 242 350	55	455,99	9 242 809	51	203,14	6 007 61	84	156,58
9 242 351	55	455,99	9 242 810	50	239,00	6 007 70	81	108,19
9 242 352	55	455,99	9 242 811	50	258,91	6 007 72	81	118,83
9 242 353	55	455,99	9 242 812	50	239,00	6 007 82	82	170,59
9 242 354	55	491,83	9 810 003	56	58,78	6 007 83	82	186,68
9 242 355	55	491,83						

Артикул	Стр.	Цена
6 007 90	82	319,47
6 007 91	82	319,46
6 007 92	82	319,46
6 008 00	80	235,50
6 008 10	83	89,12
6 008 11	83	106,93
6 008 20	83	134,94
6 008 21	83	161,69
6 008 30	83	128,55
6 008 31	83	156,58
6 008 40	84	176,96
6 008 41	84	212,59
6 008 50	84	176,96
6 008 51	84	212,59
6 008 60	84	134,94
6 008 61	84	161,69
6 008 70	81	112,03
6 008 72	81	133,91
6 008 82	82	176,96
6 008 83	82	191,46
6 008 90	82	334,06
6 008 91	82	334,06
6 008 92	82	334,06
6 009 00	80	243,13
6 009 10	83	92,92
6 009 11	83	112,03
6 009 20	83	147,66
6 009 21	83	176,96
6 009 30	83	134,94
6 009 31	83	161,69
6 009 40	84	185,88
6 009 41	84	226,62
6 009 50	84	185,88
6 009 51	84	226,62
6 009 60	84	147,66
6 009 61	84	176,96
6 009 70	81	117,11
6 009 72	81	149,25
6 009 82	82	185,88
6 009 83	82	201,03
6 009 90	82	348,64

Артикул	Стр.	Цена
6 009 91	82	348,64
6 009 92	82	348,64
6 010 00	80	257,17
6 010 10	83	106,93
6 010 11	83	117,11
6 010 20	83	171,85
6 010 21	83	204,58
6 010 30	83	157,85
6 010 31	83	190,96
6 010 40	84	212,59
6 010 41	84	253,34
6 010 50	84	212,59
6 010 51	84	253,34
6 010 60	84	171,85
6 010 61	84	204,95
6 010 70	81	129,86
6 010 72	81	169,48
6 010 82	82	212,59
6 010 83	82	222,41
6 010 90	82	363,22
6 010 91	82	363,22
6 010 92	82	363,22
6 012 00	80	286,40
6 012 10	83	134,94
6 012 11	83	161,69
6 012 20	83	198,59
6 012 21	83	240,58
6 012 30	83	185,88
6 012 31	83	226,62
6 012 40	84	253,34
6 012 41	84	309,34
6 012 50	84	253,34
6 012 51	84	309,34
6 012 60	84	198,59
6 012 61	84	240,58
6 012 70	81	157,85
6 012 72	81	194,92
6 012 82	82	253,34
6 012 83	82	263,64
6 012 90	82	387,99
6 012 91	82	387,99

Артикул	Стр.	Цена
6 012 92	82	387,99
6 015 00	80	322,09
6 015 10	83	175,68
6 015 11	83	212,59
6 015 20	83	253,34
6 015 21	83	309,34
6 015 30	83	240,58
6 015 31	83	287,71
6 015 40	84	322,09
6 015 41	84	390,80
6 015 50	84	322,09
6 015 51	84	390,80
6 015 60	84	253,34
6 015 61	84	309,34
6 015 70	81	198,59
6 015 72	81	241,37
6 015 82	82	322,06
6 015 83	82	332,42
6 015 90	82	474,43
6 015 91	82	474,43
6 015 92	82	474,43
6 109 00	85	516,85
6 109 10	86	176,96
6 109 70	86	267,33
6 109 82	86	380,24
6 110 00	85	538,49
6 110 10	86	198,59
6 110 70	86	295,32
6 110 82	86	417,61
6 112 00	85	581,73
6 112 10	86	240,58
6 112 70	86	350,08
6 112 82	86	459,53
6 115 00	85	645,40
6 115 10	86	300,42
6 115 70	86	439,18
6 115 82	86	615,40
6 500 00	88	29,30
6 500 01	88	29,30
6 500 02	89	40,74
6 500 03	89	34,39

Артикул	Стр.	Цена
6 500 04	88	29,30
6 507 00	87	467,68
6 508 00	87	502,41
6 509 00	87	537,15
6 510 00	87	572,03
6 512 00	87	641,32
6 515 00	87	746,36
6 600 01	91	41,60
6 600 03	90	19,60
6 600 04	90	21,47
6 600 05	90	11,08
6 600 15	90	7,15
6 600 16	90	7,73
6 600 17	90	8,37
6 600 18	90	7,90
6 600 19	90	30,08
6 860 01	90	9,28
6 860 02	90	9,28
ПК 1054	91	7,44
ПК 2054	91	2,56
ПК 2056	91	2,56
ПК 4060	91	2,38

Артикул	Стр.	Цена
366 00 06	109	8,37
366 00 07	109	67,15
366 00 08	110	126,41
366 00 09	107	51,00
366 00 10	108	54,32
366 00 11	106	42,06
366 00 16	106	28,19
366 50 00	110	14,84
366 50 01	110	18,40
366 50 02	111	7,74
366 50 03	111	14,25
366 50 06	111	62,50
366 50 09	111	106,47
369 00 03	112	28,27
369 00 04	112	13,39
369 00 05	113	6,32
369 00 06	112	36,59
369 00 07	113	22,70
369 50 02	113	7,27
369 50 05	113	8,73
369 50 06	113	9,00

Артикул	Стр.	Цена
6 860 01	121	9,87
6 860 02	121	9,87

TECEdrainpoint S

360 10 50	100	26,13
360 11 00	100	35,02
360 12 00	101	34,78
360 13 00	101	33,09
360 14 00	102	23,26
360 14 01	102	21,36
360 15 00	103	22,07
360 16 00	103	20,73
360 35 00	104	25,38
360 36 00	104	24,11
360 75 00	105	27,66
360 76 00	105	25,87
366 00 01	107	19,31
366 00 02	107	36,16
366 00 03	108	20,92
366 00 04	108	39,48
366 00 05	109	13,98

TECEdrainboard

310 00 00	120	82,02
310 00 01	120	82,02
310 00 02	120	82,02
310 00 03	120	82,02
6 600 01	121	41,60
6 800 90	118	204,51
6 801 00	118	229,93
6 801 20	118	328,31
6 801 29	118	234,35
6 801 50	118	598,94
6 810 90	118	185,72
6 811 00	118	190,13
6 811 20	118	207,82
6 811 29	118	201,19
6 811 50	118	240,99
6 850 00	119	26,78
6 850 01	119	30,00
6 860 00	121	3,42




TECE GmbH

Hollefeldstraße 57
D-48282 Emsdetten
Tel. +49 2572 928 130
Fax +49 2572 928 204
info@tece.de
www.tece.de

TECE:

Intelligente Haustechnik



« »
220090 . , 22 , .2, .616
./ : (017) 262-65-61
e-mail: teplotexnologii@gmail.com
www.teplotech.by