




ТВЭЛ-ПЭКС

(Изопэкс)
Завод Полимерных Труб

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



№	Наименование	Изображение детали
Монтажная гильза для труб 6 бар (SDR 11), 10 бар (SDR 7,4)		
1	Монтажная гильза 20*	
2	Монтажная гильза 20 (латунь)	
3	Монтажная гильза 25 (латунь)	
4	Монтажная гильза 32 (латунь)	
5	Монтажная гильза 40 (латунь)	
6	Монтажная гильза 50 (латунь)	
7	Монтажная гильза 63 (латунь)	
8	Монтажная гильза 75 (латунь/бронза)	
9	Монтажная гильза 90 (латунь/бронза)	
10	Монтажная гильза 110 (латунь/бронза)	
*- материал полиэтилен		
Муфта соединительная равнопроходная для труб 6 бар (SDR 11)		
11	Муфта соединительная равнопроходная 25 (латунь)	
12	Муфта соединительная равнопроходная 32 (латунь)	
13	Муфта соединительная равнопроходная 40 (латунь)	
14	Муфта соединительная равнопроходная 50 (латунь)	
15	Муфта соединительная равнопроходная 63 (латунь)	
16	Муфта соединительная равнопроходная 75 (латунь/бронза)	
17	Муфта соединительная равнопроходная 90 (латунь/бронза)	
18	Муфта соединительная равнопроходная 110 (латунь/бронза)	
Муфта соединительная равнопроходная для труб 10 бар (SDR 7,4)		
19	Муфта соединительная равнопроходная 25 Т (латунь)	
20	Муфта соединительная равнопроходная 32 Т (латунь)	
21	Муфта соединительная равнопроходная 40 Т (латунь)	
22	Муфта соединительная равнопроходная 50 Т (латунь)	
Переходник с наружной резьбой для труб 6 бар (SDR 11)		
23	Переходник с наружной резьбой 25 R 1/L22 (латунь)	
24	Переходник с наружной резьбой 32 R 1/L22 (латунь)	
25	Переходник с наружной резьбой 40 R 1 1/4 (латунь)	
26	Переходник с наружной резьбой 50 R 1 1/2 (латунь)	
27	Переходник с наружной резьбой 63 R 2 (латунь)	
28	Переходник с наружной резьбой 75 R 2 1/2 (латунь)	
29	Переходник с наружной резьбой 90 R 3 (латунь)	
30	Переходник с наружной резьбой 110 R 4 (латунь)	
Переходник с наружной резьбой для труб 10 бар (SDR 7,4)		
31	Переходник с наружной резьбой 25 R 1/L22 Т (латунь)	
32	Переходник с наружной резьбой 32 R 1/L22 Т (латунь)	
33	Переходник с наружной резьбой 40 R 1 1/4 Т (латунь)	
34	Переходник с наружной резьбой 50 R 1 1/2 Т (латунь)	

Пресс фитинги для труб ТВЭЛ-ПЭКС (Изопэкс) 10 бар (SDR 7,4) с диаметрами несущего трубопровода 63-110 мм не являются складскими позициями. Стоимость необходимо уточнять в отделе продаж



АО «Завод Полимерных Труб»
Официальный дистрибьютор в Республике Беларусь



ООО «Теплотехнологии»
220090 г. Минск, Логойский тракт 22а, корп. 2, пом. 616
тел./факс: (017) 262-65-61
моб: +375 29 6 244 144 vel.
e-mail: teplotexnologii@gmail.com
www.teplotech.by

Пресс фитинги для труб ТВЭЛ-ПЭКС (Изопэкс) 6 бар (SDR 11), 10 бар (SDR 7,4)

№	Наименование	Изображение детали
Переход на сварное соединение для труб 6 бар (SDR 11)		
35	Переход на сварное соединение 20 (сталь)	
36	Переход на сварное соединение 25 (сталь)	
37	Переход на сварное соединение 32 (сталь)	
38	Переход на сварное соединение 40 (сталь)	
39	Переход на сварное соединение 50 (сталь)	
40	Переход на сварное соединение 63 (сталь)	
41	Переход на сварное соединение 75 (сталь)	
42	Переход на сварное соединение 90 (сталь)	
43	Переход на сварное соединение 110 (сталь)	
Переход на сварное соединение для труб 10 бар (SDR 7,4)		
44	Переход на сварное соединение 20 Т (сталь)	
45	Переход на сварное соединение 25 Т (сталь)	
46	Переход на сварное соединение 32 Т (сталь)	
47	Переход на сварное соединение 40 Т (сталь)	
48	Переход на сварное соединение 50 Т (сталь)	
Переход на сварное соединение для труб 6 бар (SDR 11)		
49	Переход на сварное соединение 20 (нерж. ст.)	
50	Переход на сварное соединение 25 (нерж. ст.)	
51	Переход на сварное соединение 32 (нерж. ст.)	
52	Переход на сварное соединение 40 (нерж. ст.)	
53	Переход на сварное соединение 50 (нерж. ст.)	
54	Переход на сварное соединение 63 (нерж. ст.)	
55	Переход на сварное соединение 75 (нерж. ст.)	
56	Переход на сварное соединение 90 (нерж. ст.)	
57	Переход на сварное соединение 110 (нерж. ст.)	
Переход на сварное соединение для труб 10 бар (SDR 7,4)		
58	Переход на сварное соединение 20 Т (нерж. ст.)	
59	Переход на сварное соединение 25 Т (нерж. ст.)	
60	Переход на сварное соединение 32 Т (нерж. ст.)	
61	Переход на сварное соединение 40 Т (нерж. ст.)	
62	Переход на сварное соединение 50 Т (нерж. ст.)	
Угольник 90° для труб 6 бар (SDR 11)		
63	Угольник 90°, 25 (нерж. ст.)	
64	Угольник 90°, 32 (нерж. ст.)	
65	Угольник 90°, 40 (нерж. ст.)	
66	Угольник 90°, 50 (нерж. ст.)	
67	Угольник 90°, 63 (нерж. ст.)	
68	Угольник 90°, 75 (нерж. ст.)	
69	Угольник 90°, 90 (нерж. ст.)	
70	Угольник 90°, 110 (нерж. ст.)	
Угольник 90° для труб 10 бар (SDR 7,4)		
71	Угольник 90°, 25 Т (нерж. ст.)	
72	Угольник 90°, 32 Т (нерж. ст.)	
73	Угольник 90°, 40 Т (нерж. ст.)	
74	Угольник 90°, 50 Т (нерж. ст.)	
Тройник для труб 6 бар (SDR 11)		
75	Тройник 25-25-25 (нерж. ст.)	
76	Тройник 32-32-32 (нерж. ст.)	
77	Тройник 40-40-40 (нерж. ст.)	
78	Тройник 50-50-50 (нерж. ст.)	
79	Тройник 63-63-63 (нерж. ст.)	
80	Тройник 75-75-75 (нерж. ст.)	
81	Тройник 90-90-90 (нерж. ст.)	
82	Тройник 110-110-110 (нерж. ст.)	
Тройник для труб 10 бар (SDR 7,4)		
83	Тройник 25-25-25 Т (нерж. ст.)	
84	Тройник 32-32-32 Т (нерж. ст.)	
85	Тройник 40-40-40 Т (нерж. ст.)	
86	Тройник 50-50-50 Т (нерж. ст.)	

ПОД ЗАКАЗ ЛЮБЫЕ КОМБИНАЦИИ ДИАМЕТРОВ БОКОВЫХ И ТОРЦЕВЫХ ПРОХОДОВ

Пресс фитинги АМТ для труб ТВЭЛ-ПЭКС (Изопэкс) с армирующей системой 10 бар

№	Наименование	Изображение детали
Монтажная гильза		
1	Монтажная гильза 40 (латунь)	
2	Монтажная гильза 50 АМТ (латунь/нерж. ст.)	
3	Монтажная гильза 63 АМТ (латунь/нерж. ст.)	
4	Монтажная гильза 75 АМТ (латунь/нерж. ст.)	
5	Монтажная гильза 90 АМТ (латунь/нерж. ст.)	
6	Монтажная гильза 110 АМТ (латунь/нерж. ст.)	
7	Монтажная гильза 125 АМТ (латунь/нерж. ст.)	
8	Монтажная гильза 140 АМТ (латунь/нерж. ст.)	
9	Монтажная гильза 160 АМТ (латунь/нерж. ст.)	
Муфта соединительная равнопроходная		
10	Муфта соединительная равнопроходная 40 (латунь)	
11	Муфта соединительная равнопроходная 50 (латунь)	
12	Муфта соединительная равнопроходная 63 (латунь)	
13	Муфта соединительная равнопроходная 75 (латунь/бронза)	
14	Муфта соединительная равнопроходная 90 (латунь/бронза)	
15	Муфта соединительная равнопроходная 110 (латунь/бронза)	
16	Муфта соединительная равнопроходная 125 (латунь/нерж. ст.)	
17	Муфта соединительная равнопроходная 140 (латунь/нерж. ст.)	
18	Муфта соединительная равнопроходная 160 (латунь/нерж. ст.)	
Переход на сварное соединение с гильзой, комплект		 
19	Переход на сварное соединение с гильзой АМТ 40 (сталь), комплект	
20	Переход на сварное соединение с гильзой АМТ 50 (сталь), комплект	
21	Переход на сварное соединение с гильзой АМТ 63 (сталь), комплект	
22	Переход на сварное соединение с гильзой АМТ 75 (сталь), комплект	
23	Переход на сварное соединение с гильзой АМТ 90 (сталь), комплект	
24	Переход на сварное соединение с гильзой АМТ 110 (сталь), комплект	
25	Переход на сварное соединение с гильзой АМТ 125 (сталь), комплект	
26	Переход на сварное соединение с гильзой АМТ 140 (сталь), комплект	
27	Переход на сварное соединение с гильзой АМТ 160 (сталь), комплект	
Переход на сварное соединение		
28	Переход на сварное соединение 40 (нерж. ст.)	
29	Переход на сварное соединение 50 (нерж. ст.)	
30	Переход на сварное соединение 63 (нерж. ст.)	
31	Переход на сварное соединение 75 (нерж. ст.)	
32	Переход на сварное соединение 90 (нерж. ст.)	
33	Переход на сварное соединение 110 (нерж. ст.)	
34	Переход на сварное соединение 125 (нерж. ст.)	
35	Переход на сварное соединение 140 (нерж. ст.)	
36	Переход на сварное соединение 160 (нерж. ст.)	

Пресс фитинги АМТ для труб ТВЭЛ-ПЭКС (Изопэкс) с армирующей системой 10 бар

№	Наименование	Цена с НДС,	Изображение детали
Угольник 90°			
37	Угольник 90°, 40 (нерж. ст.)		
38	Угольник 90°, 50 (нерж. ст.)		
39	Угольник 90°, 63 (нерж. ст.)		
40	Угольник 90°, 75 (нерж. ст.)		
41	Угольник 90°, 90 (нерж. ст.)		
42	Угольник 90°, 110 (нерж. ст.)		
43	Угольник 90°, 125 (нерж. ст.)		
44	Угольник 90°, 140 (нерж. ст.)		
45	Угольник 90°, 160 (нерж. ст.)		
Тройник			
46	Тройник 40-40-40 (нерж. ст.)		
47	Тройник 50-50-50 (нерж. ст.)		
48	Тройник 63-63-63 (нерж. ст.)		
49	Тройник 75-75-75 (нерж. ст.)		
50	Тройник 90-90-90 (нерж. ст.)		
51	Тройник 110-110-110 (нерж. ст.)		
52	Тройник 125-125-125 (нерж. ст.)		
53	Тройник 140-140-140 (нерж. ст.)		
54	Тройник 160-160-160 (нерж. ст.)		
ПОД ЗАКАЗ ЛЮБЫЕ КОМБИНАЦИИ ДИАМЕТРОВ БОКОВЫХ И ТОРЦЕВЫХ ПРОХОДОВ			



АО «Завод Полимерных Труб»
Официальный дистрибьютор в Республике Беларусь



ООО «Теплотехнологии»
220090 г. Минск, Логойский тракт 22а, корп. 2, пом. 616
тел./факс: (017) 262-65-61
моб: +375 29 6 244 144 vel.
e-mail: teplotexnologii@gmail.com
www.teplotech.by