

The Alca logo is located in the top right corner. It consists of the word "Alca" in a white, sans-serif font, followed by a stylized white bird icon. The entire logo is set against a red square background.

Alca®

Скрытые системы инсталляции

Каждый день мы
начинаем вместе,
поэтому пусть он будет
как можно лучше





Мы создали нашу компанию на страсти к постоянным инновациям и изобретению новых вещей. Мы хотим предоставить потребителям продукцию наилучшего качества, которая упростит их повседневную жизнь. В этом заключается движущая сила компании ALCAPLAST.

— Франтишек Фабичовиц, основатель и владелец

Содержание



6–13

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ FLAT

Элегантная и красивая—именно так мы можем охарактеризовать кнопку FLAT. Она была разработана для самых требовательных клиентов.



14–17

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ ALCA

Они изготовлены из качественного, прочного материала, а их механизм сконструирован для долгой и бесперебойной работы.



18–25

СКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ ALCA

Скрытые системы инсталляции ALCA изготовлены с использованием новейших технологий и первоклассных материалов. Благодаря этому они имеют длительный срок службы и превосходную функциональность.

Мы верим в простые решения, которые сделают вашу жизнь лучше



26

МОНТАЖНЫЕ РАМЫ ALCA ДЛЯ САНИТАРНОЙ ТЕХНИКИ

Монтажные рамы предназначены для установки подвесных раковин, смесителей, биде, поручней, писсуаров, моек и подвесных унитазов в гипсокартонные или другие конструкции.




УПРОСТИМ СЕБЕ ПУТЬ

Для вашего удобства мы подготовили для каждого продукта QR код. После загрузки приложения для чтения QR-кода и его сканирования вашим телефоном или планшетом, вы моментально попадете в желаемый раздел нашего сайта. Здесь вы найдете подробное описание и параметры выбранного изделия. Вам больше не нужно долго искать информацию. Теперь вы получите необходимые данные быстро, легко и без лишних усилий.

Кнопки управления FLAT	6–13
FLAT ALUNOX.....	13
Кнопки управления ALCA	14–17
Скрытые системы инсталляции ALCA	18–25
Для замуровывания в стену	24
ECOLOGY	24
С возможностью подключения вентиляции.....	24
Для сухой установки	25
Для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями.....	25
Монтажные рамы ALCA для санитарной техники ALCA	26
Для умывальников и смесителей.....	26
Для биде, писсуаров и др.	26
Сенсорная программа.....	27
Спецификация скрытых систем инсталляции ALCA	28–29
Компания ALCAPLAST	30–31

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ FLAT

Мы хотим, чтобы наша продукция была максимально надежной, поэтому мы продумываем каждую деталь. Мы гордимся кнопками FLAT, которые сочетают в себе инновационный дизайн и превосходное качество.



reddot award 2014
winner



Барбора Шкорпилова

Архитектор и дизайнер, создатель дизайна кнопок управления FLAT ALUNOX компании ALCAPLAST, сегодня она в первую очередь ассоциируется со студией Mimolimit, Ltd., которая была основана в 2001 году.

mimolimit
mimolimit



Стекланные кнопки управления STRIPE

Стекланные кнопки управления в белом или черном цвете, благодаря утонченному дизайну подойдут к любой современной ванной комнате. Акцент на детали и простая форма позволяют выделиться эксклюзивному стеклянному материалу. Дизайновое исполнение дополняют элементы из нержавеющей стали.



Посетите нас на веб-сайте



КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ FLAT

Инновации – это наше приращение



Anti-fingerprint

Поверхность кнопок управления FLAT имеет специальный защитный слой, на котором не остаются отпечатки пальцев. В дополнение к своей эстетической функции, эта модификация имеет и другие преимущества. Кнопки не нуждаются в частом протирании, тем самым значительно увеличивается срок их службы.

Легко совместимы

Верим в то, что совершенные вещи не должны быть сложными. Именно поэтому мы разработали наши кнопки управления так, чтобы их можно было произвольно комбинировать со всеми скрытыми системами инсталляции ALCA. Вы можете выбрать любую из кнопок, которая нравится Вам по стилю, не ограничивая себя видом инсталляционной системы. К тому же, их установка происходит очень легко и быстро. Беспроblemна и проста также замена старых кнопок на новые в уже установленных системах инсталляции.

Идеальная обработка

Наши металлические детали идеально совмещаются друг с другом, так как вырезаются с помощью передовой лазерной технологии. Весь производственный процесс руководствуется системой менеджмента качества и сертифицирован Det Norske Veritas.



Нас радуют награды в области дизайна, однако, самой большой наградой для нас является ваша ежедневная удовлетворенность нашей работой

Нашим желанием было, чтобы кнопки FLAT были не только элегантными, но и главное практичными, так как мы не верим в красоту без цели. Поэтому мы рады, что наша философия получила признание в виде награды Red Dot Award 2014. Мы также выиграли престижный конкурс в области промышленного дизайна в категории Product Design.



reddot award 2014
winner

Совершенство под рукой

Кнопки управления для скрытых систем инсталляции

Мы предлагаем вам кнопки управления с прогрессивным дизайном. Эти кнопки можно легко установить на любой из наших скрытых систем инсталляции. В настоящее время эти системы являются флагманом наших разработок. Изощренное решение позволяет устанавливать различные объемы для смыва и помогает экономить воду.



reddot award 2014
winner




Посетите нас на веб-сайте



FLAT ALUNOX

FUN

Alunox-мат
Внешние размеры: 247 × 165 × 5 мм
Технология смыва: двойная
Материал: металл



reddot award 2014
winner



STING

Alunox-мат/глянец
Внешние размеры: 247 × 165 × 26 мм



TURN

Alunox-мат/глянец
Внешние размеры: 247 × 165 × 5 мм



STRIPE

Alunox-мат/глянец
Внешние размеры: 247 × 165 × 20 мм



AIR

Alunox-мат
Внешние размеры: 247 × 165 × 29 мм

Кнопки FLAT ALUNOX с подсветкой

Представляем кнопку AIR LIGHT, которая в комбинации с подсветкой придаст приглушенное освещение, подчеркивающее функциональное и конструктивное решение для вашей ванной комнаты.


Доступно в цветах: синий, красный, зеленый, белый и радуга



Мы уверены, что целое кроется в мелких деталях

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ ALCA

Основные Внешние размеры: 247 × 165 × 19/15 мм




Посетите нас на веб-сайте

С вкладышем Внешние размеры: 247 × 165 × 16,5 мм



FLAT Внешние размеры: 247 × 165 × 29/5 мм



Antivandal Внешние размеры: 247 × 165 × 10 мм



Сенсор Внешние размеры: 247 × 165 × 16 мм



и разнообразие
приносит свободу



Инновационный продукт в области умеренного развития

Скрытая система инсталляции ECOLOGY, которая использует небольшое количество воды для смыва унитаза, выиграла престижную награду Gaia Awards 2014 на выставке THE BIG 5 в Дубае. Двухстворчатая технология для смыва 2/4 л отвечает самым современным экологическим и экономическим требованиям.



Посетите нас на веб-сайте



СКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ ALCA

От чешских инженеров



Полный ассортимент

Ассортимент скрытых систем инсталляций ALCA был разработан так, чтобы охватить все возможные виды использования. Это включает в себя, в частности, замуровывание в стену, «сухой монтаж» в гипсокартонную конструкцию, а также возможность поставить систему по центру комнаты, как отдельностоящую.

Системы с возможностью вентиляции

В случае недостаточной естественной вентиляции туалетной комнаты, мы предлагаем решение с принудительной вытяжкой воздуха через чашу унитаза. Эта задача решается с помощью моделей скрытых систем инсталляции ALCA с маркировкой «V» в названии.

Системы ECOLOGY


Мы принимаем во внимание потребности наших клиентов, поэтому мы представляем Вам экономичные скрытые системы инсталляции ECOLOGY. Таким образом мы реагируем на новый тренд среди производителей унитазов с требуемым объемом промывочной воды менее 3/6 л. Для этих чаш необходимо использовать скрытые системы инсталляции, которые способны работать при столь небольшом объеме воды в резервуаре. Компания Alcaplast предлагает системы для всех необходимых объемов смыва вплоть до границы 2/4 л, что является нормативно разрешенным минимумом. Эти системы могут быть идентифицированы с помощью буквы «E» в названии модели.

Системы SLIM

В нашем ассортименте Вы найдете специальные системы для небольших пространств, жилых блоков, гипсокартонных перегородок или для реконструкционных построек старого образца. Благодаря специально разработанным скрытым системам инсталляции SLIM, которые имеют толщину всего 84 мм, вы можете сэкономить пространство и с легкостью реализовать небольшую ванну или туалет, в которой каждый сантиметр играет важную роль.

Вы видите простор для отдыха? Мы видим простор для инноваций!

Мы постоянно стремимся улучшать нашу продукцию так, чтобы она обеспечивала полный комфорт. Для внедрения этого видения мы черпаем вдохновение из повседневной жизни.





01 Монтажная рама и рукав

В раме рукава был изменен принцип его крепления к резервуару. Монтаж осуществляется простым защелкиванием в отверстия, тем самым значительно ускоряет время установки. Данную раму также можно использовать отдельно при установке в конструкцию из гипсокартона.

02 Новый механизм управления

Новая серия инсталляционных систем имеет модернизированный механизм управления между кнопкой и сливной арматурой. Благодаря изощренной системе фиксации в резервуаре, механизм надежно закреплен. Для того чтобы минимизировать звуки издаваемые кнопкой при смыве, толкатели механизма, вступающие в контакт с кнопкой, снабжены мягкими насадками, поглощающими удары при нажатии кнопки.



03 Трубка для подачи воды с уплотнительным O-образным кольцом

Механизм байонетного соединения позволяет осуществить установку трубки и впускного механизма без использования инструментов. Соединение достаточно затянуть вручную.



04 Тормозная система монтажных ног

Новинкой является использование тормозной системы в профиле рамы, что позволяет легко устанавливать необходимую строительную высоту, а затем, затянув крепления, обеспечить ее окончательную фиксацию. Это устраняет необходимость в помощи другого человека во время установки, а также повышает точность монтажа.



05 Подвижный держатель стокового колена

Новая конструкция облегчает установку колена и его крепление к раме системы инсталляции. Колено можно перемещать в горизонтальном направлении и влиять на его глубину по отношению к раме в восьми ступенях вплоть до 93 мм. Это намного упрощает подключение различных типов унитазов, которые требуют более сложных манипуляций при их установке.



06 Подготовка к установке бидетты

Мы реагируем на рост популярности гигиенических леек и поэтому наши системы оснащены интегрированными отверстиями для подключения воды к требуемому устройству (так называемые DG переходники). Благодаря этой инновации на чаше унитаза могут без проблем функционировать бидетты, сиденья с функцией биде или другие системы.

Установка без инструментов

07 Инновация кнопки

Кнопка управления является дизайнерским и функциональным элементом скрытой системы инсталляции с которым Вы находитесь в ежедневном контакте. Кнопка и принцип ее крепления к резервуару подверглись значительной модернизации. Все рассчитано так, чтобы установка была быстрой, простой и без инструментов. Благодаря отдельным поглощающим элементам ход кнопки теперь бесшумен, а сама кнопка лучше крепится к стене.





Посетите нас на веб-сайте



СКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ ALCA

Для замуровывания в стену



AM112 Basicmodul
Бачок для замуровывания в стену



AM100/850 Alcamodul
Скрытая система инсталляции для замуровывания в стену



AM100/1000 Alcamodul
Скрытая система инсталляции для замуровывания в стену



AM115/1000 Renovmodul
Скрытая система инсталляции для замуровывания в стену



AM1112 Basicmodul Slim
Бачок для замуровывания в стену



AM1115/1000 Renovmodul Slim
Скрытая система инсталляции для замуровывания в стену

Характеристики скрытых систем инсталляции ALCA

Гарантия 15 лет

Совместимость со всеми кнопками ALCA

Простая и быстрая установка

Несущая способность 400 кг

Систему можно отрегулировать на смыв от 2-х до 9-ти литров воды

Для сухой установки




AM101/850 Sádromodul
Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона)



AM101/1000 Sádromodul
Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона)



AM101/1120 Sádromodul
Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона)



AM101/1120D Sádromodul
Скрытая система инсталляции раскладывающаяся для сухой установки (для гипсокартона)



AM116/1120 Solomodul
Скрытая система инсталляции для сухой установки (в пространство)



AM102/850 Jádromodul
Скрытая система инсталляции для сухой установки – при реконструкции ванных комнат в панельных домах



AM102/1000 Jádromodul
Скрытая система инсталляции для сухой установки – при реконструкции ванных комнат в панельных домах



AM102/1120 Jádromodul
Скрытая система инсталляции для сухой установки – при реконструкции ванных комнат в панельных домах



AM101/1200 Sádromodul Slim
Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона)

ECOLOGY



AM100/1000E Alcamodul
Скрытая система инсталляции ECOLOGY для замуровывания в стену



AM115/1000E Renovmodul
Скрытая система инсталляции ECOLOGY для замуровывания в стену



AM101/1120E Sádromodul
Скрытая система инсталляции ECOLOGY для сухой установки (для гипсокартона)



AM102/1120E Jádromodul
Скрытая система инсталляции ECOLOGY для сухой установки – при реконструкции ванных комнат в панельных домах

Для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями



AM116/1300H Solomodul
Скрытая система инсталляции для сухой установки (в пространство) – для людей с ограниченными физическими возможностями



AM101/1300H Sádromodul
Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона) – для людей с ограниченными физическими возможностями



A106/1120
Монтажная рама для поручней для людей с ограниченными физическими возможностями

Характеристики программы для пожилых людей и людей с ограниченными физическими возможностями

Усиленная конструкция

Возможность установки опорных поручней

Легкая доступность смыва

Безбарьерное решение


С возможностью подключения вентиляции



AM115/1000V Renovmodul
Скрытая система инсталляции с возможностью вентиляции для замуровывания в стену



AM101/1120V Sádromodul
Скрытая система инсталляции с возможностью вентиляции для сухой установки (для гипсокартона)



AM102/1120V Jádromodul
Скрытая система инсталляции с возможностью вентиляции для сухой установки – при реконструкции ванных комнат в панельных домах



MPO10
Кнопка пневматического смыва на расстоянии – ручное управление, белый, монтаж: в стену



MPO11
Кнопка пневматического смыва на расстоянии – ручное управление, хром-глянец, монтаж: в стену



MPO12
Кнопка пневматического смыва на расстоянии – ножное управление, металл, монтаж: в пол



MPO13
Кнопка пневматического смыва на расстоянии – ножное управление, металл, монтаж: на стену

МОНТАЖНЫЕ РАМЫ


Для умывальников и смесителей



Характеристики монтажных рам

-  Гарантия 6 лет
-  Стальная конструкция обрабатывается порошковой краской
-  Простая и быстрая установка
-  Несущая способность 250 кг

Для биде, писсуаров и т.д.



СЕНСОРНАЯ ПРОГРАММА

Устройства автоматического смыва для унитаза



Устройство автоматического смыва для писсуара



Сенсорные кнопки управления



Характеристики сенсорной программы

-  Простая установка, возможность подключения через мини-USB к компьютеру или к системе интеллектуального управления зданием
-  Программа доступна на веб-сайте www.alcaplastcz.ru
-  Возможность настройки гигиенического смыва
-  Магнитный выключатель для сервиса и очистки
-  Питание от сети или аккумулятора
-  Выбор дизайна – хром или металл

Сенсорная программа включает в себя продукты, предназначенные для бесконтактного использования унитаза и писсуара. Программа используется в местах с высокой концентрацией людей и полностью соответствует действующим гигиеническим стандартам ЕС. Сенсоры оборудованы возможностью настройки гигиенического смыва, когда унитаз автоматически ополаскивается водой после каждого выбранного кол-ва смывов или по истечении заданного времени с момента последнего смыва. Сенсорная программа может быть использована как для подвесных унитазов, так и для писсуаров.



СПЕЦИФИКАЦИЯ СКРЫТЫХ СИСТЕМ ИНСТАЛЛЯЦИИ ALCA



Посетите нас на веб-сайте



Совместимость кнопок

Кнопки управления ALCA:

Они полностью совместимы со всеми скрытыми системами инсталляции ALCA.



Двойной смыв

Двойной смыв 3/6 л с гигиеническим резервом:


Объем воды в бачке: 9 л

Малый смыв: 3 л

Большой смыв: 6 л

Гигиенический резерв: 3 л

После большого смыва унитаза, остается еще три литра резерва, в случае необходимости дополнительного ополаскивания.



Экологический смыв

Любая скрытая система инсталляции **ALCA** (кроме систем SLIM) может быть легко преобразована в вариант **ECOLOGY** с помощью замены сливного механизма на A06E и правильного выбора типа унитаза. Объем смыва можно отрегулировать от 2 до 9 л.



Регулировка потока воды

Установка и настройка потока может изменить динамику потока воды, что позволяет избежать нежелательных брызг во время смыва. Редукция подходит для всех типов скрытых систем инсталляции, сливных клапанов и бачков **ALCA** (за исключением Slim и сливных механизмов A08A и A08).



Бачок из одного фрагмента пластика

Гарантированная герметичность:

Бачок для воды выполнен из одного фрагмента, что обеспечивает его абсолютную герметичность.

100% контроль:

Герметичность каждого бачка тестируется под давлением воздуха.

Качественный материал:

Полиэтилен (PE) – обеспечивает долгосрочную устойчивость характеристик и длительный срок использования.



Высота рамы 1120 мм, обозначение для центрирования

В качестве реакции на тенденцию использования крупноформатной плитки мы уменьшили высоту несущей рамы с первоначальных 1176 мм до **1120 мм**. Теперь система идеально подходит для установки даже в тех местах, которые имеют высоту 1,2 м. Новинкой также являются **обозначения на раме** для центрирования и нивелирования.



Запасные части

25-летняя гарантия наличия всех запасных частей.

Каталог запчастей:

К скачиванию на сайте www.alcaplastcz.ru

Совет:

Возможность телефонных и интернет-консультаций с инженерами Alcaplast.



Безопасный подвод воды

Закрытие воды в бачке:

Угловой вентиль SCHELL (односедельный).

Подключение к переходным штуцерам:

Смонтировано на производстве, гарантированная герметичность.



Сверхстандартные аксессуары

Все аксессуары в комплекте:

Частью упаковки каждого продукта является комплект принадлежностей для монтажа унитаза, в том числе анкерный материал и все необходимые установочные заглушки.



Подключение гигиенического оборудования

Подключение воды к сиденьям с функцией биде и бидеттам:

Благодаря держателю с переходом DG можно легко подключить воду к сиденьям с функцией биде или бидеттам.

Можно подключить к следующим продуктам:

AM115, AM101, AM102, A113, A114, AM116



Все одним ключом

У скрытых систем инсталляции дошло к унификации размеров креплений. **Это означает, что теперь Вам потребуется только один ключ** для установки системы.



Простая настройка

Все компоненты, которые требуется в системе закрепить, дотянуть или настроить теперь **выделены красным цветом**. Наша цель состояла в том, чтобы максимально упростить шаги при установке и тем самым ускорить монтаж.





Посетите нас на веб-сайте



Традиции, качество, инновации и дизайн помогают нам создавать компанию ALCAPLAST.



СОЗДАНИЕ КОМПАНИИ

Чешская семейная компания была основана в 1998 году. В то время мы выпускали только два продукта – впускной и сливной механизмы. В настоящее время широкий ассортимент продукции компании ALCAPLAST стал самым продаваемым в своей сфере во многих странах мира.




ALCA – ПРЕМИУМ БРЕНД

Премиум бренд ALCA представляет собой ряд продукции с высокой потребительской стоимостью, идеально проработанных с точки зрения конструкции и дизайна. ALCAPLAST является создателем новых тенденций в области санитарной техники. Наше сотрудничество с ведущими чешскими дизайнерами в создании новых производственных линий принесло целый ряд престижных наград.



ШЕСТЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИЛИАЛОВ ALCAPLAST

Мы разрабатываем наши продукты так, чтобы они упростили жизнь потребителям по всему миру. Благодаря тому, что они являются универсальными и отвечают строгим международным стандартам, это не является проблемой. Дистрибуционные склады и отделы продаж компании ALCAPLAST в странах за пределами Чешской Республики обеспечивают улучшенную коммуникацию и сервис для наших клиентов.



ЧЕШСКИЙ ПРОДУКТ ОТ ЧЕШСКИХ ИНЖЕНЕРОВ

Качество, технические решения, инновации, дизайн – вот основные характеристики продукции ALCAPLAST. Профессионализм и мастерство чешских инженеров основаны на давней традиции чешской промышленности, которая более 100 лет известна по всему миру своей современной и надежной продукцией.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Производственный процесс контролируется системой менеджмента качества ISO 9001:2008 и сертифицирована Det Norske Veritas. Продукты протестированы и сертифицированы Институтом испытаний и сертификации ITC Злин в Чехии и OFI в Австрии. В нашей лаборатории все продукты подвергаются регулярному контролю, что гарантирует высокий уровень качества и надежности.



МЕНЕДЖЕР ГОДА 2015

Победа исполнительного директора Радки Прокоповой в самом престижном управленческом конкурсе Чехии и получение ею титула Менеджер года 2015, являются наградой за установленные современные методы корпоративного управления.




ALCAPLAST АКАДЕМИЯ

В 2009 году была торжественно открыта Alcaplast академия. Учебный центр был создан с целью поддержки и проведения образовательных программ для клиентов ALCAPLAST. Их основу составляет специализированная презентация и прямое профессиональное обучение, посредством нашей продукции. Alcaplast академия заняла второе место в категории учебных центров в "Business Project 2010". Каждый год, наше обучение проходит более 3000 специалистов. Они являются гарантией профессиональной установки и технической поддержки на рынке.

Alca PLAST® Academy

ŠKOLICÍ STŘEDISKO TRAINING CENTRE



Команда специалистов Alcaplast всегда готова оказать помощь в проектировании, монтаже и установлении проектных цен на нашу продукцию!

Чешский продукт ISO 9001:2008

Издание 1/2016 RU © Alcaplast s. r. o.
Изменения размеров и конструкции защищены.



EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-6, EN 61000-4 NV
616/2006 Coll. в действующей редакции 2011/95 / EC,
including amendments

Alca PLAST®

ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Alca plast, s. r. o.
Bratislavská 2846, 690 02 Vřeclav
tel.: +420 519 821 044
tel.: +420 519 821 041
fax: +420 519 821 083
e-mail: alcaplast@alcaplast.cz
www.alcaplast.cz

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Представительство Alcaplast, s. r. o.
Москва 115516, ул. Промышленная д.11 стр.2
Москва, Российская Федерация
тел.: +7(499) 978 89 13
моб.: +7(926) 310 06 36
e-mail: t.fisher@alcaplast.cz
www.alcaplastcz.ru

БЕЛАРУСЬ

ООО Алцапласт
ул. Бабушкина 76, офис 194
промузел Колядичи
Минский район, Минск
моб. тел.: +375 (295) 34-04-03
тел.: +375 (172) 91-92-53
e-mail: a.avdeev@alcaplast.cz
www.alcaplast.by

