ООО "Лаки Стрим" +375 44 7700833 +375 29 7748156
Монтаж заборов "под ключ". Изготовление ворот и каалиток.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА И ПРОФНАСТИЛ

прайс-лист (цены указаны в бел.руб. с НДС за м.кв.)

Толщина листа / Вид покрытия / Виды профилей	ОДНОСТОРОННЕЕ ПОКРЫТИЕ, цвета RAL													ДВУХСТОРОННЕЕ ПОКРЫТИЕ				ОЦИНКОВАННЫЕ		
	Полиэстер (ПЭ) ГЛЯНЕЦ								Полиэстер (ПЭ) МАТ		Европейский и Южнокорейский материал			Полиэстер (ПЭ) ГЛЯНЕЦ		Полиэстер (ПЭ) МАТ	ПРИНТ			
	NEW 0,35 мм	0,4 мм	0,45 мм	0,5 мм	0,7 мм	0,8 мм	0,9 мм	1,0 мм	0,45 мм	0,5 мм	NEW Arcelor Mittal DEEP MAT (Europe) 0,5мм	АКЦИЯ -25% Marcegaglia (Италия) МАТ 0,5 мм RAL 6020, 3011, 8004, 8019	АКЦИЯ - 25% Покрытие «Темная вишня» (Ю. Корея)	0,45 мм	0,5 мм	0,45 мм	Покрытие «Золотой дуб» / «Темный дуб»	NEW 0,38 мм	0,45 мм	0,5 мм
Металлочерепица «Монтеррей» (Супермонтеррей)			10,42	12,70					12,06	13,50	14,20	10,95								
Профнастил С8	8,30	8,90	9,60	11,70					11,22	12,95	14,20	10,95	12,05	10,50	12,75	16,00	19,50	7,56	8,40	
Профнастил МП20	8,50	9,10	10,10	12,24					11,74	13,30	14,20	10,95	12,05	11,00	13,50	16,50	19,90	7,90	8,80	
Профнастил НС35			11,23	13,38	17,18	19,50	21,65												8,38	9,14
Профнастил Н60				15,70	20,16	22,80	25,45	28,00												
Профнастил Н75					22,80	25,80	28,76	31,70												
Сайдинг МП СК-14х226		9,40	11,44	14,05																
Сайдинг Lбрус-15х240			12,06	14,54																

срок изготовления 1-3 рабочих дня

срок изготовления 3-5 рабочих дня

Профнастил МП20 - рабочая ширина - 1100 мм, общая - 1150 мм
Профнастил С8 - рабочая ширина - 1150 мм, общая - 1200 мм
Металлочерепица - рабочая ширина - 1100 мм, общая - 1190 мм

Поддон под черепицу 2 м - 15,00 РУБ
Поддон под черепицу 4 м - 25,00 РУБ
Поддон под черепицу 6 м - 35,00 РУБ

Собственное производство

Короткие сроки изготовления

Выгодные условия партнерства

При размещении заказа в объёме меньше 20 м.кв. - наценка в размере 10% за м.кв., срок изготовления 5-7 рабочих дней.

ООО "Лаки Стрим" +375 44 7700833 +375 29 7748156
Монтаж заборов "под ключ". Изготовление ворот и каалиток.

ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРОВЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена с НДС, Полиэстер (ПЭ) ГЛЯНЕЦ РФ	Цена с НДС, Полиэстер (ПЭ) МАТ РФ	Цена с НДС, Полиэстер (ПЭ) МАТ (Европа)
Конек плоский 146, 2м	шт.	12,48	13,72	14,60
Конек плоский 198 мм	шт.	16,63	18,29	19,46
Конек фигурный 158 мм	шт.	16,63	18,29	19,46
Конек фигурный 200 мм	шт.	20,00	21,98	23,40
Конек полукруглый 293мм*1,97м	шт.	20,00	21,98	23,40
Планка карнизная 108*60 мм	шт.	7,12	7,82	8,33
Планка торцевая 120*95 мм	шт.	10,00	10,99	11,70
Планка примыкания верхняя 147*250 мм	шт.	16,63	18,29	19,46
Планка примыкания нижняя 122*250 мм	шт.	16,63	18,29	19,46
Заглушка конька конусная 230 мм	шт.	8,80	9,80	10,80
Заглушка конька плоская	шт.	5,50	6,00	6,30
Угол внутр./наруж. 50*50, 2м	шт.	4,80	5,65	6,50
Снегозадержатель 30*95*65*30, 2м	шт.	10,00	10,90	11,80
Ендова нижняя 300х300, 2м	шт.	24,50	26,75	29,00
Ендова верхняя 86х80х86, 2м	шт.	12,23	13,36	14,50
Уплотнитель универсальный	м.п.	1,65		

ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена с НДС
Снегозадержатель трубчатый (дл. 3,0 м.п.)	шт.	65,40
Снегозадержатель трубчатый (дл. 1,0 м.п.)	шт.	32,70
Ограждение кровельное (дл. 1, 860 м.п.)	шт.	65,40
Переходной мостик (дл. 1,25 м.п.)	шт.	86,90
Лестница кровельная, стеновая (дл.1,86 м.п.) без кронштейнов	шт.	84,20
Лестница кровельная (дл. 1,86 м.п.)	шт.	84,20
Кронштейн под конек лестницы	шт.	6,20
Кронштейн к крыше для лестницы	шт.	7,20
Поручень для лестницы	шт.	40,30
Кронштейн к стене для лестницы	шт.	27,40
Кронштейн подвесной для лестницы	шт.	7,20

ПЛАСТИКОВЫЙ СОФИТ С ПЕРФОРАЦИЕЙ

НАИМЕНОВАНИЕ	Ед.изм	Цена с НДС, глянец
Софит 3000х300 белый	м.кв.	9,50
Софит 3000х300 коричневый	м.кв.	10,50
J-планка 3м белая	шт.	4,50
J-планка 3м коричневая	шт.	5,00

КРОВЕЛЬНЫЕ САМОРЕЗЫ

НАИМЕНОВАНИЕ	Ед.изм.	Цена с НДС
Саморез кровельный 4,8х35 RAL в дерево (упаковка 250 шт)	уп.	18,00
Саморез кровельный 4,8х70 RAL (упаковка 100 шт)	уп.	9,00

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

НАИМЕНОВАНИЕ	Ед.изм	Цена с НДС
Пленка гидроизоляционная D96, 75м2 (1,5х50)	рулон	60,00
Пленка пароизоляционная H96, 75м2 (1,5х50)	рулон	60,00
Мембрана гидроизоляционная 120, 75м2 (1,5 х50)	рулон	145,00
Мембрана гидроизоляционная 135, 75м2 (1,5х50)	рулон	171,00
Мембрана пароизоляционная DECKER REFLEXX activ, 75м2 (1,5х50м)	рулон	145,00

Изготавливаем любые стандартные и нестандартные элементы по чертежам Заказчика

ООО "Лаки Стрим" +375 44 7700833 +375 29 7748156
Монтаж заборов "под ключ". Изготовление ворот и каалиток.

ШТАКЕТНИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

НАИМЕНОВАНИЕ, ИСПОЛНЕНИЕ, ТИП ПОКРЫТИЯ	Цена с НДС за м.п.	
	-% «Трапеция усиленный»	«Европланка»
АКЦИЯ! Штакетник металлический, одностороннее покрытие, ПЭ глянец	1,92	1,92
Штакетник металлический, двухстороннее покрытие, ПЭ глянец	2,18	2,30
Штакетник металлический, одностороннее покрытие, матовый	2,38	2,50
Штакетник металлический, двухстороннее покрытие, матовый	2,65	2,80
АКЦИЯ! Штакетник «под дерево», одностороннее покрытие «Темная вишня»	2,00	2,00
Штакетник металлический под «дерево», (двухстороннее структурированное покрытие PRINT) «Светлый дуб»)	3,32	3,50
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ		
Заклепка 4х10, цвета RL (уп. 1000 шт)	30,00/уп.	
Саморез с прессшайбой 4,2х16, цвета RAL (уп. 200 шт)	7,98/уп.	

Ширина штакетников: трапеция-усиленный-118 мм, европланка - 128 мм.



ВЫГОДНАЯ ЦЕНА **ИЗГОТОВЛЕНИЕ РАЗНОЙ ВЫСОТЫ** **ДОЛГОВЕЧНОСТЬ**

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН **БОЛЬШАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА**

Дополнительные комплектующие для заборов и ограждений

НАИМЕНОВАНИЕ	Ед.изм	Цена%
Труба профильная 40х20 (Длина 2м,3м,6м)	м.п.	2,20
Труба профильная 60х40 (Длина 2м,3м,6м)	м.п.	4,40
Труба профильная 80х80 (Длина 2м,3м,6м)	м.п.	11,00
Труба профильная 100х100 (Длина 2м,3м,6м)	м.п.	14,00
Труба профильная 40х20х1,5 окрашенная антикор.эмалью 3в1 «Alpina DIREKT AUF ROST» (Длина 2м,3м,6м)	м.п.	4,40
Труба профильная 60х40х2 окрашенная антикор.эмалью 3в1 «Alpina DIREKT AUF ROST» (Длина 2м,3м,6м)	м.п.	8,80
Труба профильная 80х80х3 окрашенная антикор.эмалью 3в1 «Alpina DIREKT AUF ROST» (Длина 2м,3м,6м)	м.п.	20,00
Труба профильная 100х100х3 окрашенная антикор.эмалью 3в1 «Alpina DIREKT AUF ROST» (Длина 2м,3м,6м)	м.п.	24,00
Саморез заборный 5,5х19 RAL в металл (упаковка 100 шт)	уп.	6,00
Заклепка 4х10, цвета RAL (упаковка 200 шт)	уп.	3,00
Заглушка 60х40 пластик	шт.	0,60
Планка П-образная 2м, для МП20, С8	шт.	4,80

ООО "Лаки Стрим" +375 44 7700833 +375 29 7748156
Монтаж заборов "под ключ". Изготовление ворот и каалиток.

НОВИНКА! МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЗАБОРЫ ЖАЛЮЗИ

ЭЛЕМЕНТЫ И СБОРКА В СЕКЦИЮ

Покрытие двухстороннее / Элементы конструкции	ГЛЯНЕЦ/ГЛЯНЕЦ м.п.	МАТ/МАТ м.п.	Дерево/Дерево м.п.
Планка горизонтальная	3,00	4,00	4,50
П-образная планка рамки	6,00	8,00	9,00
Усилитель вертикальный	3,00	4,00	4,50
Сборка в секцию планки	0,50 за м.п.		

ГОТОВЫЕ СЕКЦИИ

Покрытие двухстороннее	ГЛЯНЕЦ/ГЛЯНЕЦ м.кв.	МАТ/МАТ м.кв.	Дерево/Дерево м.кв.
Секция	38,00	51,00	57,50
Работа по установке элементов на объекте (без материалов)			
Установка металлического столба	11,00		шт.
Установка секции в пролет	10,00		шт.





Компания МКтрейд предлагает металлические заборы-жалюзи собственного производства. Представленные заборы МКтрейд изготавливает из оцинкованной стали с цветным полимерным покрытием – глянцевый или матовый полиэстер. Мы предлагаем широкую цветовую палитру материала, а также сырье от проверенных и надежных поставщиков из России, Европы, Южной Кореи.

Максимальные габариты секции: высота (h) - 2,2 м, длина (L) - 3 м

ООО "Лаки Стрим" +375 44 7700833 +375 29 7748156
Монтаж заборов "под ключ". Изготовление ворот и каалиток.

ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ D-127/86

НАИМЕНОВАНИЕ	Ед.изм	Цена с НДС	
		Полиэстер (ПЭ) ГЛЯНЕЦ	Полиэстер (ПЭ) МАТ
Желоб водосточный 127х86х3000	м.п.	6,80	8,16
Держатель желоба 127х86	шт.	4,10	
Заглушка желоба 127х86 левая	шт.	2,40	2,86
Заглушка желоба 127х86 правая	шт.	2,40	2,86
Угол желоба 127х86 наружный	шт.	15,90	18,90
Угол желоба 127х86 внутренний	шт.	15,90	18,90
Воронка выпускная 76х102	шт.	3,00	3,60
Труба водосточная 76х102х2500	м.п.	7,70	9,0
Держатель трубы 76х102	шт.	3,50	4,20
Колено трубы 76х102 (60)	шт.	6,60	7,80

Стандартные цвета ПОЛИЭСТЕР ГЛЯНЕЦ

RAL 9010 белый | RAL 8017 коричневый | RAL 3005 вишневый | RAL 6005 зеленый

Стандартные цвета ПОЛИЭСТЕР МАТОВЫЙ

RAL 8017 коричневый | RAL 7024 мокрый асфальт

ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ D-120/100

НАИМЕНОВАНИЕ	Ед.изм	Цена с НДС	
		Полиэстер (ПЭ)	Полиэстер (ПЭ)
Желоб водосточный D-120, L-1250	м.п.	5,60	6,20
Держатель желоба D-120	шт.	3,90	4,35
Заглушка желоба D-120	шт.	4,05	4,44
Угол желоба D-120	шт.	9,80	10,80
Отвод желоба D-120	шт.	8,50	10,50
Воронка выпускная D-100	шт.	11,80	12,80
Труба водосточная D-100*1250	м.п.	7,30	8,00
Держатель трубы D-100	шт.	3,30	3,60
Колено трубы D-100 (60)	шт.	7,00	7,50
Отмет D-100 (60)	шт.	6,90	6,90

ООО "Лаки Стрим" +375 44 7700833 +375 29 7748156
Монтаж заборов "под ключ". Изготовление ворот и каалиток.

НОВИНКА!

Эмали Alpina с молотковым эффектом для нанесения прямо на ржавчину
Специальная эмаль с отличной молотковой структурой для стали и железа.
Для внутренних и наружных работ: для длительной, светостойкой защиты от ржавчины

Наименование	Цена с НДС
Эмаль по металлу Alpina 3 в 1 / Банка 2,5 л	**60,00**
Эмаль по металлу Alpina 3 в 1 / Банка 0,75 л	**20,00**

Alpina Direkt auf Rost Hammerschlageffekt

КРАТКИЙ ОБЗОР

Размеры упаковки:
0,75л ; 2,5л

Степень глянца:
глянцевая

Преимущества продукта:
Длительная защита от коррозии
Великолепная структура
Отличная светостойкость

Инструмент / температура / нанесение:
наносить кистью, валиком или краскопультом.
Не применять при температуре воздуха и подложки ниже +5°C.
Инструменты после использования очистить уайт-спиритом.

Свойства:
отличная адгезионная грунтовка, защита от коррозии и финишная эмаль в одном. Антикоррозионная защита с высокой степенью укрывистости, отличная молотковая структура и максимальная стойкость к атмосферным явлениям, грязеотталкивающие свойства и простота в нанесении. Быстро сохнет, короткое время высыхания перед нанесением следующего слоя эмали. Оптимальная защита при наружном применении при нанесении 3 тонких слоев. Для внутренних работ достаточно 2 слоя. Слабый запах при нанесении и высыхании.

Время высыхания:
при температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65% поверхность сухая «от пыли» через 2-4 часа, сухо на отлип через 4 часа, нанесение следующего слоя через 6-12 часов, полное затвердевание примерно через 3 дня.

Пригодные подложки:
железо и сталь (не на оцинкованный металл) в домашнем хозяйстве и саду, прочные существующие лакокрасочные покрытия (кроме акриловых эмалей и порошковых покрытий). Не подходит для поверхностей с сильной или длительной влажной нагрузкой или воздействием, вызывающим коррозию веществ (солей или кислот).

Нанесение и расход:
рыхлую ржавчину и грязь удалить соответствующим инструментом. Ржавые поверхности слегка подшлифовать, старую краску, цветные металлы также слегка подшлифовать. Продукт хорошо размешать, нанести при температуре не менее +5°C кистью, валиком или пульверизатором. Нанести не менее 2-х слоёв материала. Структура образуется после 1-2-х минут. После образования структуры поверхность больше не обрабатывать!
Расход: примерно 90 мл/м² на слой. Оптимальная структура образуется только при тонком нанесении слоёв. Инструменты после использования очистить уайт-спиритом.