


CONFLUO PREMIUM "LINE"



PEŠTAN CONFLUO PREMIUM SLIVNIK " LINE "


Izrađen od PP-a i ABS-a, bez bočnih ulaza, sa jednim horizontalnim Ø50 izlazom, minimalnom visinom ugradnje 52mm, protoka od 48 l/m. Slivnik bez čašice(sifon), visine vodenog čepa 25 mm,sa reducirom za linijski slivnik podesivim po visini,sa stopicama za podešavanje visine i nagiba,nosačem rešetke podesivim po visini i rešetkom za dlake. Prohromska maska i prohromska rešetka klase K3 (do 300 kg opterećenja) dimenzija 278x54 mm i sa mogućnošću ugradnje odabrane keramike u rešetku.



NAJBITNIJE TEHNIČKE INFORMACIJE

Minimalna visina ugradnje	52mm
Dužine(brojevi predstavljaju dužinu rešetke)	300mm , 450mm , 550mm , 650mm , 750mm , 850mm
Širina nosača rešetke/maske/rešetke	120mm/94mm/55mm
Protok (u skladu sa EN1253)	48 l/min
Izlaz	Ø50mm
Visina vodenog čepa	25mm
Maksimalna visina keramike unutar rešetke i rešetke	12mm/14mm
Klasa opterećenja rešetke (u skladu sa EN 1253)	K3 - izdržava 300 kg pritiska
Materijal rešetke	Prohrom AISI 304 (opciono AISI 316) sa mogućnošću ugradnje izabrane keramike u rešetku
Materijal tela slivnika	ABS (nosač rešetke)/PP (reducir,baza)

PREDNOSTI SLIVNIKA:


- Rotacija baze 360°
- Niska visina ugradnje 52mm
- Izlaz Ø50
- Modularan i fleksibilan sistem 2 u 1
- Laka instalacija i održavanje






NAPOMENA: Slivnici u dužinama 300,450 i 550 dolaze u pakovanju sa dva seta nogica za podešavanje visine. Slivnici u dužinama 650,750 i 850 dolaze u pakovanju sa četiri seta nogica za podešavanje visine.

L mm	300	450	550	650	750	850
L1 mm	278	428	528	628	728	828
L2 mm	320	470	570	670	770	870
L3 mm	346	496	596	696	796	896



Šifra	Naziv slivnika	Težina	Dimenzija kutije
13100001	Confluo premium drain "line 300"	1,044 kg	674mm x 170mm x 130mm
13100002	Confluo premium drain "line 450"	1,3 kg	674mm x 170mm x 130mm
13100003	Confluo premium drain "line 550"	1,49 kg	674mm x 170mm x 130mm
13100004	Confluo premium drain "line 650"	1,655 kg	904mm x 170mm x 130mm
13100005	Confluo premium drain "line 750"	1,935 kg	904mm x 170mm x 130mm
13100006	Confluo premium drain "line 850"	2,115 kg	904mm x 170mm x 130mm



ultra S baza

