



АДЕНТИНА СЕРВИС

ТВОЁ ЧИСТОЕ БУДУЩЕЕ



**ПИЩЕВАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ**

'17



АДЕНТИНА СЕРВИС

ТВОЁ ЧИСТОЕ БУДУЩЕЕ

Компания «Адентина Сервис»

Представляет Вашему вниманию свою новую линейку доступного по стоимости, цветокоди-рованного, гигиеничного инвентаря. Линейка производится в 10 цветах, соответствует всем требованиям Технического регламента Таможенного союза (ТР ТС 021/2011) и HACCP. Все материалы, из которых изготовлен инвентарь, рассчитаны на контакт с продуктами питания, соответствуют требованиям FDA (Администрации по пищевым продуктам и лекарственным препаратам), Европейского Союза и выдерживают высокие температуры (стерилизация при 121С в течение 20 минут и до 134 °С, в течение 10 минут). Они устойчивы к кислотам и щелочам, допустимым для применения при уборке на пищевых предприятиях.

Инвентарь рекомендуется к применению на всех предприятиях пищевой, фармацевтической, косметической промышленности, а также впервые становится доступен для Учреждений Здравоохранения и Предприятий Общественного Питания.

Инвентарь изготовлен из износостойких материалов и рассчитан на длительный срок службы до 12 месяцев (в зависимости от условий применения). Может быть использован также и в тех отраслях промышленности, где при уборке, в первую очередь, востребована износостойкость используемого инвентаря.

Инвентарь окажется хорошим подспорьем для уборки в комбинатах питания, общественных зданиях, гостиницах и т.д.

Особенностью производства данного инвентаря является чрезвычайная оперативность в разработке новых изделий. Время, проходящее между началом разработки изделия и его производством минимально, так как разработка, изготовление пресс-форм, последующее литьё корпусов и конечная сборка щёток происходят под одной крышей, чем не может похвалиться большинство широко известных производителей инвентаря.



**1. Ручные
щетки**
Стр. 5



**2. Щетки
для пола**
Стр. 11



**3. Ершики и щетки
для емкостей**
Стр. 16



**4. Щетки для молочных
предприятий**
Стр. 21




**5. Пэды, скребки,
совки, ковши, лопатки**
Стр. 22




**6. Ведра
и лопаты**
Стр. 28



7. Сгоны
Стр. 31



8. Рукоятки
Стр. 41



**9. Настенные
крепления**
Стр. 45

RU	ПИКТОГРАММЫ		ICONS	EN
	Артикул		Article	
	Мягкий		Soft	
	Очень мягкий		Very soft	
	Средний		Medium	
	Жесткий		Stiff	
	Очень жесткий		Very stiff	
	Размеры		Dimensions	
	Температура		Temperature	
	Материал		Material	

RU	ВАРИАНТЫ РАСЦВЕТКИ	COLOUR OPTIONS	EN
	Цифра, означающая цвет изделия добавляется к коду продукта в конце	The figure, which means the colour of the product is being added at the end of item code	

RU	МАТЕРИАЛЫ	MATERIAL	EN
	полипропилен	PP	
	полиэстер	polyester	
	смола	resin	
	алюминий	alum	
	нержавеющая сталь	SS	
	микрофибра	microfiber	
	минеральные добавки	mineral additive	
	нейлон	nylon	
	металл	metal	
	резина	rubbe	
	фторопласт	PTFE	
	губчатая резина	EPDM	
	углеволокно	carbon fiber	
	стекловолокно	fiberglass	



РУЧНЫЕ ЩЕТКИ

1

HAND BRUSHES



0300

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9



Кондитерская кисть

Применяется на кондитерских предприятиях для подготовки продукции



Pastry brush

For use at bakeries



190x30x9x50 мм



100 °C



PP, polyester



0500

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9



Кондитерская кисть

Применяется на кондитерских предприятиях для подготовки продукции



Pastry brush

For use at bakeries



190x50x9x50 мм



100 °C



PP, polyester



0700

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9



Кондитерская кисть

Применяется на кондитерских предприятиях для подготовки продукции



Pastry brush

For use at bakeries



190x70x9x50 мм



100 °C



PP, polyester



1310

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9



Круглая ручная щётка

Рекомендуется для небольших ёмкостей, контейнеров, подносов, ведёр



Round hand scrub

For tanks of small capacity, containers, trays, buckets



Ø95x130x45 мм



121 °C



PP, polyester



1311

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9



Круглая ручная щётка

Рекомендуется для небольших ёмкостей, контейнеров, подносов, ведёр



Round hand scrub

For tanks of small capacity, containers, trays, buckets



Ø95x130x45 мм



121 °C



PP, polyester



№	1100	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
	RU Щётка для ногтей Для очистки ногтей при мойке рук и мойки мелких деталей инвентаря	EN Nailbrush For nails and manual cleaning small parts
	 118x45x38x15 мм	 121 °C
	 PP, polyester	
№	1210	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
	RU Средняя ручная щётка Применяется при ручной мойке поверхностей и оборудования	EN Medium hand brush For manual cleaning surfaces and equipment
	 175x55x38x33 мм	 121 °C
	 PP, polyester	
№	1211	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
	RU Средняя ручная щётка Применяется при ручной мойке поверхностей и оборудования	EN Medium hand brush For manual cleaning surfaces and equipment
	 175x55x38x33 мм	 121 °C
	 PP, polyester	
№	1410	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
	RU Большая ручная щётка Применяется при ручной мойке поверхностей и оборудования	EN Big hand brush For manual cleaning surfaces and equipment
	 200x65x53x33 мм	 121 °C
	 PP, polyester	
№	1411	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
	RU Ручная скребковая щётка Применяется при ручной мойке поверхностей и оборудования	EN Hand brush For manual cleaning surfaces and equipment
	 200x65x53x33 мм	 121 °C
	 PP, polyester	

	2100	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9									
	RU Узкая щётка многоцелевого применения Узкая ручная щётка для проникновения в труднодоступные места		EN Narrow hand brush For narrow spaces of equipment								
		270x20x25x32 мм		121 °C		PP, polyester					
	2111	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9									
	RU «Рыбная» щётка Для мойки в труднодоступных местах, а так же удаления остатков чешуи при очистке рыбы		EN Narrow hand brush (for fish) For narrow spaces of equipment								
		270x20x25x32 мм		121 °C		PP, polyester					
	2112	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9									
	RU «Рыбная» щётка Для мойки в труднодоступных местах, а так же удаления остатков чешуи при очистке рыбы		EN Narrow hand brush (for fish) For narrow spaces of equipment								
		270x20x25x32 мм		121 °C		PP, polyester					
	2210	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9									
	RU Щётка для мойки посуды Применяется при мойке небольших элементов оборудования		EN Dish brush For small parts of equipment								
		255x24x33x24 мм		121 °C		PP, polyester					
	2211	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9									
	RU Щётка для мойки посуды Применяется при мойке небольших элементов оборудования		EN Dish brush For small parts of equipment								
		255x24x33x24 мм		121 °C		PP, polyester					

	2310	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9									
		Универсальная щётка с короткой ручкой Удаление остатков и мойка поверхностей и оборудования		 Washing brush with short handle For cleaning equipment and removing residues							
		245x70x50x34 мм		121 °C		PP, polyester					
	2311	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9									
		Универсальная щётка с короткой ручкой Удаление остатков и мойка поверхностей и оборудования		 Washing brush with short handle For cleaning equipment and removing residues							
		245x70x50x34 мм		121 °C		PP, polyester					
	2320	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9									
		Универсальная ручная щётка со средней ручкой Удаление остатков и мойка поверхностей и оборудования		 Washing brush with medium handle For cleaning equipment and removing residues							
		350x70x50x34 мм		121 °C		PP, polyester					
	2321	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9									
		Универсальная ручная щётка со средней ручкой Удаление остатков и мойка поверхностей и оборудования		 Washing brush with medium handle For cleaning equipment and removing residues							
		350x70x50x34 мм		121 °C		PP, polyester					
	2330	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9									
		Универсальная ручная щётка с длинной ручкой Удаление остатков и мойка поверхностей и оборудования		 Washing brush with long handle For cleaning equipment and removing residues							
		500x70x50x34 мм		121 °C		PP, polyester					

№	2331	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
	RU Универсальная ручная щётка с длинной ручкой Удаление остатков и мойка поверхностей и оборудования	EN Washing brush with long handle For cleaning equipment and removing residues
	 500x70x50x34 мм  121 °C  PP, polyester 	
№	2610	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
	RU Щётка с длинной ручкой Ручная мойка в труднодоступных местах	EN Washing brush with long handle For manual cleaning of hard to reach areas
	 410x43x50x33 мм  121 °C  PP, polyester 	
№	2611	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
	RU Щётка с длинной ручкой Ручная мойка в труднодоступных местах	EN Washing brush with long handle For manual cleaning of hard to reach areas
	 410x43x50x33 мм  121 °C  PP, polyester 	
№	2510	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
	RU Щётка для мойки мелких деталей Очистка от отходов и мойка мелких деталей оборудования	EN Hand brush For washing small parts of equipment
	 340x45x65x45 мм  121 °C  PP, polyester 	
№	2511	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
	RU Щётка для мойки мелких деталей Очистка от отходов и мойка мелких деталей оборудования	EN Hand brush For washing small parts of equipment
	 340x45x65x45 мм  121 °C  PP, polyester 	

	№ 2620	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9										
	 RU Узкая щётка с защитой руки	EN Brush with hand guard										
	Очистка оборудования с опасными для рук поверхностями											
	For cleaning sharp edged parts of equipment											
 500x11x60x40 мм  121 °C  PP, polyester 												

	№ 2621	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9										
	 RU Узкая щётка с защитой руки	EN Brush with hand guard										
	Очистка оборудования с опасными для рук поверхностями											
	For cleaning sharp edged parts of equipment											
 500x11x60x40 мм  121 °C  PP, polyester 												

	№ 2710	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9										
	 RU Щётка для тщательной очистки деталей (с ворсом, укреплённым эпоксидной смолой)	EN Fine particles brush (resin set)										
	Очистка поверхностей и оборудования от остатков. Применяется в том числе и на работающих конвейерах и оборудовании, где высока вероятность потери ворса у обычных щёток											
	Ideal on running conveyors and other equipment to avoid filaments loss											
 260x42x70x45 мм  121 °C  PP, resin, polyester 												

	№ 2720	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9										
	 RU Щётка для тщательной очистки деталей (с ворсом, укреплённым эпоксидной смолой)	EN Fine particles brush (resin set)										
	Очистка поверхностей и оборудования от остатков. Применяется в том числе и на работающих конвейерах и оборудовании, где высока вероятность потери ворса у обычных щёток											
	Ideal on running conveyors and other equipment to avoid filaments loss											
 260x42x70x45 мм  121 °C  PP, resin, polyester 												

	№ 2711	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9										
	 RU Щётка для тщательной очистки деталей (с ворсом, укреплённым эпоксидной смолой)	EN Fine particles brush (resin set)										
	Очистка поверхностей и оборудования от остатков. Применяется в том числе и на работающих конвейерах и оборудовании, где высока вероятность потери ворса у обычных щёток											
	Ideal on running conveyors and other equipment to avoid filaments loss											
 350x42x100x45 мм  121 °C  PP, resin, polyester 												

№	2721	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9									
	RU Щётка для тщательной очистки деталей (с ворсом, укреплённым эпоксидной смолой) Очистка поверхностей и оборудования от остатков. Применяется в том числе и на работающих конвейерах и оборудовании, где высока вероятность потери ворса у обычных щёток		EN Fine particles brush (resin set) Ideal on running conveyors and other equipment to avoid filaments loss								
	 350x42x100x45 мм	 121 °C	 PP, resin, polyester								

RU	ЩЕТКИ ДЛЯ ПОЛА	2	FLOOR BRUSHES	EN
-----------	-----------------------	----------	----------------------	-----------

№	5010	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9									
	RU Жёсткая щётка для пола Мойка полов или оборудования		EN Deck scrub For cleaning floors and equipment								
	 270x65x100x33 мм	 121 °C	 PP, polyester								

№	5011	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9									
	RU Щётка для пола Деликатное механическое воздействие на поверхности		EN Deck scrub, delicate For delicate mechanical action within cleaning of surfaces								
	 270x65x100x33 мм	 121 °C	 PP, polyester								

№	5020	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9									
	RU Жёсткая щётка для пола Мойка и полов, стен и оборудования с высокой степенью механического воздействия и средней шириной захвата		EN Deck scrub For cleaning floors, walls and equipment with high mechanical action, medium width								
	 300x70x115x45 мм	 121 °C	 PP, polyester								

	№ 5021	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9										
	 Щётка для пола	Мойка полов, стен и оборудования с низким механическим воздействием и средней шириной захвата				 Deck scrub				For cleaning floors, walls and equipment with low mechanical action, medium		
		300x70x115x45 мм		121 °C		PP, polyester						
	№ 5030	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9										
	 Жёсткая щётка для пола	Мойка полов, стен и оборудования с высокой степенью механического воздействия и большой шириной				 Deck scrub				For cleaning floors, walls and equipment with high mechanical action		
		470x70x110x45 мм		121 °C		PP, polyester						
	№ 5031	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9										
	 Щётка для пола	Мойка полов, стен и оборудования с низкой степенью механического воздействия и большой шириной				 Deck scrub				For cleaning floors, walls and equipment with low mechanical action, wide		
		470x70x110x45 мм		121 °C		PP, polyester						
	№ 5040	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9										
	 Щётка для мойки под разными углами	Двухуровневая щётка для мойки полов под оборудованием, а так же стен				 High/low brush				For washing equipment, floors and walls under two different angles		
		320x30x135x70 мм		121 °C		PP, polyester						
	№ 5041	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9										
	 Щётка для мойки под разными углами	Двухуровневая щётка для мойки полов под оборудованием, а так же стен				 High/low brush				For washing equipment, floors and walls under two different angles		
		380x30x135x70 мм		121 °C		PP, polyester						

№ 5105		+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9											
		RU Щётка для пола	Для подметания небольших участков. Рекомендуется пользоваться рукояткой 8105 .		EN Floor broom		For sweeping in small areas. Recommended to be used together with handle 8105 .						
		320x30x135x70 мм				121 °C				PP, polyester			

№ 5106		+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9											
		RU Щётка для пола	Для подметания небольших участков. Рекомендуется пользоваться рукояткой 8105 .		EN Floor broom		For sweeping in small areas. Recommended to be used together with handle 8105 .						
		380x30x135x70 мм				121 °C				PP, polyester			

№ 5110		+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9											
		RU Щётка для пола	Косая щётка для подметания. Рекомендуется применять с рукояткой 8112 .		EN Floor broom		Angled broom for sweeping. Recommended to be used together with handle 8112 .						
		235x35x268x170 мм				121 °C				PP, polyester			

№ 5111		+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9											
		RU Вестибюльная щётка	Предназначена для подметания и позволяет выметать остатки из узких мест		EN Lobby broom		Can be used for sweeping in narrow spaces						
		235x34x179x75 мм				121 °C				PP, polyester			

№ 5210		+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9											
		RU Усиленная щётка	Предназначена для подметания крупных частиц. Пригодна и для уборки территории.		EN Lobby broom		For sweeping large particles on large areas						
		300x69x177x109 мм				121 °C				PP, polyester			

	№	5220	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9									
	RU Усиленная щётка Предназначена для подметания мелких частиц		EN Heavy duty broom For sweeping small particles									
	 470x69x177x80 мм		 121 °C		 PP, polyester							

	№	5310	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9									
	RU Усиленная щётка Очистка полов в больших помещениях. Подметание частиц среднего размера.		EN Heavy duty broom For sweeping medium size particles on large areas									
	 400x50x125x60 мм		 121 °C		 PP, polyester							

	№	5311	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9									
	RU Усиленная щётка Очистка полов от остатков в больших помещениях. Подметание крупных частиц.		EN Heavy duty broom For sweeping large particles on large areas									
	 400x50x125x60 мм		 121 °C		 PP, polyester		 					

	№	5410	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9									
	RU Усиленная щётка Очистка полов от остатков в больших помещениях. Подметание не крупных частиц.		EN Heavy duty broom For sweeping medium size particles on large areas									
	 600x50x135x112 мм		 121 °C		 PP, polyester							

	№	5411	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9									
	RU Усиленная щётка Очистка полов от остатков в больших помещениях. Подметание крупных частиц.		EN Heavy duty broom For sweeping large particles on large areas									
	 600x50x135x112 мм		 121 °C		 PP, polyester		 					

№	5800	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
	RU Совок-ленивка малый Предназначен для сбора остатков с пола, при подметании на пищевых производствах	EN Dustpan set Dustpan with long handle for sweeping at food production areas
	 250x300x870 мм  121 °C  PP, alum.	
№	5801	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
	RU Совок-ленивка большой Предназначен для сбора остатков с пола, при подметании на пищевых производствах	EN Dustpan set Dustpan with long handle for sweeping at food production areas
	 325x430x870 мм  121 °C  PP, alum.	
№	5810	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
	RU Набор совок-ленивка малый, со щёткой Комплект удобен для экстренного удаления остатков и жидкостей с полов на пищевых производствах	EN Dustpan set with broom Dustpan set with long handle for sweeping at food production areas
	 250x300x1000 мм  121 °C  PP, polyester, alum.	
№	5811	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
	RU Набор совок-ленивка большой, со щёткой Комплект удобен для экстренного удаления остатков и жидкостей с полов на пищевых производствах	EN Dustpan set with broom Dustpan set with long handle for sweeping at food production areas
	 325x430x1000 мм  121 °C  PP, polyester, alum.	



3010

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9

**ЕРшик-насадка**

Используется с рукоятками 3000, 3002 и удлинителем 3001

**Tube brush for flexible handle**

Suitable for use with handles 3000, 3002 and 3001



190xØ12 мм



121 °C



SS, polyester



3020

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9

**ЕРшик-насадка**

Используется с рукоятками 3000, 3002 и удлинителем 3001

**Tube brush for flexible handle**

Suitable for use with handles 3000, 3002 and 3001



190xØ20 мм



121 °C



SS, polyester



3040

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9

**ЕРшик-насадка**

Используется с рукоятками 3000, 3002 и удлинителем 3001

**Tube brush for flexible handle**

Suitable for use with handles 3000, 3002 and 3001



190xØ40 мм



121 °C



SS, polyester



3060

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9

**ЕРшик-насадка**

Используется с рукоятками 3000, 3002 и удлинителем 3001

**Tube brush for flexible handle**

Suitable for use with handles 3000, 3002 and 3001



190xØ60 мм



121 °C



SS, polyester



3110

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9

**Ёршики для очистки труб**

Предназначены для очистки труб, а также труднодоступных мест оборудования на пищевых производствах

**Tube brush**

For cleaning pipes and narrow spaces



500xØ10 мм



121 °C



PP, SS, polyester



№	3120	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
	RU Ёршики для очистки труб Предназначены для очистки труб, а также труднодоступных мест оборудования на пищевых производствах	EN Tube brush For cleaning pipes and narrow spaces
 500xØ20 мм	 121 °C	 PP, SS, polyester
№	3130	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
	RU Ёршики для очистки труб Предназначены для очистки труб, а также труднодоступных мест оборудования на пищевых производствах	EN Tube brush For cleaning pipes and narrow spaces
 500xØ30 мм	 121 °C	 PP, SS, polyester
№	3140	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
	RU Ёршики для очистки труб Предназначены для очистки труб, а также труднодоступных мест оборудования на пищевых производствах	EN Tube brush For cleaning pipes and narrow spaces
 500xØ40 мм	 121 °C	 PP, SS, polyester
№	3150	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
	RU Ёршики для очистки труб Предназначены для очистки труб, а также труднодоступных мест оборудования на пищевых производствах	EN Tube brush For cleaning pipes and narrow spaces
 500xØ50 мм	 121 °C	 PP, SS, polyester
№	3160	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
	RU Ёршики для очистки труб Предназначены для очистки труб, а также труднодоступных мест оборудования на пищевых производствах	EN Tube brush For cleaning pipes and narrow spaces
 500xØ60 мм	 121 °C	 PP, SS, polyester

№ 31-D		+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9																		
	RU Ёршики для очистки труб Предназначены для очистки труб, а также труднодоступных мест оборудования на пищевых производствах										EN Tube brush For cleaning pipes and narrow spaces									
	 500x(Ø под заказ) мм		 121 °C		 PP, SS, polyester															

№ 3250		+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9																		
	RU Круглая щётка для очистки труб Очищаемый внутренний диаметр труб Ø40 мм										EN Tube cleaner For cleaning pipes with inner diameter Ø40 mm									
	 140xØ50 мм		 121 °C		 PP, polyester															

№ 3260		+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9																		
	RU Круглая щётка для очистки труб Очищаемый внутренний диаметр труб Ø50 мм										EN Tube cleaner For cleaning pipes with inner diameter Ø50 mm									
	 150xØ60 мм		 121 °C		 PP, polyester															

№ 3270		+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9																		
	RU Круглая щётка для очистки труб Очищаемый внутренний диаметр труб Ø60 мм										EN Tube cleaner For cleaning pipes with inner diameter Ø60 mm									
	 155xØ70 мм		 121 °C		 PP, polyester															

№ 3290		+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9																		
	RU Круглая щётка для очистки труб Очищаемый внутренний диаметр труб Ø80 мм										EN Tube cleaner For cleaning pipes with inner diameter Ø80 mm									
	 160xØ90 мм		 121 °C		 PP, polyester															

№	32110	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
	RU Круглая щётка для очистки труб Очищаемый внутренний диаметр труб Ø100 мм	EN Tube cleaner For cleaning pipes with inner diameter Ø100 mm
 140xØ110 мм	 121 °C	 PP, polyester 
№	32135	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
	RU Круглая щётка для очистки труб Очищаемый внутренний диаметр труб Ø125 мм	EN Tube cleaner For cleaning pipes with inner diameter Ø125 mm
 150xØ135 мм	 121 °C	 PP, polyester 
№	32160	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
	RU Круглая щётка для очистки труб Очищаемый внутренний диаметр труб Ø150 мм	EN Tube cleaner For cleaning pipes with inner diameter Ø150 mm
 155xØ160 мм	 121 °C	 PP, polyester 
№	32210	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
	RU Круглая щётка для очистки труб Очищаемый внутренний диаметр труб Ø200 мм	EN Tube cleaner For cleaning pipes with inner diameter Ø200 mm
 160xØ210 мм	 121 °C	 PP, polyester 
№	32-D	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
	RU Круглая щётка для очистки труб Очищаемый внутренний диаметр труб менее Ø250 мм	EN Tube cleaner For cleaning pipes with inner diameter Ø250 mm
 170x(Ø под заказ) мм	 121 °C	 PP, polyester 

№	3600	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
	RU Щётка для мясорубок Предназначена для мойки мясорубок	EN Meat mincer brush For cleaning meat mincer
	 480xØ90 мм  121 °C  PP, polyester, alum. 	
№	3700	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
	RU Круглая щётка Предназначена для мойки ёмкостей изнутри	EN Tank brush For interior cleaning containers and tanks
	 200x140x100x40 мм  121 °C  PP, polyester 	
№	3710	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
	RU Круглая щётка Предназначена для мойки ёмкостей изнутри	EN Tank brush For interior cleaning containers and tanks
	 200x140x100x40 мм  121 °C  PP, polyester 	
№	3800	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
	RU Щётка для мойки наружной поверхности труб Предназначена для мойки верхней части труб и воздуховодов	EN Brush for external cleaning of pipes For cleaning the upper surfaces of pipes and ventilation
	 4500x220x120 мм  121 °C  PP, SS, polyester 	
№	3810	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
	RU Щётка для мойки наружной поверхности труб Предназначена для мойки верхней части труб и воздуховодов	EN Brush for external cleaning of pipes For cleaning the upper surfaces of pipes and ventilation
	 4500x220x120 мм  121 °C  PP, SS, polyester 	



ЩЕТКИ ДЛЯ УХОДА ЗА ОБОРУДОВАНИЕМ ДЛЯ МОЛОЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

4

BRUSHES FOR CLEANING DAIRY EQUIPMENT



2311-M

+3



Щётка с короткой ручкой для очистки молочного оборудования

Для очистки рабочих поверхностей и оборудования



Brush with short handle for dairy equipment

For equipment cleaning



245x90x80 мм



121 °C



PP, polyester



3160-M

+3



Ёршик для очистки молочного оборудования

Для очистки оборудования



Pipe cleaner for dairy equipment

For equipment cleaning



500xØ60 мм



121 °C



PP, SS, polyester



3600-M

+3



Двусторонний ёршик для очистки молочного оборудования

Для очистки оборудования



Reversible pipe cleaner for dairy equipment

For equipment cleaning



500xØ70 мм



121 °C



PP, SS, polyester



3610-M

+3



Конусный ёршик для очистки молочного оборудования

Для очистки оборудования



Conical pipe cleaner for dairy equipment

For equipment cleaning



500x105xØ60 мм



121 °C



PP, SS, polyester





**ПЭДЫ, СКРЕБКИ, СОВКИ, КОВШИ,
ЛОПАТКИ ДЛЯ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ**

5

**PADS, SCRAPERS, DUSTPANS,
SCOOPS, MIXERS**



4200

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8



Микроволоконная ткань

Протирка поверхностей и оборудования



Microfiber cloth

For wiping dust and dirt



400x400x3 мм



121 °C



Microfiber



4201



Абразивный пэд (черный)

Механическое удаление сильных химически не растворимых загрязнений с поверхностей, где оставление механических царапин не играет роли



Very abrasive pad (black)

For removing stubborn dirt



245x125x23 мм



121 °C



Polyester, mineral additive



4202



Средне-абразивный пэд (зеленый)

Механическое удаление химически не растворимых загрязнений с поверхностей с возможным оставлением минимального количества царапин



Medium abrasive pad (green)

Medium abrasive pad for removing dirt



245x125x23 мм



121 °C



Polyester, mineral additive



4203



Слабо-абразивный пэд (белый)

Механическое удаление загрязнений без оставления царапин



Light abrasive pad (white)

Soft pad for removing dirt



245x125x23 мм



121 °C



Polyester, mineral additive



4210

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9



Ручной пэдодержатель

Используется для работы с пэдами на достаточно доступных участках поверхностей и оборудования



Hand held pad holder

For using with pads on large surfaces



230x95x80 мм



121 °C



PP, SS

№	4211	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
	RU Пэдодержатель под рукоятку Используется с навинчивающимися рукоятками и предназначен для работы с пэдами в труднодоступных местах	EN Socketed pad holder For using with handles on remote surfaces. With all-round swivel socket.
	 230x95x120 мм  121 °C  PP, SS	
№	4010	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
	RU Ручной скребок с лезвием из нержавеющей стали Используется для удаления наслоений пригоревшего жира и других устойчивых загрязнений	EN Stainless steel hand scraper For removing stubborn fat and dirt
	 245x90x80 мм  121 °C  PP, SS	
№	4011	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
	RU Ручной скребок Используется для удаления наслоений пригоревшего жира и других устойчивых загрязнений	EN Hand scraper For removing stubborn fat and dirt
	 245x105x80 мм  121 °C  PP, nylon	
№	4012	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
	RU Ручной скребок металл детектируемый Используется для удаления наслоений пригоревшего жира и других устойчивых загрязнений. Металл детектируемый вариант скребка.	EN Hand scraper metal detectable For removing stubborn fat and dirt. Metal detectable model.
	 210x105x12 мм  121 °C  PP, metal	
№	4022	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
	RU Ручной скребок Используется для удаления наслоений пригоревшего жира и других устойчивых загрязнений	EN Hand scraper For removing stubborn fat and dirt
	 210x105x12 мм  121 °C  PP	

	4013	+0+1+2+3+4+5+6+7+8+9
	RU Ручной скребок металл детектируемый Используются для удаления наслоений пригоревшего жира и других устойчивых загрязнений. Металл детектируемый вариант скребка.	EN Hand scraper metal detectable For removing stubborn fat and dirt. Metal detectable model.
210x75x12 мм	121 °C	PP, metal

	4023	+0+1+2+3+4+5+6+7+8+9
	RU Ручной скребок Используются для удаления наслоений пригоревшего жира и других устойчивых загрязнений	EN Hand scraper For removing stubborn fat and dirt
210x75x12 мм	121 °C	PP

	4014	+0+1+2+3+4+5+6+7+8+9
	RU Ручной скребок металл детектируемый Ручные скребки предназначены для очистки поверхности. Металл детектируемый вариант скребка.	EN Hand scraper metal detectable For removing stubborn fat and dirt. Metal detectable model.
168x112x4 мм	121 °C	PP, metal

	4015	+0+1+2+3+4+5+6+7+8+9
	RU Ручной скребок металл детектируемый Ручные скребки предназначены для очистки поверхности. Металл детектируемый вариант скребка.	EN Hand scraper metal detectable For removing stubborn fat and dirt. Metal detectable model.
200x112x4 мм	121 °C	PP, metal

	4024	+0+1+2+3+4+5+6+7+8+9
	RU Ручной скребок Ручные скребки предназначены для очистки поверхности	EN Hand scraper For removing stubborn fat and dirt
168x112x4 мм	121 °C	PP

№	4025	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
	RU Ручной скребок Ручные скребки предназначены для очистки поверхности  200x112x4 мм  121 °C  PP	EN Hand scraper For removing stubborn fat and dirt
№	6510	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
	RU Скребок (металл) Используется для механического удаления «тела» твёрдых загрязнений с соответствующих поверхностей  280x206x33 мм  121 °C  PP, SS	EN Scraper (metal) For removing stubborn dirt
№	6511	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
	RU Скребок Используется для механического удаления «тела» твёрдых загрязнений с соответствующих поверхностей  280x238x33 мм  121 °C  PP	EN Scraper For removing stubborn dirt
№	4110	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
	RU Лопатка-насадка Предназначена для очистки ёмкостей и поверхностей от остатков продуктов  215x110x30 мм  121 °C  PP	EN Paddle scraper blade For cleaning tanks and surfaces
№	4111	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
	RU Лопатка-насадка резиновая Предназначена для очистки ёмкостей и поверхностей от остатков продуктов. Лезвие изготовлено из резины.  215x110x30 мм  121 °C  PP, rubber	EN Paddle scraper blade For cleaning tanks and surfaces. Rubber blade.

№ 4045	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9										
	RU Гибкий скребок Предназначен для очистки ёмкостей и поверхностей от остатков продуктов		EN Flexible scrapper For cleaning equipment and work surfaces								
	 200x90 мм		 121 °C		 PP						
№ 4113	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9										
	RU Гибкий пластиковый скребок Предназначен для очистки ёмкостей и поверхностей от остатков продуктов. Лезвие изготовлено из резины.		EN Flexible plastic scrapper For cleaning equipment and work surfaces								
	 200x90 мм		 121 °C		 Rubber						
№ 4114	+5										
	RU Вёсла-мешалка Вёсла-мешалки предназначены для перемешивания продуктов, в т.ч. горячих.		EN Mixer For mixing ingredients (including hot ones); with holes. Suits for viscous products.								
	 215x110x30 мм		 250 °C		 PTFE						
№ 4115	+5										
	RU Вёсла-мешалка перфорированное Вёсла-мешалки предназначены для перемешивания продуктов, в т.ч. горячих. Перфорированное, рекомендуется для вязких продуктов.		EN Mixer with holes For mixing ingredients (including hot ones); with holes. Suits for viscous products.								
	 215x110x30 мм		 250 °C		 PTFE						
№ 7010	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9										
	RU Совок открытый Предназначен для сбора остатков		EN Open plastic dustpan For removing debris								
	 330x320x50 мм		 121 °C		 PP						

№	7020	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
	RU Совок Предназначен для работы с сыпучими продуктами	EN Hand scoop For moving ingredients
	 360x160x95 мм (2 л)  121 °C  PP	
№	7021	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
	RU Совок Предназначен для работы с сыпучими продуктами	EN Hand scoop For moving ingredients
	 330x120x75 мм (1 л)  121 °C  PP	
№	7022	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
	RU Совок Предназначен для работы с сыпучими продуктами	EN Hand scoop For moving ingredients
	 290x100x75 мм (0,5 л)  121 °C  PP	
№	7040	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
	RU Совок открытый Предназначен для сбора остатков	EN Open plastic dustpan For removing debris
	 395x300x90 мм  121 °C  PP	
№	7050	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
	RU Совок открытый Предназначен для сбора остатков	EN Open plastic dustpan For removing debris
	 430x340x90 мм  121 °C  PP	

№	7110	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9									
	RU Ковшик Используется для работы с жидкими продуктами	EN Round scoop For moving liquids									
		 335x190x123 мм (2 л)			 121 °C			 PP			

№	7111	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9									
	RU Ковшик Используется для работы с жидкими продуктами	EN Round scoop For moving liquids									
		 325x180x87 мм (1 л)			 121 °C			 PP			

RU	ВЕДРА И ЛОПАТЫ	6	BUCKETS AND SHOVELS	EN
-----------	-----------------------	----------	----------------------------	-----------

№	7410	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9									
	RU Ведро для пищевых продуктов, 6 л Предназначено для использования в технологических процессах пищевых производств, имеет градуировку на внутренней поверхности	EN Hygiene bucket, 6 l For moving ingredients. With measure scale inside it.									
		 6 л			 121 °C			 PP			

№	7420	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9									
	RU Ведро для пищевых продуктов, 12 л Предназначено для использования в технологических процессах пищевых производств, имеет градуировку на внутренней поверхности	EN Hygiene bucket, 12 l For moving ingredients. With measure scale inside it.									
		 12 л			 121 °C			 PP			

	7411	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9									
	RU Крышка для ведра	Используется с соответствующим по ёмкости ведром 7410								EN Lid for bucket For use with the bucket 7410	
		6 л		121 °C		PP					
	7421	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9									
	RU Крышка для ведра	Используется с соответствующим по ёмкости ведром 7420								EN Lid for bucket For use with the bucket 7420	
		12 л		121 °C		PP					
	7210	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9									
	RU Большая лопата с изогнутым черенком	Предназначена для использования на пищевых производствах и рассчитана на контакт с пищевыми продуктами								EN Big ergonomic shovel For moving bulk food ingredients	
		380x340x90, 1150 мм		121 °C		PP, alum.					
	7211	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9									
	RU Большая лопата с изогнутым черенком	Предназначена для использования на пищевых производствах и рассчитана на контакт с пищевыми продуктами								EN Big ergonomic shovel For moving bulk food ingredients	
		380x340x90, 1300 мм		121 °C		PP, alum.					
	7212	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9									
	RU Малая лопата с изогнутым черенком	Предназначена для использования на пищевых производствах и рассчитана на контакт с пищевыми продуктами								EN Small ergonomic shovel For moving bulk food ingredients	
		270x340x75, 1150 мм		121 °C		PP, alum.					

№	7213	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
	RU Малая лопата с изогнутым черенком Предназначена для использования на пищевых производствах и рассчитана на контакт с пищевыми продуктами	EN Small ergonomic shovel For moving bulk food ingredients
	 270x340x75, 1300 мм  121 °C  PP, alum.	
№	7220	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
	RU Большая лопата с черенком под малым углом Предназначена для использования на пищевых производствах и рассчитана на перемещение пищевых ингредиентов с поверхностей, расположенных выше полов (например с конвейеров)	EN D-grip shovel with small angled handle For moving bulk food ingredients from surfaces located higher the floors (for example conveyor belts)
	 380x340x90, 1150 мм  121 °C  PP, alum.	
№	7221	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
	RU Большая лопата с черенком под малым углом Предназначена для использования на пищевых производствах и рассчитана на перемещение пищевых ингредиентов с поверхностей, расположенных выше полов (например с конвейеров)	EN D-grip shovel with small angled handle For moving bulk food ingredients from surfaces located higher the floors (for example conveyor belts)
	 380x340x90, 1300 мм  121 °C  PP, alum.	
№	7222	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
	RU Малая лопата с черенком под малым углом Предназначена для использования на пищевых производствах и рассчитана на перемещение пищевых ингредиентов с поверхностей, расположенных выше полов (например с конвейеров)	EN Small D-grip shovel with small angled handle For moving bulk food ingredients from surfaces located higher the floors (for example conveyor belts)
	 270x340x75, 1150 мм  121 °C  PP, alum.	
№	7223	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
	RU Малая лопата с черенком под малым углом Предназначена для использования на пищевых производствах и рассчитана на перемещение пищевых ингредиентов с поверхностей, расположенных выше полов (например с конвейеров)	EN Small D-grip shovel with small angled handle For moving bulk food ingredients from surfaces located higher the floors (for example conveyor belts)
	 270x340x75, 1300 мм  121 °C  PP, alum.	

	№ 7230	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
	RU Большая перфорированная лопата Рекомендуется для различных типов пищевых предприятий	EN Big shovel with drain holes Can be used in all food industries
	 380x340x90, 1150 мм  121 °C  PP, alum.	

RU	СГОНЫ	7	SQUEEGEES	EN
-----------	--------------	----------	------------------	-----------

	№ 6010	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
	RU Ручной сгон с двойным сменным лезвием из губчатой резины Предназначен для удаления излишков жидкостей или пищевых остатков с рабочих поверхностей. Лезвие черное.	EN Hand squeegee with replacement cassette For removing liquids and food debris from working surfaces. Black blade.
	 250x225x40 мм  121 °C  PP, EPDM	

	№ 6020	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
	RU Ручной однолезвенный сгон (сменное лезвие) Предназначен для удаления излишков жидкостей или пищевых остатков с рабочих поверхностей	EN Hand squeegee, single bladed (replaceable blade) For removing liquids and food debris from working surfaces. Black blade
	 250x225x40 мм  121 °C  PP, rubber	

	№ 6030	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
	RU Ручной двулезвенный сгон (сменное лезвие) Предназначен для удаления излишков жидкостей или пищевых остатков с рабочих поверхностей	EN Hand squeegee, double bladed (replaceable blade) For removing liquids and food debris from working surfaces. Black blade
	 250x225x40 мм  121 °C  PP, rubber	

№ 6111		+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9									
	RU Сгон со сменным лезвием из губчатой резины (с фиксированным креплением рукоятки) Предназначен для удаления воды и других жидкостей с различных типов полов (в т.ч. и с керамической плитки). Может применяться для удаления остатков продуктов или муки, при её бестарном хранении.	EN Floor squeegee with replacement cassette (fixed neck) For removing liquids and food debris from different types of floors (including ceramic tile)									
	 300x115x55 мм	 121 °C	 PP, EPDM								
№ 6112		+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9									
	RU Сгон со сменным лезвием из губчатой резины (с фиксированным креплением рукоятки) Предназначен для удаления воды и других жидкостей с различных типов полов (в т.ч. и с керамической плитки). Может применяться для удаления остатков продуктов или муки, при её бестарном хранении.	EN Floor squeegee with replacement cassette (fixed neck) For removing liquids and food debris from different types of floors (including ceramic tile)									
	 400x115x55 мм	 121 °C	 PP, EPDM								
№ 6113		+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9									
	RU Сгон со сменным лезвием из губчатой резины (с фиксированным креплением рукоятки) Предназначен для удаления воды и других жидкостей с различных типов полов (в т.ч. и с керамической плитки). Может применяться для удаления остатков продуктов или муки, при её бестарном хранении.	EN Floor squeegee with replacement cassette (fixed neck) For removing liquids and food debris from different types of floors (including ceramic tile)									
	 500x115x55 мм	 121 °C	 PP, EPDM								
№ 6114		+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9									
	RU Сгон со сменным лезвием из губчатой резины (с фиксированным креплением рукоятки) Предназначен для удаления воды и других жидкостей с различных типов полов (в т.ч. и с керамической плитки). Может применяться для удаления остатков продуктов или муки, при её бестарном хранении.	EN Floor squeegee with replacement cassette (fixed neck) For removing liquids and food debris from different types of floors (including ceramic tile)									
	 600x115x55 мм	 121 °C	 PP, EPDM								
№ 6115		+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9									
	RU Сгон со сменным лезвием из губчатой резины (с фиксированным креплением рукоятки) Предназначен для удаления воды и других жидкостей с различных типов полов (в т.ч. и с керамической плитки). Может применяться для удаления остатков продуктов или муки, при её бестарном хранении.	EN Floor squeegee with replacement cassette (fixed neck) For removing liquids and food debris from different types of floors (including ceramic tile)									
	 700x115x55 мм	 121 °C	 PP, EPDM								

	6211	
	RU Сгон со сменным лезвием из губчатой резины (с вращающимся креплением рукоятки) Предназначен для удаления воды и других жидкостей с различных типов полов (в т.ч. и с керамической плитки). Может применяться для удаления остатков продуктов или муки, при её бестарном хранении. Лезвие черное.	EN Floor squeegee with replacement cassette (revolving neck) For removing liquids and food debris from different types of floors (including ceramic tile). Black blade.
	300x115x55 мм	 121 °C
		 PP, EPDM

	6212	
	RU Сгон со сменным лезвием из губчатой резины (с вращающимся креплением рукоятки) Предназначен для удаления воды и других жидкостей с различных типов полов (в т.ч. и с керамической плитки). Может применяться для удаления остатков продуктов или муки, при её бестарном хранении. Лезвие черное.	EN Floor squeegee with replacement cassette (revolving neck) For removing liquids and food debris from different types of floors (including ceramic tile). Black blade.
	400x115x55 мм	 121 °C
		 PP, EPDM

	6213	
	RU Сгон со сменным лезвием из губчатой резины (с вращающимся креплением рукоятки) Предназначен для удаления воды и других жидкостей с различных типов полов (в т.ч. и с керамической плитки). Может применяться для удаления остатков продуктов или муки, при её бестарном хранении. Лезвие черное.	EN Floor squeegee with replacement cassette (revolving neck) For removing liquids and food debris from different types of floors (including ceramic tile). Black blade.
	500x115x55 мм	 121 °C
		 PP, EPDM

	6214	
	RU Сгон со сменным лезвием из губчатой резины (с вращающимся креплением рукоятки) Предназначен для удаления воды и других жидкостей с различных типов полов (в т.ч. и с керамической плитки). Может применяться для удаления остатков продуктов или муки, при её бестарном хранении. Лезвие черное.	EN Floor squeegee with replacement cassette (revolving neck) For removing liquids and food debris from different types of floors (including ceramic tile). Black blade.
	600x115x55 мм	 121 °C
		 PP, EPDM

	6215	
	RU Сгон со сменным лезвием из губчатой резины (с вращающимся креплением рукоятки) Предназначен для удаления воды и других жидкостей с различных типов полов (в т.ч. и с керамической плитки). Может применяться для удаления остатков продуктов или муки, при её бестарном хранении. Лезвие черное.	EN Floor squeegee with replacement cassette (revolving neck) For removing liquids and food debris from different types of floors (including ceramic tile). Black blade.
	700x115x55 мм	 121 °C
		 PP, EPDM

	6311	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9									
	RU Однолезвенный сгон (сменное лезвие) Предназначен для удаления воды и других жидкостей с различных типов полов (в т.ч. и с керамической плитки). Может применяться для удаления остатков продуктов или муки, при её бестарном хранении.	EN Hygienic squeegee, single blade (replaceable blade) For removing liquids and food debris from different types of floors (including ceramic tile).									
	300x130x40 мм		121 °C		PP, rubber						

	6312	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9									
	RU Однолезвенный сгон (сменное лезвие) Предназначен для удаления воды и других жидкостей с различных типов полов (в т.ч. и с керамической плитки). Может применяться для удаления остатков продуктов или муки, при её бестарном хранении.	EN Hygienic squeegee, single blade (replaceable blade) For removing liquids and food debris from different types of floors (including ceramic tile).									
	400x115x55 мм		121 °C		PP, rubber						

	6313	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9									
	RU Однолезвенный сгон (сменное лезвие) Предназначен для удаления воды и других жидкостей с различных типов полов (в т.ч. и с керамической плитки). Может применяться для удаления остатков продуктов или муки, при её бестарном хранении.	EN Hygienic squeegee, single blade (replaceable blade) For removing liquids and food debris from different types of floors (including ceramic tile).									
	500x115x55 мм		121 °C		PP, rubber						

	6314	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9									
	RU Однолезвенный сгон (сменное лезвие) Предназначен для удаления воды и других жидкостей с различных типов полов (в т.ч. и с керамической плитки). Может применяться для удаления остатков продуктов или муки, при её бестарном хранении.	EN Hygienic squeegee, single blade (replaceable blade) For removing liquids and food debris from different types of floors (including ceramic tile).									
	600x115x55 мм		121 °C		PP, rubber						

	6315	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9									
	RU Однолезвенный сгон (сменное лезвие) Предназначен для удаления воды и других жидкостей с различных типов полов (в т.ч. и с керамической плитки). Может применяться для удаления остатков продуктов или муки, при её бестарном хранении.	EN Hygienic squeegee, single blade (replaceable blade) For removing liquids and food debris from different types of floors (including ceramic tile).									
	700x115x55 мм		121 °C		PP, rubber						

№	6411	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
	RU Двулезвенный сгон (сменное лезвие) Предназначен для удаления воды и других жидкостей с различных типов полов (в т.ч. и с керамической плитки). Может применяться для удаления остатков продуктов или муки, при её бестарном хранении.	EN Hygienic squeegee, double blade (replaceable blade) For removing liquids and food debris from different types of floors (including ceramic tile)
	 300x130x40 мм  121 °C  PP, rubber	
№	6412	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
	RU Двулезвенный сгон (сменное лезвие) Предназначен для удаления воды и других жидкостей с различных типов полов (в т.ч. и с керамической плитки). Может применяться для удаления остатков продуктов или муки, при её бестарном хранении.	EN Hygienic squeegee, double blade (replaceable blade) For removing liquids and food debris from different types of floors (including ceramic tile)
	 400x115x55 мм  121 °C  PP, rubber	
№	6413	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
	RU Двулезвенный сгон (сменное лезвие) Предназначен для удаления воды и других жидкостей с различных типов полов (в т.ч. и с керамической плитки). Может применяться для удаления остатков продуктов или муки, при её бестарном хранении.	EN Hygienic squeegee, double blade (replaceable blade) For removing liquids and food debris from different types of floors (including ceramic tile)
	 500x115x55 мм  121 °C  PP, rubber	
№	6414	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
	RU Двулезвенный сгон (сменное лезвие) Предназначен для удаления воды и других жидкостей с различных типов полов (в т.ч. и с керамической плитки). Может применяться для удаления остатков продуктов или муки, при её бестарном хранении.	EN Hygienic squeegee, double blade (replaceable blade) For removing liquids and food debris from different types of floors (including ceramic tile)
	 600x115x55 мм  121 °C  PP, rubber	
№	6415	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
	RU Двулезвенный сгон (сменное лезвие) Предназначен для удаления воды и других жидкостей с различных типов полов (в т.ч. и с керамической плитки). Может применяться для удаления остатков продуктов или муки, при её бестарном хранении.	EN Hygienic squeegee, double blade (replaceable blade) For removing liquids and food debris from different types of floors (including ceramic tile)
	 700x115x55 мм  121 °C  PP, rubber	

	6611	+0+1+2+3+4+5+6+7+8+9
	RU Сгон-сборщик конденсата Предназначен для сбора конденсата с труб, воздуховодов, потолков. Используется с водопроводящей рукояткой (как телескопической, так и обычной), с ёмкостью на конце или шлангом	EN Condensation squeegee For removing condensate from pipes and ceilings. It is used with waterfed handle and connected condensation bottle or hose to the other end
	 300x115x55 мм  100 °C  PP, EPDM	

	6614	+0+1+2+3+4+5+6+7+8+9
	RU Сгон-сборщик конденсата Предназначен для сбора конденсата с труб, воздуховодов, потолков. Используется с водопроводящей рукояткой (как телескопической, так и обычной), с ёмкостью на конце или шлангом	EN Condensation squeegee For removing condensate from pipes and ceilings. It is used with waterfed handle and connected condensation bottle or hose to the other end
	 600x115x55 мм  100 °C  PP, EPDM	

	6100	      +9
	RU Сменное губчатое лезвие для сгона (чёрное) Используется с соответствующими по ширине сгонами 6010	EN Replacement sponge for squeegee (black) For use with squeegees 6010
	 250x25x42 мм  100 °C  PP, EPDM	

	6101	      +9
	RU Сменное губчатое лезвие для сгона (чёрное) Используется с соответствующими по ширине сгонами 6111 и 6211	EN Replacement sponge for squeegee (black) For use with squeegees 6111 and 6211
	 300x25x42 мм  100 °C  PP, EPDM	

	6102	      +9
	RU Сменное губчатое лезвие для сгона (чёрное) Используется с соответствующими по ширине сгонами 6112 и 6212	EN Replacement sponge for squeegee (black) For use with squeegees 6112 and 6212
	 400x25x42 мм  100 °C  PP, EPDM	

№	6103			+9
	RU Сменное губчатое лезвие для сгона (чёрное) Используется с соответствующими по ширине сгонами 6113 и 6213	EN Replacement sponge for squeegee (black) For use with squeegees 6113 and 6213	500x25x42 мм 100 °C PP, EPDM	
№	6104			+9
	RU Сменное губчатое лезвие для сгона (чёрное) Используется с соответствующими по ширине сгонами 6114 и 6214	EN Replacement sponge for squeegee (black) For use with squeegees 6114 and 6214	600x25x42 мм 100 °C PP, EPDM	
№	6105			+9
	RU Сменное губчатое лезвие для сгона (чёрное) Используется с соответствующими по ширине сгонами 6115 и 6215	EN Replacement sponge for squeegee (black) For use with squeegees 6115 and 6215	700x25x42 мм 100 °C PP, EPDM	
№	6300			+9
	RU Сменное резиновое лезвие для однолезвенного сгона Используется с соответствующими по ширине сгонами 6020	EN Replacement rubber for single bladed squeegee For use with squeegee 6020	250x25x42 мм 121 °C PP, rubber	
№	6301			+9
	RU Сменное резиновое лезвие для однолезвенного сгона Используется с соответствующими по ширине сгонами 6311	EN Replacement rubber for single bladed squeegee For use with squeegee 6311	300x25x42 мм 121 °C PP, rubber	

№	6302			+9
	RU Сменное резиновое лезвие для однолезвенного сгона Используется с соответствующими по ширине сгонами 6312	EN Replacement rubber for single bladed squeegee For use with squeegee 6312	 400x25x42 мм  121 °C  PP, rubber	
№	6303			+9
	RU Сменное резиновое лезвие для однолезвенного сгона Используется с соответствующими по ширине сгонами 6313	EN Replacement rubber for single bladed squeegee For use with squeegee 6313	 500x25x42 мм  121 °C  PP, rubber	
№	6304			+9
	RU Сменное резиновое лезвие для однолезвенного сгона Используется с соответствующими по ширине сгонами 6314	EN Replacement rubber for single bladed squeegee For use with squeegee 6314	 600x25x42 мм  121 °C  PP, rubber	
№	6400			+9
	RU Сменное резиновое лезвие для двулезвенного сгона Используется с соответствующими по ширине сгонами 6030	EN Replacement rubber for double bladed squeegee For use with squeegee 6030	 250x25x42 мм  121 °C  PP, rubber	
№	6401			+9
	RU Сменное резиновое лезвие для двулезвенного сгона Используется с соответствующими по ширине сгонами 6411	EN Replacement rubber for double bladed squeegee For use with squeegee 6411	 300x25x42 мм  121 °C  PP, rubber	

№	6402			+9
	RU Сменное резиновое лезвие для двулезвенного сгона Используется с соответствующими по ширине сгонами 6412	EN Replacement rubber for double bladed squeegee For use with squeegee 6412	 400x25x42 мм  121 °C  PP, rubber	
№	6403			+9
	RU Сменное резиновое лезвие для двулезвенного сгона Используется с соответствующими по ширине сгонами 6413	EN Replacement rubber for double bladed squeegee For use with squeegee 6413	 500x25x42 мм  121 °C  PP, rubber	
№	6404			+9
	RU Сменное резиновое лезвие для двулезвенного сгона Используется с соответствующими по ширине сгонами 6414	EN Replacement rubber for double bladed squeegee For use with squeegee 6414	 600x25x42 мм  121 °C  PP, rubber	
№	6405			+9
	RU Сменное резиновое лезвие для двулезвенного сгона Используется с соответствующими по ширине сгонами 6415	EN Replacement rubber for double bladed squeegee For use with squeegee 6415	 700x25x42 мм  121 °C  PP, rubber	
№	6711		+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9	+9
	RU Однолезвенный ультрагигиеничный литой сгон Предназначен для удаления воды и других жидкостей с различных типов полов (в т.ч. и с керамической плитки). Используется для поддержания чрезвычайного уровня гигиены.	EN Hygienic squeegee, single bladed For removing liquids and food debris from different types of floors (including ceramic tile)	 300x130x30 мм  121 °C  PP, rubber	

№	6712	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
	RU Однолезвенный ультрагигиеничный литой сгон Предназначен для удаления воды и других жидкостей с различных типов полов (в т.ч. и с керамической плитки). Используется для поддержания чрезвычайного уровня гигиены.	EN Hygienic squeegee, single bladed For removing liquids and food debris from different types of floors (including ceramic tile)
	 400x115x40 мм  121 °C  PP, rubber	
№	6713	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
	RU Однолезвенный ультрагигиеничный литой сгон Предназначен для удаления воды и других жидкостей с различных типов полов (в т.ч. и с керамической плитки). Используется для поддержания чрезвычайного уровня гигиены.	EN Hygienic squeegee, single bladed For removing liquids and food debris from different types of floors (including ceramic tile)
	 500x115x50 мм  121 °C  PP, rubber	
№	6714	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
	RU Однолезвенный ультрагигиеничный литой сгон Предназначен для удаления воды и других жидкостей с различных типов полов (в т.ч. и с керамической плитки). Используется для поддержания чрезвычайного уровня гигиены.	EN Hygienic squeegee, single bladed For removing liquids and food debris from different types of floors (including ceramic tile)
	 600x115x60 мм  121 °C  PP, rubber	
№	6715	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
	RU Однолезвенный ультрагигиеничный литой сгон Предназначен для удаления воды и других жидкостей с различных типов полов (в т.ч. и с керамической плитки). Используется для поддержания чрезвычайного уровня гигиены.	EN Hygienic squeegee, single bladed For removing liquids and food debris from different types of floors (including ceramic tile)
	 700x115x70 мм  121 °C  PP, rubber	

RU

РУКОЯТКИ

8

HANDLES

EN

№

3000



RU

Гибкая рукоятка (нержавеющая сталь)

Система тросиков с внутренней резьбой для использования со сменными ёршиками различного диаметра

EN

Flexible rod (stainless steel)

For use with pipe cleaners of different diameters



1500xØ8 мм



121 °C



SS

№

3001



RU

Гибкая рукоятка (нейлон)

Система тросиков с внутренней резьбой для использования со сменными ёршиками различного диаметра

EN

Flexible rod (nylon)

For use with pipe cleaners of different diameters



1500xØ8 мм



121 °C



Nylon

№

3002



RU

Удлинитель нержавеющей

Система тросиков с внутренней резьбой для использования со сменными ёршиками различного диаметра

EN

Flexible extension rod

Extension rod with thread for use with pipe cleaners of different diameters



1500xØ8 мм



121 °C



SS

№

8000



RU

Мини рукоятка

Используется с различными ручными сгонами и щётками

EN

Mini handle

For use with squeegees and brushes



165xØ32 мм



121 °C



PP

№

8102



RU

Эргономичная алюминиевая рукоятка

Используются в случаях, когда стандартные рукоятки слишком велики для работы

EN

Ergonomic aluminium handle

For use when regular handle is too long



650xØ24 мм



121 °C



PP, alum.

	8105	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9									
	RU Эргономичная алюминиевая рукоятка	Ergonomic aluminium handle									
	For use when regular handle is too long										
	 800xØ24 мм	 121 °C	 PP, alum.								

	8106	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9									
	RU Эргономичная алюминиевая рукоятка	Ergonomic aluminium handle									
	For use when regular handle is too long										
	 850xØ28 мм	 121 °C	 PP, alum.								

	8110	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9									
	RU Эргономичная алюминиевая рукоятка	Ergonomic aluminium handle									
	For use when regular handle is too long										
	 650xØ24 мм	 121 °C	 PP, alum.								

	8112	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9									
	RU Эргономичная алюминиевая рукоятка	Ergonomic aluminium handle									
	Suitable for most types of cleaning operations										
	 1300xØ32 мм	 121 °C	 PP, alum.								

	8113	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9									
	RU Эргономичная алюминиевая рукоятка	Ergonomic aluminium handle									
	Suitable for most types of cleaning operations										
	 1500xØ32 мм	 121 °C	 PP, alum.								

№	8114	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
	RU Эргономичная алюминиевая рукоятка Хорошо подходит для работы в большинстве случаев	EN Ergonomic aluminium handle Suitable for most types of cleaning operations
 1700xØ32 мм	 121 °C	 PP, alum.
№	8130	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
	RU Телескопическая алюминиевая рукоятка Используется при мойке элементов оборудования с различной высотой	EN Aluminium telescopic handle For cleaning of elements at different height levels
 1250-1900xØ32 мм	 121 °C	 PP, alum.
№	8131	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
	RU Телескопическая алюминиевая рукоятка Используется при мойке элементов оборудования с различной высотой	EN Aluminium telescopic handle For cleaning of elements at different height levels
 1600-2950xØ32 мм	 121 °C	 PP, alum.
№	8132	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
	RU Телескопическая рукоятка Позволяет работать на очень большой высоте. Изготовлена из облегчённых материалов.	EN Telescopic handle Allows to work at a very big height. Made of lightweight materials.
 1600-5000xØ35 мм	 121 °C	 50 % carbon fiber, 50 % fiberglass, PP
№	8133	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
	RU Телескопическая рукоятка Позволяет работать на очень большой высоте. Изготовлена из облегчённых материалов.	EN Telescopic handle Allows to work at a very big height. Made of lightweight materials.
 1900-7000xØ35 мм	 121 °C	 50 % carbon fiber, 50 % fiberglass, PP

№	8134	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
	RU Телескопическая рукоятка Позволяет работать на очень большой высоте. Изготовлена из облегченных материалов.	EN Telescopic handle Allows to work at a very big height. Made of lightweight materials.
	1900-10000xØ45 мм	 121 °C
	50 % carbon fiber, 50 % fiberglass, PP	
№	8140	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
	RU Аллюминиевая рукоятка с подачей воды Рассчитана на повышенные нагрузки до 0,25 МПа. Имеет быстросъемное соединение.	EN Aluminium handle (waterfed) Resistant to high pressure up to 0,25 MPa. With a quick coupling.
	1700xØ32 мм	 121 °C
	PP, alum.	
№	8141	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
	RU Телескопическая аллюминиевая рукоятка с подачей воды Для нестандартных условий по высоте. Рассчитана на повышенные нагрузки до 0,25 МПа.	EN Aluminium telescopic handle (waterfed) For use on different height levels. Resistant to high pressure up to 0,25 MPa.
	1250-1900xØ32 мм	 121 °C
	PP, alum.	
№	8142	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
	RU Телескопическая аллюминиевая рукоятка с подачей воды Для нестандартных условий по высоте. Рассчитана на повышенные нагрузки до 0,25 МПа.	EN Aluminium telescopic handle (waterfed) For use on different height levels. Resistant to high pressure up to 0,25 MPa.
	1600-2950xØ32 мм	 121 °C
	PP, alum.	
№	8213	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
	RU Эргономичная рукоятка Изготавливается из нержавеющей стали AISI 304 (ГОСТ 08Х18Н10), устойчивой к агрессивным средам и высоким температурам. Для работы в особых условиях.	EN Ergonomic handle Made of stainless steel AISI 304. Resistant to aggressive chemicals and high temperatures. Suits for work in special conditions.
	1500xØ32 мм	 121 °C
	PP, SS	

№	8312	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
	RU Эргономичная рукоятка Стекловолоконная рукоятка рекомендуется к применению при работе в условиях химически агрессивной среды. Для работы в особых условиях.	EN Ergonomic handle Resistant to aggressive chemicals. Suits for work at special conditions
 1300xØ32 мм	 121 °C	 Fiberglass, PP
№	8313	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
	RU Эргономичная рукоятка Стекловолоконная рукоятка рекомендуется к применению при работе в условиях химически агрессивной среды. Для работы в особых условиях.	EN Ergonomic handle Resistant to aggressive chemicals. Suits for work at special conditions
 1500xØ32 мм	 121 °C	 Fiberglass, PP
№	8314	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
	RU Эргономичная рукоятка Стекловолоконная рукоятка рекомендуется к применению при работе в условиях химически агрессивной среды. Для работы в особых условиях.	EN Ergonomic handle Resistant to aggressive chemicals. Suits for work at special conditions
 1700xØ32 мм	 121 °C	 Fiberglass, PP

	НАСТЕННЫЕ КРЕПЛЕНИЯ	9	WALL BRACKETS	
	9010	+0+1+2+3+4+5+6+7+8+9		
	 Настенное крепление (направляющая с крючками, резиновые зажимы и боковые заглушки) 6 крючков и 4 зажима. Крепление со сменными комплектующими, предназначено для настенного хранения инвентаря на пищевых предприятиях.	 Wall bracket set with hook, rubber clip and side caps 6 hooks and 4 clips. Wall bracket set for hanging and storage of cleaning tools at food preparation areas.		
	 910x114x65 мм	 121 °C	 PP, alum.	

№	9011	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
	RU Настенное крепление (направляющая с крючками, резиновые зажимы и боковые заглушки) 4 крючка и 2 зажима. Крепление со сменными комплектующими, предназначено для настенного хранения инвентаря на пищевых предприятиях.	EN Wall bracket set with hook, rubber clip and side caps 4 hooks and 2 clips. Wall bracket set for hanging and storage of cleaning tools at food preparation areas.
	 470x114x65 мм  121 °C  PP, alum.	
№	9012	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
	RU Настенное крепление (направляющая с крючками, резиновые зажимы и боковые заглушки) 2 крючка и 1 зажим. Крепление со сменными комплектующими, предназначено для настенного хранения инвентаря на пищевых предприятиях.	EN Wall bracket set with hook, rubber clip and side caps 2 hooks and 1 clip. Wall bracket set for hanging and storage of cleaning tools at food preparation areas.
	 247x114x65 мм  121 °C  PP, alum.	
№	9001	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
	RU Крючок Запасные комплектующие к настенным креплениям. Крепление со сменными комплектующими, предназначено для настенного хранения инвентаря на пищевых предприятиях.	EN Hook Spare part for wall bracket sets
	 58x75x35 мм  121 °C  PP, SS	
№	9002	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
	RU Защёлка Запасные комплектующие к настенным креплениям. Крепление со сменными комплектующими, предназначено для настенного хранения инвентаря на пищевых предприятиях.	EN Hook Spare part for wall bracket sets
	 110x75x35 мм  121 °C  PP, rubber	
№	9003	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
	RU Резиновый зажим Запасные комплектующие к настенным креплениям. Крепление со сменными комплектующими, предназначено для настенного хранения инвентаря на пищевых предприятиях.	EN Rubber clip Spare part for wall bracket sets
	 80x75x35 мм  121 °C  PP, rubber	

№ 9004		+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9													
		RU Боковые заглушки для настенного крепления Запасные комплектующие к настенным креплениям. Крепление со сменными комплектующими, предназначено для настенного хранения инвентаря на пищевых предприятиях.	EN End caps for wall bracket set Spare part for wall bracket sets												
		65x14x12 мм		121 °C		PP									
№ 9013															
		RU Настенное крепление (6 крючков) Настенное крепление для хранения инвентаря из нержавеющей стали марки AISI 304, наиболее устойчивое к химическим и механическим воздействиям. 6 крючков.	EN Wall bracket (6 hooks) Made of stainless steel AISI 304. Resistant to chemicals and mechanical impact. 6 hooks.												
		460x60x65 мм		121 °C		SS									
№ 9014															
		RU Настенное крепление (4 крючка) Настенное крепление для хранения инвентаря из нержавеющей стали марки AISI 304, наиболее устойчивое к химическим и механическим воздействиям. 4 крючка.	EN Wall bracket (1 hook) Made of stainless steel AISI 304. Resistant to chemicals and mechanical impact. 4 hooks.												
		356x60x65 мм		121 °C		SS									
№ 9015															
		RU Настенное крепление (1 крючок) Настенное крепление для хранения инвентаря из нержавеющей стали марки AISI 304, наиболее устойчивое к химическим и механическим воздействиям. 1 крючок.	EN Wall bracket (1 hook) Spare part for wall bracket sets. Made of stainless steel AISI 304. Resistant to chemicals and mechanical impact. 1 hook.												
		50x60x65 мм		121 °C		SS									
№ 9110															
		RU Настенное крепление (4 крючка) Настенное крепление для хранения инвентаря.	EN Wall bracket (1 hook) Wall bracket (4 hooks).												
		260x160x60 мм		121 °C		PP, rubber									

1. РУЧНЫЕ ЩЕТКИ

0300	Кондитерская кисть.....	стр. 5	2321	Универсальная ручная щётка со средней ручкой	стр. 8
0500	Кондитерская кисть.....	стр. 5	2330	Универсальная ручная щётка с длинной ручкой.....	стр. 8
0700	Кондитерская кисть.....	стр. 5	2331	Универсальная ручная щётка с длинной ручкой.....	стр. 9
1310	Круглая ручная щётка	стр. 5	2610	Щётка с длинной ручкой	стр. 9
1311	Круглая ручная щётка	стр. 5	2611	Щётка с длинной ручкой	стр. 9
1100	Щётка для ногтей	стр. 6	2510	Щётка для мойки мелких деталей	стр. 9
1210	Средняя ручная щётка.....	стр. 6	2511	Щётка для мойки мелких деталей	стр. 9
1211	Средняя ручная щётка.....	стр. 6	2620	Узкая щётка с защитой руки.....	стр. 10
1410	Большая ручная щётка.....	стр. 6	2621	Узкая щётка с защитой руки.....	стр. 10
1411	Ручная скребковая щётка	стр. 6	2710	Щётка для тщательной очистки деталей (с ворсом, укрепленным эпоксидной смолой).....	стр. 10
2100	Узкая щётка многоцелевого применения	стр. 7	2720	Щётка для тщательной очистки деталей (с ворсом, укрепленным эпоксидной смолой).....	стр. 10
2111	«Рыбная» щётка	стр. 7	2711	Щётка для тщательной очистки деталей (с ворсом, укрепленным эпоксидной смолой).....	стр. 10
2112	«Рыбная» щётка	стр. 7	2721	Щётка для тщательной очистки деталей (с ворсом, укрепленным эпоксидной смолой).....	стр. 11
2210	Щётка для мойки посуды	стр. 7			
2211	Щётка для мойки посуды	стр. 7			
2310	Универсальная щётка с короткой ручкой.....	стр. 8			
2311	Универсальная щётка с короткой ручкой.....	стр. 8			
2320	Универсальная ручная щётка со средней ручкой	стр. 8			

2. ЩЕТКИ ДЛЯ ПОЛА

5010	Жёсткая щётка для пола.....	стр. 11	5111	Вестибюльная щётка	стр. 13
5011	Щётка для пола.....	стр. 11	5210	Усиленная щётка	стр. 13
5020	Жёсткая щётка для пола.....	стр. 11	5220	Усиленная щётка	стр. 14
5021	Щётка для пола.....	стр. 12	5310	Усиленная щётка	стр. 14
5030	Жёсткая щётка для пола.....	стр. 12	5311	Усиленная щётка	стр. 14
5031	Щётка для пола.....	стр. 12	5410	Усиленная щётка	стр. 14
5040	Щётка для мойки под разными углами	стр. 12	5411	Усиленная щётка	стр. 14
5041	Щётка для мойки под разными углами	стр. 12	5800	Совок-ленивка малый	стр. 15
5105	Щётка для пола.....	стр. 13	5801	Совок-ленивка большой	стр. 15
5106	Щётка для пола.....	стр. 13	5810	Набор совок-ленивка малый, со щёткой	стр. 15
5110	Щётка для пола.....	стр. 13	5811	Набор совок-ленивка большой, со щёткой	стр. 15

3. ЕРШИКИ И ЩЕТКИ ДЛЯ ЕМКОСТЕЙ

3010	Ёршик-насадка	стр. 16	3270	Круглая щётка для очистки труб.....	стр. 18
3020	Ёршик-насадка	стр. 16	3290	Круглая щётка для очистки труб.....	стр. 18
3040	Ёршик-насадка	стр. 16	32110	Круглая щётка для очистки труб.....	стр. 19
3060	Ёршик-насадка	стр. 16	32135	Круглая щётка для очистки труб.....	стр. 19
3110	Ёршики для очистки труб	стр. 16	32160	Круглая щётка для очистки труб.....	стр. 19
3120	Ёршики для очистки труб	стр. 17	32210	Круглая щётка для очистки труб.....	стр. 19
3130	Ёршики для очистки труб	стр. 17	32-D	Круглая щётка для очистки труб.....	стр. 19
3140	Ёршики для очистки труб	стр. 17	3600	Щётка для мясорубок.....	стр. 20
3150	Ёршики для очистки труб	стр. 17	3700	Круглая щётка.....	стр. 20
3160	Ёршики для очистки труб	стр. 17	3710	Круглая щётка.....	стр. 20
31-D	Ёршики для очистки труб	стр. 18	3800	Щётка для мойки наружной поверхности труб.....	стр. 20
3250	Круглая щётка для очистки труб.....	стр. 18	3810	Щётка для мойки наружной поверхности труб.....	стр. 20
3260	Круглая щётка для очистки труб.....	стр. 18			

2. ЩЕТКИ ДЛЯ УХОДА ЗА ОБОРУДОВАНИЕМ ДЛЯ МОЛОЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

2311-M	Щётка с короткой ручкой для очистки молочного оборудования.....	стр. 21	3600-M	Двусторонний ёршик для очистки молочного оборудования.....	стр. 21
3160-M	Ёршик для очистки молочного оборудования.....	стр. 21	3610-M	Конусный ёршик для очистки молочного оборудования.....	стр. 21

3. ПЭДЫ, СКРЕБКИ, СОВКИ, КОВШИ, ЛОПАТКИ ДЛЯ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ

4200	Микроволоконная ткань.....	стр. 22	6510	Скребок (металл).....	стр. 25
4201	Абразивный пэд (черный).....	стр. 22	6511	Скребок.....	стр. 25
4202	Средне-абразивный пэд (зеленый).....	стр. 22	4110	Лопатка-насадка.....	стр. 25
4203	Слабо-абразивный пэд (белый).....	стр. 22	4111	Лопатка-насадка резиновая.....	стр. 25
4210	Ручной пэдодержатель.....	стр. 22	4045	Гибкий скребок.....	стр. 26
4211	Пэдодержатель под рукоятку.....	стр. 23	4113	Гибкий пластиковый скребок.....	стр. 26
4010	Ручной скребок с лезвием из нержавеющей стали.....	стр. 23	4114	Весло-мешалка.....	стр. 26
4011	Ручной скребок.....	стр. 23	4115	Весло-мешалка перфорированное.....	стр. 26
4012	Ручной скребок металл детектируемый.....	стр. 23	7010	Совок открытый.....	стр. 26
4022	Ручной скребок.....	стр. 23	7020	Совок.....	стр. 27
4013	Ручной скребок металл детектируемый.....	стр. 24	7021	Совок.....	стр. 27
4023	Ручной скребок.....	стр. 24	7022	Совок.....	стр. 27
4014	Ручной скребок металл детектируемый.....	стр. 24	7040	Совок открытый.....	стр. 27
4015	Ручной скребок металл детектируемый.....	стр. 24	7050	Совок открытый.....	стр. 27
4024	Ручной скребок.....	стр. 24	7110	Ковшик.....	стр. 28
4025	Ручной скребок.....	стр. 25	7111	Ковшик.....	стр. 28

6. ВЕДРА И ЛОПАТЫ

7410	Ведро для пищевых продуктов, 6 л.....	стр. 28	7213	Малая лопата с изогнутым черенком.....	стр. 30
7420	Ведро для пищевых продуктов, 12 л.....	стр. 28	7220	Большая лопата с черенком под малым углом.....	стр. 30
7411	Крышка для ведра.....	стр. 29	7221	Большая лопата с черенком под малым углом.....	стр. 30
7421	Крышка для ведра.....	стр. 29	7222	Малая лопата с черенком под малым углом.....	стр. 30
7210	Большая лопата с изогнутым черенком.....	стр. 29	7223	Малая лопата с черенком под малым углом.....	стр. 30
7211	Большая лопата с изогнутым черенком.....	стр. 29	7230	Большая перфорированная лопата.....	стр. 31
7212	Малая лопата с изогнутым черенком.....	стр. 29			

7. СГОНЫ

6010	Ручной сгон с двойным сменным лезвием из губчатой резины.....	стр. 31	6614	Сгон-сборщик конденсата.....	стр. 36
6020	Ручной однолезвенный сгон (сменное лезвие).....	стр. 31	6100	Сменное губчатое лезвие для сгона (чёрное).....	стр. 36
6030	Ручной двулезвенный сгон (сменное лезвие).....	стр. 31	6101	Сменное губчатое лезвие для сгона (чёрное).....	стр. 36
6111	Сгон со сменным лезвием из губчатой резины (с фиксированным креплением рукоятки).....	стр. 32	6102	Сменное губчатое лезвие для сгона (чёрное).....	стр. 36
6112	Сгон со сменным лезвием из губчатой резины (с фиксированным креплением рукоятки).....	стр. 32	6103	Сменное губчатое лезвие для сгона (чёрное).....	стр. 37
6113	Сгон со сменным лезвием из губчатой резины (с фиксированным креплением рукоятки).....	стр. 32	6104	Сменное губчатое лезвие для сгона (чёрное).....	стр. 37
6114	Сгон со сменным лезвием из губчатой резины (с фиксированным креплением рукоятки).....	стр. 32	6105	Сменное губчатое лезвие для сгона (чёрное).....	стр. 37
6115	Сгон со сменным лезвием из губчатой резины (с фиксированным креплением рукоятки).....	стр. 32	6300	Сменное резиновое лезвие для однолезвенного сгона.....	стр. 37
6211	Сгон со сменным лезвием из губчатой резины (с вращающимся креплением рукоятки).....	стр. 33	6301	Сменное резиновое лезвие для однолезвенного сгона.....	стр. 37
6212	Сгон со сменным лезвием из губчатой резины (с вращающимся креплением рукоятки).....	стр. 33	6302	Сменное резиновое лезвие для однолезвенного сгона.....	стр. 38
6213	Сгон со сменным лезвием из губчатой резины (с вращающимся креплением рукоятки).....	стр. 33	6303	Сменное резиновое лезвие для однолезвенного сгона.....	стр. 38
6214	Сгон со сменным лезвием из губчатой резины (с вращающимся креплением рукоятки).....	стр. 33	6304	Сменное резиновое лезвие для однолезвенного сгона.....	стр. 38
6215	Сгон со сменным лезвием из губчатой резины (с вращающимся креплением рукоятки).....	стр. 33	6400	Сменное резиновое лезвие для двулезвенного сгона.....	стр. 38
6311	Однолезвенный сгон (сменное лезвие).....	стр. 34	6401	Сменное резиновое лезвие для двулезвенного сгона.....	стр. 38
6312	Однолезвенный сгон (сменное лезвие).....	стр. 34	6402	Сменное резиновое лезвие для двулезвенного сгона.....	стр. 39
6313	Однолезвенный сгон (сменное лезвие).....	стр. 34	6403	Сменное резиновое лезвие для двулезвенного сгона.....	стр. 39
6314	Однолезвенный сгон (сменное лезвие).....	стр. 34	6404	Сменное резиновое лезвие для двулезвенного сгона.....	стр. 39
6315	Однолезвенный сгон (сменное лезвие).....	стр. 34	6405	Сменное резиновое лезвие для двулезвенного сгона.....	стр. 39
6411	Двулезвенный сгон (сменное лезвие).....	стр. 35	6711	Однолезвенный ультрагигиеничный литой сгон.....	стр. 39
6412	Двулезвенный сгон (сменное лезвие).....	стр. 35	6712	Однолезвенный ультрагигиеничный литой сгон.....	стр. 40
6413	Двулезвенный сгон (сменное лезвие).....	стр. 35	6713	Однолезвенный ультрагигиеничный литой сгон.....	стр. 40
6414	Двулезвенный сгон (сменное лезвие).....	стр. 35	6714	Однолезвенный ультрагигиеничный литой сгон.....	стр. 40
6415	Двулезвенный сгон (сменное лезвие).....	стр. 35	6715	Однолезвенный ультрагигиеничный литой сгон.....	стр. 40
6611	Сгон-сборщик конденсата.....	стр. 36			

8. РУКОЯТКИ

3000	Гибкая рукоятка (нержавеющая сталь).....	стр. 41	8132	Телескопическая рукоятка.....	стр. 43
3001	Гибкая рукоятка (нейлон).....	стр. 41	8133	Телескопическая рукоятка.....	стр. 43
3002	Удлинитель нержавеющей.....	стр. 41	8134	Телескопическая рукоятка.....	стр. 44
8000	Мини рукоятка	стр. 41	8140	Алюминиевая рукоятка с подачей воды	стр. 44
8102	Эргономичная алюминиевая рукоятка	стр. 41	8141	Телескопическая алюминиевая рукоятка с подачей воды.....	стр. 44
8105	Эргономичная алюминиевая рукоятка	стр. 42	8142	Телескопическая алюминиевая рукоятка с подачей воды.....	стр. 44
8106	Эргономичная алюминиевая рукоятка	стр. 42	8213	Эргономичная рукоятка	стр. 44
8110	Эргономичная алюминиевая рукоятка	стр. 42	8312	Эргономичная рукоятка	стр. 45
8112	Эргономичная алюминиевая рукоятка	стр. 42	8313	Эргономичная рукоятка	стр. 45
8113	Эргономичная алюминиевая рукоятка	стр. 42	8314	Эргономичная рукоятка	стр. 45
8114	Эргономичная алюминиевая рукоятка	стр. 43			
8130	Телескопическая алюминиевая рукоятка.....	стр. 43			
8131	Телескопическая алюминиевая рукоятка.....	стр. 43			

9. НАСТЕННЫЕ КРЕПЛЕНИЯ

9010	Настенное крепление (направляющая с крючками, резиновые зажимы и боковые заглушки).....	стр. 45	9002	Защёлка	стр. 46
9011	Настенное крепление (направляющая с крючками, резиновые зажимы и боковые заглушки).....	стр. 46	9003	Резиновый зажим.....	стр. 46
9012	Настенное крепление (направляющая с крючками, резиновые зажимы и боковые заглушки).....	стр. 46	9004	Боковые заглушки для настенного крепления.....	стр. 47
9001	Крючок	стр. 46	9013	Настенное крепление (6 крючков)	стр. 47
			9014	Настенное крепление (4 крючка)	стр. 47
			9015	Настенное крепление (1 крючок)	стр. 47
			9110	Настенное крепление (4 крючка)	стр. 47



АДЕНТИНА СЕРВИС

ТВОЁ ЧИСТОЕ БУДУЩЕЕ

КОНТАКТЫ:

(017) 2133169

(044) 7187198

220070, Республика Беларусь,
г.Минск, ул.Ваупшасова, 42А, оф.30

adentina@mail.ru
www.adentina.by