

The background of the entire advertisement is a photograph of laboratory glassware. It includes a large Erlenmeyer flask in the center-left containing a clear liquid, a graduated cylinder to its right filled with a bright green liquid, and another Erlenmeyer flask on the far right also containing green liquid. A glass tube is inserted into the graduated cylinder. In the foreground, there are several smaller vials and a round-bottom flask, some containing clear liquids and others green. The glassware is reflected on the surface it sits on.

AVUAR

АДЕНТИНА СЕРВИС

Официальный представитель
в Республике Беларусь
220070 Минск
ул.Ваупшасова 42А оф.30
80172133169, 80173996071

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ХИМИЯ

AV

adentina.com



Содержание:

О компании	4
Универсальные моющие средства	6
Средства по уходу за полом	8
Средства для стекол и зеркал	12
Гигиена санобъектов	14
Средства для уборки после строительных работ	18
Специальные средства	20
Средства для очистки ковровых покрытий	26
Гигиена кухни	30
Средства для рук	34
Чистящие пасты	36
Защищающие средства	38
Средства для удаления старых полимерных покрытий	41
Средства по уходу за покрытиями	42
Средства для профессиональной стирки	44
Условные обозначения	46

О компании



ООО «АВУАР»-является производителем профессиональных моющих средств - для предприятий пищевой и легкой промышленности, лечебно-профилактических, образовательных учреждений, объектов коммунальной службы, транспорта и быта, клининговых и кейтеринговых компаний, хореки.

На сегодняшний день предприятием выпускается свыше 300 наименований продукции под собственными, зарегистрированными торговыми марками. Производственная линия, оснащена современным оборудованием, лабораторно-диагностической службой, контролирующей качество выпускаемой продукции на любой стадии технологического процесса, транспортными ресурсами.

Все это позволяет обеспечивать должный контроль качества продукции и отгрузку, в необходимом для Заказчика объеме, в требуемый срок. Основную роль играет научно-исследовательский сектор, в обязанности которого входит разработка современных и наиболее эффективных моющих средств и дезинфицирующих составов.

Благодаря стремительному развитию - расширяются границы сотрудничества с региональными партнерами. На сегодняшний день налажены поставки за пределы Москвы и МО. В регионах России, прилегающих странах СНГ и таможенного союза, сформирована дилерская сеть, с надлежащим контролем качества выпускаемой продукции и работы с Клиентами. Широкий ассортимент выпускаемой продукции позволяет находить наиболее оптимальные решения обработки любых поверхностей в различной степени загрязнения.



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА

ТАБЛИЦА РАСТВОРОВ ПРЕПАРАТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ХИМИИ

Концентрация препарата [%]	0,25%	0,50%	1,00%	1,50%	2,00%	2,50%	3,00%
Пропорция разбавления	1:400	1:200	1:100	1:66,6	1:50	1:40	1:33,3
Количество раствора	Количество препарата						
0,5 литра	1,25 мл	2,5 мл	5 мл	7,50 мл	10 мл	12,50 мл	15 мл
1 литр	2,5 мл	5 мл	10 мл	15 мл	20 мл	25 мл	30 мл
2 литра	5 мл	10 мл	20 мл	30 мл	40 мл	50 мл	60 мл
3 литра	7,5 мл	15 мл	30 мл	45 мл	60 мл	75 мл	90 мл
4 литра	10 мл	20 мл	40 мл	60 мл	80 мл	100 мл	120 мл
5 литров	12,5 мл	25 мл	50 мл	75 мл	100 мл	125 мл	150 мл
8 литров	20 мл	40 мл	80 мл	120 мл	160 мл	200 мл	240 мл
10 литров	25 мл	50 мл	100 мл	150 мл	200 мл	250 мл	300 мл
15 литров	37,5 мл	75 мл	150 мл	225 мл	300 мл	375 мл	450 мл
18 литров	45 мл	90 мл	180 мл	270 мл	360 мл	450 мл	540 мл
80 литров	200 мл	400 мл	800 мл	1200 мл	1600 мл	2000 мл	2400 мл

Концентрация препарата [%]	4,00%	5,00%	6,70%	10,00%	20,00%	25,00%	50,00%
Пропорция разбавления	1:25	1:20	1:15	1:10	1:5	1:4	1:2
Количество раствора	Количество препарата						
0,5 литра	20 мл	25 мл	33,3 мл	50 мл	100 мл	125 мл	250 мл
1 литр	40 мл	50 мл	66,7 мл	100 мл	200 мл	250 мл	500 мл
2 литра	80 мл	100 мл	133,3 мл	200 мл	400 мл	500 мл	1000 мл
3 литра	120 мл	150 мл	200 мл	300 мл	600 мл	750 мл	1500 мл
4 литра	160 мл	200 мл	266,7 мл	400 мл	800 мл	1000 мл	2000 мл
5 литров	200 мл	250 мл	333,3 мл	500 мл	1000 мл	1250 мл	2500 мл
8 литров	320 мл	400 мл	533,3 мл	800 мл	1600 мл	2000 мл	4000 мл
10 литров	400 мл	500 мл	666,7 мл	1000 мл	2000 мл	2500 мл	5000 мл
15 литров	600 мл	750 мл	1000 мл	1500 мл	3000 мл	3750 мл	7500 мл
18 литров	720 мл	900 мл	1200 мл	1800 мл	3600 мл	4500 мл	9000 мл
80 литров	3200 мл	4000 мл	5333,3 мл	8000 мл	16000 мл	20000 мл	40000 мл

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ВЛАЖНОЙ ЕЖЕДНЕВНОЙ УБОРКИ
ВСЕХ ВИДОВ ПОВЕРХНОСТЕЙ



adentina.com

AV N 08

pH - 7.0



5л

ПЕННОЕ НЕЙТРАЛЬНОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ СРЕДСТВО

Рекомендуется для ежедневного ухода за всеми моющимися, в том числе деликатными, поверхностями. Не требует смывания и не оставляет разводов. Рекомендовано для применения в лечебных, оздоровительных, детских (школьных и дошкольных) учреждениях, гипермаркетах, бизнес-центрах, отелях, бассейнах. Не имеет посторонних запахов (кроме запаха применяемой отдушки), гипоаллергенно. Эффективно моет и отбеливает керамическую плитку и сантехническое оборудование из всех видов материалов, натуральный и искусственный камень, ПВХ, линолеум, стеклянно-зеркальные поверхности, пластиковые, деревянные, металлические покрытия. Средство применяется для ручной уборки. При использовании в поломочных машинах рекомендуется добавлять пеногаситель.

Способ применения:

Мойка производится как ручным, так и автоматическим способом (с добавлением пеногасителя).

Ежедневная уборка: 1:100 - 1:200 в зависимости от характера и степени загрязнения.

Генеральная уборка: 1:40 - 1:60 в зависимости от характера и степени загрязнения.



AV N 09

pH - 7.0



5л

ПЕННОЕ НЕЙТРАЛЬНОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ СРЕДСТВО


Рекомендуется для ежедневного ухода за всеми моющимися, в том числе деликатными, поверхностями. Не требует смывания и не оставляет разводов. Рекомендовано для применения в лечебных, оздоровительных, детских (школьных и дошкольных) учреждениях, гипермаркетах, бизнес-центрах, отелях, бассейнах. Не имеет посторонних запахов (кроме запаха применяемой отдушки), гипоаллергенно. Эффективно моет и отбеливает керамическую плитку и сантехническое оборудование из всех видов материалов, натуральный и искусственный камень, ПВХ, линолеум, стеклянно-зеркальные поверхности, пластиковые, деревянные, металлические покрытия. Средство применяется для ручной уборки. При использовании в поломочных машинах рекомендуется добавлять пеногаситель.

Способ применения:

Мойка производится как ручным, так и автоматическим способом (с добавлением пеногасителя).

Ежедневная уборка: 1:100 - 1:200 в зависимости от характера и степени загрязнения.

Генеральная уборка: 1:40 - 1:60 в зависимости от характера и степени загрязнения.



AV N 03

pH - 8.0



0,5л 5л

УНИВЕРСАЛЬНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО С АНТИСТАТИКОМ

Рекомендуется для очистки офисного оборудования и мебели: корпусов компьютеров, мониторов, копировальной и другой оргтехники, любых твердых поверхностей из пластика, а также стеклянных, стальных, окрашенных, полированных поверхностей. Подходит для химической чистки тканей, велюра, искусственной и натуральной кожи. Продукт подходит для очистки покрытий от органических загрязнений, пыли, грязи, следов от пальцев, животных жиров, растительных масел и др. Обновляет цвет и придает глубину поверхности.

Чистка производится как ручным, так и автоматическим способом.

Способ применения:

1. Распылить средство на поверхность или смочить чистой салфеткой, протереть поверхность.

Очень загрязненные участки протирать более интенсивно.

2. Вытереть насухо мягкой чистой тканью или бумажной салфеткой.

Время воздействия на загрязнение 1-5 мин. Можно использовать в разбавленном виде.

При этом развести средство 50-100 мл на 1л холодной воды.



СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ПОЛОМ

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОЙ УБОРКИ
ВСЕХ ВИДОВ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ




adentina.com

AV N 01**pH - 7.5****5л****НИЗКОПЕННОЕ НЕЙТРАЛЬНОЕ СРЕДСТВО**

Рекомендуется для ежедневного ухода за всеми моющимися, в том числе деликатными, поверхностями для автоматической и ручной мойки. Не требует смывания, быстро высыхает, не оставляет разводов. Рекомендовано для применения в гипермаркетах, бизнес-центрах, отелях, бассейнах, школах и детских дошкольных учреждениях, не имеет посторонних запахов, гипоаллергенно. Эффективно моет и отбеливает керамическую плитку и сантехническое оборудование из всех видов материалов, натуральный и искусственный камень, ПВХ, линолеум, стеклянно-зеркальные поверхности, пластиковые, деревянные, металлические покрытия. Обладает антистатическим эффектом. Благодаря наличию в своем составе воска средство придает мягкий блеск обрабатываемым поверхностям.

Способ применения:

Ежедневная уборка: 1:100 - 1:200 в зависимости от степени и характера загрязнения.
Генеральная уборка: 1:50 - 1:80 в зависимости от степени и характера загрязнения.


**AV N 05****pH - 9.0****5л****МОЮЩЕЕ И ОБЕЗЖИРИВАЮЩЕЕ СРЕДСТВО**

Низкопенное средство на водной основе для применения на любых твердых, водостойких поверхностях. Благодаря мощному эмульгирующему действию быстро справляется даже со сложными загрязнениями (следы нефтепродуктов, атмосферно-почвенные загрязнения, белковые и жировые загрязнения растительного и животного происхождения). Отлично подходит для керамической плитки, наливного пола, линолеума, ПВХ, искусственного и натурального камня, пластиковых, деревянных и металлических покрытий, брусчатки и т.д. Придает поверхности свежий вид.

При высыхании не оставляет разводов. Не повреждает моющие системы.

Способ применения:

Мытье производится как ручным, так и автоматическим способом.
Ежедневная уборка: 1:100 - 1:200 в зависимости от степени и характера загрязнения.
Генеральная уборка: 1:20 - 1:60 в зависимости от степени и характера загрязнения.

**AV N 23****pH - 12.0****5л****ЩЕЛОЧНОЕ НИЗКОПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО**

Концентрированное щелочное низкопенное моющее и обезжиривающее средство на водной основе для очистки пищевого оборудования, котильных камер, емкостей, а также полов и стен от растительных и животных жиров, протеинов, сажи и нефтепродуктов с различных поверхностей. Благодаря мощному эмульгирующему действию быстро справляется даже с застарелыми загрязнениями. Предназначено для использования на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания, в клининге, на промышленных предприятиях различного профиля, а также на транспорте. Не повреждает моющие системы. Прекрасно подходит для мытья любых твердых щелочестойких поверхностей.

Способ применения:

Мытье производится как ручным, так и автоматическим способом.
Ежедневная уборка: 1:100 - 1:200 в зависимости от степени и характера загрязнения.
Генеральная уборка: 1:50 - 1:80 в зависимости от степени и характера загрязнения.

**AV N 25****pH - 12.0****0,5л 5л****ЩЕЛОЧНОЕ ПЕННОМОЮЩЕЕ СРЕДСТВО**

Концентрированное щелочное пенномоющее и обезжиривающее средство на водной основе для очистки пищевого оборудования, котильных камер, емкостей, а также полов и стен от растительных и животных жиров, протеинов, сажи и нефтепродуктов с различных поверхностей. Благодаря мощному эмульгирующему действию быстро справляется даже с застарелыми загрязнениями. Предназначено для использования на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания, в клининге, на промышленных предприятиях различного профиля, а также на транспорте. Не повреждает моющие системы. Прекрасно подходит для мытья любых твердых щелочестойких поверхностей.

Способ применения:

Мытье производится как ручным, так и автоматическим способом (пеногенераторы).
Ежедневная уборка: 1:100 - 1:200 в зависимости от степени и характера загрязнения.
Генеральная уборка: 1:50 - 1:80 в зависимости от степени и характера загрязнения.



СРЕДСТВА ДЛЯ СТЕКОЛ И ЗЕРКАЛ

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ
ЛЮБЫХ СТЕКЛЯННЫХ ИЗДЕЛИЙ



adentina.com

AV H 15

pH - 7.0



0,5л 5л

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО

Предназначено для мытья изделий из стекла и хрусталя, оконных стекол, зеркал и других стеклянных, хромированных поверхностей, кафеля, поверхностей из нержавеющей стали, жидкокристаллических экранов. Эффективно удаляет пыль, отпечатки пальцев, жировые налеты, биологические загрязнения, придает гладким поверхностям блеск, не оставляет разводов.

Способ применения:

Равномерно распылить средство на очищаемую поверхность с расстояния 10-15 см, удалить загрязнения сгоном или губкой, вытереть насухо безворсовой салфеткой (бумага, микрофибра).



AV H 15

ЭКОНОМ

pH - 9.5



0,75л

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО

Предназначено для мытья изделий из стекла и хрусталя, оконных стекол, зеркал и других стеклянных, хромированных поверхностей, кафеля, поверхностей из нержавеющей стали, жидкокристаллических экранов. Эффективно удаляет пыль, отпечатки пальцев, жировые налеты, биологические загрязнения, придает гладким поверхностям блеск, не оставляет разводов.

Способ применения:

Равномерно распылить средство на очищаемую поверхность с расстояния 10-15 см, удалить загрязнения сгоном или губкой, вытереть насухо безворсовой салфеткой (бумага, микрофибра).



AV H 15

концентрат

ЭКОНОМ

pH - 9.5



5л

КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ НЕЙТРАЛЬНОЕ СРЕДСТВО

Предназначено для мытья изделий из стекла и хрусталя, оконных стекол, зеркал и других стеклянных, хромированных поверхностей, кафеля, поверхностей из нержавеющей стали, жидкокристаллических экранов. Эффективно удаляет пыль, отпечатки пальцев, жировые налеты, биологические загрязнения, придает гладким поверхностям блеск, не оставляет разводов. Безопасно для людей и животных, нейтрально ко всем видам поверхностей.

Способ применения:

Концентрат разводится водой в пропорции 1:60-1:200. Готовый раствор распыляется на загрязненные места с расстояния 15-20 см., протирается сухой чистой салфеткой. Для достижения наилучшего результата не рекомендуется использовать продукт под прямыми солнечными лучами. Расход средства при распылении через триггер составляет 5-10 г на 1 кв.м. Время воздействия на загрязнение 1 мин. Применяется при температурах от 0°C до +40°C.



AV H 16

pH - 7.0



5л

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО

Предназначено для мытья изделий из стекла и хрусталя, оконных стекол, зеркал и других стеклянных, хромированных поверхностей, поверхностей из нержавеющей стали, жидкокристаллических экранов в зимнее время (до -25 °C). Эффективно удаляет пыль, отпечатки пальцев, жировые налеты, биологические загрязнения, придает гладким поверхностям блеск, не оставляет разводов.


Способ применения:

Равномерно распылить средство на очищаемую поверхность с расстояния 10-15 см, удалить загрязнения сгоном или губкой, вытереть насухо безворсовой салфеткой.



СРЕДСТВА ДЛЯ ГИГИЕНЫ САНИТАРНЫХ ОБЪЕКТОВ

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОМЕЩЕНИЙ
И САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ



adentina.com

AV K 01

pH - 1-2




0,75л 5л

КИСЛОТНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

Концентрированное кислотное гелеобразное моющее средство для очистки твердых поверхностей от минеральных и атмосферно-почвенных загрязнений с антибактериальным эффектом. Применяется для уборки помещений после ремонта (для удаления остатков цементных растворов, бетонных брызг, извести, бетонного клея, строительных замазок), а также для генеральной уборки санитарно-технического оборудования, полов, стен в местах общественного пользования, лечебно-профилактических учреждениях, на предприятиях общественного питания, в клининге и др.

Способ применения:

Допустимо применение средства в концентрате.
Ежедневная уборка: 1:100 - 1:200 в зависимости от степени и характера загрязнения.
Генеральная уборка: 1:20 - 1:60 в зависимости от степени и характера загрязнения.
Время воздействия на загрязнение 2-3 мин. (до 15 мин. без повреждения поверхности) с последующим смыванием водой.



AV K 02

pH - 2.0



0,75л 5л

ГЕЛОБРАЗНОЕ КИСЛОТНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

Моющее средство с приятным запахом для удаления известкового налета, ржавчины, солевых отложений на санитарно-техническом оборудовании, фаянсовых изделиях, кафеле и т. д. Способствует устранению неприятного запаха, убивает микробы. Применяется для ежедневного ухода за ванными комнатами, туалетами, душевыми кабинами.

Способ применения:

Средство нанести на очищаемую поверхность, оставить на 1-5 минут.
Потереть щеткой и смыть водой.
При необходимости обработку повторить. Для более стойких загрязнений можно оставить средство на обрабатываемой поверхности до 20 мин.



AV K 04

pH - 2.5




0,5л 5л

КИСЛОТНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

Концентрированное кислотное моющее средство для очистки санитарно-технического оборудования, полов и стен от минеральных загрязнений (водный, мочевой камень, ржавчина). Рекомендован для очистки любых кислотостойких поверхностей, а также алюминиевых, нержавеющей, медных, чернославных изделий от потемнения и следов коррозии. Не оказывает отрицательного воздействия на хромированные поверхности. На предприятиях пищевой промышленности применяется для очистки варочного оборудования, шампуров, алюминиевых палок от застарелых белковых загрязнений.

Способ применения:

Средство разводится водой из расчета 1:4 - 1:20. Готовый раствор нанести (не распылять) на очищаемую поверхность, оставить на 1-2 минуты, после чего потереть щеткой и смыть водой. При необходимости обработку повторить.



AV A 08

pH - 14.0



1л 5л

СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ И ПРОФИЛАКТИКИ ЗАСОРОВ

Эффективное гелеобразное средство для очистки и профилактики засоров в сточных и канализационных трубах. Предназначено для использования на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания, в клининге, на промышленных предприятиях различного профиля. Очищает засоры (жиры, волосы, частички пищи и т. д.) и устраняет неприятные запахи в сточных и канализационных трубах. Водорастворимо и биоразлагаемо. Эффективно в воде любой жесткости. Не является аллергеном.

Способ применения:

Налить средство в сточную или канализационную трубу, выдержать 3 часа. После этого залить большим количеством горячей воды. При сильном загрязнении повторить очистку.



AV K 17

pH - 2.0



0,75л 5л

КИСЛОТНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

Гелеобразное кислотное моющее средство с приятным запахом для удаления известкового налета, ржавчины, солевых отложений на санитарно-техническом оборудовании, фаянсовых изделиях, кафеле и т. д. Способствует устранению неприятного запаха, убивает микробы. Применяется для ежедневного ухода за ванными комнатами, туалетами, душевыми кабинами.

Способ применения:

Ежедневная уборка: развести средство из расчета 1:20-1:80 в зависимости от характера и степени загрязнения. Губкой, смоченной в готовом растворе, протереть поверхность.
Генеральная уборка: средство нанести на очищаемую поверхность, оставить на 1-5 минут. Потереть щеткой и смыть водой. При необходимости обработку повторить. Для более стойких загрязнений можно оставить средство на обрабатываемой поверхности до 20 мин.



AV H 06

pH - 12.0




0,75л 5л

ГЕЛОБРАЗНОЕ СРЕДСТВО С ОТБЕЛИВАЮЩИМ И АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ

Эффективное гелеобразное средство для регулярного применения с антибактериальным и отбеливающим эффектом. Может быть использовано как в виде концентрата (для очистки и дезинфекции унитаза, ванны, стоков и сливов), так и в разбавленном виде (для мытья различных поверхностей: полов, стен, дверей, оборудования, в том числе и пищевого, для отбеливания белья). Прекрасно подходит для кафельных поверхностей, санитарно-технического оборудования (фарфор, фаянс, керамика, нержавеющая сталь, пластик). Средство, благодаря своим дезинфицирующим свойствам, отлично удаляет грибок и плесень с любых поверхностей, а также предотвращает их появление. Возможно выпадение незначительного осадка, который на моющие способности средства не влияет.

Способ применения:

Санитарно-техническое оборудование: равномерно нанести средство на очищаемую поверхность, через 2-3 минуты смыть водой (чистит и дезинфицирует). Полы и другие твердые поверхности: развести средство 1:50 - 1:100 в зависимости от степени и характера загрязнения. Отбеливание и ручная стирка: для отбеливания белья приготовить раствор 1:50, замочить белье на 10-30 минут, тщательно прополоскать. Удаление грибка и плесени: развести средство водой 1:20, нанести на поверхность, потереть щеткой, через 2-3 минуты смыть водой.



СРЕДСТВА ДЛЯ УБОРКИ ПОСЛЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОМЕЩЕНИЙ
ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ



adentina.com

AV K 03

pH - 1.0



1л 5л

КИСЛОТНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

Концентрированное кислотное моющее средство для очистки различных поверхностей от минеральных загрязнений. Применяется в клининге (водный, мочевой камень, ржавчина), для уборки помещений после строительных и ремонтных работ (остатки цемента, бетона, строительных замазок, ржавчина, известковый налет, высолы и др.), в пищевой промышленности, а также для чистки элементов отопительных систем и теплообменного оборудования.

Способ применения:

Ежедневная уборка: 1:50-1:100 – цементные и бетонные брызги, остатки затирки для швов, легкий цементный налет, следы от побелки, пятна ржавчины, известковые отложения.
Генеральная уборка: 1:2 – 1:60 – крупные, застарелые остатки цементных растворов, ржавчина, значительные известковые отложения, высолы. Время воздействия на загрязнение 2-3 мин. Допустимо применение средства в концентрате при минимальном времени воздействия на поверхность с последующей тщательной промывкой водой и нейтрализацией слабощелочным раствором. На деликатных поверхностях, таких, как мрамор, эмаль, изделия из цветных металлов, алюминиевых сплавов, применять средство только после предварительного тестирования на незаметном участке.



AV K 05

pH - 1.0



1л 5л

КИСЛОТНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

Концентрированное кислотное средство с повышенной моющей способностью для очистки различных поверхностей от минеральных загрязнений. Применяется в клининге (водный, мочевой камень, ржавчина), для уборки помещений после строительных и ремонтных работ (остатки цемента, бетона, строительных замазок, ржавчина, известковый налет, высолы и др.), в пищевой промышленности (молочный, винный, пивной камень), для чистки элементов отопительных систем и теплообменного оборудования (счетчики расхода воды и другие датчики, минеральные отложения в отопительных системах и теплообменниках).

Способ применения:

Ежедневная уборка: 1:100 - 1:200 – цементные и бетонные брызги, остатки затирки для швов, легкий цементный налет, следы от побелки, пятна ржавчины, известковые отложения.
Генеральная уборка: 1:5 – 1:100 – крупные застарелые остатки цементных растворов, ржавчина, значительные известковые отложения, высолы. Время воздействия на загрязнение 2-3 мин. Допустимо применение средства в концентрате при минимальном времени воздействия на поверхность с последующей тщательной промывкой водой и нейтрализацией слабощелочным раствором. На деликатных поверхностях, таких, как мрамор, эмаль, изделия из цветных металлов, алюминиевых сплавов, применять средство только после предварительного тестирования на незаметном участке.



AV N 10

pH - 7.5



5л

НИЗКОПЕННОЕ НЕЙТРАЛЬНОЕ СРЕДСТВО

Рекомендуется для удаления пострестроительной пыли со всех моющихся, в том числе деликатных, поверхностей. Подходит для автоматической и ручной мойки. Не требует смывания, быстро высыхает, не оставляя разводов. Обладает антистатическим эффектом. Благодаря наличию в своем составе средство придает мягкий блеск обрабатываемым поверхностям.

Способ применения:

Ежедневная уборка: 1:100 - 1:200 в зависимости от степени и характера загрязнения.
Генеральная уборка: 1:20 - 1:60 в зависимости от степени и характера загрязнения.



СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

СРЕДСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ



adentina.com

AV S 19



5л

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЕНОГАСИТЕЛЬ

Средство для использования в поломочечных системах и экстракторных машинах. Применяется для предотвращения пенообразования, вызываемого пенными средствами, шампунем или пятновыводителем. Может быть использовано во всех типах уборочного оборудования.

Способ применения:

Добавить 20 мл концентрата на каждые 100 литров воды в бак для грязного раствора. Растворить требуемое количество концентрата в небольшом количестве воды и ввести с помощью шланга в бак для грязной воды. При сильном пенообразовании можно увеличить концентрацию.



AV P 01 pH - 8.0



0,5л

ЧИСТЯЩЕЕ И ПОЛИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО

Применяется для чистки и полировки поверхностей из нержавеющей стали. Удаляет жиры, масла, отпечатки пальцев. Придает поверхности блеск. Облегчает последующие чистки. Не оставляет разводов после применения. Не разрушает защитные покрытия на поверхностях. Не является аллергеном. Предназначено для чистки как внутри, так и снаружи зданий.

Способ применения:

1. Встряхните содержимое флакона.
2. Попробуйте продукт на малозаметном участке, т.к. некоторые поверхности могут изменить цвет. В этом случае воздержитесь от использования.
3. Нанесите средство на поверхность с помощью губки или мягкой салфетки круговыми движениями, равномерно распределяя на поверхности.
4. Оставьте средство на 1-2 минуты.
5. Отполируйте средство сухой мягкой салфеткой.



AV P 02 pH - 8.0



0,5л

КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ОЧИСТКИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ

Кондиционер для очистки изделий из натуральной и искусственной кожи любых оттенков. Глубоко проникает в поры, хорошо очищая поверхность. Придает блеск, восстанавливает структуру. Насыщен глицерином, увлажняет кожу, предохраняет от пересыхания и растрескивания. Защищает обработанную поверхность от ультрафиолета и преждевременного старения. Быстро впитывается, не оставляя разводов и пятен. Имеет приятный аромат. Подходит для чистки и обновления для кожаной мебели, обуви, одежды, сумок, а также для салона автомобиля.

Способ применения:

1. Встряхните содержимое флакона.
2. Попробуйте продукт на малозаметном участке, т.к. некоторые поверхности могут изменить цвет. В этом случае воздержитесь от использования.
3. Нанесите средство на поверхность с помощью губки или мягкой салфетки круговыми движениями, втирая его в кожу.
4. Оставьте средство на 1-2 минуты.
5. Отполируйте средство сухой мягкой салфеткой.



AV S 07

НЕЙТРАЛЬНОЕ ПЕНОМОЮЩЕЕ СРЕДСТВО



0,5л 5л

Предназначено для очистки окрашенных, пластиковых, металлических, стеклянных поверхностей от несанкционированных надписей, пятен, рисунков, нитро/акриловых красок. Средство применяется для очистки различных поверхностей объектов социального назначения: лифтовых кабин, стен в подъездах жилых домов, детских площадок и других объектов - от несанкционированных загрязнений, граффити.

Способ применения:

Средство готово к применению. Нанести состав на поверхность при помощи триггера или салфетки. Не дожидаясь испарения средства с поверхности, удалить загрязнение, стараясь не захватывать чистые участки поверхности. Обязательно протереть влажной салфеткой. При сильных загрязнениях или образовании распыленного пятна операцию повторить.



AV S 08

pH - 8.0



1л 5л

КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ БЛОКИРОВАНИЯ ЗАПАХОВ

Предназначено для блокирования гнилостных и табачных запахов, запахов гари после пожара, неприятных запахов животных. Распыляется на поверхность, источающую неприятный запах. Можно также распылять в местах приготовления пищи, на объектах пищевой промышленности, на свалках, в водоочистительных сооружениях, в иловых бассейнах, мусорных баках, сменных кузовах для транспортировки отходов.

Способ применения:

Средство разбавить водой в пропорции 1:10, либо использовать концентрат. Распылить с помощью триггера на поверхность, источающую запах, либо раствором протереть поверхность.



AV S 09

pH - 8.0



1л 5л

АРОМАТИЗИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО ПРОТИВ ГНИЛОСТНЫХ И ТАБАЧНЫХ ЗАПАХОВ

Ароматизирующее и абсорбирующее средство с приятным цитрусовым ароматом для блокирования гнилостных и табачных запахов, запахов гари после пожара, неприятных запахов животных. Наносится на поверхность, источающую неприятный запах.

Рекомендовано для применения в местах приготовления пищи, на объектах пищевой промышленности, на свалках, в водоочистительных сооружениях, в иловых бассейнах, мусорных баках, сменных кузовах для транспортировки отходов, на рынках, в метрополитене, в общественных туалетах и других местах.

Способ применения:

Средство нанести на поверхность, источающую неприятный запах.



AV S 15

pH - 8.0



0,5л 5л

СРЕДСТВО ДЛЯ ДЕЗОДОРАЦИИ ВОЗДУХА И БЛОКИРОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ЗАПАХА

Средство для дезодорации воздуха и блокирования источников запаха в плохо проветриваемых помещениях. Распыляется на поверхность, источающую неприятный запах. Можно также распылять в местах приготовления пищи, на объектах пищевой промышленности, в производственных, офисных, складских помещениях, торговых и деловых центрах, медицинских, образовательных, научных, спортивно-оздоровительных учреждениях, на предприятиях промышленности, в гостиницах и на вокзалах, на всех видах транспорта и в быту, на рынках, в метрополитене, в общественных туалетах и других местах.

Способ применения:

1. Средство распылить с помощью триггера на поверхность, источающую запах.
2. Развести концентрат из расчета 1:20, раствором протереть поверхность.
3. Добавить средство в основное моющее средство (в готовый раствор) из расчета 100 мл на 1л готового раствора основного моющего средства.



AV S 17

pH - 7.0



1л

ГИДРОФОБИЗИРУЮЩАЯ ПРОПИТКА

Гидрофобная пропитка для натурального камня, а так же керамической плитки, межплиточных швов. Наносится на поверхность ровным тонким и невидимым защитным слоем, не образует пленки. Придает поверхности яркий, насыщенный цвет. Защищает от влаги и осадков.

Способ применения:

1. Нанести средство тонким слоем при помощи микрофибрового полотна на поверхность.
2. Выждать 2-3 минуты, чтобы средство впиталось.
3. Располировать микрофибровым полотном.
4. При необходимости нанести следующий слой. Расход 1л готового раствора на 50-80 кв.м в зависимости от пористости поверхности. Минимальная температура для работ +10°C.



AV S 18

pH-12.0



1л 5л

ГИДРОФОБНАЯ ПРОПИТКА

Гидрофобная пропитка для натурального и искусственного камня, а так же керамической плитки, межплиточных швов. Наносится на поверхность ровным тонким защитным слоем, не образует пленки. Придает поверхности эффект мокрого камня. Защищает от влаги и осадков. Жировые, масляные и прочие загрязнения не проникают в толщу камня, а остаются на поверхности.

Способ применения:

1. Нанести средство тонким слоем при помощи микрофибрового полотна, либо валика на поверхность.
 2. Не дожидаясь высыхания нанести следующий слой.
- В зависимости от впитывающей способности понадобится до 4-х нанесений. Полное отверждение происходит через 48 часов после нанесения.



AV K 10

pH - 2.0



1000мл

СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ОКАЛИНЫ С ПОВЕРХНОСТЕЙ

Кислотное средство для удаления окислов с поверхностей из нержавеющей стали. Удаляет даже застарелые следы от «ожогов» агрессивными средствами. Осветляет поверхность, делает ее ровной и ухоженной. Также прекрасно подходит для удаления окислов с бронзы, латуни, меди. Сохраняет блеск и деликатно очищает поверхность.

Способ применения:

1. Нанести гель на поверхность тонким слоем.
2. Выждать 3-5 минут.
3. Потереть по структуре металла мягким белым ПАДом.
4. Смыть водой, либо нейтральным моющим средством.



ЧИСТКА КОВРОВ

СРЕДСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ



adentina.com

AV H 18

pH - 9.5



1л 5л

ЖИДКОЕ КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ НИЗКОПЕННОЕ СРЕДСТВО

Предназначено для замачивания и предварительной обработки ковров перед глубокой очисткой. Ослабляет и эмульгирует сильные загрязнения, улучшает эффективность последующей чистки. Приподнимает ворс у протоптанных ковров. Удаляет атмосферно-почвенные загрязнения, масляные и водяные пятна, включая пятна фруктовых соков, чернил, слабоалкогольных напитков, губной помады и свежих пятен кофе.

Способ применения:

1. Тщательно пропылесосить ковер.
2. Протестировать ковер на стойкость цвета.
3. Распылить раствор на особо загрязненные места и проходимые зоны.
4. Оставить раствор на 5-10 минут.
5. Провести влажную чистку ковра, не допуская высыхания раствора на ковре.



AV S 10

pH - 9.0



0,5л

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ

Средство удаляет пятна бензина, битума, дизельного топлива, жира, керосина, копоти, растительного и технического масла, сажи, смолы, угля, вина, крови, белковые пятна и другие загрязнения. Подходит для чистки ковровых покрытий, обивки, ткани, велюра, искусственной кожи. Оживляет и обновляет цвета. Водорастворимо и биоразлагаемо. Эффективно в воде любой жесткости и температуры.

Способ применения:

1. Встряхнуть содержимое флакона.
2. Попробуйте продукт на малозаметном участке, т.к. некоторые поверхности могут изменить цвет. В этом случае воздержитесь от использования.
3. Распылите средство на пятно.
4. Оставьте средство на 1-2 минуты.
5. С помощью ватного тампона постукивающими движениями «выбить» пятно. Промыть водой.
6. Провести общую чистку поверхности.



AV H 24

pH - 11.0



1л 5л

УНИВЕРСАЛЬНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

Концентрированное средство для глубокой экстракторной очистки ковровых покрытий от любых загрязнений. Прекрасно обезжиривает, удаляя маслянистые загрязнения, грязь, пыль, песок, органические пятна. Используется для чистки в экстракторных машинах. Не является аллергеном. Водорастворимо и биоразлагаемо. Эффективно в воде любой жесткости и температуры.



Способ применения:

1. Тщательно пропылесосить и очистить поверхность, предварительно удалить пятна.
2. Развести концентрат водой из расчета слабое загрязнение: от 1:100 до 1:200. Среднее загрязнение: от 1:100 до 1:50; сильное загрязнение: от 1:50 до 1:20.
3. Протестировать ковер на стойкость цвета.
4. Провести влажную чистку ковра при помощи экстракторной машины.



AV H 17

pH - 11.0



1л 5л

УНИВЕРСАЛЬНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

Универсальный концентрированный моющий состав с высоким пенообразованием для очистки ковровых покрытий от любых загрязнений. Подходит для чистки ковровых покрытий, обивки, ткани, велюра, искусственной кожи. Оживляет и обновляет цвета. Водорастворимо и биоразлагаемо. Эффективно в воде любой жесткости и температуры. Хорошо обезжиривает, удаляя маслянистые загрязнения, грязь, пыль, органические пятна. Используется для чистки вручную. Для чистки с помощью экстрактора может использоваться с применением пеногасителя. Не является аллергеном.



Способ применения:

1. Тщательно пропылесосить и очистить поверхность, предварительно удалить пятна.
2. Развести водой из расчета от 1:50 до 1:100 в зависимости от характера и степени загрязнения.
3. Протестировать ковер на стойкость цвета.
4. Оставить раствор на 5-10 минут.
5. Провести влажную чистку ковра при помощи экстракторной машины. При сильном загрязнении допустимо увеличение концентрации до 1:10.



ГИГИЕНА КУХНИ

СРЕДСТВА ДЛЯ УБОРКИ НА КУХНЕ И ОЧИСТКИ КУХОННОГО ИНВЕНТАРЯ



AV H 03

pH - 12.0



5л

КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ ЩЕЛОЧНОЕ СРЕДСТВО для машинного мытья посуды

Специально разработано для использования с мягкой и жесткой водой. Сырьевые вещества средства безопасны для окружающей среды. Не содержит красителей. Эмульгирует жиры, отделяет и расщепляет крахмал и белок. Поддерживает величину pH. Смягчает воду, делает водообработку более эффективной. Предупреждает образование кальция в машине. Прекрасно удаляет органические загрязнения, животные жиры, растительные масла и другие стойкие загрязнения.



Способ применения:

Посуда устанавливается в машину грязной стороной к струям моющего средства так, чтобы вся посуда находилась под воздействием струй. Дозировка моющего средства 0,8-1,8 г/л воды. Для очень грязной посуды и въевшихся загрязнений рекомендуем промывку прохладной водой перед основной обработкой. Предварительное споласкивание макс. 35°C. Моющий раствор 60°C. Окончательное споласкивание 85°C.

AV K 08

pH - 2.0



5л

КИСЛОТНЫЙ ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ для посудомоечных машин

Концентрированный кислотный ополаскиватель для посудомоечных машин всех типов. Нейтрализует поверхность посуды после мойки, придает блеск, не оставляет подтеков, способствует быстрому высыханию. Может использоваться для ополаскивания любой посуды и столовых приборов из стекла, пластика, фарфора, твердых металлов.



Способ применения:

Развести концентрат водой из расчета 1-3 г/л и залить в посудомоечную машину.

adentina.com

AV N 02

pH - 7.0



1л 5л

УНИВЕРСАЛЬНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

Рекомендуется для ручного мытья посуды всех видов, кухонного оборудования, рабочих поверхностей столов, керамической плитки, столовых приборов из стекла, хрусталя, пластика, фарфора, твердых металлов. Эффективно работает в воде любой жесткости. Обладает хорошими моющими свойствами, быстро и полностью смывается с обрабатываемой поверхности, экономично в использовании. Не оказывает отрицательного воздействия на кожу рук.

Способ применения:

Способ 1: Развести концентрат водой из расчета 1-3 мл на 1 л воды (по возможности теплой), опустить посуду в емкость с раствором, потереть губкой, тщательно промыть в проточной воде.
Способ 2: Нанести на губку 3-5 мл средства, вспенить и натереть поверхность пенным составом, затем тщательно смыть водой.



AV N 05

pH - 7.0



1л 5л


УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПЕННОЕ МОЮЩЕЕ И ОБЕЗЖИРИВАЮЩЕЕ СРЕДСТВО

Предназначено для любых твердых поверхностей. Рекомендуется для очистки любых водостойких поверхностей от органических, атмосферно-почвенных загрязнений, животных жиров, растительных и технических масел и других загрязнений. Чистка производится ручным способом. Предназначено для использования на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания, в клининге, на промышленных предприятиях различного профиля.

Способ применения:

Мойка производится ручным способом.

Ежедневная уборка: 1:100 - 1:200 в зависимости от степени и характера загрязнения.
Генеральная уборка: 1:50 - 1:80 в зависимости от степени и характера загрязнения.



AV A 11

pH - 13.0



1л 5л

ЩЕЛОЧНОЕ ПЕНОМОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

Концентрированное щелочное жидкое пеномоющее и обезжиривающее средство для очистки пищевого оборудования, котильных камер, грилей, фритюрниц, кухонных плит, емкостей, вытяжек. Предназначено для применения на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания, в клининге. Средство прекрасно удаляет жировые загрязнения, нагар, копоть.

Способ применения:

Приготовить раствор 1:20 - 1:100 в зависимости от характера и степени загрязнения. Готовый раствор нанести на охлажденную поверхность (макс. температура +40 °C), оставить на 5 - 10 мин. Потереть щеткой и смыть водой или удалить загрязнения с помощью салфетки. При необходимости обработку повторить. Не подходит для использования с алюминием, легкими металлами и другими нестойкими материалами.



AV A 12

pH - 12.0



0,75л 5л

ЩЕЛОЧНОЕ ОБЕЗЖИРИВАЮЩЕЕ СРЕДСТВО

Густое гелеобразное щелочное обезжиривающее средство для очистки пищевого оборудования, котильных камер, грилей, фритюрниц, кухонных плит, емкостей, вытяжек. Благодаря густой консистенции прекрасно подходит для вертикальных поверхностей (не стекает со стенок). Предназначен для применения на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания, в клининге. Средство прекрасно удаляет жировые загрязнения, нагар, копоть.

Способ применения:

Средство нанести на охлажденную поверхность (макс. температура +40 °C), оставить на 5 - 10 мин. Потереть щеткой и смыть водой или удалить загрязнения с помощью салфетки. При необходимости обработку повторить. Не подходит для использования с алюминием, легкими металлами и другими нестойкими материалами.



AV A 13

pH - 12.0



0,5л 5л

ЩЕЛОЧНОЕ ОБЕЗЖИРИВАЮЩЕЕ СРЕДСТВО

Средство предназначено для быстрого удаления окисленных, полимеризованных жировых, а также застарелых, пригоревших белково-жировых загрязнений с внешних и внутренних поверхностей технологического оборудования из нержавеющей стали, полов и стен из натурального, искусственного камня, керамической плитки.

Способ применения:

Средство готово к применению. Нанести небольшое количество средства на поверхность, выдержать от 1 до 5 минут, удалить загрязнение губкой, тщательно промыть водой.



AV K 06

pH - 2.0




1л 5л

КИСЛОТНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

Концентрированное кислотное моющее средство для очистки различных поверхностей от минеральных загрязнений. Применяется в пищевой промышленности для удаления молочного, винного, пивного, водного камня, известковых отложений, накипи, ржавчины.

Способ применения:

Приготовить раствор 1:30-1:100 в зависимости от характера и степени загрязнения. Допустимо применение средства в концентрате при минимальном времени воздействия на поверхность с последующей тщательной промывкой водой и нейтрализацией слабощелочным раствором. На деликатных поверхностях, таких как мрамор, эмаль, изделия из цветных металлов, алюминиевых сплавов, применять средство только после предварительного тестирования на незаметном участке. Время воздействия на загрязнение 2-3 мин.



AV H 26

pH - 10,5



5л

СЛАБОЩЕЛОЧНОЕ ПЕНОМОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

Концентрированное слабощелочное пенное моющее и обезжиривающее средство на водной основе с приятным запахом для очистки различных поверхностей от растительных и животных жиров, протеинов, сажи и нефтепродуктов, атмосферно-почвенных загрязнений.

Предназначено для использования на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания, в клининге, на промышленных предприятиях различного профиля, а также на транспорте. Рекомендовано для мытья фасадов зданий, дорог, туннелей, мостов. Не повреждает моющие системы. Прекрасно подходит для мытья любых твердых щелочестойких поверхностей. Подходит для алюминия.

Способ применения:

Мойка производится как ручным, так и автоматическим способом.
Ежедневная уборка: 1:100 - 1:200 в зависимости от степени и характера загрязнения.
Генеральная уборка: 1:50 - 1:80 в зависимости от степени и характера загрязнения.



AV A 03

pH - 13.0



5л

МОЮЩЕЕ И ОБЕЗЖИРИВАЮЩЕЕ СРЕДСТВО

Концентрированное щелочное жидкое пенное моющее и обезжиривающее средство на основе хлора с дезинфицирующим эффектом для мойки и очистки сильнозагрязненных поверхностей пищевого оборудования, емкостей, вытяжек, транспортных лент, тары, инструментов, полов, стен и т.д. от белковых, жировых, масляных, пигментных и биологических загрязнений. Предназначено для применения на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания, коммунального хозяйства, в клининге. Так же может использоваться для отмывки копоти после пожара, плесени и грибка.

Способ применения:

Приготовить раствор 1:80 - 1:200 в зависимости от характера и степени загрязнения. СИП-мойка, погружение, циркуляция, щетка.



САНИТАРНЫЕ, ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ РУК

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ РУК



AV L 01
pH - 6,5




5л

ЖИДКОЕ КРЕМ-МЫЛО ДЛЯ РУК

Используется для ежедневной гигиены рук персонала и посетителей организаций общественного питания, торговых и деловых центров, медицинских, образовательных, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых учреждений, предприятий промышленности, гостиниц, на всех видах транспорта и в быту. Обладает хорошим очищающим эффектом. Легко удаляет грязь, масла, жиры, белки. Устраняет резкие запахи. Благодаря входящим в состав смягчающим компонентам сохраняет защитные функции кожи, не вызывая ее сухости и раздражения.

Способ применения:

Нанести небольшое количество мыла на кожу, добиться образования пены и смыть водой.



adentina.com

ЗАЩИЩАЮЩИЕ СРЕДСТВА

ПОЛИМЕРНАЯ ПЛЕНКА ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЛЮБЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

AV P 21
pH - 12,5



5л

ПЛЕНКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЛИНОЛЕУМА



Полимерная пленка для длительной защиты линолеума, мрамора, керамической плитки, виниловой плитки, террасо, наливного пола, в жилых и офисных помещениях. Образуется полимерная пленка, которая защищает поверхность от влаги, грязи и незначительных механических повреждений более чем на 6 месяцев. Применяется без герметика. Придает поверхности яркий блеск, значительно облегчает поддержание чистоты покрытий.

Способ применения:

Расход 500 мл на 30 кв.м. Перед нанесением средства тщательно вымыть пол (удалить старое полимерное покрытие) и дать поверхности высохнуть. После чего тонкими струйками разлить средство на поверхность и х/б mopом равномерно распределить в 1-2 слоя (второй слой наносится через 10-15 минут после первого), но не более 8 слоев. После окончания работ проветрить помещение до исчезновения запаха.



adentina.com

СРЕДСТВА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СТАРЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ

УДАЛЕНИЕ СТАРЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ

AV S 20
pH - 12,0



5л

**ЩЕЛОЧНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ
СТАРЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ
С ВЛАГОУСТОЙЧИВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
РУЧНЫМ И МАШИНЫМ СПОСОБАМИ**



Способ применения:

Подготовить рабочий раствор стриппера в соотношении от 1:10 до 1:20. Нанести раствор на поверхность. Выдержать 5-10 минут, не допуская высыхания. Растереть вручную или с использованием пада (черный, коричневый). Собрать раствор, используя водосос. Промыть поверхность чистой водой, вытереть насухо. При сильных загрязнениях обработку повторить.



СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ПОКРЫТИЯМИ

СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ПОЛИМЕРНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ



adentina.com

adentina.com

AV N 20

pH - 7.0



5л

УНИВЕРСАЛЬНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

Концентрированное пенное нейтральное универсальное моющее средство с блескообразующей добавкой для ежедневного ухода за всеми моющимися, в том числе деликатными, поверхностями. Не требует смывания и не оставляет разводов. Эффективно моет и придает блеск керамической плитке, натуральному и искусственному камню, ПВХ, линолеуму, пластиковым, деревянным, металлическим, ламинированным, окрашенным покрытиям. Средство обладает высокой проникающей способностью, благодаря чему удаляет даже въевшуюся в пористую поверхность грязь. Эффективно эмульгирует маслянистые загрязнения, легко очищает поверхности от застарелых органических загрязнений. Прекрасно подходит для наливных полов, а так же по уходу за обработанными мастикой поверхностями. Средство применяется для ручной уборки.

Способ применения:

Мытье производится ручным способом

Ежедневная уборка: 1:100 - 1:200 в зависимости от степени и характера загрязнения.
Генеральная уборка: 1:40 - 1:60 в зависимости от степени и характера загрязнения.



AV N 15

pH - 7.0



5л

КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ НЕЙТРАЛЬНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

Предназначено для ежедневного ухода за всеми моющимися, в том числе деликатными, поверхностями. Не требует смывания и не оставляет разводов. Рекомендовано для наливного, а так же покрытого полимерной пленкой пола. Благодаря полимерным частицам, которые входят в состав средства, значительно продлится срок эксплуатации обработанных мастикой поверхностей. Средство применяется для ручной и машинной уборки.

Способ применения:

Мытье производится как ручным, так и автоматическим способом.

Ежедневная уборка: 1:100 - 1:200 в зависимости от степени и характера загрязнения.
Генеральная уборка: 1:40 - 1:60 в зависимости от степени и характера загрязнения.



СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СТИРКИ



AV N 40

pH - 7.0



5л 10л

МОЮЩЕЕ НЕЙТРАЛЬНОЕ НИЗКОПЕННОЕ СРЕДСТВО

Предназначено для профессионального использования в стиральных машинах прачечных. Рекомендовано для стирки текстильных материалов от 30°C. Эффективно удаляет пятна органического и неорганического происхождения. Усиливает белизну и яркость окраски цветных тканей. Возможна стирка без замачивания при увеличении времени основной стирки. После стирки изделия тщательно прополоскать. Трикотаж после стирки не сваливается, не вытягивается. Ткани не линяют. В случае проблемной стирки рекомендуется использовать добавку к моющему средству.

Способ применения:

Стирка производится как ручным, так и автоматическим способом.
Расход средства: 20 мл на 1 кг сухого белья.

AV N 41

pH - 12.5



5л 10л

ЖИДКИЙ СИЛЬНОЩЕЛОЧНОЙ КОНЦЕНТРАТ

Предназначен для создания щелочной среды при комбинированной машинной стирке белых и цветных тканей (за исключением шерсти и шелка) в прачечных комбинатах, прачечных предприятий, организаций и учреждений и в химчистках. Рекомендуются для усиления действия средств на основе ПАВ, а также комплексных средств. Не содержит фосфаты. Способствует удалению свежих и въевшихся атмосферно-почвенных, маслянистых и пигментированных загрязнений при 1 стирке от 30 до 95°C. Предотвращает коррозию деталей стиральной машины.

Способ применения:

Дозировать в воду из расчета 5-25 мл/1кг сухого белья в зависимости от степени загрязнения и жесткости воды. Использовать вместе с основным моющим средством.

AV N 42

pH - 12.0



5л

ЩЕЛОЧНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ

Жидкое, концентрированное, щелочное моющее средство с антибактериальным эффектом, содержащее активный хлор. В составе присутствуют поверхностно-активные вещества (ПАВ) с высокими смачивающими свойствами, которые способствуют глубокому проникновению щелочных соединений активного хлора в пористые поверхности, расщеплению биологических соединений и красителей. Препарат в концентрации до 1:100 активно подавляет жизнедеятельность микроорганизмов. Средство обладает дезинфицирующим эффектом, предназначено для замачивания и отбеливания посуды перед мойкой. Подходит для очистки любых водостойких поверхностей от органических загрязнений, животных жиров, растительных масел и других стойких загрязнений. Прекрасно отбеливает любые твердые поверхности. Подходит для пластмассы, пластика, керамики, стекла, нержавеющей и других щелочестойких поверхностей.

Способ применения:

Посуда замачивается в баке.

Ежедневная замочка: 1:100 - 1:200

Генеральная замочка: 1:40 - 1:60

AV N 42

pH - 7.0



5л 10л

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ НА ОСНОВЕ АКТИВНОГО КИСЛОРОДА

Предназначен для отбеливания, удаления пятен органического и неорганического происхождения из всех видов тканей. Удаляет трудновыводимые пятна. Не повреждает структуру тканей. Усиливает действие стирального порошка, улучшает качество стирки, благодаря входящему в состав оптическому отбеливателю придает тканям кристальную белизну. Рекомендовано для стирки текстильных материалов от 30°C.

Способ применения:

Стирка производится как ручным, так и автоматическим способом.

Расход средства: 20 мл на 1 кг сухого белья.

AV N 43

pH - 4.0



5л 10л

ЖИДКИЙ КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ СМЯГЧЕНИЯ ТКАНЕЙ

Предназначен для смягчения хлопчатобумажных и смешанных с хлопком тканей при машинной стирке в прачечных комбинатах, прачечных предприятий, организаций и учреждений и в химчистках. Полностью растворяется в воде любой жесткости и температуры. Эффективен в любых условиях стирки. Разглаживает волокна ткани и продлевает срок службы ткани. Придает белью аромат. Обладает антистатическими свойствами. Экологически безопасен.

Способ применения:

Дозировать в воду перед последним полосканием из расчета 1 - 8мл/1кг сухого белья.

AV N 34

pH - 12.0



5л 1л

УНИВЕРСАЛЬНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

Эффективное гелеобразное средство для регулярного применения с антибактериальным и отбеливающим эффектом. Может быть использовано как в виде концентрата (для чистки и дезинфекции унитаза, ванны, стоков и сливов), так и в разбавленном виде (для мытья различных поверхностей: полов, стен, дверей; оборудования, в том числе и пищевого; для отбеливания белья). Прекрасно подходит для кафельных поверхностей, санитарно-технического оборудования (фарфор, фаянс, керамика, нержавеющая сталь, пластик). Возможно выпадение осадка, который на моющие способности средства не влияет.

Способ применения:

Санитарно-техническое оборудование: равномерно нанести средство на очищаемую поверхность, через 2-3 минуты смыть водой (чистит и дезинфицирует). Полы и другие твердые поверхности: развести средство 1:50 - 1:100 в зависимости от степени и характера загрязнения (чистит и отбеливает). Отбеливание и ручная стирка: для отбеливания белья приготовить раствор 1:50, замочить белье на 10-30 минут, тщательно прополоскать.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Способы очистки:



ОДНОДРУМОВЫЕ
ЧИСТИЛЬНЫЕ МАШИНЫ



МЕТОД РАСПЫЛЕНИЯ



МЫТЬЕ РУК



МОЮЩИЕ ПЫЛЕСОСЫ



МЫТЬЕ ШВАБРОЙ



ПОМОЩЕЧНЫЕ-
УБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ



ВЫСОКОБОРОТНЫЕ
ПОЛИРОВОЧНЫЕ МАШИНЫ



МЫТЬЕ ВРУЧНУЮ



ШВАБТИННАЯ ЧИСТКА

Виды поверхностей:



ПОЛЫ, СТЕНЫ



ПОВЕРХНОСТИ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОСУДОМОЕЧНЫЕ
МАШИНЫ - МЫТЬЕ И ПОЛИРОВАНИЕ




КОВРЫ



КУХНЯ, ВЫТЯЖКИ



ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ -
УДАЛЕНИЕ ОСАДКА



СТЕКЛЯННЫЕ
ПОВЕРХНОСТИ



САНУЗЛЫ, РАКОВИНЫ



МЯСОРУБКИ, МИКСЕРЫ,
ВЕСЫ, ОВОЩЕЧИСТКИ



МЕБЕЛЬ



РУЧНОЕ МЫТЬЕ ПОСУДЫ



СИСТЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ



САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ



ХОЛОДИЛЬНИКИ,
МОРОЗИЛЬНИКИ



ВОСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
(БАССЕЙНЫ, ТЕЛЕЖКИ)



СТОЛЫ, СТЕЛЛАЖИ,
ШАКАРЫ



КОНДИЦИОНЕРЫ



ХОЛОДИЛЬНИКИ,
ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ,
ХОЛОДИЛЬНЫЕ КОМНАТЫ



ГРИЛИ, ПЕЧИ,
ДУХОВКИ, СКОВРОДЫ



ОВОЩИ, ФРУКТЫ



РУЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
(НОЖИ, ТЕСАКИ, ТОЧИЛКИ И Т.Д.)