

Поставщик в Республике Беларусь
Частное предприятие "Движение Воды"

Тел.:  8 (029) 183-85-06

 МТС 8 (033) 386-80-72

 8 (017) 363-10-33



Мотопомпы ПСМ с фланцевыми насосами





Поставщик в Республике Беларусь Частное предприятие "Движение Воды"
Тел.:  8 (029) 183-85-06,  МТС 8 (033) 386-80-72

складская
программа

Модель	Подача, м³/ч	Напор, м	Модель двигателя	Модель насоса	Расход топлива, л/ч.
ДНУ-144/88	36-162	38-111	ММЗ Д-243	серия ROVATTI (Италия)	6,1-13,8
ДНУ-144/132	36-162	57-177	ММЗ Д-245		9,4-19
ДНУ-200/75	86-216	68-97	ММЗ Д-245		16,8
ДНУ-240/140	90-285	74-150	ММЗ Д-260.4		19,6-26,5
ДНУ-210/120	86-223	68-136	ММЗ Д-260.4		19,6-26,5
ДНУ-480/20	240-600	15-28,3	ММЗ Д-243		8,4-10,8
ДНУ-480/30	300-660	14,5-35,4	ММЗ Д-245		16,1
ДНУ-720/20	300-1020	8,4-23	ММЗ Д-243		8-13,7

Насосные установки ПСМ
с фланцевыми насосами предназначены
для перекачки чистой воды с твердыми
включениями, не превышающими **20 г/м³**.

Широкая сфера применения:

- Системы орошения
- Системы пожаротушения
- Промышленность
- Строительство
- ЖКХ

Оптимальны для систем орошения

Для дождевальных машин барабанного типа

OCMIS, Nettuno, Beinlich, Reinke,
Irtec, Bauer, Abono, Ferbo, Idrofoglia,
Irrifrance, Irriland, Irrimec



Для систем капельного орошения

Adi, P1, Streamline, Eolos, LIN,
T-tape, I-tape



Для широкозахватных дождевальных машин

Lindsay, Valmont, Pierce, Reinke, TL,
Bauer, Otech, Valley, Western, Днепр,
Волжанка, ДДА, Кубань, Фрегат



Преимущества мотопомп

- **Компактность и небольшой вес**
- **Неприхотливость** в российских условиях
Стоимость владения на **40%** ниже
импортных аналогов
- **Простота управления**
- **Внешний вид и эргономические качества**
на уровне мировых производителей
- **Широкий диапазон** моделей для всех
вариантов оросительных систем
- **Интерактивная электронная
документация**

Детали конструкции



Двигатель ММЗ



- доступность запасных частей
- простота обслуживания и ремонта
- повсеместная сервисная поддержка



Насос Rovatti



- качество и опыт мирового производителя
- фланцевое соединение с двигателем
- прямой OEM-контракт и лучшие цены



Система управления




- интуитивный наглядный интерфейс
- индикация t , давления, заряда
- степень защиты IP54



Ручной вакуумный насос




- ускоряет и упрощает первичное заполнение насоса водой
- помогает избежать поломок



Рама-бак



- повышенная жесткость - металл 6 мм
- минимальная высота уменьшает нагрузку
- емкость бака 150 л на 16 часов работы



Навес



- компактная защита от осадков
- материал - оцинкованный металл
- удобная система крепления



Опции



Магистраль:
- всасывающие
- напорные



Соединения:
- фланцевые
- БРС



Заборное устройство и фильтр



Затвор



Обратный клапан



Отвод 90°



S-образная труба

Варианты исполнения



Навес -
защита от осадков



Капот -
антивандальная защита



Открытое
исполнение



Передвижное
исполнение:
- тележка
- тракторный прицеп



Поставщик в Республике Беларусь Частное предприятие "Движение Воды"
Тел.: ♦ 8 (029) 183-85-06, МТС 8 (033) 386-80-72

Техподдержка

Федеральный сервисный партнер

