

ЛЕЧЕНИЕ ОСТРЫХ, ПОДОСТРЫХ И ХРОНИЧЕСКИХ СТАДИЙ ТРАВМ С ПОМОЩЬЮ ОБЕЗБОЛИВАЮЩИХ ГЕЛЕЙ FLEXALL.

Применение в клинической практике и спорте

Гели Flexall обеспечивают быстрое и глубокое проникание в кожу активных компонентов, способствуют восстановлению клеток суставов и соединительной ткани, ускорению регенерации поврежденных мышц и сухожилий. Гели Flexall содержат уникальную формулу из ментола, алоэ вера и витамина Е. Гели Flexall бывают разной интенсивности: обычная, максимальная и максимум плюс. Гель Flexall обеспечивает быстрое облегчение боли и воздействует длительное время при следующих травмах:

- Артрит
- Боли в спине
- Растяжение мышц
- Растяжение связок
- Синяки
- Судороги

Гели Flexall являются одним из самых продаваемых брендов на рынке, они хорошо известны и пользуются доверием у пациентов.

Пациенты используют гели в различных случаях:

- Быстрое облегчение боли в мышцах суставах
- Эффективная нейтрализация боли
- Ощущение прохлады и расслабления после прогревания
- Облегчение боли за счет увеличения локального кровотока
- Быстрое и глубокое проникновение в кожу
- Обезжиренный, не оставляющий пятен и придающий мягкость коже состав

С 1987 г. гели Flexall зарекомендовали себя в следующих сферах:

- Спортивная медицина
- Профилактика травматизма
- Реабилитация
- Устранение боли

Включение геля Flexall в протоколы диагностики и лечения поможет вам:

- Усилить действие ультразвуковой терапии
- Облегчить соблюдение режима пациентом в домашних условиях
- Дополнить криотерапию
- Уменьшить боль в перерывах между применением миостимуляторов
- Усилить эффект от массажа

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕЛЯ FLEXALL

Нанести при боли в мышцах и суставах, затем мягкими массирующими движениями втереть гель Flexall до впитывания. Повторить в случае необходимости до временного облегчения боли при артрите, боли в спине, мышцах, вывихах и растяжениях, синяках и судорогах. Необходимо наносить до и после активной деятельности.

При нанесении на травмированную область или сустав, полностью покрыть гелем всю область. В зависимости от тяжести состояния могут быть использованы дополнительные методы лечения после консультации со специалистом.

При растяжке во время тренировки.

Растяжка до и после тренировки является важной составляющей любой физической деятельности. В то время как большее значение придается растяжке перед тренировкой, дополнительные преимущества достигаются при растяжке после тренировки. Увеличить эффект от растяжки до и после физической деятельности можно применяя гель Flexall до начала физической нагрузки.

При массаже

Обильно нанесите гель Flexall до начала массажа для повышения его эффективности. Нанесите снова время от времени до завершения массажа.

При ультразвуковой терапии.

Повысить эффект от ультразвуковой терапии и облегчить соблюдение режима, помогая пациенту почувствовать лечение. Приготовьте смесь геля Flexall и геля для ультразвуковой терапии (в соотношении 25:75) и нанесите на необходимую область до начала процедуры. Затем проведите ультразвуковую терапию как обычно.

При криотерапии.

Гель Flexall может быть использован в любом случае, где необходимо использование льда. Нанесите на травмированную зону гель Flexall, накройте дышащим материалом и положите сверху лед.

Внимание. Никогда не прикладывайте лед непосредственно к коже более, чем на 20 минут

При использовании фиксаторов и суппортов

При использовании дышащих материалов, гель Flexall может быть применен вместе с тейпами, бинтами или фиксаторами.

Внимание. Никогда не обертывайте область целлофаном или другими непроницаемыми материалами после нанесения геля Flexall. В некоторых случаях это может привести к раздражению на коже и ожогов.

При использовании согревающих компрессов.

Приложите согревающий компресс к пораженному участку на 5-10 минут. После этого нанесите гель Flexall и разотрите массирующими движениями.

При электротерапии.

Нанесите гель Flexall для облегчения боли в мышцах и суставах в перерывах между сеансами миостимулирующей терапии.

Вымойте пораженную область с мылом перед повторным приклеплением электродов.

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРЫХ ТРАВМ Лечение ушибов

Обильно нанесите Flexall, не втирая гель. Поместите холодный компресс на обрабатываемую поверхность. Никогда не прикладывайте лед непосредственно к коже более, чем на 20 минут. Повторяйте процедуру 2-4 раза в день в течение 2-3 дней.

Добавьте физические упражнения, чтобы избежать уменьшения объема движений. После 3-х дней лечения нанесите Flexall, растирая массирующими движениями до появления согревающего эффекта.

Лечение растяжений.

Нанесите гель Flexall на область сустава, сопровождаемая нанесением холодного компрессом. Повторяйте процедуру дважды в день. Продолжайте использовать Flexall до принятия контрастного душа и теплых вихревых ванн.

Лечение судорог.

Применять на сведенную судорогой мышцу и втереть массирующими движениями. В случае склонности к судорогам, наносить гель перед тренировками.

Лечение хронических повреждений

При хронических повреждениях наносить гель Flexall непосредственно на поврежденную область до тренировки или любой другой активности. После завершения, нанести гель с последующим применением льда.



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
453 г, 3,1 кг