



Сварочные аксессуары и средства индивидуальной защиты ESAB

2018 год



Революционная высокотехнологичная автоматическая сварочная маска SENTINEL A50™



Наименование	Артикул №
Сварочная маска Sentinel A50	0700 000 800
Сварочная маска Sentinel A50 for air	0700 000 801
Наружное защитное стекло, прозрачное	0700 000 802
Наружное защитное стекло, желтое	0700 000 803

Новая маска сварщика Warrior™ Tech 9-13 с автоматическим светофильтром «Хамелеон»

Четыре датчика для улучшения реакции и увеличения зоны покрытия фильтра



Наименование	Артикул №
Маска Warrior™ Tech 9-13 черная	0700000400
Маска Warrior™ Tech 9-13 желтая	0700000401
Наружное стекло	0700000010
Внутреннее стекло	0700000416

Легкая и удобная сварочная маска-хамелеон A20™/A30™



Надежная защита по доступной цене.

Наименование	Артикул №	
	A20	A30
Сварочная маска	0700 000 720	0700 000 730
Оголовье	0700 000 721	0700 000 731
Мягкая накладка	0700 000 722	0700 000 722
Внутренняя сменная линза	0700 000 723	0700 000 733
Внешняя сменная линза	0700 000 724	0700 000 724

Маска сварщика Aristo™ Tech HD 5-13 разработана для сварщиков-профессионалов



Наименование	Артикул №
Aristo™ Tech HD 5-13	0700000450
Наружная защитная линза, стандартная	0700000010
Внутренняя защитная линза	0700000455

Маска сварщика с постоянным затемнением Eco-Arc II

Легкий полипропиленовый корпус Откидывающийся экран Светофильтр 11 DIN Индивидуальная упаковка



Наименование	Артикул №
Маска сварщика Eco-Arc, 60x110	0700000761
Внешнее защитное стекло 60x110	0160307001
Маска сварщика Eco-Arc, 90x110	0700000762
Внешнее защитное стекло 90x110	0160307004

Блок подачи воздуха Eco-Air

Может использоваться совместно с масками:

Aristo™ Tech Warrior™ Tech Globe-Arc



Наименование	Артикул №
Блок подачи воздуха Eco-Air	0700002175
Фильтр P2	0700002018
Фильтр P3	0700002024
Предварительный фильтр	0700002023

Маска сварщика Aristo™ Tech HD 5-13 с системой подачи воздуха Aristo Air



Наименование	Артикул №
Aristo™ Tech HD 5-13 для Air	0700000451
Блок подачи воздуха Aristo Air	0700002174
Фильтр P2 Aristo Air	0700002018
Фильтр P3 Aristo Air	0700002024
Предварительный фильтр Aristo Air	0700002023

Очки защитные ESAB Warrior Spec



Наименование	Артикул №
Очки Warrior Spec, прозрачные	0700012030
Очки Warrior Spec, дымчатые	0700012031
Очки Warrior Spec, желтые	0700012032
Очки Warrior Spec, затемнение 5 DIN	0700012033

Очки защитные ESAB Aristo Spec



Наименование	Артикул №
ESAB Aristo Spec, прозрачные	0700 012 034
ESAB Aristo Spec, затемненные	0700 012 035

Электрододержатель ESAB

Винтового типа
Превосходный ход тока между электродом и держателем
Два отверстия на 45 и 90 градусов для сварки в разных положениях
Полностью изолирован.



Наименование	Артикул №
ESAB 200, 200 A (35%) 285 гр.	0333249001
ESAB 400, 400 A (35%) 430 гр.	0369849880
ESAB 500, 500 A (35%) 550 гр.	0369850880

Электрододержатель OPTIMUS

Закрытая головка
Электрод устанавливается горизонтально или вертикально
Сделан из усиленного фиброгласового пластика
Полностью изолирован.



Наименование	Артикул №
OPTIMUS 300, 300 A (60%) 470 гр.	0760001300
OPTIMUS 400, 400 A (60%) 620 гр.	0760001400
OPTIMUS 600, 600 A (60%) 680 гр.	0760001600

Электрододержатель SAMSON

Классическая открытая конструкция
Сделан из усиленного фиброгласового пластика
Полностью изолирован.



Наименование	Артикул №
SAMSON 300, 300 A (60%) 460 гр.	0760002300
SAMSON 400, 400 A (60%) 565 гр.	0760002400
SAMSON 500, 500 A (60%) 640 гр.	0760002500

Электрододержатель ECO HANDY

Винтового типа.
Голова и ручка полностью изолированы.



Наименование	Артикул №
HANDY 200, 200 A (35%) 365 гр.	0700006003
HANDY 300, 300 A (35%) 565 гр.	0700006016
HANDY 400, 400 A (35%) 650 гр.	0700006013

Электрододержатель ECO CONFORT

Открытого типа.
Голова и ручка полностью изолированы.



Наименование	Артикул №
CONFORT 200, 200 A (35%) 440 гр.	0700006004
CONFORT 300, 300 A (35%) 600 гр.	0700006005
CONFORT 400, 400 A (35%) 655 гр.	0700006015

Электрододержатель ECO PRIMA

Закрытого типа.
Голова и ручка полностью изолированы.



Наименование	Артикул №
PRIMA 200, 200 A (35%) 470 гр.	0700006006
PRIMA 300, 300 A (35%) 625 гр.	0700006007
PRIMA 400, 400 A (35%) 655 гр.	0700006014

Клеммы заземления Eco 250 и Eco 400

Наименование	Артикул №
Клемма Eco 250, 250 A (35%)	0700006001
Клемма Eco 400, 400 A (35%)	0700006002

Клеммы заземления МК 150, MP 200, MP 300, MP 450

Наименование	Артикул №
Клемма МК 150, 150 A (35%)	0682103801
Клемма MP 200, 200 A (35%)	0367558880
Клемма MP 300, 300 A (35%)	0682103803
Клемма MP 450, 450 A (35%)	0000419450

Клемма заземления EG 600

Наименование	Артикул №
Клемма EG 600, 600 A (35%)	0160288001

Магнитные клеммы заземления

Хорошо крепятся к любой металлической поверхности



Наименование	Артикул №
Магнитная клемма вращающаяся 300 A	0700015910
Магнитная клемма вращающаяся 500 A	0700015911
Магнитная клемма вращающаяся 600 A	0700006078
Магнитная клемма 400 A (35%)	0000500415
Магнитная клемма 600 A (35%)	0000500416

Кабельные разъемы ОКС

Наименование	Артикул №
ОКС male 10-25 mm ² ESAB	0160360880
ОКС male 35-50 mm ² ESAB	0160360881
ОКС male 70-95 mm ² ESAB	0160360882
ОКС male 120 mm ² ESAB	0160360883
ОКС female 10-25 mm ² ESAB	0160361880
ОКС female 35-50 mm ² ESAB	0160361881
ОКС female 70-95 mm ² ESAB	0160361882
ОКС female 120 mm ² ESAB	0160361883
Адаптер ОКС 25-50 mm ²	0590046800

ОКС контакт сварочного кабеля, ОКС тройник

Наименование	Артикул №
ОКС контакт кабеля для ОКС 25	0160362880
ОКС контакт кабеля для ОКС 50/95	0160362881
ОКС контакт кабеля для ОКС 120	0160362882
Тройник ОКС 1П-2М 50-95 mm ²	0365557001
Тройник ОКС 2П-1М 50-95 mm ²	0365558001

Универсальные плоскогубцы Universal TopTool

Обслуживание MIG/MAG горелок

- удаление брызг с сопла
- резка проволоки
- снятие контактного наконечника и сопла



Наименование	Артикул №
Плоскогубцы Universal TopTool	000134716
Плоскогубцы Universal TopTool Mini	000139054

Молоток сварщика

SH 2 – изготовлен из особой высококачественной стали и имеет удобную ручку

SH 3 – молоток с зубилом и наконечником со стальной ручкой и пластмассовой рукояткой

Молоток сварщика с деревянной ручкой



Наименование	Артикул №
Молоток сварщика SH 2	0000663000
Молоток сварщика SH 3	0683200001
Молоток сварщика с деревянной ручкой	0701380106

Молоток сварщика

Молоток предназначен для отбивки сварочного шлака и брызг.

Изготовлен из стали
Ручка с пружинной конструкцией



Наименование	Артикул №
Молоток сварщика с пружинной ручкой	0700015908
Молоток сварщика с пружинной ручкой, черный	0700015909

Щетки для зачистки

Легкие и удобные с деревянными ручками



Наименование	Артикул №
Двухрядная стальная щетка	0760024100
Трехрядная стальная щетка	0760024200
Четырехрядная стальная щетка	0760024300
Двухрядная щетка из нержавеющей стали	0760024500
Трехрядная щетка из нержавеющей стали	0760024600
Четырехрядная щетка из нержавеющей стали	0760024700

Шаблон сварщика KL-1 и KL-2


KL-1

KL-2

Наименование	Артикул №
Шаблон сварщика KL-1	0000139931
Шаблон сварщика KL-2	0000139932

Инспекционное зеркало

Для осмотра сварных швов
Изготовлено из полированной стали
Крепится на магните



Наименование	Артикул №
Инспекционное зеркало	0000595319

Пневматический отбивочный молоток HCB

Линейка зубил с карбидовольфрамовым наконечником, что обеспечивает им долгий срок службы



Наименование	Артикул №
Пневматический молоток HCB	0193305001

Расходомер пластиковый для сварочных горелок MIG/MAG и TIG

Наименование	Артикул №
Расходомер	0155716880

Держатель TIG PEN для присадочной проволоки

Наименование	Артикул №
Держатель TIG PEN	0700009026

<p>StainFlux Флюс для защиты корня шва</p>  <table border="1" data-bbox="92 501 539 555"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>StainFlux 0,5 кг</td> <td>216000100</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	StainFlux 0,5 кг	216000100	<p>Спрей и жидкость против сварочных брызг Aristo Fluid ADV</p> <p>Сделан на основе растительного масла. Не содержит газов и вредных примесей. Абсолютно безопасен.</p> <p>Максимальная эффективность. Распыляется под любым углом</p>  <table border="1" data-bbox="580 456 1011 555"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Спрей Aristo Fluid ADV 500 мл</td> <td>0700014073</td> </tr> <tr> <td>Жидкость Aristo Fluid ADV 10 л</td> <td>0700013028</td> </tr> <tr> <td>Жидкость Aristo Fluid ADV 25 л</td> <td>0700013029</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Спрей Aristo Fluid ADV 500 мл	0700014073	Жидкость Aristo Fluid ADV 10 л	0700013028	Жидкость Aristo Fluid ADV 25 л	0700013029	<p>Спрей и жидкость против сварочных брызг High-Tech</p> <p>Эффективный и безопасный спрей против прилипания сварочных брызг.</p> <p>Менее концентрированная формула.</p>  <table border="1" data-bbox="1053 456 1484 555"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Спрей High-Tech 400 мл</td> <td>0760025500</td> </tr> <tr> <td>Жидкость High-Tech 10 л</td> <td>0760025010</td> </tr> <tr> <td>Жидкость High-Tech 25 л</td> <td>0760025025</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Спрей High-Tech 400 мл	0760025500	Жидкость High-Tech 10 л	0760025010	Жидкость High-Tech 25 л	0760025025																
Наименование	Артикул №																																					
StainFlux 0,5 кг	216000100																																					
Наименование	Артикул №																																					
Спрей Aristo Fluid ADV 500 мл	0700014073																																					
Жидкость Aristo Fluid ADV 10 л	0700013028																																					
Жидкость Aristo Fluid ADV 25 л	0700013029																																					
Наименование	Артикул №																																					
Спрей High-Tech 400 мл	0760025500																																					
Жидкость High-Tech 10 л	0760025010																																					
Жидкость High-Tech 25 л	0760025025																																					
<p>Паста StainClean для травления нержавеющей сталей</p> <p>Для восстановления коррозионностойких свойств нержавеющей сталей.</p> <p>Обеспечивает высокую чистоту и прекрасный внешний вид.</p>  <table border="1" data-bbox="92 904 539 958"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Паста StainClean 1,0 кг</td> <td>2129001000</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Паста StainClean 1,0 кг	2129001000	<p>Горелки для воздушно-дуговой строжки Flair 600 и Flair 1600</p> <p>Угольный электрод Flair 600 до 10 мм Flair 1600 до 19 мм</p>  <table border="1" data-bbox="580 882 1011 958"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Горелка Flair 600 с кабелем</td> <td>0468253880</td> </tr> <tr> <td>Горелка Flair 1600 с кабелем</td> <td>0468253881</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Горелка Flair 600 с кабелем	0468253880	Горелка Flair 1600 с кабелем	0468253881	<p>Горелка для воздушно-дуговой строжки K 4000</p> <p>Номинальный ток 1000А</p>  <table border="1" data-bbox="1053 904 1484 958"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Горелка K 4000 с кабелем</td> <td>0760018100</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Горелка K 4000 с кабелем	0760018100																						
Наименование	Артикул №																																					
Паста StainClean 1,0 кг	2129001000																																					
Наименование	Артикул №																																					
Горелка Flair 600 с кабелем	0468253880																																					
Горелка Flair 1600 с кабелем	0468253881																																					
Наименование	Артикул №																																					
Горелка K 4000 с кабелем	0760018100																																					
<p>Угольные электроды для строжки</p>  <table border="1" data-bbox="92 1151 539 1352"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Угольный электрод 4,8x305 мм, упаковка 50 шт.</td> <td>22033003</td> </tr> <tr> <td>Угольный электрод 6,5x305 мм, упаковка 50 шт.</td> <td>22043003</td> </tr> <tr> <td>Угольный электрод 8,0x305 мм, упаковка 50 шт.</td> <td>22053003</td> </tr> <tr> <td>Угольный электрод 9,5x305 мм, упаковка 50 шт.</td> <td>22063003</td> </tr> <tr> <td>Угольный электрод 13x355 мм, упаковка 50 шт.</td> <td>22082003</td> </tr> <tr> <td>Угольный электрод 16x440 мм, упаковка 100 шт.</td> <td>24104003</td> </tr> <tr> <td>Угольный электрод 19x430 мм, упаковка 100 шт.</td> <td>24124003</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Угольный электрод 4,8x305 мм, упаковка 50 шт.	22033003	Угольный электрод 6,5x305 мм, упаковка 50 шт.	22043003	Угольный электрод 8,0x305 мм, упаковка 50 шт.	22053003	Угольный электрод 9,5x305 мм, упаковка 50 шт.	22063003	Угольный электрод 13x355 мм, упаковка 50 шт.	22082003	Угольный электрод 16x440 мм, упаковка 100 шт.	24104003	Угольный электрод 19x430 мм, упаковка 100 шт.	24124003	<p>Вольфрамовые электроды WP</p> <p>Цвет маркировки ЗЕЛЕНЫЙ</p> <p>Чистый вольфрам Переменный ток Сварка алюминия</p>  <table border="1" data-bbox="580 1227 1011 1352"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tungsten Pure 1,6x175 мм</td> <td>0151574009</td> </tr> <tr> <td>Tungsten Pure 2,4x175 мм</td> <td>0151574010</td> </tr> <tr> <td>Tungsten Pure 3,2x175 мм</td> <td>0151574011</td> </tr> <tr> <td>Tungsten Pure 4,0x175 мм</td> <td>0151574012</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Tungsten Pure 1,6x175 мм	0151574009	Tungsten Pure 2,4x175 мм	0151574010	Tungsten Pure 3,2x175 мм	0151574011	Tungsten Pure 4,0x175 мм	0151574012	<p>Вольфрамовые электроды WC20</p> <p>Цвет маркировки СЕРЫЙ</p> <p>Вольфрам, легированный церием Постоянный и переменный ток Высокая несущая способность</p>  <table border="1" data-bbox="1053 1227 1484 1352"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WC20 1,6x175 мм</td> <td>0151574037</td> </tr> <tr> <td>WC20 2,4x175 мм</td> <td>0151574038</td> </tr> <tr> <td>WC20 3,2x175 мм</td> <td>0151574039</td> </tr> <tr> <td>WC20 4,0x175 мм</td> <td>0151574040</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	WC20 1,6x175 мм	0151574037	WC20 2,4x175 мм	0151574038	WC20 3,2x175 мм	0151574039	WC20 4,0x175 мм	0151574040
Наименование	Артикул №																																					
Угольный электрод 4,8x305 мм, упаковка 50 шт.	22033003																																					
Угольный электрод 6,5x305 мм, упаковка 50 шт.	22043003																																					
Угольный электрод 8,0x305 мм, упаковка 50 шт.	22053003																																					
Угольный электрод 9,5x305 мм, упаковка 50 шт.	22063003																																					
Угольный электрод 13x355 мм, упаковка 50 шт.	22082003																																					
Угольный электрод 16x440 мм, упаковка 100 шт.	24104003																																					
Угольный электрод 19x430 мм, упаковка 100 шт.	24124003																																					
Наименование	Артикул №																																					
Tungsten Pure 1,6x175 мм	0151574009																																					
Tungsten Pure 2,4x175 мм	0151574010																																					
Tungsten Pure 3,2x175 мм	0151574011																																					
Tungsten Pure 4,0x175 мм	0151574012																																					
Наименование	Артикул №																																					
WC20 1,6x175 мм	0151574037																																					
WC20 2,4x175 мм	0151574038																																					
WC20 3,2x175 мм	0151574039																																					
WC20 4,0x175 мм	0151574040																																					
<p>Вольфрамовые электроды WL15 Gold Plus</p> <p>Цвет маркировки ЗОЛОТОЙ</p> <p>Вольфрам, легированный 1,5% лантаном Сварка на постоянном и переменном токе Универсальный электрод Прекрасные сварочно-технологические характеристики</p>  <table border="1" data-bbox="92 1585 539 1756"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WL15 1,0x175 mm Gold Plus</td> <td>0151574050</td> </tr> <tr> <td>WL15 1,6x175 mm Gold Plus</td> <td>0151574051</td> </tr> <tr> <td>WL15 2,4x175 mm Gold Plus</td> <td>0151574052</td> </tr> <tr> <td>WL15 3,2x175 mm Gold Plus</td> <td>0151574053</td> </tr> <tr> <td>WL15 4,0x175 mm Gold Plus</td> <td>0151574054</td> </tr> <tr> <td>WL15 4,8x175 mm Gold Plus</td> <td>0151574055</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	WL15 1,0x175 mm Gold Plus	0151574050	WL15 1,6x175 mm Gold Plus	0151574051	WL15 2,4x175 mm Gold Plus	0151574052	WL15 3,2x175 mm Gold Plus	0151574053	WL15 4,0x175 mm Gold Plus	0151574054	WL15 4,8x175 mm Gold Plus	0151574055	<p>DS5 и DS8 Контейнеры для сушки и хранения электродов</p> <p>DS5 – Вместимость – 5 кг Температура хранения – 150°C Вес – 4,8 кг</p> <p>DS8 – Вместимость – 8 кг Температура хранения – 150°C Вес – 5,5 кг</p>  <table border="1" data-bbox="580 1680 1011 1756"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Контейнер DS5, 220 В</td> <td>0700011086</td> </tr> <tr> <td>Контейнер DS8, 220 В</td> <td>0700011087</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Контейнер DS5, 220 В	0700011086	Контейнер DS8, 220 В	0700011087	<p>PK 1 Контейнер для сушки и хранения электродов</p> <p>Вместимость – 9 кг Температура хранения – 100°C Вес – 6 кг</p>  <table border="1" data-bbox="1053 1702 1484 1756"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Контейнер PK 1, 220 В</td> <td>0000515064</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Контейнер PK 1, 220 В	0000515064												
Наименование	Артикул №																																					
WL15 1,0x175 mm Gold Plus	0151574050																																					
WL15 1,6x175 mm Gold Plus	0151574051																																					
WL15 2,4x175 mm Gold Plus	0151574052																																					
WL15 3,2x175 mm Gold Plus	0151574053																																					
WL15 4,0x175 mm Gold Plus	0151574054																																					
WL15 4,8x175 mm Gold Plus	0151574055																																					
Наименование	Артикул №																																					
Контейнер DS5, 220 В	0700011086																																					
Контейнер DS8, 220 В	0700011087																																					
Наименование	Артикул №																																					
Контейнер PK 1, 220 В	0000515064																																					
<p>PK 5 Контейнер для сушки и хранения электродов</p> <p>Вместимость – 24 кг Температура хранения – 70-300°C Вес – 13 кг</p>  <table border="1" data-bbox="92 2101 539 2154"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Контейнер PK 5, 220 В</td> <td>0000515075</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Контейнер PK 5, 220 В	0000515075	<p>CARRYVAC 2 Установка для удаления сварочных дымов</p>  <table border="1" data-bbox="580 2056 1011 2154"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CARRYVAC 2 P150, 220 В</td> <td>0700003883</td> </tr> <tr> <td>CARRYVAC 2 P150 AST, 220 В</td> <td>0700003884</td> </tr> <tr> <td>Основной фильтр CARRYVAC 2</td> <td>0700003004</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	CARRYVAC 2 P150, 220 В	0700003883	CARRYVAC 2 P150 AST, 220 В	0700003884	Основной фильтр CARRYVAC 2	0700003004	<p>ESAB Origo Vac Cart Мобильная система вытяжки и фильтрации сварочных дымов</p> <p>Предназначена для легких и средних режимов сварки и других работ Легкая и мобильная Долгий срок службы фильтра (1 год и более)</p>  <table border="1" data-bbox="1053 2078 1484 2154"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ESAB Origo Vac Cart, 220 В</td> <td>0700003034</td> </tr> <tr> <td>Сменный фильтр Origo Vac Cart</td> <td>0700003220</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	ESAB Origo Vac Cart, 220 В	0700003034	Сменный фильтр Origo Vac Cart	0700003220																		
Наименование	Артикул №																																					
Контейнер PK 5, 220 В	0000515075																																					
Наименование	Артикул №																																					
CARRYVAC 2 P150, 220 В	0700003883																																					
CARRYVAC 2 P150 AST, 220 В	0700003884																																					
Основной фильтр CARRYVAC 2	0700003004																																					
Наименование	Артикул №																																					
ESAB Origo Vac Cart, 220 В	0700003034																																					
Сменный фильтр Origo Vac Cart	0700003220																																					

**Перчатки сварочные
ESAB Curved Mig/Mag**

Эргономичный дизайн
максимально приближен
к форме руки
Повышенный комфорт и
удобство сварщика
Высочайший уровень защиты
Прошиты кевларовой нитью.



Наименование	Артикул №
Перчатки ESAB Curved Mig/Mag M	0700005038
Перчатки ESAB Curved Mig/Mag L	0700005043
Перчатки ESAB Curved Mig/Mag XL	0700005040
Перчатки ESAB Curved Mig/Mag XXL	0700005039

**Перчатки сварочные
Heavy Duty Basic**

Классические сварочные
перчатки
Коровья кожа толщиной
1,3 мм с подкладкой
Долговечные, прочные
и комфортные



Наименование	Артикул №
Перчатки Heavy Duty Basic	0700005007

**Перчатки сварочные
Heavy Duty Regular**

Прочные и гибкие
Коровья кожа 1,3 мм
Стойкие к износу и
высокой температуре
Дополнительная защита
ладони
Внутренняя часть из
огнестойкого хлопка и флиса.
Прошиты кевларовой нитью.



Наименование	Артикул №
Перчатки Heavy Duty Regular	0700005008

**Перчатки сварочные
Heavy Duty Black**

Изготовлены из
высококачественной
коровьей кожи
Выдерживают повышенные
механические нагрузки
Прошиты кевларовой нитью
Ладонь с усиленной защитой



Наименование	Артикул №
Перчатки Heavy Duty Black	0467222007

**Перчатки сварочные
Heavy Duty EXL**

Высокопрочные перчатки
для тяжелых условий сварки
Два слоя отборной
коровьей кожи
Усиленный большой палец
Дополнительная защита ладони
Внутренняя часть огнестойкий
хлопок и флис.
Прошиты кевларовой нитью.



Наименование	Артикул №
Перчатки Heavy Duty EXL, размер L	0700005009
Перчатки Heavy Duty EXL, размер XL	0700005029

**Перчатки сварочные
Heavy Duty Aluminium**

Перчатки для повышенных
температур.
Уникальное алюминизированное
покрытие способно выдержать
тепловое излучение до 1000°C
и прямой контакт до 250°C.



Наименование	Артикул №
Перчатки Heavy Duty Aluminium	0700005010

**Перчатки сварочные
Heavy Duty Aluminum 500°C**

Сварочные перчатки
для высоких температур.
Благодаря уникальному
алюминизированному
покрытию способны
выдерживать тепловое
излучение до 1000°C и прямой
контакт с перчаткой до 500°C.
Прошиты кевларовой нитью.



Наименование	Артикул №
Перчатки Heavy Duty Aluminum 500 C	0700005046

**Перчатки сварочные
Heavy Duty Aluminum 1500°C**

Новые революционные перчатки
для высоких температур.
Сочетание высокотехнологичного
керамического волокна
на ладони и уникального
алюминизированного
покрытия сверху.
Способны выдерживать тепловое
излучение до 1500°C и прямой контакт
с перчаткой до 120°C.
Прошиты кевларовой нитью.



Наименование	Артикул №
Перчатки Heavy Duty Aluminum 1500°C	0700005045

**Перчатки сварочные
ESAB Curved Tig**

Эргономичный дизайн
максимально приближен
к форме руки
Повышенный комфорт и
удобство сварщика
Тонкая хорошо выделанная кожа позволяет
руке двигаться максимально свободно
Прошиты кевларовой нитью.



Наименование	Артикул №
Перчатки ESAB Curved Tig M	0700005036
Перчатки ESAB Curved Tig L	0700005041
Перчатки ESAB Curved Tig XL	0700005042
Перчатки ESAB Curved Tig XXL	0700005037

**Перчатки сварочные
TIG Basic**

Легкие традиционные
перчатки TIG
Простой дизайн



Наименование	Артикул №
Перчатки TIG Basic	0700653532

**Перчатки сварочные
TIG Soft**

Уникальные перчатки из
очень тонкой, но прочной
козьей кожи.
Манжет длиной 13 см
Усиленный большой палец
Отсутствие шва на
указательном пальце
увеличивает гибкость
Прошиты кевларовой нитью.



Наименование	Артикул №
Перчатки TIG Soft	0700005005

**Перчатки сварочные
TIG Super Soft**

Эксклюзивные, исключительно
мягкие сварочные перчатки
Изготовлены из
высококачественной
овечьей кожи
Швы прошиты кевларом.
Указательный палец
не имеет шва.



Наименование	Артикул №
Перчатки TIG Super Soft	0700005006

**Перчатки сварочные
TIG Professional**

Перчатки высокого качества
Большой палец усилен
Кожаные манжеты длиной 13 см
Высоко устойчивы к трению
Подкладка обеспечивает
дополнительный
комфорт и защиту.
Прошиты кевларовой нитью.



Наименование	Артикул №
Перчатки TIG Professional	0701415963

**Перчатки рабочие
Heavy Duty Worker**

Прочные рабочие перчатки
для различного применения
Отборная коровья кожа
с хлопчато-бумажной
подкладкой
Усиленные манжеты из
прорезиненного хлопка
Большой палец под углом
для большего комфорта.



Наименование	Артикул №
Перчатки Heavy Duty Worker	0700005011

Фартук сварщика

Кожаный фартук
Прошит кевларовой нитью
Размер 60 x 70 см



Наименование	Артикул №
Фартук сварщика ESAB	0700010007

Кожанные гетры – защита обуви при сварке

Специальные гетры для защиты обуви во время сварки. Закрепляются с помощью липучки.



Наименование	Артикул №
Кожанные гетры ESAB	0700010008

Сварочные нарукавники

Специальные кожаные нарукавники длиной 47 см. Эластичные манжеты. Крепятся на липучке.



Наименование	Артикул №
Сварочные нарукавники ESAB	0000595039

Куртка сварщика ESAB FR

Сделана из огнезащитного материала Phoenix-FR. Превосходная защита и комфорт. Накладные карманы. Регулируемые по длине рукава.



Наименование	Артикул №
Куртка сварщика ESAB FR, S	0700010358
Куртка сварщика ESAB FR, M	0700010359
Куртка сварщика ESAB FR, L	0700010360
Куртка сварщика ESAB FR, XL	0700010361
Куртка сварщика ESAB FR, XXL	0700010362

Брюки сварщика ESAB FR

Сделаны из огнезащитного материала Phoenix-FR. Превосходная защита и комфорт. Эластичный пояс. Два боковых кармана и два кармана сзади.



Наименование	Артикул №
Брюки сварщика ESAB FR, S	0700010363
Брюки сварщика ESAB FR, M	0700010364
Брюки сварщика ESAB FR, L	0700010365
Брюки сварщика ESAB FR, XL	0700010366
Брюки сварщика ESAB FR, XXL	0700010367

Комбинезон сварщика ESAB FR

Сделан из огнезащитного материала Phoenix-FR. Превосходная защита и комфорт. Эластичный пояс для большего комфорта. Регулируемая длина рукавов и штанин.



Наименование	Артикул №
Сварочный комбинезон ESAB FR, S	0700010328
Сварочный комбинезон ESAB FR, M	0700010329
Сварочный комбинезон ESAB FR, L	0700010330
Сварочный комбинезон ESAB FR, XL	0700010331
Сварочный комбинезон ESAB FR, XXL	0700010332

Кожаная куртка сварщика ESAB Proban

Разработана чтобы обеспечить максимальный комфорт и безопасность сварщику. Негорючий материал Proban. Кожаные рукава и зона плеч для большей защиты.



Наименование	Артикул №
Куртка ESAB Proban, M	0700010301
Куртка ESAB Proban, L	0700010302
Куртка ESAB Proban, XL	0700010303
Куртка ESAB Proban, XXL	0700010304

Кожаные брюки сварщика ESAB Proban

Изготовлены из негорючего материала Proban. Спереди усилены кожей.



Наименование	Артикул №
Брюки сварщика ESAB Proban, M	0700010333
Брюки сварщика ESAB Proban, L	0700010334
Брюки сварщика ESAB Proban, XL	0700010335
Брюки сварщика ESAB Proban, XXL	0700010336

Подшлемник ESAB защита головы

Одевается под маску. Обеспечивает защиту головы и шеи при низких температурах. Сделан из специальной огнестойкой шерсти.



Наименование	Артикул №
Подшлемник ESAB	0700010269

Кожаная куртка с вставкой из огнестойкого материала на спине ESAB Welding Jacket

Новая кожаная куртка сварщика. ESAB Welding Jacket разработана специально для максимальной защиты при проведении сварочных работ в тяжелых условиях.



Наименование	Артикул №
Куртка ESAB Jacket, M	0700010271
Куртка ESAB Jacket, L	0700010272
Куртка ESAB Jacket, XL	0700010273
Куртка ESAB Jacket, XXL	0700010274

Шапочка для сварщика

Шапочка – 100% хлопок. Имеет легкие и удобные формы. Предназначена для дополнительного комфорта при ношении под сварочной маской. Для меньшего трения и раздражения от оголовья.



Наименование	Артикул №
Шапочка для сварщика	0700010351

Сварочные шторы ESAB

Предназначены для ограждения зоны сварки.



Наименование	Артикул №
Сварочная штора, красная 1,8x1,4	0700008004
Сварочная штора полосками 50 см	0700008001
Сварочная штора, зеленая 1,8x1,4	0700008003
Кольца для крепления	0700008008
Рама для штор	0700008020
Комплект колес для рамы	0700008022
Дополнительные штанги для рамы	0700008021

Магнитные держатели ESAB

Удерживают заготовку в нужном положении при сварке или пайке листов под углами.



Наименование	Артикул №
Магнитный держатель 120x80 мм	0700014015
Магнитный держатель 160x100 мм	0700014016

Устройство для заточки вольфрамовых электродов G-Tech

Служит для заточки вольфрамового электрода и имеет уникальную закрытую систему влажной заточки.



Наименование	Артикул №
ESAB G-Tech в комплекте	0700009880

Держатели горелок ESAB



Наименование	Артикул №
Держатель для горелки МИГ/МАГ	0760022300
Держатель для горелки ТИГ	0760022400

Сварочное покрывало 2-1900

Сварочное покрывало из кремнеземной ткани, покрытой вермикулитом, предназначено для средних режимов работы. Кремнеземное волокно характеризуется высокой температурой плавления 1600°C, что делает его отличным выбором при производстве работ с большим количеством брызг расплавленного металла. Покрывало MD1300 обладает стойкостью к воздействию большинства кислот. Макс. темп. = 1600°C, вес = 600 г, цвет = бронза.



Наименование	Артикул №
2 м x 0,9 м	0700008032
2 м x 1,8 м	0700008033



ESAB / esab.com

