



Завод металлической
мебели и стеллажей

dikom.ru



Официальный представитель
в Республике Беларусь

black-ink.by

Каталог офисной мебели

- › **Архивные шкафы**
- › **Рабочие места**
- › **Картотеки**
- › **Шкафы для одежды**
- › **Стеллажи**

Выпуск № 2
Санкт-Петербург
2017



«ДиКом» — современный завод с высокотехнологичным оборудованием, квалифицированным персоналом и развитой сетью продаж в России и ближнем зарубежье.

Содержание

О компании	4
------------------	---

Офисная мебель

Архивные шкафы	10
Офисные шкафы с дверьми-жалюзи	12
Офисные столы и стулья	14
Рабочие места для персонала	15
Офисные шкафы, ключницы, аптечка	16
Шкафы файловые	17
Картотечные шкафы	18
Абонентские шкафы	19

Шкафы для одежды

Шкафы для сервиса (обмена) рабочей одежды	22
Гардеробные и секционные шкафы	23
Шкафы с дверьми из ДСП	26

Стеллажи

Стеллаж СТ-011К	30
Стеллаж СТ-012	31
Стеллажи мобильные	32
Стеллаж СТ-031	34

0 компании

«ДиКом» — один из основных и самых уважаемых заводов по производству металлической мебели и стеллажей в России. За годы плодотворной работы мы прошли путь от небольшого предприятия до современной компании, продукция которой активно используется в различных отраслях.


Залогом успешного развития компании является, в том числе, стремление к совершенствованию. Благодаря современному оборудованию, работе профессионалов и постоянному общению с нашими покупателями, это стремление успешно реализуется.

При разработке, испытаниях и производстве изделий мы внимательно относимся к удобству, надежности, эргономике и качеству своей продукции. Мы убеждены, что эти свойства наиболее важны для наших покупателей.

Гарантия качества нашей продукции не отражается на ее стоимости. Мы не стремимся делать самую дешевую продукцию, но стараемся достичь оптимального соотношения цены и качества. Нам важно, чтобы наши изделия стали выгодным и полезным приобретением для вас.

Честные, открытые отношения — основное условие продолжительного и взаимовыгодного сотрудничества с нашими партнерами, поставщиками и покупателями. «ДиКом» дорожит и гордится своей деловой репутацией, сложившейся за время работы компании.

«ДиКом» — ваш профессиональный выбор.



25

лет на рынке металлической мебели

Более 200

квалифицированных специалистов

Более 100

точек продаж

12 000

тонн перерабатываемого металла в год

1 000

товаров в каталоге

Более 2 000

постоянных клиентов

Наши изделия по всей России



Наша мебель продаётся практически во всех крупных (и не слишком крупных) городах России и ближнего зарубежья: от Калининграда до Хабаровска, от Мурманска до Сочи.



Офисная мебель

Архивные шкафы

С этими прочными и надежными шкафами вы сможете организовать в офисе настоящий архив, в котором все документы будут безопасно храниться долгие годы.

Низкие шкафы могут использоваться как антресоли к высоким шкафам или как офисные перегородки.

У наиболее популярных моделей наших архивных шкафов есть бюджетные аналоги.



КД-152



Замок-ручка
(КД-151, КД-154, КД-155,
КД-151-А, КД-155-А,
КД-152, КД-152-А)



Замок EURO-LOCKS
(КД-152/Б, КД-155/Б,
КД-152/Б-А, КД-155/Б-А)

Ригельная система запирания



Ригельно-флажковая система запирания



Тяги «вверх-вниз»

Тяги «вверх-вниз», язычок замка за боковую стенку

Модель	Замок	Система запирания	Габаритные размеры Высота × Ширина × Глубина, мм	Вес Брутто, кг
КД-151 (3 полки)	замок-ручка	ригельная	1680×800×400	46,5
КД-152 (4 полки)	замок-ручка	ригельная	1900×1000×500	71,0
КД-152/Б (4 полки)	EURO-LOCKS	ригельно-флажковая	1820×800×480	45,7
КД-154 (4 полки)	замок-ручка	ригельная	1820×400×400	32,0
КД-155 (4 полки)	замок-ручка	ригельная	1820×800×400	50,4
КД-155/Б (4 полки)	EURO-LOCKS	ригельно-флажковая	1820×800×380	40,8
КД-151-А	замок-ручка	ригельная	430×800×400	13,8
КД-152-А (1 полка)	замок-ручка	ригельная	1000×1000×500	40,7
КД-152/Б-А (1 полка)	EURO-LOCKS	ригельно-флажковая	790×800×480	20,9
КД-155-А (1 полка)	замок-ручка	ригельная	780×800×400	21,1
КД-155/Б-А (1 полка)	EURO-LOCKS	ригельно-флажковая	790×800×380	18,7
Полка к КД-151,155,155-А,155/Б			18×796×332	2,1
Полка к КД-152,152-А			19×996×434	3,4
Полка к КД-152/Б			18×796×434	2,6
Полка к КД-154			18×394×332	1,1



КД-151-А



КД-152-А (1 полка)



КД-155-А (1 полка)



КД-151 (3 полки)



КД-152 (4 полки)



КД-154 (4 полки)



КД-155 (4 полки)



Бюджетная серия



КД-152/Б (4 полки)



КД-155/Б (4 полки)



КД-155/Б-А (1 полка)



КД-152/Б-А (1 полка)

Офисные шкафы с дверьми-жалюзи



КД-144 разб. (4 полки)
двери серые



КД-142 разб. (2 полки)
столешница «светлый бук»
двери «бук»



КД-141 разб. (1 полка)
столешница «шоколадный дуб»
двери «вишня»

Предназначены для удобного и компактного хранения документов, одежды и других предметов в офисе. Оригинальная конструкция дверей позволяет сэкономить пространство помещений. Магнитные защелки уверенно фиксируют двери, даже когда они не заперты на ключ.

Основные характеристики

- Шкафы металлические, разборные. Двери шкафа состоят из пластиковых панелей (жалюзи), которые раздвигаются в боковые стенки шкафа, что экономит пространство помещения.
- Документы можно хранить как в папках типа «Корона», так и в подвесных папках «Pendaflex». Полки регулируются по высоте с шагом 25 мм. Допустимая нагрузка на полку — 50 кг.
- В шкафы можно установить дополнительные полки. Шкафы имеют регулировочные ножки.
- Шкафы КД-141 и КД-142 укомплектованы столешницей из ламинированного ДСП толщиной 25 мм цвета «шоколадный дуб» или «светлый бук». Данные шкафы можно использовать как офисные перегородки.
- Модель КД-144К может использоваться как гардеробный или как комбинированный шкаф (отделение с полками под документы и отделение под одежду). Для этого в шкаф КД-144К необходимо установить соответствующий комплект.
- Корпус шкафа, Полки и Комплекты окрашены порошковой краской серого цвета RAL 7038. Пластиковые двери-жалюзи изготавливаются в трех цветах — серые, бук и вишня.

Цвет дверей-жалюзи



«Серый»



«Бук»



«Вишня»

Цвет столешниц



«Светлый бук»



«Шоколадный дуб»

Модель	Цвет столешницы	Цвет дверей-жалюзи	Габаритные размеры (В×Ш×Г, мм)	Вес Брутто, кг
КД-141 (1 полка) разб.	шоколадный дуб/светлый бук	серый / бук / вишня	880×1000×485	47,1
КД-142 (2 полки) разб.	шоколадный дуб/светлый бук	серый / бук / вишня	1255×1000×485	60,1
КД-144 (4 полки) разб.		серый / бук / вишня	1985×1000×485	79,5
Полка к КД-141, 142, 144		-	25×915×375	3,0
КД-144К гардеробный разб.		серый / бук / вишня	1985×1000×485	72,6
КД-144К комбинированный разб.		серый / бук / вишня	1985×1000×485	82,4



КД-141 разб. (1 полка)
столешница «шоколадный дуб», двери серые



КД-141 разб. (1 полка)
столешница «светлый бук», двери «бук»



КД-142 разб. (2 полки)
столешница «шоколадный дуб», двери «бук»



КД-142 разб. (2 полки)
столешница «светлый бук», двери «вишня»



КД-144 разб. (4 полки)
двери серые



КД-144К гардеробный разб.
двери «бук»



КД-144К комбинированный разб.
двери «вишня»

Офисные столы и стулья

Офисный стол — удачное сочетание современного дизайна, функциональности и эргономичности. Столы на металлическом каркасе с качественной столешницей органично вписываются в пространство современного офиса. Работать за таким столом легко и приятно — проверено сотрудниками «ДиКом».

Офисное кресло бренда Treston (Финляндия) подойдет не только для офиса, но и для дома. Модель позволяет работать без ущерба для осанки и спинных мышц.



Стол П1 с Экраном



Офисное кресло TRESTON X30G с подлокотниками



Тумба офисная



Подставка под системный блок

Основные характеристики

- Столы офисные и рабочие места для персонала используются в офисах, в бизнес-центрах, в школах, на предприятиях и в других помещениях.
- Столы металлические, разборные. Столешница из ДСП толщиной 25 мм. Цвет столешницы — «шоколадный дуб» или «светлый бук». Столы укомплектованы держателями для прокладки кабеля. На Столы можно установить Экраны.
- Допустимая равномерно распределенная нагрузка на столешницу стола — 200 кг.
- К Столам длиной 1600 и 1800 можно присоединить Стол-приставку. Столешницы Стола-приставки имеют прямоугольную форму (800 мм х 600 мм), короткой стороной жестко крепятся к Столу. Стол-приставка имеет всего 2 опоры (ножки), что позволяет установить под Стол Тумбу офисную и Подставку под системный блок в удобном месте. Стол-приставка может устанавливаться как с левой, так и с правой стороны.
- Тумба офисная выполнена в одном стиле со Столом. Тумба имеет 4 ящика, запирающихся на один замок. Лицевые панели ящиков — из МДФ белого цвета. Верхняя панель Тумбы (крыша) изготовлена из ДСП и имеет два цвета — «шоколадный дуб» или «светлый бук». Тумбу можно установить на колеса (продаются отдельно).
- Подставка под системный блок устанавливается под Стол и выполнена в одном стиле с ним.
- Все элементы Стола, кроме столешницы, окрашены порошковой краской: рама и экран — светло-серая RAL 7038, ножки — белые RAL 9010.

Рабочие места для персонала

Виды столешниц



«Светлый бук»



«Шоколадный дуб»



Стол П1 «шоколадный дуб» со столом-приставкой, экраном и перегородкой



Модель РМ-01



Модель РМ-02



Модель РМ-03



Модель РМ-04


Модель	Габаритные размеры (В×Ш×Г, мм)	Вес брутто, кг
Стол 1400×800 П1 «шоколадный дуб»/«бук»	750×1400×800	31,8
Стол 1600×800 П1 «шоколадный дуб»/«бук»	750×1600×800	36,7
Стол 1800×800 П1 «шоколадный дуб»/«бук»	750×1800×800	38,3
Стол-приставка к Столу П1 «шоколадный дуб»/«светлый бук»	750×600×800	15
Подставка под системный блок	180×465×200	2,6
Тумба офисная «шоколадный дуб»/«бук»	565×400×550	25
Комплект колес к тумбе офисной		0,5

Модель	Габаритные размеры (В×Ш×Г, мм)	Вес брутто, кг
Экран 1400 для Стола П1	300×1300×20	4,5
Экран 1600 для Стола П1	300×1500×20	4,8
Экран 1800 для Стола П1	300×1700×20	5,3
Перегорodka 1400 для Стола П1	400×1390×10	9
Перегорodka 1600 для Стола П1	400×1590×10	10
Перегорodka 1800 для Стола П1	400×1790×10	11
Комплект крепежа (доп.) к Перегородке		1

Офисные шкафы, ключницы, аптечка

Универсальные и практичные металлические офисные шкафы предназначены для хранения документов и ценных вещей. Некоторые модели можно использовать вместо сейфа. Каждая ячейка шкафа закрывается на собственный ключ, позволяя регулировать доступ к информации.

Ключницы помогут систематизировать хранение ключей. Они укомплектованы брелоками с бумажными вкладышами для записи номеров. Для ключа от запасного (пожарного) выхода существует специальная — яркая и заметная — ключница на один ключ.



Опечатывающее устройство



КД-111 разб.
+ полка



КД-112 разб.



КД-113 разб.



КД-114 разб. + полка



Замок EURO-LOCKS (Германия)



Аптечка КД-197А



КД-174
(40 ключей)



КД-179
(95 ключей)

Основные характеристики

- Офисные шкафы предназначены для хранения документов, книг, канцелярских принадлежностей и т.п.
- Все шкафы разборные.
- По желанию можно установить полки (приобретаются дополнительно).
- На шкафы можно установить опечатывающее устройство.
- Допустимая нагрузка на полку 25 кг.
- Ключницы имеют отверстия для крепления к поверхности, оснащены замком EURO-LOCKS.
- Аптечка имеет отверстие для крепления к стене. Шкаф КД-197А оснащен замком EURO-LOCKS.
- Шкафы окрашены порошковой краской. Цвет серый RAL 7038.

Модель	Габаритные размеры (В×Ш×Г, мм)	Вес брутто, кг
Офисные шкафы		
КД-111 (без полок) разб.	478×450×350	10,4
КД-112 (без полок) разб.	877×450×350	16,4
КД-113 (без полок) разб.	1276×450×350	23,4
КД-114 (без полок) разб.	1675×450×350	29,5
Полка к офисным шкафам	9×443×300	1
Аптечка		
КД-197А	390×300×120	3,0
Шкафы для ключей		
КД-174 (40 ключей)	270×380×70	2,8
КД-179 (95 ключей)	535×380×70	5,2

Шкафы файловые

Работу с деловыми бумагами можно организовать более эффективно и удобно при помощи файловых шкафов и драйверов. Шкафы позволяют хранить документацию формата А4 в подвесных папках. Ящики шкафов выдвигаются плавно благодаря качественным телескопическим направляющим.



КД-612 разб.
+ Столешница «светлый бук»



КД-613 разб.
+ Столешница «шоколадный дуб»



КД-614 разб.
+ Столешница «светлый бук»


Размещение подвесных папок в ящике файлового шкафа



Выдвижной механизм



Размеры подвесной папки для документов формата А4



Основные характеристики

- Шкафы оборудованы выдвижными ящиками. Ящики закрываются общим замком. Подвесные папки крепятся на продольных направляющих.
- Выдвижной механизм ящика представляет собой телескопическую конструкцию, которая обеспечивает выдвижение ящика на всю его длину. Конструкция шкафа исключает возможность одновременного открывания более одного ящика, что повышает устойчивость шкафа.
- Рекомендуемое количество подвесных папок в одном ящике — 50 шт. Нагрузка на один ящик — не более 30 кг.
- На шкафы можно установить Столешницу из ДСП цвета «шоколадный дуб» и «светлый бук».

Модель	Габаритные размеры (В×Ш×Г, мм)	Вес брутто, кг
КД-612 разб. (2 ящика)	694×412×515	25,7
КД-613 разб. (3 ящика)	1001 × 412 × 515	37,0
КД-614 разб. (4 ящика)	1308×412×515	46,6
Столешница для файловых шкафов «шоколадный дуб» / «светлый бук»	18×415×525	2,8
Подвесная папка формата А4	242×345	0,07

Картотечные шкафы

Практичность и абсолютная надежность — основные свойства картотечных шкафов. Картотека позволяет разместить несколько тысяч документов и носителей информации различного формата. При этом внутреннее пространство шкафа можно организовать именно так, как удобно вам, установив перегородки и разделители. Ящики выдвигаются плавно благодаря качественным телескопическим направляющим. Все самое необходимое всегда будет у вас под рукой.

Картотечные шкафы



КД-516
со столешницей «шоколадный дуб»



КД-536
со столешницей «светлый бук»
Максимальная нагрузка на ящик — 40 кг

Картотека больших форматов



ДП-727

Варианты расположения перегородок и размеры ячеек в ящиках картотечных шкафов КД-516, КД-536

Модель	Габаритные размеры (В×Ш×Г, мм)	Вес брутто, кг
Картотечные шкафы		
КД-516 (без перегородок, 6 ящ.)	1150x565x600	67
КД-536 (без перегородок, 6 ящ.)	1150x1024x600	91
КД-516 Столешница (шок.дуб/свет.бук)	25x565x600	3
КД-536 Столешница (шок.дуб/свет.бук)	25x1024x600	6
КД-516/536 Перегородка в глубину (6 шт.)		

Модель	Габаритные размеры (В×Ш×Г, мм)	Вес брутто, кг
КД-516/536 Перегородка в ширину СD (10 шт.)		
КД-516/536 Перегородка в ширину А5 (10 шт.)		
КД-516/536 Перегородка в ширину А6 (10 шт.)		
КД-516/536 Держатель этикеток для перегородок (10 шт.)		
Картотека больших форматов		
ДП-727 (А1 формат)	800×1024×750	98

Абонентские шкафы

Абонентские шкафы используют для оснащения банков, расчетно-кассовых центров, почтовых отделений связи. Они обеспечат вам безопасность и конфиденциальность при работе с почтой.



АС-1058
(58+2 ячейки)



АС-1010
(10 ячеек)

Основные характеристики

Абонентские шкафы предназначены для хранения корреспонденции и иных предметов в отделениях почтовой связи и офисах. При раскладке корреспонденции в ячейки открывается общая дверь шкафа. Для получения корреспонденции абонент открывает свою ячейку индивидуальным ключом.

Модель	Кол-во ячеек	Габаритные размеры ячейки (В×Ш×Г, мм)	Габаритные размеры шкафа (В×Ш×Г, мм)	Вес брутто, кг
Абонентские шкафы				
АС-1010 (10 ячеек)	10	145x320x415	1820×380×450	42
АС-1058 (58 + 2 ячейки)	58	80×105×245	1830×600×260	72,6
	2	270×270×245		



Шкафы для одежды

Шкафы для сервиса (обмена) рабочей одежды

Приобретая спецодежду, вы одновременно сталкиваетесь с трудностями ее хранения и обслуживания. Решить эту проблему поможет наша система шкафов — они «раздадут» чистую и «соберут» грязную рабочую одежду.

Шкаф АС-1010 имеет общую дверь, которая обеспечивает доступ ко всем 10 ячейкам для раскладки чистой одежды. При получении спецодежды каждая ячейка открывается индивидуальным ключом. Для сбора грязной одежды используется шкаф КД-401 с загрузочным окном на двери.



- 1 АС-1010 — шкаф для чистой одежды
- 2 КД-401 — шкаф для грязной одежды
- 3 Мешок для сбора грязной одежды
- 4 Загрузочное окно для грязной одежды
- 5 Ячейки для чистой одежды
- 6 Наклонная крыша

Основные характеристики

- Шкафы предназначены для рабочей одежды: КД-401 — для сбора грязной, АС-1010 — для раскладки чистой рабочей одежды.
- Шкафы металлические, на заклепках. Изготавливаются в сборном и разборном вариантах. Сборка осуществляется с помощью заклепочника.
- Шкаф для грязной рабочей одежды КД-401 — одностворчатый. Внутри шкаф оборудован крючками, на которые крепится полиэтиленовый мешок для сбора грязной одежды, которая попадает в шкаф через «окно» на двери.
- Шкаф для чистой рабочей одежды АС-1010 имеет 10 ячеек. Для раскладки чистой рабочей одежды открывается общая дверь, для получения — каждая ячейка открывается своим ключом. Ячейки пронумерованы. Размеры ячейки 145×320×415 (В×Ш×Г, мм).
- Шкафы имеют перфорацию для осуществления вентиляции на верхней и нижней частях лицевой панели.
- Замки ключевые EURO-LOCKS. Флажковая система запираения (язычок замка за боковую стенку).
- На шкафы можно установить наклонную крышу.

Гардеробные и секционные шкафы

Гардеробные и секционные шкафы сочетают в себе удобство, надежность и практичность. Для комфорта предусмотрено все: полки для головных уборов и обуви, перекладина для вешалки, двухсторонние крючки, подставки для шкафов, вентиляция. Благодаря различным цветовым решениям гардеробные и секционные шкафы легко впишутся в любой интерьер.



Основные характеристики

- Гардеробные и секционные шкафы предназначены для хранения одежды и личных вещей в офисах, учебных и спортивных заведениях, в гардеробных помещениях промышленных объектов, в универсамах и т.д.
- Во всех шкафах открывание дверей правостороннее, все они имеют перфорацию для обеспечения вентиляции.
- На шкафы можно установить ручки с проушинами под навесной замок вместо ключевого замка EURO-LOCKS.
- Шкафы можно установить на подставки высотой 150 мм. На Подставку СК (под скамейку, высота 400 мм) устанавливается только шкаф ОД-247.
- Шкафы ОД-227, ОД-247, ОД-327 — на заклепках. Сборка шкафа производится с помощью заклепочника.
- Крыши к ОД-247 и ОД-327 — разборные, на заклепках. Собираются с помощью заклепочника. Угол наклона Крыши к ОД-247 — 20°; Крыши к ОД-327 — 30°.
- Шкафы ОД-315, ОД-415, КД-812, КД-814 — к основной секции добавляется необходимое количество дополнительных секций. Данные шкафы экономичны при установке в линию из-за отсутствия в дополнительных секциях одной боковой стенки.
- Шкафы ОД-321-О, ОД-421-О — шкафы на одного человека. Имеют отделение для чистой и отделение для грязной одежды. Оснащены одним замком, запирающим обе двери.
- Шкаф ОД-423 — крупногабаритный шкаф. Имеет две ячейки. В каждой ячейке перегородка для грязной и чистой одежды, полка под головной убор и отделение для обуви.
- Скамейки — разборные. Каркас — металлический, сидение — две доски из натурального дерева, покрытые лаком.

Система запираения



Ригельно-флажковая



Флажковая



Ручка с проушинами под навесной замок



Перекладина для вешалки + 2 двухсторонних крючка

Варианты окраски дверей

Серый цвет
RAL 7038

Синий цвет
RAL 5012


Зеленый цвет
RAL 6024

Оранжевый цвет
RAL 3022

Гардеробные шкафы



Скамейки



Секционные шкафы



Гардеробные и секционные шкафы

Модель	Габаритные размеры (В×Ш×Г, мм)	Вес брутто, кг	Кол-во ячеек	Кол-во замков	Система запираения	Содержание ячейки, доп. информация
Шкафы гардеробные разборные						
ОД-315*	1800×322×500	21,9	1	1	флажковая	полка для головного убора, перекладина для вешалки, 2 двухсторонних крючка; можно установить полку для обуви
ОД-315 доп.*	1800×300×500	16,7	1	1	флажковая	полка для головного убора, перекладина для вешалки, 2 двухсторонних крючка; можно установить полку для обуви
Полка нижняя ОД-315/ОД-315 доп.	21×320/298×464	0,9				полка нижняя для обуви
ОД-415*	1800×422×500	24,4	1	1	флажковая	полка для головного убора, перекладина для вешалки, 2 двухсторонних крючка; можно установить полку для обуви
ОД-415 доп.*	1800×400×500	19,1	1	1	флажковая	полка для головного убора, перекладина для вешалки, 2 двухсторонних крючка; можно установить полку для обуви
ОД-415 с перфорир.дверью	1800×422×500	25,4	1	1	флажковая	полка для головного убора, перекладина для вешалки, 2 двухсторонних крючка; можно установить полку для обуви
ОД-415 доп. с перфорир.дверью	1800×400×500	20	1	1	флажковая	полка для головного убора, перекладина для вешалки, 2 двухсторонних крючка; можно установить полку для обуви
Полка нижняя ОД-415/ОД-415 доп.	21×420/398×464	1,1				полка нижняя для обуви
ОД-321-К	1820×600×500	38	2	1	ригельно-флажковая	шкаф с 2 отделениями: отделение с 4 полками и отделение для одежды
ОД-321-О	1820×600×500	35,9	2	1	ригельно-флажковая	полка для головного убора, перекладина для вешалки, 2 двухсторонних крючка; шкаф на одного человека, имеет ячейку для чистой и ячейку для грязной одежды
ОД-421-О	1820×800×500	41,1	2	1	ригельно-флажковая	полка для головного убора, перекладина для вешалки, 2 двухсторонних крючка
ОД-421	1820×800×500	42,4	2	2	ригельно-флажковая	полка для головного убора, перекладина для вешалки, 2 двухсторонних крючка
ОД-423	2000×800×500	70,7	2	2	ригельно-флажковая	полка для головного убора, полка для обуви, перегородка для чистой и грязной одежды, перекладина для вешалки, 2 двухсторонних крючка
Шкафы гардеробные разборные (на заклепках)						
ОД-227*	1500×513×500	29,1	2	2	флажковая	полка для головного убора, перекладина для вешалки, 2 двухсторонних крючка
ОД-247*	1500×1000×500	51,2	4	4	флажковая	полка для головного убора, перекладина для вешалки, 2 двухсторонних крючка; можно установить полку для обуви
ОД-327*	1800×600×500	36	2	2	флажковая	полка для головного убора, перекладина для вешалки, 2 двухсторонних крючка; можно установить полку для обуви
Полки нижние ОД-327 (2 шт.)	21×288×464	1,7				полки нижние для обуви
Крыша к ОД-247	200×1000×500	7,4				угол наклона крыши — 20°
Крыша к ОД-327	300×604×500	6				угол наклона крыши — 30°
Скамейки и подставки под шкафы						
Подставка 150×300×500 разб.	152×300×500	2,5				использование подставок делает удобной уборку помещений и сохраняет внешний вид шкафа
Подставка 150×400×500 разб.	152×400×500	2,7				
Подставка 150×500×500 разб.	152×500×500	3				
Подставка 150×600×500 разб.	152×600×500	3				
Подставка 150×800×500 разб.	152×800×500	4				
Подставка 300×300×500 разб.	302×300×500	3				
Подставка 300×400×500 разб.	302×400×500	3,5				
Подставка 300×600×500 разб.	302×600×500	4				подставка к ОД-247 (см. Скамейка 800)
Подставка СК к ОД-247 разб.	400×1000×500	3,3				
Подставка-скамейка 600 ДСП/ Пл	418/412×600×900	15,5/14,5				
Подставка-скамейка 800 ДСП/ Пл	418/412×800×900	17,5/16,5				
Подставка-скамейка 1000 ДСП/Пл.	418/412×1000×900	19/20				
Скамейка 800 разб. ДСП/Пластик	343/337×800×285	7,3/7,9				
Скамейка 1000 разб. ДСП/Пластик	418/412×1000×400	14,5/15,3				
Скамейка 1500 разб. ДСП/Пластик	418/412×1500×400	19/21				сиденье из белого пластика толщиной 10 мм
Шкафы секционные разборные						
КД-812*	1800×322×500	22,2	2	2	флажковая	
КД-812 доп.*	1800×300×500	16,8	2	2	флажковая	
КД-814*	1800×322×500	23,4	4	4	флажковая	
КД-814 доп.*	1800×300×500	18,2	4	4	флажковая	
Комплект к КД-812 (крючки и перекладина)		0,4				
Аксессуары для шкафов						
Бирка для ключей						
Вставка пластиковая для идентификации ячейки 38×70 мм						
Цифры с 1 по 59 на липкой основе 21×32 мм.						

* Двери шкафов могут быть окрашены в цвета: серый RAL 7038, синий RAL 5012, оранжевый RAL 3022 и зеленый 6024. На шкафы можно установить проушину под навесной замок вместо ключевого замка без изменения цены.

Шкафы с дверьми из ДСП

Яркие и удобные шкафы с дверьми из ДСП сочетают в себе надежность металла и теплоту дерева. При производстве шкафов используются самые качественные и экологически чистые материалы.

Двери выполнены из ламинированного ДСП, корпус — из металла. Исключительную герметичность торцов обеспечивает технология «вплавления» кромки LaserTec.

Варианты окраски дверей

Серый

Оранжевый

Розовый

Салатовый

Голубой



Новинка

Основные характеристики

- Шкафы предназначены для хранения одежды и вещей в раздевалках спортивных клубов, бассейнов, школ, офисов.
- Шкафы разборные, на заклепках. Сборка шкафа производится с помощью заклепочника.
- Корпус шкафов металлический. Окрашен порошковой краской, цвет серый RAL 7038. Двери изготовлены из ДСП и имеют пять цветов: серый, оранжевый, розовый, салатовый и голубой. Двери могут быть как в одном цвете, так и в разных цветах, перечисленных выше. Исключительную герметичность торцов обеспечивает технология LaserTec.
- У шкафа ОД-329 две ячейки с Г-образными дверьми — есть отделение для сумок и отделение для одежды.
- Рекомендуется устанавливать шкафы на Подставку или Подставку-скамейку.
- Шкафы укомплектованы замками и ручками EURO-LOCKS. Каждая секция шкафов закрывается на свой замок.
- Вентиляционные отверстия есть в каждой секции.



ОД-329 сдвоенный (два шкафа) на подставке-скамейке

Модель	Габаритные размеры Высота x Ширина x Глубина, мм	Вес Брутто, кг
ОД-329 разб.	1600×400×520	35
Подставка-скамейка 800 разб. ДСП	418×800×900	16,5
Подставка-скамейка 800 разб. Пл	412×800×900	17,5
Подставка 150x400x500 разб.	152×400×500	2,7
Подставка 150x800x500 разб.	152×800×500	4
Подставка 300x400x500 разб.	302×400×500	3,5

Шкафы с дверьми из ДСП



ОД-329 сдвоенный на подставке-скамейке



ОД-329 сдвоенный на высокой подставке



ОД-329 сдвоенный на низкой подставке



Шкаф ОД-329



НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОСТАВЩИКОВ
СКЛАДСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО СОБРАТЕЙ
РАЗВИТИЯ И ЗАЩИТЫ РЫНКА СКЛАДСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ



Стеллажи

Стеллаж СТ-011К

Самое простое решение может быть оптимальным. Новый функциональный стеллаж СТ-011К – это выгодная цена и легкость в сборке.

Полки устанавливаются на зацепы стоек, позволяя собрать стеллаж без использования болтов и гаек. Различные варианты длины, глубины и высоты помогут подобрать стеллаж для любых задач.

Компактный брикет стеллажа легко поместится в багажнике автомобиля.

-  **Бюджетный**
-  **Нагрузка на стеллаж до 250 кг**
-  **Нагрузка на полку до 60 кг**



Стеллаж собирается без метизов

Компактная упаковка



Стеллаж СТ-011К

Основные характеристики

- Стеллаж предназначен для хранения документов и различных мелких грузов в помещениях офисов, складов, в гаражах, на дачах, на балконах и т. д.
- Стеллаж на зацепах. Полки стеллажа устанавливаются на зацепы стоек стеллажа. Стойки стеллажа разборные.
- Полки стеллажа регулируются по высоте с шагом 100 мм.
- Стеллаж отгружается в разобранном виде в форме брикета.
- Оцинкованные полки и стойки.

Наименование	Количество полок, шт.	Габаритные размеры (В×Ш×Г, мм)	Вес Брутто, кг
СТ-011К Стеллаж 1360×810×310	4	1360×810×310	11,8
СТ-011К Стеллаж 1760×1010×310	5	1760×1010×310	17,5
СТ-011К Стеллаж 1760×1010×410	5	1760×1010×410	20,6
СТ-011К Стеллаж 1760×1010×510	5	1760×1010×510	24

Стеллаж СТ-012

Прекрасно подходит для магазинов, офисов и производства. Несмотря на легкость конструкции, полки стеллажа выдерживают серьезные нагрузки — до 120 кг.

Сборка стеллажа производится при помощи метизов. Различные варианты длины, глубины и высоты позволяют подобрать стеллаж точно под ваше помещение.



Стеллаж СТ-012

-  **Нагрузка на секцию стеллажа до 500 кг**
-  **Нагрузка на полку до 120 кг**



Стеллаж СТ-012 (установка в линию, 2 секции)

Основные характеристики


- Элементы стеллажа продаются отдельно. Стеллаж можно моделировать по своему желанию, меняя количество полок, высоту, глубину и ширину. К стойкам стеллажа можно присоединить полки следующей секции.
- При установке стеллажей в линию нагрузочные характеристики сохраняются.
- Стеллаж изготавливается высотой 1800 мм, 2000 мм, 2200 мм и 2500 мм; глубиной — 300 мм, 400 мм, 500 мм и 600 мм; шириной — 700 мм и 1000 мм. Допустимое минимальное количество полок на секцию стеллажа — не менее четырех. Сборка стеллажа производится с помощью винтов и самозатягивающихся гаек.
- Полки регулируются по высоте с шагом 50 мм.
- Полки изготавливаются в двух вариантах: оцинкованные и окрашенные порошковой краской. Рамы окрашены порошковой краской. Цвет серый RAL 7038.

Распределенная нагрузка на полку

Ребро жесткости устанавливается только на полку шириной 1000 мм




Схема вариантов установки стеллажа СТ-012



Стеллажи мобильные

Мобильные перекатные стеллажи — рациональное решение для хранения большого количества носителей информации в ограниченном пространстве. Их конструкция позволяет экономить до 70% площади помещения за счет отсутствия проходов. Стеллажи перемещаются по рельсам с помощью штурвала. На рельсы можно также установить направляющие для въезда-выезда или фальшпол.

Стеллаж мобильный с фальшпанелью и штурвал-колесом




Стеллаж мобильный с боковой панелью и штурвал-ручкой



Стеллажи мобильные на базе

Стеллажа СТ-012



Основные характеристики

- Мобильные стеллажи позволяют более экономично по сравнению со стационарными стеллажами использовать полезную площадь помещения.
- Стеллажи устанавливаются на рельсы и передвигаются по ним с помощью штурвала механического привода. На рельсы можно установить направляющие для въезда-выезда или фальшпол.
- Мобильные стеллажи имеют стопорное устройство.
- Стационарные стеллажи устанавливаются у стены, к ним перемещают мобильные стеллажи.
- Равномерно распределенная нагрузка на полку стеллажа — до 60 кг, на секцию стеллажа — до 500 кг.
- Все элементы стеллажа окрашены порошковой краской, цвет серый RAL 7038.

Мобильные стеллажи:

- Стеллажи изготавливаются от двух до шести секций в глубину и высотой от пола 2290 мм (6 ярусов хранения) и 2625 мм (7 ярусов хранения). Полки регулируются по высоте с шагом 25 мм.
- Дополнительно можно установить Антипрокидывающее устройство, Полки, Ограничители, Разделители полок, Карманы для Реестров и Двери на секцию стеллажа (только на 6 ярусов хранения).
- На СДМ стеллажи устанавливается Штурвал-ручка или Штурвал-колесо.

Мобильные стеллажи на базе СТ-012 Стеллаж:

- На рамы стеллажей (мобильные и стационарные) устанавливаются стеллажи серии СТ-012.
- Рамы изготавливаются от двух до шести секций в глубину. На них можно установить стеллажи СТ-012 высотой 1800 мм, 2000 мм, 2200 мм и 2500 мм с необходимым количеством ярусов (полок) хранения.
- Полки регулируются по высоте с шагом 50 мм.
- Дополнительно можно установить Антипрокидывающее устройство, Полки, Ограничители, Разделители полок, Карманы для Реестров.

Штурвалы мобильного стеллажа



Алюминиевые направляющие для въезда



Штурвал-колесо



Штурвал-ручка

Стеллаж СТ-031


Стеллаж СТ-031 надежен и функционален. Он состоит из оцинкованных стоек и полок и собирается на зацепах, что существенно экономит время и силы. Благодаря качественным материалам и оригинальной конструкции стеллаж имеет достаточно высокие несущие характеристики — полки выдерживают нагрузку до 200 кг.



Нагрузка на секцию стеллажа до 800-1200 кг



Нагрузка на полку до 200 кг



Стеллаж СТ-031 (2 секции)

Элементы стеллажа СТ-031



1 Установка полки на зацеп стойки





2 Подпятник+анкерный болт



3 Раскосная система

Схема вариантов установки стеллажей СТ-031



Вид полки изнутри



1 Жесткая заделка угла (Clinch) и завальцовка краев полки



Основные характеристики

- Элементы стеллажа продаются отдельно. К стойкам стеллажа можно присоединить полки следующей секции.
- Максимальная нагрузка на секцию одиночного стеллажа — 800 кг. Максимальная нагрузка на секцию стеллажа при установке стеллажей в линию: крайние секции — 1000 кг, внутренние секции — 1200 кг.
- Полки стеллажа изготавливаются в двух вариантах: длиной 1000 мм и 1300 мм. Допустимое количество полок на секцию стеллажа — не менее четырех.
- Полки стеллажа регулируются по высоте с шагом 53 мм.
- Рама стеллажа состоит из отдельных элементов. Полки стеллажа устанавливаются на зацепы рам стеллажа. Закрепление рам стеллажа к полу анкерными болтами является обязательным.
- Рама и полки стеллажа изготовлены из оцинкованного металла.
- На полки можно установить ребра жесткости, которые добавляют 50 кг к допустимой максимальной нагрузке.

Преимущества металлической мебели

Металлическая мебель, которую производит «ДиКом», имеет ряд преимуществ. Из наиболее значимых можно выделить следующие:



Функциональность

Наша мебель функциональна и удобна. Широкий выбор продукции по наполнению и габаритным размерам, цвету и назначению позволяет подобрать тот вариант изделия, который наилучшим образом подойдет для решения ваших задач.



Простота в уходе

Металлическая мебель проста в уходе и обслуживании, надолго сохраняет свой внешний вид и потребительские качества.



Эстетичность

В нашей компании принято делать не только удобные и надежные, но и красивые изделия. Мы стараемся придать нашей мебели привлекательный внешний вид и подчеркнуть строгий стиль.



Умная экономия

Приобретать продукцию «ДиКом» выгодно. Экономия достигается за счет более длительного срока эксплуатации, высокого качества изделий и оптимальной цены.



Надежность

Металлические изделия устойчивы к механическим повреждениям, повышенной влажности и температуре, выдерживают многократные циклы сборки-разборки.



Экологичность

Металлическая мебель — экологически чистая и безопасная для здоровья. Она не содержит вредных веществ и является почти полностью перерабатываемой.



Уникальность

Многие изделия «ДиКом» не имеют аналогов на российском рынке. Новые разработки запатентованы.

Но какие бы преимущества мебели мы не называли, лучшим подтверждением качества и надежности нашей продукции является то, что офис компании «ДиКом» полностью оснащен собственной мебелью. Она верно служит нам вот уже много лет и радует своим удобством.

Наши покупатели



А также множество других предприятий, заводов, магазинов и государственных учреждений.

ПРОИЗВОДСТВО И ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС «ДиКом»

196655, г. Санкт-Петербург, Колпино, Саперный пер., д. 3

Тел./факс (812) 33-44-194, 460-89-87, 460-88-84

E-mail: sales@dikom.ru

www.dikom.ru

МАГАЗИНЫ-САЛОНЫ «ДиКом»

Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 176, М «Московская»

Тел./факс (812) 373-97-59, 327-60-44, e-mail: office176@dikom.ru

Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 66, М «Лиговский проспект»

Тел./факс (812) 764-64-60, 327-60-43, e-mail: marata@dikom.ru

Москва, Раменский р-н, д. Островцы, Центральная ул., уч. 154/1

Тел./факс (495) 225-67-77, e-mail: ostrovci@dikom.ru

Москва, 1-й Новоподмосковный пер., д. 4

Тел./факс (499) 754-59-09, e-mail: moscow@dikom.ru

Воронеж, б-р Победы, д.50 А, оф. 19.

Тел./факс (473) 260-31-60, 260-32-70, e-mail: vrn@dikom.ru

Екатеринбург, ул. Блюхера, 88

Тел./факс (343) 384-55-27, 223-15-13, e-mail: ekb@dikom.ru

Казань, ул. Беломорская, д. 69, пом.1005,

Тел./факс (843) 207-09-50, e-mail: kazan@dikom.ru

Краснодар, ул. Московская, д. 109

Тел./факс (861) 240-22-02, 204-09-25, e-mail: 23@dikom.ru

Красноярск, ул. Затонская, д. 20, лит. Б

Тел./факс (391) 268-88-45, 213-33-33, e-mail: krasnoyarsk@dikom.ru

Ростов-на-Дону, ул. Доватора, д.157,

Тел./факс (863) 303-39-45, 278-78-78, e-mail: don@dikom.ru

Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 15, лит. А

ufa@dikom.ru

Челябинск, ул. Цвиллинга, 49,

Тел./факс (351) 200-95-47, e-mail: 74@dikom.ru

Казахстан

Астана, ул. Акжол, д. 45

Тел./факс (7172) 727055, 266654, e-mail: astana@dikom.ru

**Сделано
в Петербурге**

БЛЭК ИНК

black-ink.by

Официальный представитель
в Республике Беларусь