

Открытая проводка на изоляторах

Артикул	Наименование	Тех. Характеристики	Основной Цвет	Номер схемы	Изображение	Цена . розница, руб.	Цена опт, руб.
---------	--------------	---------------------	---------------	-------------	-------------	----------------------	----------------













Розетки

Ретро розетка Роматти для открытой проводки на изоляторах

R211-7	Ретро розетка для открытой проводки		Светлая латунь Рамка: Белая Розетка: черная			133,34	120,00
R211-8	Ретро розетка для открытой проводки		Светлая латунь Рамка: Белая Розетка: белая			133,34	120,00
R212-7	Ретро розетка для открытой проводки		Светлая латунь Рамка: Черная Розетка: черная			133,34	120,00
R212-8	Ретро розетка для открытой проводки		Светлая латунь Рамка: Черная Розетка: белая			133,34	120,00
R213-7	Ретро розетка для открытой проводки		Светлая латунь Рамка: Металл Розетка: черная			133,34	120,00
R213-8	Ретро розетка для открытой проводки		Светлая латунь Рамка: Металл Розетка: белая			133,34	120,00
R221-7	Ретро розетка для открытой проводки		Темная латунь Рамка: Белая Розетка: черная			133,34	120,00
R221-8	Ретро розетка для открытой проводки		Темная латунь Рамка: Белая Розетка: белая			133,34	120,00
R222-7	Ретро розетка для открытой проводки		Темная латунь Рамка: Черная Розетка: черная			133,34	120,00
R222-8	Ретро розетка для открытой проводки		Темная латунь Рамка: Черная Розетка: белая			133,34	120,00











R223-7	Ретро розетка для открытой проводки
R223-8	Ретро розетка для открытой проводки
R231-7	Ретро розетка для открытой проводки
R231-8	Ретро розетка для открытой проводки
R232-7	Ретро розетка для открытой проводки
R232-8	Ретро розетка для открытой проводки
R233-7	Ретро розетка для открытой проводки
R233-8	Ретро розетка для открытой проводки
R241-7	Ретро розетка для открытой проводки
R241-8	Ретро розетка для открытой проводки
R242-7	Ретро розетка для открытой проводки
R242-8	Ретро розетка для открытой проводки

Механизм розетки с заземляющими контактами, защитными шторками. IP-20, 250V-16A

Темная латунь Рамка: Металл Розетка: черная		133,34	120,00
Темная латунь Рамка: Металл Розетка: белая		133,34	120,00
Светлая медь Рамка: Белая Розетка: черная		142,86	128,56
Светлая медь Рамка: Белая Розетка: белая		142,86	128,56
Светлая медь Рамка: Черная Розетка: черная		142,86	128,56
Светлая медь Рамка: Черная Розетка: белая		142,86	128,56
Светлая медь Рамка: Металл Розетка: черная		142,86	128,56
Светлая медь Рамка: Металл Розетка: белая		142,86	128,56
Темная медь Рамка: Белая Розетка: черная		142,86	128,56
Темная медь Рамка: Белая Розетка: белая		142,86	128,56
Темная медь Рамка: Черная Розетка: черная		142,86	128,56
Темная медь Рамка: Черная Розетка: белая		142,86	128,56


R243-7	Ретро розетка для открытой проводки	Темная медь Рамка: Металл Розетка: черная		142,86	128,56
R243-8	Ретро розетка для открытой проводки	Темная медь Рамка: Металл Розетка: белая		142,86	128,56













Ретро розетка Лонжин для открытой проводки на изоляторах

L211-7	Ретро розетка для открытой проводки	Светлая латунь Рамка: Белая Розетка: черная		133,34	120,00
L211-8	Ретро розетка для открытой проводки	Светлая латунь Рамка: Белая Розетка: белая		133,34	120,00
L212-7	Ретро розетка для открытой проводки	Светлая латунь Рамка: Черная Розетка: черная		133,34	120,00
L212-8	Ретро розетка для открытой проводки	Светлая латунь Рамка: Черная Розетка: белая		133,34	120,00
L213-7	Ретро розетка для открытой проводки	Светлая латунь Рамка: Металл Розетка: черная		133,34	120,00
L213-8	Ретро розетка для открытой проводки	Светлая латунь Рамка: Металл Розетка: белая		133,34	120,00
L221-7	Ретро розетка для открытой проводки	Темная латунь Рамка: Белая Розетка: черная		133,34	120,00
L221-8	Ретро розетка для открытой проводки	Темная латунь Рамка: Белая Розетка: белая		133,34	120,00
L222-7	Ретро розетка для открытой проводки	Темная латунь Рамка: Черная Розетка: черная		133,34	120,00
L222-8	Ретро розетка для открытой проводки	Темная латунь Рамка: Черная Розетка: белая		133,34	120,00

L223-7	Ретро розетка для открытой проводки
L223-8	Ретро розетка для открытой проводки
L231-7	Ретро розетка для открытой проводки
L231-8	Ретро розетка для открытой проводки
L232-7	Ретро розетка для открытой проводки
L232-8	Ретро розетка для открытой проводки
L233-7	Ретро розетка для открытой проводки
L233-8	Ретро розетка для открытой проводки
L241-7	Ретро розетка для открытой проводки
L241-8	Ретро розетка для открытой проводки
L242-7	Ретро розетка для открытой проводки
L242-8	Ретро розетка для открытой проводки

Механизм розетки с заземляющими контактами, защитными шторками. IP-20, 250V-16A













Темная латунь Рамка: Металл Розетка: черная		133,34	120,00
Темная латунь Рамка: Металл Розетка: белая		133,34	120,00
Светлая медь Рамка: Белая Розетка: черная		142,87	128,57
Светлая медь Рамка: Белая Розетка: белая		142,86	128,56
Светлая медь Рамка: Черная Розетка: черная		142,86	128,56
Светлая медь Рамка: Черная Розетка: белая		142,86	128,56
Светлая медь Рамка: Металл Розетка: черная		142,86	128,56
Светлая медь Рамка: Металл Розетка: белая		142,86	128,56
Темная медь Рамка: Белая Розетка: черная		142,86	128,56
Темная медь Рамка: Белая Розетка: белая		142,86	128,56
Темная медь Рамка: Черная Розетка: черная		142,86	128,56
Темная медь Рамка: Черная Розетка: белая		142,86	128,56

L243-7	Ретро розетка для открытой проводки		Темная медь Рамка: Металл Розетка: черная			142,86	128,56
L243-8	Ретро розетка для открытой проводки		Темная медь Рамка: Металл Розетка: белая			142,86	128,56
Ретро розетка ДИП-200 для открытой проводки на изоляторах							
D210-7	Ретро розетка для открытой проводки		Светлая латунь Рамка: без рамки Розетка: черная			133,34	120,00
D210-8	Ретро розетка для открытой проводки		Светлая латунь Рамка: без рамки Розетка: белая			133,34	120,00
D211-7	Ретро розетка для открытой проводки		Светлая латунь Рамка: Белая Розетка: черная			148,58	133,72
D211-8	Ретро розетка для открытой проводки		Светлая латунь Рамка: Белая Розетка: белая			148,58	133,72
D212-7	Ретро розетка для открытой проводки		Светлая латунь Рамка: Черная Розетка: черная			148,58	133,72
D212-8	Ретро розетка для открытой проводки		Светлая латунь Рамка: Черная Розетка: белая			148,58	133,72
D213-7	Ретро розетка для открытой проводки		Светлая латунь Рамка: Металл Розетка: черная			148,58	133,72
D213-8	Ретро розетка для открытой проводки		Светлая латунь Рамка: Металл Розетка: белая			148,58	133,72
D220-7	Ретро розетка для открытой проводки		Темная латунь Рамка: без рамки Розетка: черная			133,34	120,00
D220-8	Ретро розетка для открытой проводки		Темная латунь Рамка: без рамки Розетка: белая			133,34	120,00

D221-7	Ретро розетка для открытой проводки
D221-8	Ретро розетка для открытой проводки
D222-7	Ретро розетка для открытой проводки
D222-8	Ретро розетка для открытой проводки
D223-7	Ретро розетка для открытой проводки
D223-8	Ретро розетка для открытой проводки
D230-7	Ретро розетка для открытой проводки
D230-8	Ретро розетка для открытой проводки
D231-7	Ретро розетка для открытой проводки
D231-8	Ретро розетка для открытой проводки
D232-7	Ретро розетка для открытой проводки
D232-8	Ретро розетка для открытой проводки


Механизм розетки с заземляющими контактами, защитными шторками.
IP-20, 250V-16A

Темная латунь Рамка: Белая Розетка: черная		148,58	133,72
Темная латунь Рамка: Белая Розетка: белая		148,58	133,71
Темная латунь Рамка: Черная Розетка: черная		148,58	133,71
Темная латунь Рамка: Черная Розетка: белая		148,58	133,71
Темная латунь Рамка: Металл Розетка: черная		148,58	133,71
Темная латунь Рамка: Металл Розетка: белая		148,58	133,71
Светлая медь Рамка: без рамки Розетка: черная		142,86	128,56
Светлая медь Рамка: без рамки Розетка: белая		142,86	128,56
Светлая медь Рамка: Белая Розетка: черная		158,10	142,28
Светлая медь Рамка: Белая Розетка: белая		158,10	142,28
Светлая медь Рамка: Черная Розетка: черная		158,10	142,28
Светлая медь Рамка: Черная Розетка: белая		158,10	142,28

D233-7	Ретро розетка для открытой проводки		Светлая медь Рамка: Металл Розетка: черная		158,10	142,28
D233-8	Ретро розетка для открытой проводки		Светлая медь Рамка: Металл Розетка: белая		158,10	142,28
D240-7	Ретро розетка для открытой проводки		Темная медь Рамка: без рамки Розетка: черная		142,86	128,56
D240-8	Ретро розетка для открытой проводки		Темная медь Рамка: без рамки Розетка: белая		142,86	128,56
D241-7	Ретро розетка для открытой проводки		Темная медь Рамка: Белая Розетка: черная		158,10	142,28
D241-8	Ретро розетка для открытой проводки		Темная медь Рамка: Белая Розетка: белая		158,10	142,28
D242-7	Ретро розетка для открытой проводки		Темная медь Рамка: Черная Розетка: черная		158,10	142,28
D242-8	Ретро розетка для открытой проводки		Темная медь Рамка: Черная Розетка: белая		158,10	142,28
D243-7	Ретро розетка для открытой проводки		Темная медь Рамка: Металл Розетка: черная		158,10	142,28
D243-8	Ретро розетка для открытой проводки		Темная медь Рамка: Металл Розетка: белая		158,10	142,28
Ретро розетка Людвиг для открытой проводки на изоляторах						
G25-7	Ретро розетка для открытой проводки	Механизм розетки с заземляющими контактами	Латунь (цвет: бронза) Розетка: черная		137,14	123,44
G25-8	Ретро розетка для открытой проводки		Латунь (цвет: бронза) Розетка: белая		137,14	123,44










G26-7	Ретро розетка для открытой проводки	, защитными шторками. IP-20, 250V-16A	Латунь (цвет: белый) Розетка: черная			144,76	130,30
G26-8	Ретро розетка для открытой проводки		Латунь (цвет: белый) Розетка: белая			144,76	130,30





Ретро розетка Роматти, Лонжин, ДИП-200 для открытой проводки на изоляторах

R413-8	Ретро розетка для открытой проводки (влагозащитная)	Механизм розетки с заземляющими контактами, защитными шторками. IP-41, 250V-16A	Светлая латунь Темная латунь Светлая медь Темная медь Розетка: белая, черная			220,96	198,88
--------	---	--	--	--	---	--------	--------










Выключатели





Ретро выключатель Роматти для открытой проводки на изоляторах

R111-5	Ретро выключатель для открытой проводки	Механизм выключателя: 1-клавишный проходной; 2-клавишный; перекрестный и др. 10-16А, IP 20.	Светлая латунь Рамка: белая	1-кл. (схема 5)		152,38	137,14
R111-6				2-кл. (схема 6)			
R112-5	Ретро выключатель для открытой проводки		Светлая латунь Рамка: черная	1-кл. (схема 5)		152,38	137,14
R112-6				2-кл. (схема 6)			
R113-5	Ретро выключатель для открытой проводки		Светлая латунь Рамка: металл	1-кл. (схема 5)		152,38	137,14
R113-6				2-кл. (схема 6)			
R121-5	Ретро выключатель для открытой проводки		Темная латунь Рамка: белая	1-кл. (схема 5)		152,38	137,14
R121-6				2-кл. (схема 6)			
R122-5	Ретро выключатель для открытой проводки		Темная латунь Рамка: черная	1-кл. (схема 5)		152,38	137,14
R122-6				2-кл. (схема 6)			
R123-5	Ретро выключатель для открытой проводки		Темная латунь Рамка: металл	1-кл. (схема 5)		152,38	137,14
R123-6				2-кл. (схема 6)			
R131-5	Ретро выключатель для открытой проводки		Светлая медь Рамка: белая	1-кл. (схема 5)		161,90	145,72
R131-6				2-кл. (схема 6)			
R132-5	Ретро выключатель для открытой проводки		Светлая медь Рамка: черная	1-кл. (схема 5)		161,90	145,72
R132-6				2-кл. (схема 6)			
R133-5	Ретро выключатель для	Светлая медь	1-кл. (схема 5)		161,90	145,72	

R133-6	открытой проводки		Рамка: металл	2-кл. (схема 6)		161,90	145,72
R141-5	Ретро выключатель для открытой проводки		Темная медь Рамка: белая	1-кл. (схема 5)		161,90	145,72
R141-6				2-кл. (схема 6)			
R142-5	Ретро выключатель для открытой проводки		Темная медь Рамка: черная	1-кл. (схема 5)		161,90	145,72
R142-6				2-кл. (схема 6)			
R143-5	Ретро выключатель для открытой проводки		Темная медь Рамка: металл	1-кл. (схема 5)		161,90	145,72
R143-6				2-кл. (схема 6)			

Ретро выключатель Лонжин для открытой проводки на изоляторах












L111-5	Ретро выключатель для открытой проводки	Механизм выключателя: 1-клавишный проходной; 2-клавишный; перекрестный и др. 10-16А, IP 20.	Светлая латунь Рамка: белая	1-кл. (схема 5)		152,38	137,14
L111-6				2-кл. (схема 6)			
L112-5	Ретро выключатель для открытой проводки		Светлая латунь Рамка: черная	1-кл. (схема 5)		152,38	137,14
L112-6				2-кл. (схема 6)			
L113-5	Ретро выключатель для открытой проводки		Светлая латунь Рамка: металл	1-кл. (схема 5)		152,38	137,14
L113-6				2-кл. (схема 6)			
L121-5	Ретро выключатель для открытой проводки		Темная латунь Рамка: белая	1-кл. (схема 5)		152,38	137,14
L121-6				2-кл. (схема 6)			
L122-5	Ретро выключатель для открытой проводки	Темная латунь Рамка: черная	1-кл. (схема 5)		152,38	137,14	
L122-6			2-кл. (схема 6)				
L122-5	Ретро выключатель для открытой проводки	Темная латунь Рамка: металл	1-кл. (схема 5)		152,38	137,14	
L122-6			2-кл. (схема 6)				
L131-5	Ретро выключатель для открытой проводки	Светлая медь Рамка: белая	1-кл. (схема 5)		161,90	145,72	
L131-6			2-кл. (схема 6)				
L132-5	Ретро выключатель для открытой проводки	Светлая медь Рамка: черная	1-кл. (схема 5)		161,90	145,72	
L132-6			2-кл. (схема 6)				
L133-5	Ретро выключатель для	Светлая медь	1-кл. (схема 5)		161,90	145,72	


L133-6	открытой проводки		Рамка: металл	2-кл. (схема 6)		161,90	145,72
L141-5	Ретро выключатель для открытой проводки		Темная медь Рамка: белая	1-кл. (схема 5)		161,90	145,72
L141-6				2-кл. (схема 6)			
L142-5	Ретро выключатель для открытой проводки		Темная медь Рамка: черная	1-кл. (схема 5)		161,90	145,72
L142-6				2-кл. (схема 6)			
L143-5	Ретро выключатель для открытой проводки		Темная медь Рамка: металл	1-кл. (схема 5)		161,90	145,72
L143-6				2-кл. (схема 6)			

Ретро выключатель ДИП-200 для открытой проводки на изоляторах


D110-5	Ретро выключатель для открытой проводки		Светлая латунь Рамка: без рамки	1-кл. (схема 5)		152,38	137,14
D110-6				2-кл. (схема 6)			
D111-5	Ретро выключатель для открытой проводки		Светлая латунь Рамка: белая	1-кл. (схема 5)		167,62	150,86
D111-6				2-кл. (схема 6)			
D112-5	Ретро выключатель для открытой проводки		Светлая латунь Рамка: черная	1-кл. (схема 5)		167,62	150,86
D112-6				2-кл. (схема 6)			
D112-5	Ретро выключатель для открытой проводки		Светлая латунь Рамка: металл	1-кл. (схема 5)		167,62	150,86
D112-6				2-кл. (схема 6)			
D120-5	Ретро выключатель для открытой проводки		Темная латунь Рамка: без рамки	1-кл. (схема 5)		152,38	137,14
D120-6				2-кл. (схема 6)			
D121-5	Ретро выключатель для открытой проводки		Темная латунь Рамка: белая	1-кл. (схема 5)		167,62	150,86
D121-6				2-кл. (схема 6)			
D122-5	Ретро выключатель для открытой проводки		Темная латунь Рамка: черная	1-кл. (схема 5)		167,62	150,86
D122-6				2-кл. (схема 6)			
D123-5	Ретро выключатель для открытой проводки		Темная латунь Рамка: металл	1-кл. (схема 5)		167,62	150,86
D123-6				2-кл. (схема 6)			

Механизм выключателя: 1-клавишный проходной;
2-клавишный.

D130-5	Ретро выключатель для открытой проводки	2-клавишный, перекрестный и др. 10-16А, IP 20.	Светлая медь Рамка: без рамки	1-кл. (схема 5)		161,90	145,72
D130-6				2-кл. (схема 6)			
D131-5	Ретро выключатель для открытой проводки		Светлая медь Рамка: белая	1-кл. (схема 5)		177,14	159,44
D131-6				2-кл. (схема 6)			
D132-5	Ретро выключатель для открытой проводки		Светлая медь Рамка: черная	1-кл. (схема 5)		177,14	159,44
D132-6				2-кл. (схема 6)			
D133-5	Ретро выключатель для открытой проводки		Светлая медь Рамка: металл	1-кл. (схема 5)		177,14	159,44
D133-6				2-кл. (схема 6)			
D140-5	Ретро выключатель для открытой проводки		Темная медь Рамка: без рамки	1-кл. (схема 5)		161,90	145,72
D140-6				2-кл. (схема 6)			
D141-5	Ретро выключатель для открытой проводки		Темная медь Рамка: белая	1-кл. (схема 5)		177,14	159,44
D141-6				2-кл. (схема 6)			
D142-5	Ретро выключатель для открытой проводки		Темная медь Рамка: черная	1-кл. (схема 5)		177,14	159,44
D142-6				2-кл. (схема 6)			
D143-5	Ретро выключатель для открытой проводки	Темная медь Рамка: металл	1-кл. (схема 5)		177,14	159,44	
D143-6			2-кл. (схема 6)				
Ретро выключатель Людвиг для открытой проводки на изоляторах							
G15-5	Ретро выключатель для открытой проводки	Механизм выключателя: 1-клавишный проходной; 2-клавишный; перекрестный и др. 10-16А, IP 20.	Латунь (цвет: бронза) Рамка: бронза	1-кл. (схема 5)		148,58	133,72
G15-6				2-кл. (схема 6)			
G16-5	Ретро выключатель для открытой проводки		Латунь (цвет: белый) Рамка: бронза	1-кл. (схема 5)		156,20	140,58
G16-6				2-кл. (схема 6)			
Выключатель серии Лонджин (орех) для открытой проводки на изоляторах							
LD111-5	Ретро выключатель для открытой проводки	Механизм выключателя: 1-клавишный проходной; 2-клавишный; перекрестный и др. 10-16А, IP 20.	Основание - металл (цвет: белый). Рамка - дерево (цвет: орех)	1-кл. (схема 5)		114,30	102,88
LD111-6				2-кл. (схема 6)			
Светорегулятор(диммер) для открытой проводки на изоляторах							
DM511-7	Светорегулятор для открытой проводки на изоляторах		Светлая латунь. Рамка: белая			228,58	205,72

DM512-7	Светорегулятор для открытой проводки на изоляторах	Диммер поворотной-нажимной для галогенных ламп и ламп накаливания (60-400 Вт)	Светлая латунь. Рамка: черная		228,58	205,72
DM513-7	Светорегулятор для открытой проводки на изоляторах		Светлая латунь. Рамка: металл		228,58	205,72
DM511-8	Светорегулятор для открытой проводки на изоляторах		Темная латунь. Рамка: белая		228,58	205,72
DM512-8	Светорегулятор для открытой проводки на изоляторах		Темная латунь. Рамка: черная		228,58	205,72
DM513-8	Светорегулятор для открытой проводки на изоляторах		Темная латунь. Рамка: металл		228,58	205,72
DM521-7	Светорегулятор для открытой проводки на изоляторах		Светлая медь. Рамка: белая		234,30	210,88
DM522-7	Светорегулятор для открытой проводки на изоляторах		Светлая медь. Рамка: черная		234,30	210,88
DM523-7	Светорегулятор для открытой проводки на изоляторах		Светлая медь. Рамка: металл		234,30	210,88
DM521-8	Светорегулятор для открытой проводки на изоляторах		Темная медь. Рамка: белая		234,30	210,88
DM522-8	Светорегулятор для открытой проводки на изоляторах		Темная медь. Рамка: черная		234,30	210,88
DM523-8	Светорегулятор для открытой проводки на изоляторах		Темная медь. Рамка: металл		234,30	210,88



Регулятор теплого пола для открытой проводки на изоляторах

RH600-7	Регулятор теплого пола для открытой проводки на изоляторах		Светлая латунь		190,48	171,44
RH600-8	Регулятор теплого пола для открытой проводки на изоляторах		Темная латунь		190,48	171,44
RH610-7	Регулятор теплого пола для открытой проводки на изоляторах		Светлая медь		196,20	176,58
RH610-8	Регулятор теплого пола для открытой проводки на изоляторах		Темная медь		196,20	176,58






Коробки распределительные

Коробка распределительная (распаячная) RD Роматти для открытой проводки на изоляторах ретро (медь, латунь)

RD31-80	Коробка распределительная (распаячная) RD Роматти для открытой проводки на изоляторах ретро	Диаметр 80	Светлая латунь Без логотипа		76,20	68,58
RD31-95		Диаметр 95			83,82	75,44
RD31-80L	Коробка распределительная (распаячная) RD Роматти для открытой проводки на изоляторах ретро	Диаметр 80	Светлая латунь С логотипом		95,24	85,72
RD31-95L		Диаметр 95			102,86	92,58
RD32-80	Коробка распределительная (распаячная) RD Роматти для открытой проводки на изоляторах ретро	Диаметр 80	Темная латунь Без логотипа		76,20	68,58
RD32-95		Диаметр 95			83,82	75,44
RD32-80L	Коробка распределительная (распаячная) RD Роматти для	Диаметр 80	Темная латунь		95,24	85,72


RD32-95L	открытой проводки на изоляторах ретро	Диаметр 95	С логотипом		102,86	92,58
RD33-80	Коробка распределительная (распаячная) RD Роматти для открытой проводки на изоляторах ретро	Диаметр 80	Светлая медь Без логотипа		83,82	75,44
RD33-95		Диаметр 95			91,44	82,30
RD33-80L	Коробка распределительная (распаячная) RD Роматти для открытой проводки на изоляторах ретро	Диаметр 80	Светлая медь С логотипом		102,86	92,58
RD33-95L		Диаметр 95			110,48	99,44
RD34-80	Коробка распределительная (распаячная) RD Роматти для открытой проводки на изоляторах ретро	Диаметр 80	Темная медь Без логотипа		83,82	75,44
RD34-95		Диаметр 95			91,44	82,30
RD34-80L	Коробка распределительная (распаячная) RD Роматти для открытой проводки на изоляторах ретро	Диаметр 80	Темная медь С логотипом		102,86	92,58
RD34-95L		Диаметр 95			110,48	99,44

Коробка распределительная (распаячная) LD Лонжин для открытой проводки на изоляторах ретро (медь, латунь)

LD31-85	Коробка распределительная (распаячная) LD Лонжин для открытой проводки на изоляторах ретро	Диаметр 85	Светлая латунь Без логотипа		83,82	75,44
LD31-85L	Коробка распределительная (распаячная) LD Лонжин для открытой проводки на изоляторах ретро	Диаметр 85	Светлая латунь С логотипом		102,86	92,58
LD32-85	Коробка распределительная (распаячная) LD Лонжин для открытой проводки на изоляторах ретро	Диаметр 85	Темная латунь Без логотипа		83,82	75,44
LD32-85L	Коробка распределительная (распаячная) LD Лонжин для открытой проводки на изоляторах ретро	Диаметр 85	Темная латунь С логотипом		102,86	92,58
LD33-85	Коробка распределительная (распаячная) LD Лонжин для открытой проводки на изоляторах ретро	Диаметр 85	Светлая медь Без логотипа		91,44	82,30
LD33-85L	Коробка распределительная (распаячная) LD Лонжин для открытой проводки на изоляторах ретро	Диаметр 85	Светлая медь С логотипом		110,48	99,44
LD34-85	Коробка распределительная (распаячная) LD Лонжин для открытой проводки на изоляторах ретро	Диаметр 85	Темная медь Без логотипа		91,44	82,30

LD34-85L	Коробка распределительная (распаячная) LD Лонжин для открытой проводки на изоляторах ретро	Диаметр 85	Темная медь С логотипом		110,48	99,44
Коробка распределительная (распаячная) ДИП для открытой проводки на изоляторах ретро (медь, латунь)						
DIP 31-95	Коробка распределительная (распаячная) ДИП для открытой проводки на изоляторах ретро	Диаметр 95	Светлая латунь		83,82	75,44
DIP 32-95	Коробка распределительная (распаячная) ДИП для открытой проводки на изоляторах ретро	Диаметр 95	Темная латунь		83,82	75,44
DIP 33-95	Коробка распределительная (распаячная) ДИП для открытой проводки на изоляторах ретро	Диаметр 95	Светлая медь		91,44	82,30
DIP 34-95	Коробка распределительная (распаячная) ДИП для открытой проводки на изоляторах ретро	Диаметр 95	Темная медь		91,44	82,30
Коробка распределительная (распаячная) Людвиг для открытой проводки на изоляторах ретро (медь, латунь)						
G35-85	Коробка распределительная (распаячная) Людвиг для открытой проводки на изоляторах ретро		Бронза		95,24	85,72
G36-85	Коробка распределительная (распаячная) Людвиг для открытой проводки на изоляторах ретро		Белый		102,86	92,58
Коробка распределительная (распаячная) "Арт-профи S" для открытой проводки на изоляторах ретро (медь, латунь)						
AR31-80	Коробка распределительная (распаячная) "Арт-профи S" для открытой проводки на изоляторах ретро	Диаметр 80	Светлая латунь		140,96	126,88
AR32-80	Коробка распределительная (распаячная) "Арт-профи S" для открытой проводки на изоляторах ретро	Диаметр 80	Темная латунь		140,96	126,88
AR33-80	Коробка распределительная (распаячная) "Арт-профи S" для открытой проводки на изоляторах ретро	Диаметр 80	Светлая медь		152,38	137,14
AR34-80	Коробка распределительная (распаячная) "Арт-профи S" для открытой проводки на изоляторах ретро	Диаметр 80	Темная медь		152,38	137,14
Металлические ретро изоляторы						
IS-31	Изолятор латунный		Светлая латунь		16,00	14,40
IS-32	Изолятор латунный		Темная латунь		16,00	14,40
IS-33	Изолятор медный		Светлая медь			

IS-34	Изолятор медный		Темная медь
IS-35	Изолятор хром		Хром
IS-35	Изолятор никель		Никель



Цену уточняйте