



АКІ.ВУ

С НАМИ СВЕТЛЕЕ!

ПРАЗДНИЧНАЯ СВЕТОТЕХНИКА

Профессиональная серия

СЕЗОН 2018—2019

Тел./viber: 8029 611 30 56; 8029 131 05 76



АКРИЛОВЫЕ ФИГУРЫ

Как создать поистине завораживающее оформление у себя во дворе дома или у входа в ресторан, магазин, гостиницу?

Светодиодные акриловые фигуры созданы именно для этого. Объемные 3D-фигуры – это неповторимое зрелище, масса эмоций, и, конечно, праздничное настроение. Акриловые фигуры уже успели полюбить дизайнерами и архитекторами и просто людьми, украшающими свои дома. Это яркие и эффектные решения, которые состоят из полистирола и светодиодов. Они могут искриться и переливаться огнями или работать в статическом режиме свечения.

Изображение	Наименование	Высота, м	Цвет	Цена в евро без НДС*
	Дед Мороз Потребляемая мощность: 29 Вт	1,2	белый	440
	Снеговик Потребляемая мощность: 29 Вт	1,2	белый	440
	Медведь Потребляемая мощность: 10 Вт	0,6	белый	150
	Елка Потребляемая мощность: 4,8 Вт	0,9	белый	90
	Конус Потребляемая мощность: 2,4 Вт / 3,6 Вт	0,9	белый	29
		1,2		39

Внимание!

Расчет производится в белорусских рублях. Курс уточняйте в Отделе продаж.


АКРИЛОВЫЕ ФИГУРЫ

Изображение	Наименование	Высота, м	Цвет	Цена в евро без НДС*
	Олень 145 Потребляемая мощность: 2,4 Вт	0,8	белый	50
	Олень 146 Потребляемая мощность: 2,4 Вт	1,0		60
	Олень 147 Потребляемая мощность: 3,6 Вт	1,2		70
	Олень 026 Потребляемая мощность: 10,8 Вт	1,0	белый	275
	Олень 245 Потребляемая мощность: 15,6 Вт	1,3	белый	340





* расчет производится в белорусских рублях. Курс уточняйте в Отделе продаж.

СВЕТОДИОДНАЯ ГИРЛЯНДА «ШАРИКИ»

Изображение	Наименование	Цвет	Единица измерения	Цена в евро без НДС*
	Световая гирлянда «Шарики» LED LSB-6913 50 шариков; расстояние между шарами 10 см; провод черный PRO PVC, IP65 Длина: 10 м Медленная смена цвета	многоцветный	шт. 	40
	Световая гирлянда «Шарики» LED LSB-7013 50 шариков; расстояние между шарами 10 см; провод черный PRO PVC, IP65 Длина: 10 м Быстрая смена цвета	многоцветный		40
	Световая гирлянда «Шарики» LED LSB-6913 50 шариков; расстояние между шарами 20 см; черный резиновый провод Длина: 10 м Медленная смена цвета	многоцветный	шт. 	95
	Световая гирлянда «Шарики» LED LSB-7013 50 шариков; расстояние между шарами 20 см; черный резиновый провод Длина: 10 м Быстрая смена цвета	многоцветный		95
	Световая гирлянда «Шарики маленькие» LED LSB-7115 100 шариков; расстояние между шарами 10 см; длина сетевого шнура 1,5 м, IP65, провод черный PRO PVC Длина: 10 м Постоянное свечение	желтый	шт. 	27
		зеленый		20
		красный		20
		синий		27
		белый		27
		розовый		20
		теплый белый		27
	Световая гирлянда «Шарики большие» LED LSB-7013 50 шариков; расстояние между шарами 20 см; длина сетевого шнура 1,5 м, IP65, резиновый провод черный Длина: 10 м Постоянное свечение	зеленый	шт. 	55
		красный		55
		синий		55
		теплый белый		85
	Световая гирлянда «Шарики ретро» LED LSB-7013 НОВИНКА 50 шариков (прозрачный пластик); расстояние между шарами 20 см; длина сетевого шнура 1,5 м, IP65, резиновый провод черный Длина: 10 м Постоянное свечение	теплый белый	шт. 	85
		холодный белый		85

* расчет производится в белорусских рублях. Курс уточняйте в Отделе продаж.

СВЕТОДИОДНАЯ БАХРОМА

Изображение	Наименование	Ширина x длина нитей, м	Цвет	Единица измерения	Цена в евро без НДС*
	Светодиодный дождь Steady Icicle Light 40 нитей; 296 светодиодов; кол-во диодов: 3/8/15/8/3/ x 2; 4 секции 5 коннекторов, 8 треугольников. Провод белый резиновый	4 x 1,5	белый + белый мигающий	шт.	80
			золотой + белый мигающий		80
			синий + белый мигающий		80
					
5 шт. на 1 подключение не подключается к контроллеру					
	Светодиодный дождь LED-FIL-100 100 светодиодов, расстояние между диодами 10 см Провод белый резиновый	2 x 0,7 (подходит для оконных проемов)	белый	шт.	28
			многоцветный		28
			белый мигающий**		33
			золотой мигающий**		33
			синий мигающий**		33
30 шт. на 1 подключение **не подключается к контроллеру					



* расчет производится в белорусских рублях. Курс уточняйте в Отделе продаж.



СВЕТОДИОДНЫЕ ДОЖДИ

Наименование	Ширина х длина нитей, м	Цвет	Максимальное подключение	Цена в евро за шт. без НДС*
Светодиодный дождь LED-CL-1920 IP44; 20 нитей, 380 светодиодов; провод белый PRO PVC	2 x 1,5	многоцветный	15 шт. — 1 выпрямитель 8 шт. — 1 контроллер	75
		зеленый		75
		золотой		75
		желтый		75
Светодиодный дождь LED-FF-1920 IP44; 20 нитей, 380 светодиодов; провод белый резиновый		белый мигающий		75
		белый		75
		синий (ПБ)		75
		многоцветный (ПБ)		75
Светодиодный дождь LED-CL-3720 IP44; 20 нитей, 740 светодиодов; провод черный PRO PVC	2 x 3	красный	8 шт. — 1 выпрямитель 4 шт. — 1 контроллер	125
Светодиодный дождь LED-FF-3720 IP44; 20 нитей, 740 светодиодов; провод белый резиновый		зеленый (ПБ / ПЧ)		125
		золотой		125
		белый (ПБ)		130
		теплый белый		125
		синий		125
		белый мигающий*		150
		синий мигающий*		150
		золотой мигающий*		150
		теплый белый мигающий*		150
Светодиодный дождь LED-CL-7620 IP44; 20 нитей, 1520 светодиодов; провод черный PRO PVC	2 x 6	синий	4 шт. — 1 выпрямитель 2 шт. — 1 контроллер	240
Светодиодный дождь LED-FF-7620 IP44; 20 нитей, 1520 светодиодов, провод белый резиновый		желтый		240
		белый (эффект водопада)		330
Светодиодный дождь LED-FF-7620 IP44; 20 нитей, 1520 светодиодов, провод черный		синий (эффект водопада)		330
		белый		270
		белый мигающий*		280
Светодиодный дождь LED-CL-9020 IP44; 20 нитей, 1800 светодиодов; провод PRO PVC		2 x 9		золотой мигающий
	синий		290	
	многоцветный		290	
	синий мигающий*		350	
	красный мигающий*		290	
	золотой мигающий*		350	
	многоцветный		350	
Светодиодный дождь LED-FF-9020 IP44; 20 нитей, 1800 светодиодов; провод черный резиновый	белый мигающий	350		



* расчет производится в белорусских рублях. Курс уточняйте в Отделе продаж.

СВЕТОДИОДНЫЕ СЕТКИ

Изображение	Наименование	Цвет	Единица измерения	Цена в евро без НДС*
 20 шт. на 1 подключение	Световая сетка LED-NLR-293 IP44; 293 светодиода провод белый резиновый; Размер: 2,0 x 1,5 м	многоцветный	шт.	65
		желтый		65
		белый		65
		синий		65
 16 шт. на 1 подключение	Световая сетка LED-NLR-428 IP44; 428 светодиода; провод белый резиновый; Размер: 4,0 x 2,2 м	белый	шт.	98
		синий		98
		золотой		98
Контроллер для светодиодных дождей и сеток 2 W / 8F 1.5 A			шт.	10



* расчет производится в белорусских рублях. Курс уточняйте в Отделе продаж.


БЕЛТ-ЛАЙТ

	Белт-Лайт 5BLC-E27W-240V-15см-100м (IP54); 1м-6 монтажных патронов, 220В, 5 каналов, кратность резки — 1 монтажный патрон провод резиновый		м. п.	5,6
	Светодиодная лампа для Белт-Лайт 12 led, E27, 220V, 50 мм; мощность 3 Вт	белый	шт.	3
		желтый		3
		синий		3
		зеленый		3
		красный		3



* расчет производится в белорусских рублях. Курс уточняйте в Отделе продаж.

СВЕТОДИОДНЫЕ СОСУЛЬКИ

Изображение	Наименование	Цвет	Единица измерения	Цена в евро без НДС*
 1 комплект на 1 подключение	Тающая сосулька SNOW FALL TUBE-7313 230V; двухсторонняя; IP44 — 0,5 м <i>Реализация комплектами по 5 шт. в комплекте, 230 V, 5 м / 5 шт.</i>	белый	комплект	98
	Тающая сосулька SNOW FALL TUBE-7413 230V; двухсторонняя; IP44 — 1 м <i>Реализация комплектами по 5 шт. в комплекте, 230 V, 5 м / 5 шт.</i>			118

СВЕТОДИОДНАЯ ГИРЛЯНДА «СТРИНГ-ЛАЙТ»

Изображение	Наименование	Цвет	Единица измерения	Цена в евро без НДС*
   20 шт. на 1 подключение	Световая гирлянда «Стринг-лайт» LED-FRSL-100L НОВИНКА 230V, провод белый Длина: 10 м	белый + белый мигающий	шт.	28
	Световая гирлянда «Стринг-лайт» LED-FRSL-100L 230V, провод черный Длина: 10 м	белый + белый мигающий	шт.	28
	Световая гирлянда «Стринг-лайт» LED-FRSL-100L НОВИНКА 230V, провод белый Длина: 10 м	золотой + белый мигающий	шт.	28
	Световая гирлянда «Стринг-лайт» LED-FRSL-100L 230V, провод черный Длина: 10 м	золотой + белый мигающий	шт.	28
	Световая гирлянда «Стринг-лайт» LED-FRSL-100L НОВИНКА 230V, провод белый Длина: 10 м	синий + белый мигающий	шт.	28
	Световая гирлянда «Стринг-лайт» LED-FRSL-100L 230V, провод черный Длина: 10 м	синий + белый мигающий	шт.	28

Аксессуары для монтажа (спайдер)

Соединительная шина стринг R, 0,5м/5, черный. Длина: 0,5 м НОВИНКА	шт.	4
Разветвитель стринг R, 3, черный. Длина: 0,5 м НОВИНКА	шт.	3,5

* расчет производится в белорусских рублях. Курс уточняйте в Отделе продаж.

СВЕТОДИОДНЫЙ ДЮРАЛАЙТ


Изображение	Наименование	Цвет	Единица измерения	Цена в евро без НДС*
	Светодиодный дюралайт LED-Round-2W-100M-220V; круглый; Ø — 13 мм; кратность резки 1 м	желтый	м	3
		синий		3
		красный		3
		зеленый		3
		теплый белый		3
		белый		3
	Светодиодный дюралайт LED-Round-3W-100M-220V; круглый; Ø — 13 мм; кратность резки 2 м	белый	м	3,8
		желтый		3,8
		зеленый		3,8
		красный		3,8
		многоцветный		3,8
		синий		3,8
	Светодиодный дюралайт LED-FLAT-4W-50M-220V; прямоугольный; 11 x 22 мм кратность резки 2 м	желтый	м	5
		синий		5
		зеленый		5
		белый		5
		многоцветный		5
		красный		5
Выпрямитель напряжения LED-Round 2 W на 50 м дюралайта			шт.	3
Выпрямитель напряжения LED-Round 3 W на 50 м дюралайта			шт.	3
Выпрямитель напряжения LED-FLAT-4 W на 50 м дюралайта			шт.	3
Контроллер для дюралайта 3 W Outdoor 10-50 м			шт.	10

Схема подключения дюралайта




1. Подсоединение к сети 2. Соединение между собой 3. Заглушка

Обращаем внимание: отрезать только по соответствующим меткам на шнуре.

При монтаже соединений иглолка должна обеспечивать надежный контакт с токопроводящей шиной. Не допускается «закорачивание» шин между собой

* расчет производится в белорусских рублях. Курс уточняйте в Отделе продаж.

СВЕТОДИОДНЫЕ 3D-ФИГУРЫ И 2-D МОТИВЫ

Изображение	Наименование	Цвет	Цена в евро без НДС*
	Шар 3D светодиодный Металлический каркас, 130 светодиодов, 240 вольт, длина сетевого кабеля для подключения 1,5 м Мощность: 9,2 Вт Светодиодная гирлянда на белом резиновом проводе Диаметр 0,4 м	белый с эффектом мерцания	80
	НОВИНКА Шар 3D светодиодный 400 светодиодов, 240 вольт, длина сетевого кабеля для подключения 1,5 м Мощность: 36,8 Вт Светодиодная гирлянда на белом резиновом проводе Диаметр 0,8 м Алюминиевый каркас	белый с эффектом мерцания	195

Изображение	Наименование	Цена в евро без НДС*	Изображение	Наименование	Цена в евро без НДС*
	Звезды на ветке Световой мотив MF-003, 150x80 см	140		Световой мотив «С Новым Годом» MF-001, 230x90 см MF-002, 230x90 см красный / желтый	110




Внимание!

*


Расчет производится в белорусских рублях. Курс уточняйте в Отделе продаж.

СВЕТОДИОДНЫЕ ДЕРЕВЬЯ

Изображение	Наименование	Высота х диаметр кроны, м	Цвет	Потребля- емая мощ- ность, Вт	Цена в евро без НДС*
	СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Световое дерево «Вишня» LED CHERRY TREE 1728 LEDs, 24V, IP44 Высота: 250 см Потребляемая мощность: 79 Вт Мы же предлагаем Вам «приготовить» непередаваемую атмосферу тепла и уюта, основным ингредиентом которой станет нежное свечение данной модели.	-	белый	-	350
	Светодиодный куст Баухиния, 192 LEDs	0,9 x 0,6	многоцветный	8	45
	Светодиодное дерево Сирень, 864 LEDs	1,6 x 1,0	пурпурные соцветия + зеленые листья	45	145
	Светодиодное дерево Баухиния, 768 LEDs Реалистичная кора ствола	1,8 x 1,2	белый	36	260
		1,8 x 1,2	голубой	36	260
	Светодиодное акриловое дерево Баухиния, 1776 LEDs Светящийся ствол	2,5 x 1,2	голубой	90	ПРОДАНО
		2,5 x 1,2	белый	90	365

* расчет производится в белорусских рублях. Курс уточняйте в Отделе продаж.

ФЕЙЕРВЕРКИ И ФОНТАНЫ

Изображение	Наименование	Цвет	Цена в евро без НДС*
	Уличная светодинамическая конструкция «Фонтан» 78 лучей Диаметр: 2,5 м Высота: 4,5 м Потребляемая мощность: 200 Вт Контроллер и трансформатор в комплекте	синий	1000 осталось 2 шт.
		белый	1000 осталось 2 шт.
	Уличная светодинамическая конструкция «Фейерверк» LED-EM-024 48 лучей Диаметр: 4,0 м Высота: 4,0 м Потребляемая мощность: 180 Вт Контроллер и трансформатор в комплекте	многоцветный	ПРОДАНО
	Уличная светодинамическая конструкция «Магнолия» LED-EM-006 40 лучей Диаметр: 2,6 м Высота: 2,2 м Потребляемая мощность: 150 Вт Контроллер и трансформатор в комплекте	многоцветный	750


* расчет производится в белорусских рублях. Курс уточняйте в Отделе продаж.

СВЕТОВЫЕ 2D-МОТИВЫ

Изображение	Наименование	Цена в евро без НДС*
	Снежинка светодиодная белая LED SF-0117, мерцающая, 80х69 см	87
	Снежинка светодиодная LED SF-0215 мерцающая, 60х60 см, цвет белый	70
	Снежинка светодиодная белая LED SF-0217, мерцающая, 55х51 см	65
	Снежинка светодиодная тепло-белая LED SF-0217, мерцающая, 55х51 см	65
	Снежинка светодиодная белая LED SF-0317, мерцающая, 55х44 см	65
	Снежинка светодиодная синяя LED SF-0317, мерцающая, 55х44 см	65
	Снежинка светодиодная белая LED SF-0417, мерцающая, 33х29 см	40
	Снежинка светодиодная синяя LED SF-0417, мерцающая, 33х29 см	40

* расчет производится в белорусских рублях. Курс уточняйте в Отделе продаж.

СВЕТОВЫЕ 2D-МОТИВЫ



* расчет производится в белорусских рублях. Курс уточняйте в Отделе продаж.

aki.by




С НАМИ СВЕТЛЕЕ!

ПРАЗДНИЧНАЯ СВЕТОТЕХНИКА серия Стандарт


СЕЗОН 2017—2018



СВЕТОДИОДНАЯ БАХРОМА

Изображение	Наименование	Ширина x длина нитей, м	Цвет	Единица измерения	Цена в евро без НДС*
 SUPER ЦЕНА 20 шт. на 1 подключение не подключается к контроллеру	Светодиодный дождь Айсикл LED-IL2C-80 80 светодиодов, расстояние между диодами 10 см Провод прозрачный	2 x 0,6 (подходит для оконных проемов)	белый	шт.	13
			желтый		13
			зеленый		13
			красный		13
			синий		13

СВЕТОДИОДНЫЕ СЕТКИ

Изображение	Наименование	Цвет	Единица измерения	Цена в евро без НДС*
 SUPER ЦЕНА 10 штук на 1 подключение	Световая сетка LED-NL-288L 288 светодиодов, контроллер в комплекте (8 режимов) Провод прозрачный Размер: 2,0 x 1,5 м	белый	шт.	29
		желтый		29
		красный		29
		многоцветный		29
 SUPER ЦЕНА 20 штук на 1 подключение	Световая сетка NLR-288 IP44; 288 светодиодов, Провод белый резиновый Размер: 2,0 x 1,5 м	желтый	шт.	39
		зеленый		39
		красный		39

СВЕТОВАЯ ГИРЛЯНДА ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ДЕРЕВЬЕВ (КЛИП-ЛАЙТ)

 Минимальная партия отпуса 10 м	Светодиодный Клип-лайт LP-100-100 м-12 V; 1000 светодиодов на 100 м	золотой	м.п.	2,5	осталась 10 бухт
		желтый		2,5	
		синий		2,5	
		белый		2,5	
		зеленый		2,5	осталась 10 бухт
		красный		2,5	
Блок питания 12V/100 W; максимальный метраж для подключения на 1 блок — 30 м			шт.	36	
Блок питания 12V/200 W; максимальный метраж для подключения на 1 блок — 60 м			шт.	60	

* расчет производится в белорусских рублях. Курс уточняйте в Отделе продаж.

СВЕТОДИОДНАЯ ГИРЛЯНДА «СТРИНГ-ЛАЙТ»

Изображение	Наименование	Цвет	Единица измерения	Цена в евро без НДС*
	Световая гирлянда «Стринг-лайт» LED LS-6613 Длина: 12 м, провод PRO PVC прозрачный	желтый	шт.	15
	Световая гирлянда «Стринг-лайт» LED LS-6713 Длина: 12 м, провод PRO PVC прозрачный	зеленый	шт.	15

СВЕТОВАЯ ГИРЛЯНДА «ТВИНKL-ЛАЙТ»



 ОТЛИЧНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЕЛОК 3 шт. на 1 подключение	Световая гирлянда Твинк-лайт LED-058-1 100 светодиодов, соединяемые в цепочку, расстояние между диодами 10 см, длина сетевого шнура 1,5 м, в комплекте контроллер (8 режимов) Провод зеленый PRO PVC Длина: 10 м	синий	шт.	11
		зеленый	шт.	11
		многоцветный	шт.	11
		красный	шт.	11
		белый	шт.	11
		желтый	шт.	11

СВЕТОДИОДНЫЙ ДЮРАЛАЙТ

Изображение	Наименование	Цвет	Единица измерения	Цена в евро без НДС*
	Бухта дюралайт 3 W-10 м-220 V + контроллер круглый; Ø — 13 мм;	красный	шт.	23
		зеленый		23
		синий		23
		белый		23
		желтый		23
		многоцветный		23



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА ТЕЙП ЛАЙТ



Изображение	Наименование	Цвет	Единица измерения	Цена в евро без НДС*
	Светодиодная лента Тейп Лайт SMD5050 6000 K, 220V, IP65 Мощность: 9 Вт	белый	м. п. кратность резки — 1 м	3
				осталось 2 бухты
Выпрямитель для ленты 220V, 4A (сетевой шнур на 30 м ленты, комплектуется коннектором для подключения)			шт.	2,2
Заглушка для ленты 6,5x11 мм			шт.	0,2
Коннектор для ленты 6,5x11 мм			шт.	0,5
Клипса для ленты 6,5x11 мм			шт.	0,2


* расчет производится в белорусских рублях. Курс уточняйте в Отделе продаж.

СВЕТОВЫЕ 2D-МОТИВЫ

Изображение	Наименование	Цена в евро без НДС*	Изображение	Наименование	Цена в евро без НДС*
	Дед мороз на лестнице NDM-00150 Цвет свечения: многоцветный Размер: 203х53 см Потребляемая мощность: 360,8 Вт с контроллером	95		Елка Световой мотив LED ML-6215, 53х34 см	35
	Дед Мороз с подарком LED XM-5113, 80х54 см	35		Елка Световой мотив LED ML-6315, 76,5х55,5 см	37
	Дед мороз на коньках EN-0008, 122х100 см	75		Рождественские колокольчики Светодиодный мотив LED ML-6515, 79х106 см	70
	Дед Мороз в санях XM(F)-2D-0033, 61х35 см	50		Снеговик LED XM-5513, 72х56 см	35

СВЕТОДИОДНАЯ МИШУРА

**SUPER
ЦЕНА**

	Светодиодная мишура LED-PLG-SNOW-320L-5-0.5M-12V-W В комплекте 5 шт; 320 светодиодов; Размер гирлянды: 2,5 х 0,5 м провод PRO PVC прозрачный	белый	комплект	57
1 комплект на 1 подключение	Светодиодная мишура LED-PLG-SNOW-640L-5-1M-12V-W В комплекте 5 шт; 640 светодиодов; Размер гирлянды: 5 х 1 м провод PRO PVC прозрачный	белый	комплект	77

СВЕТОВАЯ ГИРЛЯНДА «ДЮРАПЛЕЙ»

**SUPER
ЦЕНА**

Изображение	Наименование	Единица измерения	Цена в евро без НДС*
	Световая гирлянда «Дюраплей» 50 лампочек синего цвета, соединяема; потребляемая мощность 22W Провод резиновый белый Длина: 5 м	шт.	5

* расчет производится в белорусских рублях. Курс уточняйте в Отделе продаж.