


ПРАЗДНИЧНАЯ СВЕТОТЕХНИКА

Профессиональная серия



АКРИЛОВЫЕ ФИГУРЫ

Как создать поистине завораживающее оформление у себя во дворе дома или у входа в ресторан, магазин, гостиницу?

Светодиодные акриловые фигуры созданы именно для этого. Объемные 3D-фигуры – это неповторимое зрелище, масса эмоций, и, конечно, праздничное настроение. Акриловые фигуры уже успели полюбить дизайнерами и архитекторами и просто людьми, украшающими свои дома. Это яркие и эффектные решения, которые состоят из полистирола и светодиодов. Они могут искриться и переливаться огнями или работать в статическом режиме свечения.


Изображение	Наименование	Длина x высота, см	Цвет	Цена в ВУН с НДС*
	Акриловая светодиодная фигура "Белый медведь" 1976 светодиодов , 230 Вт, понижающий трансформатор в комплекте	175x100	белый	3450
	Акриловая светодиодная фигура "Мишка" 200 светодиодов , 8 Вт, понижающий трансформатор в комплекте	60 (длина)	белый	600
	Акриловая светодиодная фигура "Санта Клаус" 2080 светодиодов , 125 Вт, понижающий трансформатор в комплекте	80x120	белый/красный	1500
	Акриловая светодиодная фигура "Снеговик с лопатой и метлой" 1840 светодиодов , 190 Вт, понижающий трансформатор в комплекте	100x160	белый/красный	3300

АКРИЛОВЫЕ ФИГУРЫ



Изображение	Наименование	Высота, см	Цвет	Цена в BYN с НДС*
	Акриловая светодиодная фигура " Северный олень " 380 светодиодов , 14 Вт, понижающий трансформатор в комплекте	130	белый	1100
	Акриловая светодиодная фигура " Олень " 280 светодиодов , 10,8 Вт, WK9 23222 026, понижающий трансформатор в комплекте	100	белый	685
	Акриловая светодиодная фигура " Олень " 40 светодиодов , 2,4 Вт, WK9 27222 145, понижающий трансформатор в комплекте	80	белый	125



СВЕТОДИОДНАЯ ГИРЛЯНДА «ШАРИКИ»

Изображение	Наименование	Цвет	Единица измерения	Цена в ВУН с НДС*
 <p>ОТЛИЧНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЕЛОК</p>	<p>Световая гирлянда LED CBRSL-50-10M-230V-02 "Шарики" RGB. 50 шариков, расстояние между шариками 20 см. Длина гирлянды 10 метров. Провод черный резиновый. Длина сетевого шнура 1,5 м. Медленная смена цвета.</p>	<p>многоцветный</p>	<p>шт. </p>	<p>80</p>
	<p>Световая гирлянда LED CBRSL-50-10M-230V-02 "Шарики" RGB. 50 шариков, расстояние между шариками 20 см. Длина гирлянды 10 метров. Провод черный резиновый. Длина сетевого шнура 1,5 м. Быстрая смена цвета.</p>	<p>многоцветный</p>	<p>шт. </p>	<p>80</p>
	<p>Световая гирлянда LED CBRSL-50-10M-230V-04 "Шарики" RGB. 50 шариков, расстояние между шариками 20 см. Длина гирлянды 10 метров. Провод черный резиновый. Длина сетевого шнура 1,5 м. Медленная смена цвета.</p>	<p>многоцветный</p>	<p>шт. </p>	<p>170</p>
	<p>Световая гирлянда LED CBRSL-50-10M-230V-04 "Шарики" RGB. 50 шариков, расстояние между шариками 20 см. Длина гирлянды 10 метров. Провод черный резиновый. Длина сетевого шнура 1,5 м. Быстрая смена цвета.</p>	<p>многоцветный</p>	<p>шт. </p>	<p>170</p>
	<p>Световая гирлянда LED CBSL-100-10M-230V-02 "Шарики" 100 шариков, расстояние между шариками 10 см. Длина гирлянды 10 м. Провод черный. Длина сетевого шнура 1,5 м. Постоянное свечение.</p>	<p>желтый, зеленый, красный, синий, белый, теплый белый</p>	<p>шт. </p>	<p>60</p>
	<p>Световая гирлянда LED LSB-7013 "Шарики" 50 шариков, расстояние между шариками 20 см. Длина гирлянды 10 м. Провод черный резиновый. Длина сетевого шнура 1,5 м. Постоянное свечение.</p>	<p>зеленый, красный, синий</p>	<p>шт. </p>	<p>125</p>
 <p>3 шт. на одно подключение</p>	<p>Световая гирлянда LED LSB-7217 "Шарики" 50 шариков (прозрачный пластик), расстояние между шариками 20 см. Длина гирлянды 10 м. Провод черный резиновый. Длина сетевого шнура 1,5 м. Постоянное свечение.</p>	<p>холодный белый</p>	<p>шт. </p>	<p>160</p>

СВЕТОДИОДНАЯ БАХРОМА

Изображение	Наименование	Ширина x длина нитей, м	Цвет	Единица измерения	Цена в BYN с НДС*
	Световая гирлянда LED-FRIL-296L, айсикл, 296 ультраярких светодиодов; 24 светодиода с мерцанием, кол-во диодов: (3/8/15/8/3x2)*4; 4 секции по 1 метру, 8 треугольников. Провод белый резиновый. Без выпрямителя.	4 x 1,5	белый + белый мерцающий	шт.	180
			золотой + белый мерцающий		
			синий + белый мерцающий		
Выпрямитель LED-FRIL-2x1,0 мм² белый Длина 1,5 м.				шт.	12
					
5 шт. на 1 подключение не подключается к контроллеру					
	Световая гирлянда LED-FRIL-100L 100 ультраярких светодиодов; 20 светодиодов с мерцанием, кол-во диодов: (4/5/7/5/4)*4. Расстояние между диодами 10 см. Провод белый резиновый. Без выпрямителя.	2 x 0,7	белый	шт.	50
			многоцветный		55
			белый мерцающий**		
			золотой мерцающий**		
			синий мерцающий**		
			тепло-белый мерцающий**		
Выпрямитель LED-FRIL-3x1,0 мм² белый. Длина 1,5 м. <i>Для изделий без мерцания.</i>				шт.	12
Выпрямитель LED-FRIL-2x1,0 мм² белый Длина 1,5 м. <i>Для изделий с мерцанием.</i>				шт.	12
Контроллер LED-FRSL-001 для светодиодных дождей и сеток. 1,5А. Только для LED-FRIL-100L (цвет белый и многоцветный)				шт.	25




СВЕТОДИОДНЫЕ ДОЖДИ

Наименование	Ширина x длина нитей, м.	Цвет	Макс.подключ.	Цена в ВУН с НДС*
Светодиодная гирлянда "Дождь" LED-FRCL-19(20). IP44. 20 нитей, 380 ультраярких светодиодов. Провод белый резиновый. Выпрямитель в комплекте.	2 x 1,5	Синий, белый, золотой, многоцветный, зеленый.	15 шт. на один выпрямитель. 8 шт. на один контроллер.	180
Светодиодная гирлянда "Дождь" LED-FRCL-19(20). IP44. 20 нитей, 380 светодиодов. (76 светодиодов с мерцанием) Провод белый резиновый. Выпрямитель в комплекте.	2 x 1,5	Белый+Белый мерцающий.		180
Светодиодная гирлянда "Дождь" LED-FRCL-37(20), IP44. 20 нитей, 740 светодиодов. Провод белый резиновый. Выпрямитель в комплекте.	2 x 3	Синий, белый, зеленый, красный, теплый-белый, золотой.	8шт. на один выпрямитель. 4 шт. на один контроллер.	375
Светодиодная гирлянда "Дождь" LED-FRCL-37(20), IP44. 20 нитей, 740 светодиодов. (140 светодиодов с мерцанием) Провод белый резиновый. Выпрямитель в комплекте.	2 x 3	Белый мерцающий, синий мерцающий, золотой мерцающий.		385
Светодиодная гирлянда "Дождь" LED-FRCL-76(20), IP44. 20 нитей, 1520 светодиодов. Провод белый резиновый. Выпрямитель в комплекте.	2 x 6	Синий, белый, желтый, красный, теплый-белый, золотой.	8 шт. на один выпрямитель. 4 шт. на один контроллер.	600
Светодиодная гирлянда "Дождь" LED-FRCL-76(20) IP44. 20 нитей, 1520 светодиодов. Провод белый резиновый. Выпрямитель в комплекте.	2 x 6	Белый мерцающий, синий мерцающий, золотой мерцающий.		680
Светодиодная гирлянда "Дождь" LED-FRCL-76(20) IP44. 20 нитей, 1520 светодиодов. Провод белый резиновый. Выпрямитель в комплекте.	2 x 6	Синий (эффект водопада). Белый (эффект водопада).		790
Светодиодная гирлянда "Дождь" LED-FF-9020 IP44 20 нитей, 1800 светодиодов. Провод белый резиновый. Выпрямитель в комплекте.	2 x 9	Синий, многоцветный.	3 шт. на один выпрямитель. 1шт. на один контроллер.	880
	2 x 9	Белый мерцающий, синий мерцающий, золотой мерцающий, красный мерцающий.		880
Светодиодная гирлянда "Дождь" 800 светодиодов, белый провод. Выпрямитель в комплекте.	2 x 4	Белый мерцающий.	3 шт. на один выпрямитель.	330
Контроллер LED-FRSL-001 для светодиодных дождей и сеток. 1,5А			шт.	25




СВЕТОДИОДНЫЕ СЕТКИ

Изображение	Наименование	Цвет	Единица измерения	Цена в ВУН с НДС*
 <p>6 шт. на 1 подключение</p>	<p>Световая гирлянда LED-FRSL-320 сетка, 293 ультраярких светодиода. Провод белый резиновый. Размер: 2x1,5 м.</p>	<p>синий, белый, многоцветный.</p>	<p>шт.</p>	<p>150</p>
 <p>4 шт. на 1 подключение</p>	<p>Световая гирлянда LED-FRSL-600 сетка, 428 ультраярких светодиодов. Провод белый резиновый. Размер: 4x2,2 м.</p>	<p>синий, белый, золото</p>	<p>шт.</p>	<p>220</p>
<p>Контроллер LED-FRSL-001 для светодиодных дождей и сеток. 1,5А</p>			<p>шт.</p>	<p>25</p>



БЕЛТ-ЛАЙТ

Изображение	Наименование		Единица измерения	Цена в ВУН с НДС*
	<p>Белт лайт</p> <p>1м-6 монтажных патронов, 5-проводный, кратность резки — 1 монтажный патрон.</p> <p>Провод резиновый зелёный.</p>		м. п.	12,5
	<p>Светодиодная лампа для Белт-Лайт</p> <p>12 led, E27, 50 мм; мощность 3 Вт</p>	<p>Цвет: белый, желтый, синий, зеленый, красный.</p>	шт.	7,5



СВЕТОДИОДНЫЕ СОСУЛЬКИ

Изображение	Наименование	Цвет	Единица измерения	Цена в ВУН с НДС*
 5 комплектов на 1 подключение	Световая гирлянда тающие сосульки LED-FRCL-79 (0,5), двусторонняя Диаметр тубы 30 мм. Размер: 0,5 м, 72 светодиода. Провод черный резиновый. Реализация комплектами по 5 шт. В комплекте 5 м / 5 шт.	белый	комплект	245
	Световая гирлянда тающие сосульки LED-FRCL-79 (1,0), двусторонняя Диаметр тубы 30 мм. Размер: 1 м, 120 светодиодов. Провод черный резиновый. Реализация комплектами по 5 шт. В комплекте 5 м / 5 шт.			295

СВЕТОДИОДНАЯ ГИРЛЯНДА «СТРИНГ-ЛАЙТ»

Изображение	Наименование	Цвет	Единица измерения	Цена в ВУН с НДС*
  10 шт. на 1 подключение	Световая гирлянда LED-FRSL-100L, стринг-лайт 10 м, 100 ультраярких светодиодов; (20 светодиодов с мерцанием). Провод белый или черный резиновый. Без выпрямителя.	белый+белый мигающий, синий+синий мигающий, золото+золото мигающий	шт.	58
Выпрямитель LED-FRSL-2x1,0mm2, белый/черный. Длина 1 метр			шт	12
	Светодиодная гирлянда "Спаyder", 5*20 м 60Вт, 1000 светодиодов, шаг между диодами 10 см, IP 65. Черный провод ПВХ. Напряжение 24V, трансформатор в комплекте.	красный, жёлтый, синий, многоцветный, белый холодный, зелёный, розовый, тёплый белый	шт	680

Аксессуары для монтажа (стринг-лайт)

Соединительная шина стринг R, 0,5 м / 5, черный. Длина: 0,5 м	шт.	10
Разветвитель стринг R, 3, черный. Длина: 0,5 м	шт.	8

СВЕТОДИОДНЫЙ ДЮРАЛАЙТ

Изображение	Наименование	Цвет	Единица измерения	Цена в ВУН с НДС*
	Дюралайт светодиодный круглый JNK-2W-13 мм с мерцанием Бухта - 100 м. Кратность резки - 1 метр. Круглый - диаметром 13 мм. 36 светодиодов/1 м. Каждый 6-й светодиод мерцающий. 5-7lm 2,8W/1m. IP65	тепло-белый, синий, белый.	м.п.	5,8
	Дюралайт светодиодный круглый JNK-2W-13 мм. Бухта - 100 м. Кратность резки - 1 метр. Круглый - диаметром 13мм. 36 светодиодов/1м. 5-7lm 2,8W/1m. IP65	тепло-белый, синий, белый, зеленый, красный, желтый.	м.п.	5,8
	Дюралайт светодиодный круглый JNK-3W-13 мм. Бухта - 100 м. Кратность резки - 2 метра. Круглый - диаметром 13 мм. 36 светодиодов/1м. 5-7lm 2,8W/1m. IP65	тепло-белый, синий, белый, зеленый, красный, желтый, мультикоolor.	м.п.	6
	Светодиодный шнур-дюралайт JMX-LED3W, супергибкий Бухта - 100 м. Кратность резки - 2 метра. Круглый - диаметром 13 мм. 36 ультраярких светодиодов/1м. 5-7lm 2,8W/1m. IP65	желтый, мультикоolor, зеленый, белый, синий	м.п.	9,5
	Светодиодный дюралайт LED-FLAT-4W-50M-220V; прямоугольный; 11 x 22 мм, кратность резки 2 м	зеленый, красный, желтый	м.п.	9,5
Выпрямитель напряжения LED-Round 2 W до 50 метров			шт.	7
Выпрямитель напряжения LED-Round 3 W до 50 метров			шт.	
Выпрямитель напряжения LED-FLAT-4 W до 50 метров			шт.	
Контроллер для дюралайта 3 W LC202A до 50 метров			шт.	25

Схема подключения дюралайта



Обращаем внимание: отрезать только по соответствующим меткам на шнуре.


При монтаже соединений иглолка должна обеспечивать надежный контакт с токопроводящей шиной. Не допускается «закорачивание» шин между собой

1. Подсоединение к сети

2. Соединение между собой

3. Заглушка

СВЕТОДИОДНЫЕ 3D-ФИГУРЫ И 2-D МОТИВЫ

Изображение	Наименование	Цвет	Цена в BYN с НДС*
	Световая гирлянда LED-FRSL-40 Шар 3D светодиодный 130 светодиодов, длина сетевого кабеля для подключения 1,5 м Светодиодная гирлянда на белом резиновом проводе Диаметр 0,4 м Алюминиевый каркас	белый с эффектом мерцания	195
	Световая гирлянда LED-FRSL-80 Шар 3D светодиодный 400 светодиодов, длина сетевого кабеля для подключения 1,5 м Светодиодная гирлянда на белом резиновом проводе Диаметр 0,8 м Алюминиевый каркас	белый с эффектом мерцания	520

Изображение	Наименование	Цена в BYN с НДС*
	Световой мотив «Звезды на ветке» LED ML-6415 (30W) с динамикой. 150x80см В комплекте с контроллером	340

Изображение	Наименование	Цена в BYN с НДС*
	Световой мотив «С Новым Годом» LED MF-001, 230x90 см LED MF-002, 230x90 см красный / желтый	250



СВЕТОДИОДНЫЕ ДЕРЕВЬЯ

Светодиодное дерево «Клён»





Наименование	Высота x диаметр кроны, м	Цвет	Цена в ВУН с НДС*
Светодиодное дерево "Клён" постоянного свечения, 50W, 500 светодиодов, 24V, IP 54.	2,1x1,8	белый, зеленый, синий, красный, желтый	660

Светодиодное дерево «Сакура»



Светодиодное дерево "Сакура" постоянного свечения 110W, 864 светодиодов, 24V, IP 54.	1,5x1,8	белый, фиолетовый, желтый, красный, синий, зеленый	750
--	---------	--	-----

ФЕЙЕРВЕРКИ И ФОНТАНЫ

Изображение	Наименование	Цвет	Цена в BYN с НДС*
	<p>Уличная светодиодная конструкция "Салют" LED-EM-002</p> <p>Кол-во лучей - 48 Диаметр - 4 метра Мощность - 250 Вт IP54</p>	<p>многоцветный</p>	<p>2850</p>
	<p>Уличная светодиодная конструкция "Салют" LED-EM-003</p> <p>Кол-во лучей - 36 Диаметр - 1,2 метра Мощность - 50 Вт IP54</p>	<p>многоцветный</p>	<p>890</p>
	<p>Уличная светодиодная конструкция "Магнолия" LED-EM-006</p> <p>Кол-во лучей - 48 Диаметр - 2 м Высота - 1,6 м Мощность - 250 Вт IP54</p>	<p>многоцветный</p>	<p>2900</p>

СВЕТОВЫЕ 2D-МОТИВЫ

Изображение	Наименование	Цена в BYN с НДС*
	Световой мотив “Снежинка” LED SF-0118, мерцающая, 100x97см, цвет белый	320
	Световой мотив “Снежинка” LED SF-0215, мерцающая, 60x60 см, цвет белый	150
	Световой мотив “Снежинка”, LED SF-0217, мерцающая, цвет белый, 55x51 см	145
	Световой мотив “Снежинка”, LED SF-0217, мерцающая, цвет тепло-белый, 55x51 см	
	Световой мотив “Снежинка” LED SF-0317, мерцающая, цвет белый, 55x44 см	145
	Световой мотив “Снежинка” LED SF-0317, мерцающая, цвет синий, 55x44 см	
	Световой мотив “Снежинка” LED SF-0417, мерцающая, цвет белый, 33x29 см	100
	Световой мотив “Снежинка” LED SF-0417, мерцающая, цвет синий, 33x29 см	

СВЕТОВЫЕ 2D-МОТИВЫ





С НАМИ СВЕТЛЕЕ!



ПРАЗДНИЧНАЯ СВЕТОТЕХНИКА
серия Стандарт



СВЕТОДИОДНАЯ БАХРОМА

Изображение	Наименование	Ширина x длина нитей, м	Цвет	Единица измерения	Цена в BYN с НДС*
 <p>8 шт. на 1 подключение не подключается к контроллеру</p>	<p>Световая гирлянда LED-ICL-115L-240V, «Бахрома»</p> <p>115 светодиодов, (3/4/6/4/3) расстояние между светодиодами 10 см. Прозрачный провод ПВХ. Выпрямитель в комплекте.</p>	3x0,6	тёпло-белый, белый, желтый, зеленый, красный, синий	шт.	58

СВЕТОДИОДНЫЕ СЕТКИ

Изображение	Наименование	Цвет	Единица измерения	Цена в BYN с НДС*
 <p>5 штук на 1 подключение</p>	<p>Световая сетка LED-NL-288L 288 светодиодов, контроллер в комплекте (8 режимов)</p> <p>Провод прозрачный</p> <p>Размер: 2,0 x 1,5 м</p>	красный, желтый, зеленый	шт.	80
	<p>Световая сетка LED-NLR-288 IP44; 288 светодиодов,</p> <p>Провод белый резиновый</p> <p>Размер: 2,0 x 1,5 м</p>	красный, желтый, зеленый	шт.	80


СВЕТОВАЯ ГИРЛЯНДА ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ДЕРЕВЬЕВ (КЛИП-ЛАЙТ)

 <p>Минимальная партия отпуса 10 м</p>	<p>Светодиодная гирлянда «Клип-лайт» LED-LP-100-100m-12V. Бухта 100 м. 1000 светодиодов (расстояние между светодиодами 10 см) Прозрачный провод ПВХ.</p>	синий, красный, желтый, зеленый, белый	м.п.	6
Блок питания 12V/100 W; максимальный метраж для подключения на 1 блок — 30 м			шт.	55
Блок питания 12V/150 W; максимальный метраж для подключения на 1 блок — 45 м			шт.	75
Блок питания 12V/200 W; максимальный метраж для подключения на 1 блок — 60 м			шт.	105

СВЕТОВЫЕ ГИРЛЯНДЫ

Изображение	Наименование	Цвет	Единица измерения	Цена в ВУН с НДС*
 <p>8 шт. на 1 подключение</p>	<p>Световая гирлянда LED LS "Стринг-лайт"</p> <p>12 м, 120 светодиодов. Прозрачный провод ПВХ. Выпрямитель 1,5 м в комплекте.</p>	<p>синий, красный, желтый,зеленый, белый.</p>	шт.	40
 <p>3 шт. на 1 подключение</p>	<p>Световая гирлянда LED-TW-100-10M-240V "Твинклайт"</p> <p>100 светодиодов, соединяемых в цепочку, 6 Вт, расстояние между диодами 10 см, длина сетевого шнура 1,5 м, в комплекте контроллер (8 режимов) Провод зелёный PRO PVC Длина: 10 м</p>	<p>синий, красный, желтый,зеленый, белый, мультикolor</p>	шт.	45
 <p>2 шт на одно подключение</p>	<p>Световая гирлянда "Стробоскоп" LED-STR-10S-5m-12V</p> <p>5 метров - 10 стробов. Диаметр 12 мм, длина - 90 мм. Провод прозрачный. 12V. Трансформатор в комплекте.</p>	<p>белый</p>	шт.	95
 <p>2 шт на одно подключение</p>	<p>Световая гирлянда "Тающие сосульки" LED-SF-50cm-10m-12V</p> <p>10 метров - 10 сосулук. Диаметр 12 мм, длина- 50 см. 72 светодиода. Провод белый. 12V. Трансформатор в комплекте.</p>	<p>белый</p>	шт	105

СВЕТОДИОДНАЯ МИШУРА

 <p>1 комплект на 1 подключение</p>	<p>Светодиодная мишура LED-PLG-SNOW-320L-5-0.5M-12V-W В комплекте 5 шт; 320 светодиодов; Размер гирлянды: 2,5 х 0,5 м провод PRO PVC прозрачный</p>	<p>белый</p>	комплект	60
	<p>Светодиодная мишура LED-PLG-SNOW-640L-5-1M-12V-W В комплекте 5 шт; 640 светодиодов; Размер гирлянды: 5 х 1 м провод PRO PVC прозрачный</p>	<p>белый</p>	комплект	90

СВЕТОВЫЕ 2D-МОТИВЫ

Изображение	Наименование	Цена в BYN с НДС*
	Дед Мороз с подарком LED XM-5113, 80x54 см	85
	Дед мороз на коньках EN-0008, 122x100 см	185

Изображение	Наименование	Цена в BYN с НДС*
	Дед Мороз в санях XM(F)-2D-0033, 61x35 см	123
	Снеговик LED XM-5513, 72x56 см	85