

Roben

*Cegły i płytki
klinkierowe*





CEGŁY KLINKIEROWE



SIĘGAJ WYSOKO



Staram się osiągać wysoko postawione cele. Wspieram tych, którzy wytrwale dążą do coraz lepszych wyników. Sięgając po produkty Röben, zasilaś moją fundację MG13 „Mierz wysoko”.


Marko Gajda

	NF CEGLA KLINKIEROWA	NF-SP CEGLA KLINKIEROWA OKŁADZINOWA	VNF CEGLA KLINKIEROWA PEŁNA	PENF PŁYTKA KLINKIEROWA	WNF PŁYTKA KĄTOWA
WYMIAR [MM]	240 × 115 × 71	240 × 65 × 71	240 × 115 × 71	240 × 14 × 71	240 × 14 × 71 dł. ramienia 115
SZT./M ²	48	48	48	48	–
SZT./PALETA	416	728	312	1824	1824
WAGA 1 SZT.	do 3 kg	do 2 kg	do 4,4 kg	do 0,6 kg	do 0,8 kg
					

MODNE SZAROŚCI

	13 GŁADKA GLAZUROWANA					
	10 ANTRACYTOWA GŁADKA					
	20 ANTRACYTOWA CIENIOWANA					
	22 ANTRACYTOWA CIENIOWANA GŁADKA					
	72 ANTRACYTOWOBRAZOWA CIENIOWANA RUSTYKALNA					

PONADCZASOWA KLASYKA

KASZTAN						
	11 GŁADKA GLAZUROWANA					
MELBOURNE						
	16 CZERWONA GŁADKA					
	26 CZERWONA RYFLOWANA					
	16R RENOWACYJNA					
LARA						
	76 CZERWONA RUSTYKALNA					
TRENTINO						
	12 GŁADKA GLAZUROWANA					
ADELAJDA						
	19 BURGUND GŁADKA					
	29 BURGUND RYFLOWANA					
VICTORIA						
	56 CZERWONA					
	57 CIENIOWANA					

♦ – dostępne; * – na zamówienie

LDF CEGLA KLINKIEROWA	VLDF CEGLA KLINKIEROWA PEŁNA	PELDF PŁYTKA KLINKIEROWA	WLDF PŁYTKA KĄTOWA	XLDF CEGLA KLINKIEROWA	PEXLDF PŁYTKA KLINKIEROWA	WXLDF PŁYTKA KĄTOWA	CEGLA KLINKIEROWA KSZTAŁTOWA PERFOROWANA	CEGLA KLINKIEROWA KSZTAŁTOWA PEŁNA
290 × 115 × 52	290 × 115 × 52	290 × 14 × 52	290 × 14 × 52 dł. ramienia 115	365 × 115 × 52	365 × 14 × 52	365 × 14 × 52 dł. ramienia 115	-	-
53	53	53	-	43	43	-	-	-
480	360	1820	1000	352	1260	980	-	100
do 2,8 kg	do 4,1 kg	do 0,5 kg	do 0,7 kg	do 3,8 kg	do 0,65 kg	do 0,76 kg	do 2,9 kg	do 4,4 kg
								

Response	Percentage
Yes, the government should do more to protect the environment	75%
No, the government should not do more to protect the environment	25%

♦ – dostępne; * – na zamówienie

	NF CEGLA KLINKIEROWA	NF-SP CEGLA KLINKIEROWA OKŁADZINOWA	VNF CEGLA KLINKIEROWA PEŁNA	PENF PŁYTKA KLINKIEROWA	WNF PŁYTKA KĄTOWA
WYMIAR [MM]	240 × 115 × 71	240 × 65 × 71	240 × 115 × 71	240 × 14 × 71	240 × 14 × 71 dł. ramienia 115
SZT./M²	48	48	48	48	–
SZT./PALETA	416	728	312	1824	1824
WAGA 1 SZT.	do 3 kg	do 2 kg	do 4,4 kg	do 0,6 kg	do 0,8 kg
					

MOZAIKA WYBARWIEŃ

DARWIN					
	38 CZERWONOBRAZOWA CIENIOWANA GŁADKA	♦	♦	♦	♦
CANBERRA					
	17 CIENIOWANA GŁADKA	♦	♦	♦	♦
	27 CIENIOWANA RYFLOWANA	♦	♦	♦	♦
	17R RENOWACYJNA	♦		♦	
SORELL					
	77 CZERWONA CIENIOWANA RUSTYKALNA	♦		♦	
ROSS					
	79 BURGUND CIENIOWANA RUSTYKALNA	♦		♦	
MILTON					
	60	♦		♦	♦
HASTINGS					
	61	♦		♦	♦
GRANVILLE					
	63	♦		♦	♦
GRANITY					
	64	♦		♦	♦
KINGSTON					
	65	♦		♦	♦
RIVERSDALE					
	66	♦		♦	♦
PERTH					
	50 BRĄZOWA GŁADKA	♦	♦	♦	*
MADURO					
	14 GŁADKA GLAZUROWANA	♦		♦	

♦ – dostępne; * – na zamówienie

LDF CEGLA KLINKIEROWA	VLDF CEGLA KLINKIEROWA PEŁNA	PELDF PŁYTKA KLINKIEROWA	WLDF PŁYTKA KĄTOWA	XLDF CEGLA KLINKIEROWA	PEXLDF PŁYTKA KLINKIEROWA	WXLDF PŁYTKA KĄTOWA	CEGLA KLINKIEROWA KSZTAŁTOWA PERFOROWANA	CEGLA KLINKIEROWA KSZTAŁTOWA PEŁNA
290 × 115 × 52	290 × 115 × 52	290 × 14 × 52	290 × 14 × 52 dł. ramienia 115	365 × 115 × 52	365 × 14 × 52	365 × 14 × 52 dł. ramienia 115	–	–
53	53	53	–	43	43	–	–	–
480	360	1820	1000	352	1260	980	–	100
do 2,8 kg	do 4,1 kg	do 0,5 kg	do 0,7 kg	do 3,8 kg	do 0,65 kg	do 0,76 kg	do 2,9 kg	do 4,4 kg
								

♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
				♦	♦	♦	♦	♦
				♦	♦	♦	♦	♦

♦ – dostępne; * – na zamówienie

Nowości w formacie NF

240 × 115 × 71 mm



MILTON / 60



HASTINGS / 61



GRANVILLE / 63



GRANITY / 64



KINGSTON / 65



RIVERSDALE / 66



MELBOURNE
/ renowacyjna / 16R



CANBERRA
/ renowacyjna / 17R

Nowości – format LDF

290 × 115 × 52 mm



PORTLAND
/ antracytowa gładka / 10



SYDNEY
/ antracytowa cieniowana / 20



BRISBANE
/ antracytowa cieniowana gładka / 22



MELBOURNE
/ czerwona gładka / 16



ADELAJDA
/ burgund gładka / 19



DARWIN
/ czerwono-brązowa cieniowana gładka / 38

Nowości – format XLDF

365 × 115 × 52 mm



PORTLAND
/ antracytowa gładka / 10



BRISBANE
/ antracytowa cieniowana gładka / 22



MELBOURNE
/ czerwona gładka / 16



ADELAJDA
/ burgund gładka / 19



DARWIN
/ czerwono-brązowa cieniowana gładka / 38



CANBERRA
/ cieniowana gładka / 17



PERTH
/ brązowa gładka / 50

Cegły klinkierowe



BOGATA OFERTA

Röben Polska oferuje ponad 30 wzorów klinkieru produkowanego w zakładach w Środzie Śląskiej oraz bogaty asortyment wyrobów importowanych. Oprócz cegieł standardowych system produktów z klinkieru obejmuje cegły okładzinowe, pełne i kształtowe oraz płytki i płytki kątowe, co daje możliwość realizacji nawet najbardziej skomplikowanych projektów.

Dane techniczne wg PN EN 771-1: 2011+A1:2015

łączna powierzchnia perforacji	> 15% ≤ 50%
ścianka zewnętrzna	21 mm
gęstość objętościowa	1500 kg/m ³
wytrzymałość	NF, LDF, XLDF: ≥ 35 N/mm ² VNF: ≥ 45 N/mm ²
nasiąkliwość	do 6%
mrozoodporność	kategoria F2
kwaso- i ługoodporność	tak
współczynnik przewodności cieplnej	cegła NF, LDF, XLDF: P = 50% – 0,37 W/mK P = 90% – 0,43 W/mK cegła SP i 7-S: P = 50% – 0,45 W/mK P = 90% – 0,51 W/mK cegła VNF: P = 50% – 0,72 W/mK P = 90% – 0,79 W/mK

Cegły klinkierowe

MODNE
SZAROŚCI



TOBAGO / NF / gładka glazurowana / 13



PORTLAND / XLDF / antracytowa gładka / 10



Nowość
FORMAT XLDF

PORTLAND / LDF / antracytowa gładka / 10



Nowość
FORMAT LDF

PORTLAND / NF / antracytowa gładka / 10



Cegły klinkierowe

MODNE
SZAROŚCI



SYDNEY / LDF / antracytowa cieniowana / 20



Nowość
FORMAT LDF

SYDNEY / NF / antracytowa cieniowana / 20



Cegły klinkierowe

MODNE
SZAROŚCI



BRISBANE / XLDF / antracytowa cieniowana gładka / 22



Nowość
FORMAT XLDF

BRISBANE / LDF / antracytowa cieniowana gładka / 22



Nowość
FORMAT LDF

BRISBANE / NF / antracytowa cieniowana gładka / 22



Cegły klinkierowe

MODNE
SZAROŚCI





HOBART / NF / antracytowobrzozowa cieniowana rustykalna / 72



Cegły klinkierowe

PONADZASOWA
KLASYKA




MELBOURNE / XLDF / czerwona gładka / 16




Nowość
FORMAT XLDF

MELBOURNE / LDF / czerwona gładka / 16




Nowość
FORMAT LDF


MELBOURNE / NF / czerwona gładka / 16



MELBOURNE / NF / czerwona ryflowana / 26




MELBOURNE / NF / renowacyjna / 16R



Nowość


LARA / NF / czerwona rustykalna / 76



TRENTINO / NF / gładka glazurowana / 12



KASZTAN / NF / gładka glazurowana / 11



ADELAJDA / XLDF / burgund gładka / 19



Nowość
FORMAT XLDF

ADELAJDA / LDF / burgund gładka / 19



Nowość
FORMAT LDF

ADELAJDA / NF / burgund gładka / 19



ADELAJDA / NF / burgund ryflowana / 29



VICTORIA / NF / czerwona / 56



VICTORIA / NF / cieniowana / 57



Cegły klinkierowe

MOZAIKA
WYBARWIEŃ




DARWIN / XLDF / czerwono-brązowa cieniowana gładka / 38



Nowość
FORMAT XLDF

DARWIN / LDF / czerwono-brązowa cieniowana gładka / 38




Nowość
FORMAT LDF

DARWIN / NF / czerwono-brązowa cieniowana gładka / 38




CANBERRA / XLDF / cieniowana gładka / 17



Nowość
FORMAT XLDF

CANBERRA / NF / cieniowana gładka / 17



CANBERRA / NF / cieniowana ryflowana / 27



CANBERRA / NF / renowacyjna / 17R



Nowość

Cegły klinkierowe

MOZAIKA
WYBARWIEŃ



SORELL / NF / czerwona cieniowana rustykalna / 77



ROSS / NF / burgund cieniowana rustykalna / 79



HASTINGS / NF / 61



Nowość

GRANVILLE / NF / 63



Nowość

GRANITY / NF / 64



Nowość

KINGSTON / NF / 65



Nowość

RIVERSDALE / NF / 66



Nowość

MILTON / NF / 60



Nowość

Cegły klinkierowe

MOZAIKA
WYBARWIEŃ



MADURO / NF / gładka glazurowana / 14



PERTH / XLDF / brązowa gładka / 50





PERTH / NF / brązowa gładka / 50



Cegły i płytki klinkierowe we wnętrzach




Cegły we wnętrzach użyteczności publicznej








Mała architektura



Mała architektura



Wiązania cegieł w murze



Cegły kształtowe



PERFEKCYJNE WYKOŃCZENIE


Cegły kształtowe marki Röben umożliwiają wykonanie detali architektonicznych zarówno w przypadku obiektów użyteczności publicznej, elewacji domów jednorodzinnych, jak i ogrodzeń oraz innych elementów małej architektury.

Oferta standardowych cegieł kształtowych


/nietypowe kształty są wykonywane na specjalne zamówienie/




Typ 112




Typ 410




Typ 302




Typ 122




Typ 411



Typ 600




Typ 119




Kaptury stożkowe na słupki z cegieł klinkierowych

Dostępne kolory odpowiadają systemowej ofercie cegieł NF-SP


- wymiary 42 × 42 × 9 cm i 30 × 30 × 8,5 cm
- rdzeń betonowy nieprzepuszczający wody
- sprzedawane są bez fug w celu indywidualnego dopasowania ich przez inwestora



Melbourne czerwona • z fugą




Canberra cieniowana • z fugą



Adelajda burgund • bez fugi


42 × 42 × 9 cm



Canberra cieniowana • z fugą



Adelajda burgund • z fugą




Melbourne czerwona • z fugą

30 × 30 × 8,5 cm

Słupki ogrodzeniowe




Gotowe słupki ogrodzeniowe i łączniki z fugą, cegła prosta NF

Liczba warstw	H [m]	Waga [kg]
6	0,50	100
9	0,75	150
12	1,00	200
15	1,25	250
18	1,50	300
21	1,75	350
24	2,00	400



Kaptury ceramiczne

Dostępne kolory: brązowy, czerwony



Fabryka



Zakłady produkcyjne w Środzie Śląskiej

Roben

Roben to część rodzinnego koncernu produkującego ceramiczne materiały budowlane **od ponad 160 lat**. Powstałe w połowie XIX w. fryzyjskie cegielnie dały początek dzisiejszej sieci fabryk w Europie i Ameryce. W 1995 r. w skład firmy o tak bogatej tradycji weszły zakłady w Środzie Śląskiej. To tu powstała największa i najnowocześniejsza w Europie dachówczarnia Roben.

Na sukces firmy Roben składa się wiele elementów. Z lokalnych złóż gliny wydobywamy doskonały surowiec do produkcji cegieł, płytek klinkierowych, dachówek i akcesoriów dachowych. Ten naturalny ceramiczny materiał łączymy w naszych zakładach z najnowocześniejszymi rozwiązaniami technologicznymi i długoletnim doświadczeniem. Tak powstają materiały budowlane najwyższej jakości, które umożliwiają realizację marzeń kolejnych pokoleń inwestorów o pięknym i bezpiecznym domu. Najlepsze parametry techniczne, trwałość, estetykę oraz dobrą cenę połączyliśmy w logiczną całość.

Ceramika budowlana Roben. Sięgaj wysoko!



Roben
ZŁOTA BUDOWLANA
MARKA ROKU
2015, 2014, 2010,
2009, 2008, 2006,
2005, 2004
w kategorii
„Pokrycia Dachowe”



Roben
KONSUMENTKI
LIDER JAKOŚCI 2017
w kategorii
„Producenci klinkieru”



Roben
LAUR KONSUMENTA
TOP MARKA 2018
w kategorii
„Jakość i innowacyjność
w branży budowlanej”

Reprezentanci regionalni



1 WOJ. MAŁOPOLSKIE
Jacek Cebula
tel. 601 92 27 17
e-mail: jcebula@roben.pl

2 WOJ. POMORSKIE
Wiesław Czajkowski
tel. 601 54 04 20
e-mail: wczejkowski@roben.pl

3 WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE
Lech Książek
tel. 605 35 10 98
e-mail: lksiazek@roben.pl

4 WOJ. ŚLĄSKIE I OPOLSKIE
Sebastian Bogunia
tel. 601 54 04 38
e-mail: sbogunia@roben.pl

5 WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE
Maciej Mordak
tel. 601 79 76 69
e-mail: mmordak@roben.pl

6 WOJ. PODKARPACKIE
Andrzej Berkowicz
tel. 665 50 07 15
e-mail: aberkowicz@roben.pl

7 WOJ. MAZOWIECKIE
Adam Biedula
tel. 605 35 10 99
e-mail: abiedula@roben.pl

8 WOJ. WIELKOPOLSKIE
Mieczysław Zabłocki
tel. 601 54 04 36
e-mail: mzablocki@roben.pl

9 WOJ. WIELKOPOLSKIE I LUBUSKIE
Artur Kopiec
tel. 607 27 89 86
e-mail: akopiec@roben.pl

KONTAKT DLA ARCHITEKTÓW
Tomasz Dubik
tel. 509 83 34 77
e-mail: tdubik@roben.pl

10 WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE, ŁÓDZKIE I MAZOWIECKIE
Tomasz Lasota
tel. 609 04 89 55
e-mail: tlasota@roben.pl

11 WOJ. PODLASKIE
Anna Worońska
tel. 601 54 04 22
e-mail: aworonska@roben.pl

12 WOJ. OPOLSKIE
Ryszard Homan
tel. 605 06 70 03
e-mail: rholman@roben.pl

13 WOJ. LUBELSKIE
Marcin Słomka
tel. 661 92 31 64
e-mail: mslomka@roben.pl

14 WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Grzegorz Sławiński
tel. 661 92 31 65
e-mail: gslawinski@roben.pl

15 WOJ. DOLNOŚLĄSKIE
Piotr Gałajda
tel. 661 92 31 66
e-mail: pgalajda@roben.pl

16 WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE
Arkadiusz Sanocki
tel. 691 57 53 58
e-mail: asanocki@roben.pl

17 WOJ. ŁÓDZKIE
Radosław Skoczeń
tel. 693 23 33 43
e-mail: rskoczen@roben.pl

PN-EN 1304: styczeń 2007 dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów Zat. B
W przypadku dachówek jednobarwnych dopuszczalne są różnice odcieni barwy, wynikające ze specyficznych metod produkcji wyrobów ceramicznych.
Przedstawione w katalogu kolory produktów mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistego koloru produktów.
Roben nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice pomiędzy rzeczywistym kolorem produktu a przedstawionym w katalogu.

Poszukujesz inspiracji
do urządzenia wnętrz?
Zajrzyj tutaj:



Röben

Fabryka:

Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k.
55-300 Środa Śląska, ul. Ceramiczna 2
tel. 71 39 78 100, faks 71 39 78 111
e-mail: biuro@roben.pl

www.roben.pl