



ООО «ИНТЭКО-МАСТЕР»
 Республика Беларусь, 222720 Минская обл.,
 г. Дзержинск, ул. Фоминых 9, комн. 7
 Тел. 8 (01716) 52227, 52228, факс 52231
www.entecomaster.by

ООО ИНТЭКО-МАСТЕР" предлагает Вашему вниманию оборудование собственного производства

Холодильное оборудование со встроенным агрегатом модельного ряда "ВИЛИЯ" [цены](#)

Холодильное оборудование предназначенное для работы с выносным агрегатом модельного ряда "НЕМИГА" горки [цены](#)

Холодильное оборудование предназначенное для работы с выносным агрегатом модельного ряда "НЕМИГА" банеты [цены](#)

Холодильное оборудование предназначенное для работы с выносным агрегатом модельного ряда "НЕМИГА STANDART" [цены](#)

Холодильное оборудование предназначенное для работы с выносным агрегатом модельного ряда "НЕМИГА LUX" [цены](#)

Холодильное оборудование предназначенное для работы с выносным агрегатом модельного ряда "НЕМИГА EXTRA" [цены](#)

Холодильное оборудование предназначенное для работы с выносным агрегатом модельного ряда "НЕМИГА CUBE" [цены](#)

Холодильные шкафы [цены](#)

Кассовые боксы [цены](#)







Технологическое оборудование [цены](#)

Полные наименования [справочные таблицы](#)




прайс действует с 09 апреля 2018

ВСТРОЕННЫЙ ХОЛОД
Модельный ряд "ВИЛИЯ"

Холодильные витрины со статическим охлаждением

Внешний вид	Наименование	Температурный режим, °С	Площадь выкладки, м ²	Полезный объем, м ³	Комплектация	Габариты, мм	Отпускная цена без НДС, BYN
	ВИЛИЯ 120 ВС	0...+7	0,9	0,42	без боковин	1200x1120x1260	1 257
					с боковинами	1280x1120x1260	1 360
	ВИЛИЯ 150 ВС	0...+7	1,13	0,53	без боковин	1500x1120x1260	1 413
					с боковинами	1580x1120x1260	1 516
	ВИЛИЯ 180 ВС	0...+7	1,35	0,63	без боковин	1800x1120x1260	1 597
				с боковинами	1880x1120x1260	1 700	
	ВИЛИЯ 240 ВС	0...+7	1,8	0,84	без боковин	2400x1120x1260	2 214
					с боковинами	2480x1120x1260	2 317
	ВИЛИЯ 120 ВСн	-6...+6	0,9	0,42	без боковин	1200x1120x1260	1 455
					с боковинами	1320x1120x1260	1 558
	ВИЛИЯ 150 ВСн	-6...+6	1,13	0,53	без боковин	1500x1120x1260	1 699
					с боковинами	1620x1120x1260	1 802
	ВИЛИЯ 180 ВСн	-6...+6	1,35	0,63	без боковин	1800x1120x1260	1 943
				с боковинами	1920x1120x1260	2 046	
	ВИЛИЯ 240 ВСн	-6...+6	1,8	0,84	без боковин	2400x1120x1260	2 472
					с боковинами	2520x1120x1260	2 575
	ВИЛИЯ 120 ВН	не выше -18С ⁰	0,9	0,24	без боковин	1200x1120x1260	1 919
					с боковинами	1320x1120x1260	2 042
	ВИЛИЯ 150 ВН	не выше -18С ⁰	1,13	0,3	без боковин	1500x1120x1260	2 128
					с боковинами	1620x1120x1260	2 251
	ВИЛИЯ 180 ВН	не выше -18С ⁰	1,35	0,37	без боковин	1800x1120x1260	2 501
				с боковинами	1920x1120x1260	2 624	
	ВИЛИЯ 120 ВВ(К)	+1...+10	1,7	0,25	с боковинами	1280x1120x1260	1 694
	ВИЛИЯ 150 ВВ(К)	+1...+10	2,05	0,31	с боковинами	1580x1120x1260	1 830
	ВИЛИЯ УН 90 ВС	0...+7	0,9	0,15	без боковин	1220x1220x1260	1 862
					с боковинами	1265x1265x1260	1 965
	ВИЛИЯ УВ 90 ВС	0...+7	0,9	0,45	без боковин	1220x1220x1260	1 930
					с боковинами	1270x1270x1260	2 033
	ВИЛИЯ УН 45 ВС	-	0,4	0,08	с боковинами	1010x1120x1260	1 331
	ВИЛИЯ УВ 45 ВС	-	0,4	0,08	с боковинами	1010x1120x1260	1 235
	РКС-1000 ВИЛИЯ	-	-	-	-	1000x800x925	488
	РКС-700 ВИЛИЯ	-	-	-	-	700x800x925	420

Пристенные холодильные витрины с динамическим охлаждением



Внешний вид	Наименование	Температурный режим, °С	Площадь выкладки, м ²	Полезный объем, м ³	Комплектация	Габариты, мм	Отпускная цена без НДС, BYN
	ВИЛИЯ 100 ВС	0...+7	1,9	0,39	без боковин	900x840x1990	2 046
					с боковинами	990x840x1990	2 168
	ВИЛИЯ 130 ВС	0...+7	2,6	0,52	без боковин	1200x840x1990	2 480
					с боковинами	1290x840x1990	2 602
	ВИЛИЯ 190 ВС	0...+7	3,8	0,76	без боковин	1800x840x1990	3 076
				с боковинами	1890x840x1990	3 198	
	ВИЛИЯ 250 ВС	0...+7	5,2	1,04	с боковинами	2490x840x1990	4 066
	ВИЛИЯ 100 ВВ	+1...+9	1,6	0,31	без боковин	900x840x1990	2 087
					с боковинами	990x840x1990	2 209
	ВИЛИЯ 130 ВВ	+1...+10	2,1	0,42	без боковин	1200x840x1990	2 507
					с боковинами	1290x840x1990	2 629
	ВИЛИЯ 190 ВВ	+1...+10	3,1	0,62	без боковин	1800x840x1990	3 117
				с боковинами	1890x840x1990	3 239	
	ВИЛИЯ 250 ВВ	+1...+10	4,2	0,84	с боковинами	2490x840x1990	4 275
	ВИЛИЯ 100 ВСн	-2...+6	1,9	0,39	с боковинами	990x840x1990	2 596
					без боковин	1200x840x1990	2 941
	ВИЛИЯ 130 ВСн	-2...+6	2,6	0,52	с боковинами	1290x840x1990	3 062
					без боковин	1800x840x1990	3 675
	ВИЛИЯ 190 ВСн	-2...+6	3,8	0,76	с боковинами	1890x840x1990	3 797

* горка гастрономическая и горка под пресервы комплектуются 4 рядами полок с бортом высотой 15мм

** горка фруктовая комплектуется 2 рядами полок с металлическими ограничителями высотой 80 мм


прайс действует с 09 апреля 2018


Островные холодильные витрины с динамическим охлаждением

Внешний вид	Наименование	Температурный режим, °С	Площадь выкладки, м ²	Полезный объем, м3	Комплектация	Габариты, мм	Отпускная цена без НДС, BYN
	среднетемпературные бонеты со стеклянными боковинами (без крышек)						
	ВИЛИЯ 120 ВС (ST)	0...+7	0,98	0,42	с боковинами	1370x975x1050	2 224
	ВИЛИЯ 180 ВС (ST)	0...+7	1,47	0,63	с боковинами	1970x975x1050	3 076
	ВИЛИЯ 240 ВС (ST)	0...+7	1,96	0,84	с боковинами	2570x975x1050	1 741
	низкотемпературные бонеты со стеклянными боковинами						
	ВИЛИЯ 120 ВН (ST)	не выше -18	0,98	0,42	с боковинами	1370x975x1050	2 409
	низкотемпературные бонеты со стеклянными боковинами и раздвижными стеклянными крышками						
	ВИЛИЯ 180 ВН (ST) KR	не выше -18	1,47	0,63	с боковинами	1970x975x1050	3 334
	ВИЛИЯ 240 ВН (ST) KR	не выше -18	1,96	0,84	с боковинами	2570x975x1050	4 431


(ST) - остекление бонеты по всему периметру

Витрина кондитерская с динамическим охлаждением





Внешний вид	Наименование	Температурный режим, С ⁰	Площадь выкладки, м ²	Полезный объем, м3	Комплектация	Габариты, мм	Отпускная цена без НДС, BYN
	ВИЛИЯ PREMIUM 100	+1...+10	1,33	0,2	с боковинами	1020x810x1430	2118
	ВИЛИЯ PREMIUM 125	+1...+10	1,78	0,27	с боковинами	1330x810x1430	2 182

Внешний вид	Наименование	Температурный режим, °С	Площадь выкладки, м ²	Полезный объем, м3	Холодопотребление, Вт.	Габариты, мм (без боковин)	Отпускная цена без НДС, BYN
	НЕМИГА CUBE PC PREMIUM 93 ВВ-0,3-1,8-1-5В	+1...+10	1,8	0,3	300	935*835*1440	2 098
	НЕМИГА CUBE PC PREMIUM 125 ВВ-0,4-2,4-1-5В	+1...+10	2,4	0,4	350	125*835*1440	2 475
	НЕМИГА CUBE PC PREMIUM 150 ВВ-0,5-2,9-1-5В	+1...+10	2,9	0,5	550	150*835*1440	2 921
	НЕМИГА CUBE PC PREMIUM 187 ВВ-0,6-3,6-1-5В	+1...+10	3,6	0,6	700	187*835*1440	3 447
	Боковина " НЕМИГА CUBE PREMIUM" ВВ (ПС левая/ правая в сборе)						220

Витрины для мороженого ICE

Внешний вид	Наименование	Температурный режим, °С	Площадь выкладки, м ²	Полезный объем, м3	Комплектация	Габариты, мм	* Отпускная цена с НДС, у.е.
	"ВИЛИЯ 120" ВН ICE	-18...-22	0,9	0,24	без боковин	1200x1190x1520	1690
	"ВИЛИЯ 180" ВН ICE	-18...-22	1,35	0,37	без боковин	1800x1190x1520	2072

прайс действует с
Пристенные холодильные витрины с динамическим охлаждением серии
ВИЛИЯ CUBE

Внешний вид	Наименование	Температурный режим, °С	Площадь выкладки, м ²	Полезный объем, м ³	Комплектация	Габариты, мм	Отпускная цена без НДС, BYN
Горка гастрономическая 	ВИЛИЯ CUBE 90П ВС-2.06-41	0...+7	2,06	0,52	с боковинами	1060x850x2090	2 710
	ВИЛИЯ CUBE 125П ВС-2.75-41	0...+7	2,75	0,69	с боковинами	1372x850x2090	3 252
	ВИЛИЯ CUBE 187П ВС-4.12-41	0...+7	4,12	1,04	с боковинами	1997x850x2090	4 000
	ВИЛИЯ CUBE 250П ВС-5.5-41	0...+7	5,5	1,38	с боковинами	2622x850x2090	5 082
Горка фруктовая 	ВИЛИЯ CUBE 90П ВВ-1.62-41	+1...+10	1,62	0,42	с боковинами	1060x850x2090	2 762
	ВИЛИЯ CUBE 125П ВВ-2.18-41	+1...+10	2,18	0,55	с боковинами	1372x850x2090	3 287
	ВИЛИЯ CUBE 187П ВВ-3.25-41	+1...+10	3,25	0,84	с боковинами	1997x850x2090	4 050
	ВИЛИЯ CUBE 250П ВВ-4.35-41	+1...+10	4,35	1,1	с боковинами	2622x850x2090	5 344
Горка пресервы 	ВИЛИЯ CUBE 90П ВСн-2.06-41	-2...+6	2,06	0,52	с боковинами	1060x850x2090	3 245
	ВИЛИЯ CUBE 125П ВСн-2.75-41	-2...+6	2,75	0,69	с боковинами	1372x850x2090	3 830
с дверями-стеклопакет(исполнение ВСн) с дверями-стекло(исполнение ВС, ВВ) 	ВИЛИЯ CUBE RD 90П ВС-2.06-41	0...+7	2,06	0,52	с боковинами	1060x850x2090	2 710
	ВИЛИЯ CUBE 90П ВВ-1.62-41	+1...+10	1,62	0,42	с боковинами	1060x850x2090	2 762
	ВИЛИЯ CUBE 90П ВСн-2.06-41	-2...+6	2,06	0,52	с боковинами	1060x850x2090	3 245
	ВИЛИЯ CUBE RD 125П ВС-3.0-41	0...+7	2,75	0,69	с боковинами	1372x850x2090	3 252
	ВИЛИЯ CUBE RD 187П ВС-4.5-41	0...+7	4,12	1,04	с боковинами	1997x850x2090	4 000
	ВИЛИЯ CUBE RD 250П ВС-6.0-41	0...+7	5,5	1,38	с боковинами	2622x850x2090	5 082
	ВИЛИЯ CUBE RD 125П ВВ-2.3-41	+1...+10	2,18	0,55	с боковинами	1372x850x2090	3 287
	ВИЛИЯ CUBE RD 187П ВВ-3.5-41	+1...+10	3,25	0,84	с боковинами	1997x850x2090	4 050
	ВИЛИЯ CUBE RD 250П ВВ-4.6-41	+1...+10	4,35	1,1	с боковинами	2622x850x2090	5 344
	ВИЛИЯ CUBE RD 125П ВСн-3.0-41	-2...+6	2,75	0,69	с боковинами	1372x850x2090	3 830
	ВИЛИЯ CUBE RD 187П ВСн-4,5-41	-2...+6	4,12	1,04	с боковинами	1997x850x2090	4 747
	ВИЛИЯ CUBE RD 250П ВСн-6.0-41	0...+7	6,2	1,5	с боковинами	2622x850x2090	5 997
Боковина "ВИЛИЯ CUBE" П (левая/правая в сборе)							160
Боковина "ВИЛИЯ CUBE" П (зерк., левая/правая в сборе)							315
Соединительный комплект "ВИЛИЯ CUBE" П							



ДИЛЕР

ООО «ИНТЭКО-МАСТЕР»

Республика Беларусь, 222720 Минская обл.,
г. Дзержинск, ул. Фоминых 9, комн. 7
тел. 8 (01716) 52227, 52228, факс 52231
www.entecomaster.by

прайс дейстует с 09 апреля 2018

Аксессуары

Витрины ВИЛИЯ			Отпускная цена без НДС, BYN
краткое наименование	полное наименование		
Боковина "ВИЛИЯ"	Боковина "ВИЛИЯ" ВС (левая в сборе)		103
	Боковина "ВИЛИЯ" ВС (правая в сборе)		103
	Боковина "ВИЛИЯ" ВСн (левая в сборе)		103
	Боковина "ВИЛИЯ" ВСн (правая в сборе)		103
	Боковина "ВИЛИЯ" ВН (левая в сборе)		123
	Боковина "ВИЛИЯ" ВН (правая в сборе)		123
	Боковина "ВИЛИЯ" ВВ (левая в сборе)		103
	Боковина "ВИЛИЯ" ВВ (правая в сборе)		103
Боковина "ВИЛИЯ"ВН ICE	Боковина "ВИЛИЯ" ВН ICE (левая в сборе)(пластик)		1690 у.е.
	Боковина "ВИЛИЯ" ВН ICE (правая в сборе)(пластик)		1690 у.е.
	Боковина "ВИЛИЯ" ВН ICE (МДФ, левая в сборе)		320 у.е.
	Боковина "ВИЛИЯ" ВН ICE (МДФ, правая в сборе)		320 у.е.
Соединительный комплект "ВИЛИЯ"	Соединительный комплект "ВИЛИЯ"-000010 (ВС)		61
	Соединительный комплект "ВИЛИЯ"-000040 (ВУ)		61
	Соединительный комплект "ВИЛИЯ"-000050 (НУ)		61
	Соединительный комплект "ВИЛИЯ"-000060 (ВН) (полнопрофильный)		85
Делитель полнопрофильный "ВИЛИЯ"	ВС, ВСн	Делитель полнопрофильный "ВИЛИЯ" ВС (левый)	61
	ВН	Делитель полнопрофильный "ВИЛИЯ" ВН	61
Делитель неполнопрофильный "ВИЛИЯ"	ВС, ВСн	Делитель неполнопрофильный "ВИЛИЯ" ВС	27.20
Делитель полнопрофильный "ВИЛИЯ" Герметичный	ВС, ВСн	Делитель полнопрофильный "ВИЛИЯ" ВС (ГЕРМЕТИЧНЫЙ)	197
	ВН	Делитель полнопрофильный "ВИЛИЯ" ВН (ГЕРМЕТИЧНЫЙ)	197
Делитель полнопрофильный "ВИЛИЯ" верхнего объема	ВС, ВСн	Делитель полнопрофильный "ВИЛИЯ" верхнего объема	61
Комплект сменных панелей "ВИЛИЯ"	Комплект сменных панелей "ВИЛИЯ" 120 ВС (Краш)		40
	Комплект сменных панелей "ВИЛИЯ" 150 ВС (Краш)		44
	Комплект сменных панелей "ВИЛИЯ" 180 ВС (Краш)		50
	Комплект сменных панелей "ВИЛИЯ" 240 ВС (Краш)		60
	Комплект сменных панелей "ВИЛИЯ" УВ 90 (Краш)		37
	Комплект сменных панелей "ВИЛИЯ" УН 90 (Краш)		37
Комплект экспозиционных полок "ВИЛИЯ"	для 120 2 шт.	Комплект полок экспозиционных ступенчатых "НЕМИГА STANDART 600	65
	для 150 2 шт.	Комплект полок экспозиционных ступенчатых "НЕМИГА STANDART 750	65
	для 180 3 шт.	Комплект полок экспозиционных ступенчатых "НЕМИГА STANDART 600	65
	для 240 4 шт.	Комплект полок экспозиционных ступенчатых "НЕМИГА STANDART 600	65
	для УН 2 шт.	Комплект полок экспозиционных ступенчатых "НЕМИГА STANDART УН	65
для УВ 2 шт.	Комплект полок экспозиционных ступенчатых "НЕМИГА STANDART УВ	65	
Полка для весов "ВИЛИЯ"	Полка весов "ВИЛИЯ"		44
Держатель для пакетов "ВИЛИЯ" в сборе (состоит из кронштейна установки опций и кронштейна для пакетов)	Кронштейн установки опций 1200		27.30
	Кронштейн установки опций 1500		27.30
	Кронштейн установки опций 1800		27.30
	Кронштейн для пакетов		27.30
Пристенные витрины ВИЛИЯ			Отпускная цена без НДС, BYN
Боковина "ВИЛИЯ" П в сборе	Боковина "ВИЛИЯ" П (левая в сборе)		122
	Боковина "ВИЛИЯ" П (правая в сборе)		122
	Боковина "Вилия" П(зеркальная левая в сборе)		253
	Боковина "Вилия" П(зеркальная правая в сборе)		253
	Соединительный комплект "ВИЛИЯ" П-000010		29
Делитель полнопрофильный "ВИЛИЯ" П (ГЕРМЕТИЧНЫЙ)	Делитель полнопрофильный "ВИЛИЯ" П (ГЕРМЕТИЧНЫЙ) (оргстекло 6 мм)		254
Делитель "ВИЛИЯ" П	Делитель "ВИЛИЯ" П между витринами (оргстекло 2мм)		83
Комплект сменных панелей "ВИЛИЯ" П	Комплект сменных панелей "ВИЛИЯ" 100П (Краш.)		37
	Комплект сменных панелей "ВИЛИЯ" 120П (Краш.)		41
	Комплект сменных панелей "ВИЛИЯ" 180П (Краш.)		50
Штанга для установки вешал для колбас	L=1200	Кронштейн "ВИЛИЯ" 120П (штанга)	163
	L=900	Кронштейн "ВИЛИЯ" 180П (штанга)	125
Вешало для колбас	на 100П - 1 ряд 3 шт	Вешалка для колбас "НЕМИГА П2" 125	27
	на 120П - 1 ряд 4 шт		
	на 180П - 1 ряд 6 шт		
Кронштейн для установки полки ВИЛИЯ П	2 шт на 1 полку	Кронштейн 400 "ВИЛИЯ" П	5.50.
Полка "ВИЛИЯ" (для установки 1 ряда полок)	100П - 1шт, 190П - 2 шт L=900	Полка "ВИЛИЯ" 180П (Г)	60
	130П - 1шт. L=1200	Полка "ВИЛИЯ" 120П (Г)	77
	100П - 1шт, 190П - 2 шт L=900	Полка "ВИЛИЯ" 180П (Ф)	60
	130П - 1шт. L=1200	Полка "ВИЛИЯ" 120П (Ф)	77
Ограничитель "ВИЛИЯ" П высотой 80мм	L=1200	Ограничитель фронтальный "ВИЛИЯ П" 60x1200	13
	L=900	Ограничитель фронтальный "ВИЛИЯ П" 60x900	13
Островные витрины ВИЛИЯ			Отпускная цена без НДС, BYN
Боковина "ВИЛИЯ" Б	"глухая"	Боковина "ВИЛИЯ Б"	113
	стеклопакет	Боковина "ВИЛИЯ Б-СТ"	168
Соединительный комплект "ВИЛИЯ" Б	Соединительный комплект "ВИЛИЯ Б"-000010		44
Делитель поперечный "ВИЛИЯ" Б	780x200	Делитель поперечный "ВИЛИЯ Б"	22
Делитель продольный "ВИЛИЯ" Б	570x200	Делитель продольный "ВИЛИЯ Б"	22
Крышка ночная "ВИЛИЯ" Б	ВИЛИЯ 120 Б 2 шт	Полка "ВИЛИЯ Б" 400203 (крышка ночная)	33
	ВИЛИЯ 180 Б 3 шт		33
	ВИЛИЯ 240 Б 4 шт		33
Структура "ВИЛИЯ" Б	Структура "ВИЛИЯ Б" 120 двухуровневая с подсветкой		447
	Структура "ВИЛИЯ Б" 180 двухуровневая с подсветкой		569
	Структура "ВИЛИЯ Б" 240 двухуровневая с подсветкой		745



ДИЛЕР

ООО «ИНТЭКО-МАСТЕР»

Республика Беларусь, 222720 Минская обл.,
г. Дзержинск, ул. Фоминых 9, комн. 7
тел. 8 (01716) 52227, 52228, факс 52231

www.entecomaster.by

прайс дейстует с 09 апреля 2018

таблица соответствия коммерческих и полных наименований

Холодильные витрины ВИЛИЯ

ВИЛИЯ 120 ВС	без боковин	Витрина холодильная торговая "120" ВС-0,42-0,9-1-5Х"ВИЛИЯ"
	с боковинами	Витрина холодильная торговая "120" ВС-0,42-0,9-1-4Х"ВИЛИЯ"
ВИЛИЯ 150 ВС	без боковин	Витрина холодильная торговая "150" ВС-0,53-1,13-1-5Х"ВИЛИЯ"
	с боковинами	Витрина холодильная торговая "150" ВС-0,53-1,13-1-4Х"ВИЛИЯ"
ВИЛИЯ 180 ВС	без боковин	Витрина холодильная торговая "180" ВС-0,63-1,35-1-5Х"ВИЛИЯ"
	с боковинами	Витрина холодильная торговая "180" ВС-0,63-1,35-1-4Х"ВИЛИЯ"
ВИЛИЯ 240 ВС	без боковин	Витрина холодильная торговая "240" ВС-0,84-1,8-1-5Х"ВИЛИЯ"
	с боковинами	Витрина холодильная торговая "240" ВС-0,84-1,8-1-4Х"ВИЛИЯ"
ВИЛИЯ 120 ВСн	без боковин	Витрина холодильная торговая "120" ВСн-0,37-0,9-1-5Х"ВИЛИЯ"
	с боковинами	Витрина холодильная торговая "120" ВСн-0,37-0,9-1-4Х"ВИЛИЯ"
ВИЛИЯ 150 ВСн	без боковин	Витрина холодильная торговая "150" ВСн-0,47-1,13-1-5Х"ВИЛИЯ"
	с боковинами	Витрина холодильная торговая "150" ВСн-0,47-1,13-1-4Х"ВИЛИЯ"
ВИЛИЯ 180 ВСн	без боковин	Витрина холодильная торговая "180" ВСн-0,56-1,35-1-5Х"ВИЛИЯ"
	с боковинами	Витрина холодильная торговая "180" ВСн-0,56-1,35-1-4Х"ВИЛИЯ"
ВИЛИЯ 240 ВСн	без боковин	Витрина холодильная торговая "240" ВСн-0,75-1,8-1-5Х"ВИЛИЯ"
	с боковинами	Витрина холодильная торговая "240" ВСн-0,75-1,8-1-4Х"ВИЛИЯ"
ВИЛИЯ 120 ВН	без боковин	Витрина холодильная торговая "120" ВН-0,24-0,9-1-5Х"ВИЛИЯ"
	с боковинами	Витрина холодильная торговая "120" ВН-0,24-0,9-1-4Х"ВИЛИЯ"
ВИЛИЯ 150 ВН	без боковин	Витрина холодильная торговая "150" ВН-0,3-1,13-1-5Х"ВИЛИЯ"
	с боковинами	Витрина холодильная торговая "150" ВН-0,3-1,13-1-4Х"ВИЛИЯ"
ВИЛИЯ 180 ВН	без боковин	Витрина холодильная торговая "180" ВН-0,37-1,35-1-5Х"ВИЛИЯ"
	с боковинами	Витрина холодильная торговая "180" ВН-0,37-1,35-1-4Х"ВИЛИЯ"
ВИЛИЯ 120 ВС(К)	с боковинами	Витрина холодильная торговая "120" ВВ-0,25-1,7-1-4К"ВИЛИЯ"
ВИЛИЯ 150 ВС(К)	с боковинами	Витрина холодильная торговая "150" ВВ-0,31-2,05-1-4К"ВИЛИЯ"
ВИЛИЯ УН 90 ВС	без боковин	Витрина холодильная торговая "УН90" ВС-0,15-0,9-1-5В"ВИЛИЯ"
	с боковинами	Витрина холодильная торговая "УН90" ВС-0,15-0,9-1-4В"ВИЛИЯ"
ВИЛИЯ УВ 90 ВС	без боковин	Витрина холодильная торговая "УВ90" ВС-0,45-0,9-1-5Х"ВИЛИЯ"
	с боковинами	Витрина холодильная торговая "УВ90" ВС-0,45-0,9-1-4Х"ВИЛИЯ"
ВИЛИЯ УН 45 ВС	с боковинами	Витрина холодильная торговая "УН45" ВС-0,08-0,4-2-4Х"ВИЛИЯ"
РКС-1000 ВИЛИЯ	-	РС "ВИЛИЯ"-1000
РКС-700 ВИЛИЯ	-	РС "ВИЛИЯ"-700

Пристенные холодильные витрины ВИЛИЯ

ВИЛИЯ 100 ВС	без боковин	Витрина холодильная торговая "120П" ВС-0,43-2,2-1-5Х"ВИЛИЯ"
	с боковинами	Витрина холодильная торговая "120П" ВС-0,43-2,2-1-4Х"ВИЛИЯ"
ВИЛИЯ 130 ВС	без боковин	Витрина холодильная торговая "120П" ВС-0,52-2,6-1-5Х"ВИЛИЯ"
	с боковинами	Витрина холодильная торговая "120П" ВС-0,52-2,6-1-4Х"ВИЛИЯ"
ВИЛИЯ 190 ВС	без боковин	Витрина холодильная торговая "180П" ВС-0,76-3,8-1-5Х"ВИЛИЯ"
	с боковинами	Витрина холодильная торговая "180П" ВС-0,76-3,8-1-4Х"ВИЛИЯ"
ВИЛИЯ 240 ВС	с боковинами	Витрина холодильная торговая "250П" ВС-1,04-5,21-1-4Х"ВИЛИЯ"
ВИЛИЯ 100 ВВ	без боковин	Витрина холодильная торговая "120П" ВВ-0,31-1,6-1-5Х"ВИЛИЯ"
	с боковинами	Витрина холодильная торговая "120П" ВВ-0,31-1,6-1-4Х"ВИЛИЯ"
ВИЛИЯ 130 ВВ	без боковин	Витрина холодильная торговая "120П" ВВ-0,42-2,1-1-5Х"ВИЛИЯ"
	с боковинами	Витрина холодильная торговая "120П" ВВ-0,42-2,1-1-4Х"ВИЛИЯ"
ВИЛИЯ 190 ВВ	без боковин	Витрина холодильная торговая "180П" ВВ-0,62-3,1-1-5Х"ВИЛИЯ"
	с боковинами	Витрина холодильная торговая "180П" ВВ-0,62-3,1-1-4Х"ВИЛИЯ"
ВИЛИЯ 240 ВВ	с боковинами	Витрина холодильная торговая "250П" ВВ-0,84-4,2-1-4Х"ВИЛИЯ"
ВИЛИЯ 100 ВСн		
	с боковинами	Витрина холодильная торговая "90П" ВСн-0,43-2,2-1-4Х"ВИЛИЯ"
ВИЛИЯ 130 ВСн	без боковин	Витрина холодильная торговая "120П" ВС-0,52-2,6-1-5Н"ВИЛИЯ"
	с боковинами	Витрина холодильная торговая "120П" ВС-0,52-2,6-1-4Н"ВИЛИЯ"
ВИЛИЯ 190 ВСн	без боковин	Витрина холодильная торговая "180П" ВС-0,76-3,8-1-5Н"ВИЛИЯ"
	с боковинами	Витрина холодильная торговая "180П" ВС-0,76-3,8-1-4Н"ВИЛИЯ"

ВИЛИЯ CUBE		Витрина холодильная торговая "90П" ВС-0,52-2,06-1-4Х"ВИЛИЯ CUBE"	
		Витрина холодильная торговая "90П" ВСн-0,52-2,06-1-4Х"ВИЛИЯ CUBE"	
		Витрина холодильная торговая "90П" ВВ-0,42-1,62-1-4Х"ВИЛИЯ CUBE"	
		Витрина холодильная торговая "125П" ВС-0,69-2,75-1-4Х"ВИЛИЯ CUBE"	
		Витрина холодильная торговая "125П" ВСн-0,69-2,75-1-4Х"ВИЛИЯ CUBE"	
		Витрина холодильная торговая "125П" ВВ-0,55-2,18-1-4Х"ВИЛИЯ CUBE"	
		Витрина холодильная торговая "187П" ВС-1,04-4,12-1-4Х"ВИЛИЯ CUBE"	
		Витрина холодильная торговая "187П" ВС-1,04-4,12-1-4Х"ВИЛИЯ CUBE"	
		Витрина холодильная торговая "187П" ВВ-0,84-3,25-1-4Х"ВИЛИЯ CUBE"	
		Витрина холодильная торговая "250П" ВС-1,38-5,5-1-4Х"ВИЛИЯ CUBE"	
		Витрина холодильная торговая "250П" ВВ-1,1-4,35-1-4Х"ВИЛИЯ CUBE"	
	ВИЛИЯ CUBE RD		Витрина холодильная торговая "125П" ВС-0,75-3-1-4Х"ВИЛИЯ CUBE RD"
			Витрина холодильная торговая "125П" ВВ-0,6-2,3-1-4Х"ВИЛИЯ CUBE RD"
			Витрина холодильная торговая "187П" ВС-1,12-4,5-1-4Х"ВИЛИЯ CUBE RD"
		Витрина холодильная торговая "187П" ВВ-0,9-3,5-1-4Х"ВИЛИЯ CUBE RD"	
		Витрина холодильная торговая "250П" ВС-1,5-6-1-4Х"ВИЛИЯ CUBE RD"	
		Витрина холодильная торговая "250П" ВВ-1,2-4,6-1-4Х"ВИЛИЯ CUBE RD"	
		Витрина холодильная торговая "125П" ВСн-0,75-3-1-4Х"ВИЛИЯ CUBE RD"	
		Витрина холодильная торговая "187П" ВСн-1,12-4,5-1-4Х"ВИЛИЯ CUBE RD"	
	Витрина холодильная торговая "187П" ВСн-1,12-4,5-1-4Х"ВИЛИЯ CUBE RD"		



ДИЛЕР

ООО «ИНТЭКО-МАСТЕР»Республика Беларусь, 222720 Минская обл.,
г. Дзержинск, ул. Фоминых 9, комн. 7
тел. 8 (01716) 52227, 52228, факс 52231
www.entecomaster.by

прайс дейстует с 09 апреля 2018

Островные холодильные витрины ВИЛИЯ

ВИЛИЯ 120 ВС (СТ)	с боковинами	Витрина холодильная торговая "120" ВС-0,42-0,98-1-4Б"ВИЛИЯ"
ВИЛИЯ 180 ВС (СТ)	с боковинами	Витрина холодильная торговая "180Б" ВС-0,63-1,47-1-4Х"ВИЛИЯ СТ"
ВИЛИЯ 120 ВН (СТ)	без боковин	Витрина холодильная торговая "120" ВН-0,42-0,98-1-5Б"ВИЛИЯ"
ВИЛИЯ 180 ВН (СТ)	с боковинами	Витрина холодильная торговая "120" ВН-0,42-0,98-1-4Б"ВИЛИЯ"
ВИЛИЯ 180 ВН (СТ)	с боковинами	Витрина холодильная торговая "180Б" ВН-0,63-1,47-1-4Х"ВИЛИЯ СТ"
ВИЛИЯ 180 ВН	с боковинами	Витрина холодильная торговая "180Б" ВН-0,63-1,47-1-4Х"ВИЛИЯ"
ВИЛИЯ 240 ВН (СТ)	с боковинами	Витрина холодильная торговая "240" ВН-0,84-1,96-1-4Б"ВИЛИЯ СТ"
ВИЛИЯ 240 ВН	без боковин	Витрина холодильная торговая "240" ВН-0,84-1,96-1-5Б"ВИЛИЯ"
ВИЛИЯ 240 ВН	с боковинами	Витрина холодильная торговая "240" ВН-0,84-1,96-1-4Б"ВИЛИЯ"

Витрина кондитерская ВИЛИЯ

ВИЛИЯ PREMIUM	с боковинами	Витрина холодильная торговая "125" ВВ-0,27-1,78-1-4Х"ВИЛИЯ PREMIUM"
		Витрина холодильная торговая "120" ВВ-0,2-1,33-1-4К"ВИЛИЯ PREMIUM"

Витрина для мороженого Вилия

"ВИЛИЯ 120" ВН ICE	без боковин	Витрина холодильная торговая "120" ВН-0,24-0,9-1-5Х"ВИЛИЯ ICE"
"ВИЛИЯ 180" ВН ICE	без боковин	Витрина холодильная торговая "180" ВН-0,37-1-1-5Х"ВИЛИЯ ICE"



ООО «ИНТЭКО-МАСТЕР»

Республика Беларусь, 222720 Минская обл.,
г. Дзержинск, ул. Фоминых 9, комн. 7
тел. 8 (01716) 52227, 52228, факс 52231
www.entecomaster.by

прайс действует с

09 апреля 2018

Модельный ряд НЕМИГА

* цены указаны без боковин







Горки											
Внешний вид	Наименование	Температур- ный режим, °С	Площадь выкладки м ²	Нагрузка на полку/базовую полку, кг/м2	Полезный объем, м3	Энергопотребление кВт/сутки без тэна/с тэном	Максимальная потребляемая мощность, кВт без тэна/с тэном	Температура испарения, °С	Холодопотреб- ление, Вт.	Габариты, мм (без боковин)	Отпускная цена без НДС, BYR
	НЕМИГА П2 125 ВС	0...+7	4,16	120/160	1	1,8/2,1	0,08/0,53	-10	1560	1250x1100x2200	2 036
	НЕМИГА П2 187 ВС	0...+7	6,25	120/160	1,5	2,5/2,96	0,12/0,82	-10	2340	1875x1100x2200	2 522
	НЕМИГА П2 250 ВС	0...+7	8,32	120/160	2	3,34/3,97	0,15/1,11	-10	3120	2500x1100x2200	3 011
	НЕМИГА П2 375 ВС	0...+7	12,5	120/160	3	4,91/5,9	0,73/1,73	-10	4680	3750x1100x2200	4 151
	НЕМИГА П2 125 ВСн	-2...+6	4,16	120/160	1	1,8/2,1	0,08/0,53	-15	1560	1250x1100x2200	2 137
	НЕМИГА П2 187 ВСн	-2...+6	6,25	120/160	1,5	2,5/2,96	0,12/0,82	-15	2340	1875x1100x2200	2 648
	НЕМИГА П2 250 ВСн	-2...+6	8,32	120/160	2	3,34/3,97	0,15/1,11	-15	3120	2500x1100x2200	3 162
	НЕМИГА П2 375 ВСн	-2...+6	12,5	120/160	3	4,91/5,9	0,73/1,73	-15	4680	3750x1100x2200	4 359
	НЕМИГА П2 125 ВВ	+1...+10	3,53	120/160	0,85	1,8/2,1	0,08/0,53	-10	1500	1250x1100x2200	2 116
	НЕМИГА П2 187 ВВ	+1...+10	5,3	120/160	1,45	2,5/2,96	0,12/0,82	-10	2250	1875x1100x2200	2 621
	НЕМИГА П2 250 ВВ	+1...+10	7,06	120/160	1,9	3,34/3,97	0,15/1,11	-10	3000	2500x1100x2200	3 121
	НЕМИГА П2 375 ВВ	+1...+10	10,6	120/160	2,8	4,91/5,9	0,73/1,73	-10	4500	3750x1100x2200	4 237
	НЕМИГА П2 125 ВН	не выше -18	3,93	120/160	0,94	-/12,6	-/1,86	-45	1050	1250x1000x2180	2 860
	НЕМИГА П2 187 ВН	не выше -18	5,9	120/160	1,41	-/18,9	-/3,28	-45	1575	1875x1000x2180	3 478
	НЕМИГА П2 250 ВН	не выше -18	7,86	120/160	1,88	-/25	-/4,42	-45	2100	2500x1000x2180	4 061
	НЕМИГА П2 375 ВН	не выше -18	11,8	120/160	2,82	-/37,6	-/6,91	-45	3150	3750x1000x2180	5 900
	НЕМИГА EXTRA 2П2 125 ВВ	+1...+10	3,2	120/160	0,9	1,8/2,1	0,08/0,53	-10	1480	1250x1100x2400	2 218
	НЕМИГА EXTRA 2П2 187 ВВ	+1...+10	4,9	120/160	1,4	2,5/2,96	0,12/0,82	-10	2220	1875x1100x2400	2 883
	НЕМИГА EXTRA 2П2 250 ВВ	+1...+10	6,5	120/160	1,9	2,64/3,27	0,13/1,08	-10	2960	2500x1100x2400	3 277
	НЕМИГА EXTRA 2П2 375 ВВ	+1...+10	9,7	120/160	2,8	4,91/5,9	0,2/1,7	-10	4440	3750x1100x2400	4 440
	НЕМИГА ПТ2 ВС **	0...+7	6,7	120/160	1,6	2,5/2,96	0,12/0,82	-10	2500	2000x1100x2200	2 888
	НЕМИГА ПТ2 ВСн **	-2...+6	6,7	120/160	1,6	2,5/2,96	0,12/0,82	-15	2500	2000x1100x2200	3 037
	НЕМИГА ПТ2 ВВ **	+1...+10	6,7	120/160	1,6	2,5/2,96	0,12/0,82	-10	2410	2000x1100x2200	2 974
	НЕМИГА П1 125 ВС	0...+7	3,53	120/160	0,85	1,8/2,1	0,08/0,53	-10	1540	1250x1100x2000	1 933
	НЕМИГА П1 187 ВС	0...+7	5,3	120/160	1,45	2,5/2,96	0,12/0,82	-10	2310	1875x1100x2000	2 396
	НЕМИГА П1 250 ВС	0...+7	7,06	120/160	1,9	3,34/3,97	0,15/1,11	-10	3080	2500x1100x2000	2 860
	НЕМИГА П1 375 ВС	0...+7	10,6	120/160	2,8	4,91/5,9	0,73/1,73	-10	4620	3750x1100x2000	3 944
	НЕМИГА П1 125 ВСн	-2...+6	3,53	120/160	0,85	1,8/2,1	0,08/0,53	-15	1540	1250x1100x2000	2 030
	НЕМИГА П1 187 ВСн	-2...+6	5,3	120/160	1,45	2,5/2,96	0,12/0,82	-15	2310	1875x1100x2000	2 516
	НЕМИГА П1 250 ВСн	-2...+6	7,06	120/160	1,9	3,34/3,97	0,15/1,11	-15	3080	2500x1100x2000	3 004
	НЕМИГА П1 375 ВСн	-2...+6	10,6	120/160	2,8	4,91/5,9	0,73/1,73	-15	4620	3750x1100x2000	4 141



ООО «ИНТЭКО-МАСТЕР»

Республика Беларусь, 222720 Минская обл.,
г. Дзержинск, ул. Фоминых 9, комн. 7
тел. 8 (01716) 52227, 52228, факс 52231
www.entecomaster.by

прайс дейстует с **09 апреля 2018**

Горка фруктовая 	НЕМИГА П1 125 ВВ	+1...+10	3,53	120/160	0,85	1,8/2,1	0,08/0,53	-10	1480	1250x1100x2000	2 010
	НЕМИГА П1 187 ВВ	+1...+10	5,3	120/160	1,45	2,5/2,96	0,12/0,82	-10	2250	1875x1100x2000	2 490
	НЕМИГА П1 250 ВВ	+1...+10	7,06	120/160	1,9	3,34/3,97	0,15/1,11	-10	2960	2500x1100x2000	2 965
	НЕМИГА П1 375 ВВ	+1...+10	10,6	120/160	2,8	4,91/5,9	0,73/1,73	-10	4440	3750x1100x2000	4 025
Торцевой элемент	НЕМИГА ПТ1 ВС **	0...+7	5,65	120/160	1,36	2,5/2,96	0,12/0,82	-10	2470	2000x1100x2000	2 744
	НЕМИГА ПТ1 ВСн **	-2...+6	5,65	120/160	1,36	2,5/2,96	0,12/0,82	-15	2470	2000x1100x2000	по запросу
	НЕМИГА ПТ1 ВВ **	+1...+10	5,65	120/160	1,36	2,5/2,96	0,12/0,82	-10	2380	2000x1100x2000	2 825
Горка фруктовая EXTRA 	НЕМИГА EXTRA П2 125 ВВ	+4...+14	1,92	120/-	0,34	1,04/1,34	0,05/0,50	-10	1400	1250x1120x2190	2 328
	НЕМИГА EXTRA П2 250 ВВ	+4...+14	3,84	120/-	0,68	1,96/2,59	0,1/1,05	-10	2800	2500x1120x2190	3 441
	НЕМИГА EXTRA П2 375 ВВ	+4...+14	5,78	120/-	1,02	2,79/3,78	0,14/1,64	-10	4200	3750x1120x2190	4 661
Горка гастрономическая 	НЕМИГА П 125 ВС	0...+7	2,5	120/160	0,53	1,04/1,34	0,05/0,50	-10	1300	1250x1100x1600	1 832
	НЕМИГА П 187 ВС	0...+7	3,74	120/160	0,79	1,81/2,27	0,09/0,8	-10	1950	1875x1100x1600	2 270
	НЕМИГА П 250 ВС	0...+7	5	120/160	1,06	1,96/2,59	0,1/1,05	-10	2600	2500x1100x1600	2 709
	НЕМИГА П 375 ВС	0...+7	7,5	120/160	1,58	2,79/3,78	0,14/1,64	-10	3900	3750x1100x1600	3 737
Горка универсальная 	НЕМИГА П 125 ВСн	-2...+6	2,5	120/160	0,53	1,04/1,34	0,05/0,5	-15	1300	1250x1100x1600	1 924
	НЕМИГА П 187 ВСн	-2...+6	3,74	120/160	0,79	1,81/2,27	0,09/0,8	-15	1950	1875x1100x1600	2 385
	НЕМИГА П 250 ВСн	-2...+6	5	120/160	1,06	1,96/2,59	0,1/1,05	-15	2600	2500x1100x1600	2 845
	НЕМИГА П 375 ВСн	-2...+6	7,5	120/160	1,58	2,79/3,78	0,14/1,64	-15	3900	3750x1100x1600	3 930
Торцевой элемент	НЕМИГА ПТ ВС **	0...+7	4	120/160	0,85	1,81/2,27	0,09/0,8	-10	2080	2000x1100x1600	2 602
	НЕМИГА ПТ ВСн **	-2...+6	4	120/160	0,85	1,81/2,27	0,09/0,8	-15	2080	2000x1100x1600	2 735
Горка универсальная двери - купе 	НЕМИГА СУРЕ П2 125 ВСн	-2...+6	4,43	120/160	1,06	1,7/2,4	0,11/0,56	-15	1150	1250x1100x2200	3 420
	НЕМИГА СУРЕ П2 187 ВСн	-2...+6	6,65	120/160	1,6	2,79/3,25	0,14/0,84	-15	1725	1875x1100x2200	4 237
	НЕМИГА СУРЕ П2 250 ВСн	-2...+6	8,86	120/160	2,12	3,8/4,4	0,2/1,15	-15	2300	2500x1100x2200	5 060
	НЕМИГА СУРЕ П2 375 ВСн	-2...+6	13,3	120/160	3,18	5,45/6,45	0,28/1,78	-15	3450	3750x1100x2200	6 975
Горка гастрономическая (двери распашные) 	НЕМИГА П2 RD 125 ВС	0...+7	4,43	120/160	1,06	1,41/2,11	0,09/0,54	-10	1100	1250x1100x2200	по запросу
	НЕМИГА П2 RD 187 ВС	0...+7	6,65	120/160	1,6	2,79/3,25	0,14/0,84	-10	1650	1875x1100x2200	по запросу
	НЕМИГА П2 RD 250 ВС	0...+7	8,86	120/160	2,12	3,8/4,4	0,17/1,12	-10	2200	2500x1100x2200	4 216
	НЕМИГА П2 RD 375 ВС	0...+7	13,3	120/160	3,18	5,2/6,2	0,25/1,75	-10	3300	3750x1100x2200	5 812
	НЕМИГА П2 RD 125 ВСн	-2...+6	4,43	120/160	1,06	1,41/2,11	0,09/0,54	-15	1100	1250x1100x2200	по запросу
	НЕМИГА П2 RD 187 ВСн	-2...+6	6,65	120/160	1,6	2,79/3,25	0,14/0,84	-15	1650	1875x1100x2200	по запросу
	НЕМИГА П2 RD 250 ВСн	-2...+6	8,86	120/160	2,12	3,8/4,4	0,17/1,12	-15	2200	2500x1100x2200	4 427
	НЕМИГА П2 RD 375 ВСн	-2...+6	13,3	120/160	3,18	5,2/6,2	0,25/1,75	-15	3300	3750x1100x2200	по запросу
	НЕМИГА П2 RD 125 ВВ	+1...+10	4,43	120/160	1,06	1,41/2,11	0,09/0,54	-10	1080	1250x1100x2200	по запросу
	НЕМИГА П2 RD 187 ВВ	+1...+10	6,65	120/160	1,6	2,79/3,25	0,14/0,84	-10	1620	1875x1100x2200	по запросу
	НЕМИГА П2 RD 250 ВВ	+1...+10	8,86	120/160	2,12	3,8/4,4	0,17/1,12	-10	2160	2500x1100x2200	4 370
	НЕМИГА П2 RD 375 ВВ	+1...+10	13,3	120/160	3,18	5,2/6,2	0,25/1,75	-10	3240	3750x1100x2200	по запросу












ООО «ИНТЭКО-МАСТЕР»

Республика Беларусь, 222720 Минская обл.,
г. Дзержинск, ул. Фоминых 9, комн. 7
тел. 8 (01716) 52227, 52228, факс 52231
www.entecomaster.by

прайс действует с

09 апреля 2018

Горки узкие (90 см)

Внешний вид	Наименование	Температур-ный режим, °С	Площадь выкладки м ²	Нагрузка на полку/базовую полку, кг/м ²	Полезный объем, м ³	Энергопотребление кВт/сутки без тэна/с тэном	Максимальная потребляемая мощность, кВт без тэна/с тэном	Температура испарения, °С	Холодопотребление, Вт.	Габариты, мм (без боковин)	Отпускная цена без НДС, BYR
Горки узкие(90 см) гастрономическая 	НЕМИГА П2 СУВЕ1 125 ВС	0...+7	3,83	120/160	0,92	1,8/2,1	0,08/0,53	-10	1410	1250x900x2200	2 002
	НЕМИГА П2 СУВЕ1 187 ВС	0...+7	5,75	120/160	1,38	2,5/2,96	0,12/0,82	-10	2115	1875x900x2200	2 475
	НЕМИГА П2 СУВЕ1 250 ВС	0...+7	7,66	120/160	1,84	2,64/3,27	0,13/1,08	-10	2820	2500x900x2200	2 954
	НЕМИГА П2 СУВЕ1 375 ВС	0...+7	11,50	120/160	2,76	4,91/5,9	0,2/1,7	-10	4230	3750x900x2200	4 070
Горки узкие(90 см) универсальная 	НЕМИГА П2 СУВЕ1 125 ВСн	-2...+6	3,83	120/160	0,92	1,8/2,1	0,08/0,53	-15	1410	1250x900x2200	2 112
	НЕМИГА П2 СУВЕ1 187 ВСн	-2...+6	5,75	120/160	1,38	2,5/2,96	0,12/0,82	-15	2115	1875x900x2200	2 602
	НЕМИГА П2 СУВЕ1 250 ВСн	-2...+6	7,66	120/160	1,84	2,64/3,27	0,13/1,08	-15	2820	2500x900x2200	3 102
	НЕМИГА П2 СУВЕ1 375 ВСн	-2...+6	11,50	120/160	2,76	4,91/5,9	0,2/1,7	-15	4230	3750x900x2200	4 274
Горки узкие(90 см) фруктовая 	НЕМИГА П2 СУВЕ1 125 ВВ	+1...+10	3,83	120/160	0,92	1,8/2,1	0,08/0,53	-10	1390	1250x900x2200	2 090
	НЕМИГА П2 СУВЕ1 187 ВВ	+1...+10	5,75	120/160	1,38	2,5/2,96	0,12/0,82	-10	2085	1875x900x2200	2 574
	НЕМИГА П2 СУВЕ1 250 ВВ	+1...+10	7,66	120/160	1,84	2,64/3,27	0,13/1,08	-10	2780	2500x900x2200	3 071
	НЕМИГА П2 СУВЕ1 375 ВВ	+1...+10	11,50	120/160	2,76	4,91/5,9	0,2/1,7	-10	4170	3750x900x2200	4 235
Горки гастрономическая двери - купе 	НЕМИГА П2 СУВЕ1 СУРЕ 125 ВС	0...+7	3,83	120/160	0,92	2,1/2,4	0,11/0,56	-10	1050	1250x900x2200	3 102
	НЕМИГА П2 СУВЕ1 СУРЕ 187 ВС	0...+7	5,75	120/160	1,38	2,79/3,25	0,14/0,84	-10	1575	1875x900x2200	4 059
	НЕМИГА П2 СУВЕ1 СУРЕ 250 ВС	0...+7	7,66	120/160	1,84	3,8/4,4	0,2/1,15	-10	2100	2500x900x2200	5 005
	НЕМИГА П2 СУВЕ1 СУРЕ 375 ВС	0...+7	11,50	120/160	2,76	4,75/5,75	0,25/1,75	-10	3150	3750x900x2200	7 084
	НЕМИГА П2 СУВЕ1 СУРЕ 125 ВСн	-2...+6	3,83	120/160	0,92	2,1/2,4	0,11/0,56	-15	1050	1250x900x2200	по запросу
Горки универсальная двери - купе 	НЕМИГА П2 СУВЕ1 СУРЕ 187 ВСн	-2...+6	5,75	120/160	1,38	2,79/3,25	0,14/0,84	-15	1575	1875x900x2200	4 262
	НЕМИГА П2 СУВЕ1 СУРЕ 250 ВСн	-2...+6	7,66	120/160	1,84	3,8/4,4	0,2/1,15	-15	2100	2500x900x2200	5 255
	НЕМИГА П2 СУВЕ1 СУРЕ 375 ВСн	-2...+6	11,50	120/160	2,76	4,75/5,75	0,25/1,75	-15	3150	3750x900x2200	по запросу
	НЕМИГА П2 СУВЕ1 СУРЕ 125 ВВ	+1...+10	3,83	120/160	0,92	2,1/2,4	0,11/0,56	-10	1040	1250x900x2200	по запросу
Горки фруктовая двери - купе 	НЕМИГА П2 СУВЕ1 СУРЕ 187 ВВ	+1...+10	5,75	120/160	1,38	2,79/3,25	0,14/0,84	-10	1560	1875x900x2200	по запросу
	НЕМИГА П2 СУВЕ1 СУРЕ 250 ВВ	+1...+10	7,66	120/160	1,84	3,8/4,4	0,2/1,15	-10	2080	2500x900x2200	по запросу
	НЕМИГА П2 СУВЕ1 СУРЕ 375 ВВ	+1...+10	11,50	120/160	2,76	4,75/5,75	0,25/1,75	-10	3120	3750x900x2200	по запросу
	НЕМИГА П2 СУВЕ1 RD 125 ВС	0...+7	3,83	120/160	0,92	1,41/2,11	0,09/0,54	-10	1000	1250x900x2200	3 040
Горки гастрономическая распашные двери 	НЕМИГА П2 СУВЕ1 RD 187 ВС	0...+7	5,75	120/160	1,38	2,79/3,25	0,14/0,84	-10	1500	1875x900x2200	3 977
	НЕМИГА П2 СУВЕ1 RD 250 ВС	0...+7	7,66	120/160	1,84	3,8/4,4	0,17/1,12	-10	2000	2500x900x2200	4 905
	НЕМИГА П2 СУВЕ1 RD 375 ВС	0...+7	11,50	120/160	2,76	4,47/5,57	0,23/1,73	-10	3000	3750x900x2200	6 942
	НЕМИГА П СУВЕ СУРЕ Н 125 ВС	0...+7	2,50	120/160	0,53	1,04/1,34	0,05/0,5	-10	900	1250x1000x1600	2 156
Горки гастрономическая двери - купе 	НЕМИГА П СУВЕ СУРЕ Н 187 ВС	0...+7	3,74	120/160	0,79	1,81/2,27	0,09/0,79	-10	1350	1875x1000x1600	2 672
	НЕМИГА П СУВЕ СУРЕ Н 250 ВС	0...+7	5,00	120/160	1,06	1,96/2,59	0,1/1,05	-10	1800	2500x1000x1600	по запросу
	НЕМИГА П СУВЕ СУРЕ Н 375 ВС	0...+7	7,50	120/160	1,58	2,79/3,78	0,14/1,64	-10	2700	3750x1000x1600	4 397
	НЕМИГА П СУВЕ Н 125 ВС	0...+7	2,50	120/160	0,53	1,04/1,34	0,05/0,5	-10	1300	1250x1000x1600	1 796
Горки гастрономическая 	НЕМИГА П СУВЕ Н 187 ВС	0...+7	3,74	120/160	0,79	1,81/2,27	0,09/0,79	-10	1950	1875x1000x1600	2 226
	НЕМИГА П СУВЕ Н 250 ВС	0...+7	5,00	120/160	1,06	1,96/2,59	0,1/1,05	-10	2600	2500x1000x1600	2 656
	НЕМИГА П СУВЕ Н 375 ВС	0...+7	7,50	120/160	1,58	2,79/3,78	0,14/1,64	-10	3900	3750x1000x1600	3 664





ООО «ИНТЭКО-МАСТЕР»

Республика Беларусь, 222720 Минская обл.,
г. Дзержинск, ул. Фоминых 9, комн. 7
тел. 8 (01716) 52227, 52228, факс 52231
www.entecomaster.by

прайс действует с

09 апреля 2018

Встроенный холод

Внешний вид	Наименование	Температур-ный режим, °С	Площадь выкладки м ²	Нагрузка на полку/базовую полку, кг/м2	Полезный объем, м3	Энергопотребление кВт/сутки без тэна/с тэном	Максимальная потребляемая мощность, кВт без тэна/с тэном	Температура испарения, °С	Холодопотребление, Вт.	Габариты, мм (без боковин)	Отпускная цена без НДС, BYR
	НЕМИГА П 125 ВС-0,46-2,1-1-5X	0...+7	2,10	120/160	0,5	14/14,3	1,14/1,14	-10	1200	1250x980x1550	по запросу
	НЕМИГА П 187 ВС-0,7-3,2-1-5X	0...+7	3,15	120/160	0,75	19,1/19,6	1,54/1,54	-10	1950	1875x980x1550	по запросу
	НЕМИГА П 250 ВС-0,93-4,3-1-5X	0...+7	4,20	120/160	1	29/29,6	2,35/2,35	-10	2400	2500x980x1550	по запросу
	НЕМИГА П 375 ВС-1,4-6,5-1-5X	0...+7	6,30	120/160	1,5	37,5/38,5	3,04/3,04	-10	3600	3750x980x1550	по запросу
	НЕМИГА П СУВЕ1 Н 125 ВС-0,53-2,5-1-5X	0...+7	2,10	120/160	0,5	14/14,3	1,14/1,14	-10	1200	1250x980x1550	по запросу
	НЕМИГА П СУВЕ1 Н 187 ВС-0,79-3,74-1-5X	0...+7	3,15	120/160	0,75	19,1/19,6	1,54/1,54	-10	1950	1875x980x1550	по запросу
	НЕМИГА П СУВЕ1 Н 250 ВС-1,06-5-1-5X	0...+7	4,20	120/160	1	29/29,6	2,35/2,35	-10	2400	2500x980x1550	по запросу
	НЕМИГА П СУВЕ1 Н 375 ВС-1,58-7,5-1-5X	0...+7	6,30	120/160	1,5	37,5/38,5	3,04/3,04	-10	3600	3750x980x1550	по запросу
Боковина "НЕМИГА П" (левая в сборе) 1 узкая											по запросу
Боковина "НЕМИГА П" (правая в сборе) 1 узкая											по запросу
Боковина "НЕМИГА П" СУВЕ1 Н (левая в сборе)											по запросу
Боковина "НЕМИГА П" СУВЕ1 Н (правая в сборе)											по запросу

** размеры и цена указаны с учетом боковин из стеклопакетов





ООО «ИНТЭКО-МАСТЕР»

Республика Беларусь, 222720 Минская обл.,
г. Дзержинск, ул. Фоминых 9, комн. 7
тел. 8 (01716) 52227, 52228, факс 52231
www.entecomaster.by

прайс дейстует с 09 апреля 2018

* цены указаны без боковин

Бонеты							
Внешний вид	Наименование	Температур-ный режим, °С	Площадь выкладки м ²	Полезный объем, м ³	Холодопотребление, Вт.	Габариты, мм (без боковин)	Отпускная цена без НДС, BYR
Витрина островная 	НЕМИГА Б 250 ВН	не выше -18	2,3	0,73	1350	2500x1230x930	2 926
	НЕМИГА Б 375 ВН	не выше -18	3,4	1,1	2050	3750x1230x930	3 528
	НЕМИГА Б1,5 250 ВН	не выше -18	3,3	1,2	1850	2500x1590x940	3 714
	НЕМИГА Б1,5 375 ВН	не выше -18	4,9	1,75	2750	3750x1590x940	4 879
Витрина островная двухканальная 	НЕМИГА Б2 250 ВН	не выше -18	4,1	1,3	2700	2500x2050x900	5 773
	НЕМИГА Б2 375 ВН	не выше -18	6,1	2,5	4100	3750x2050x900	7 199
Торцевой элемент	НЕМИГА БТ 187 ВН **	не выше -18	1,2	0,42	980	1875x1045x900	3 018

** размеры и цена указаны с учетом боковин



ООО «ИНТЭКО-МАСТЕР»

Республика Беларусь, 222720 Минская обл.,
г. Дзержинск, ул. Фоминых 9, комн. 7
тел. 8 (01716) 52227, 52228, факс 52231
www.entecomaster.by

прайс дейстует с 09 апреля 2018

Модельный ряд НЕМИГА STANDART

* цены указаны без боковин

(закрытое основание)

Внешний вид	Наименование	Температур-ный режим, °С	Площадь выкладки м ²	Полезный объем, м ³	Холодопотребление, Вт.	Габариты, мм (без боковин)	Отпускная цена без НДС, BYR
	НЕМИГА STANDART 120 BC	0...+7	1	0,29	320	1200x1120x1270	1 244
	НЕМИГА STANDART 150 BC	0...+7	1,26	0,36	520	1500x1120x1270	1 476
	НЕМИГА STANDART 180 BC	0...+7	1,5	0,43	630	1800x1120x1270	1 665
	НЕМИГА STANDART 240 BC	0...+7	2	0,58	850	2400x1120x1270	2 163
	НЕМИГА STANDART 120 BCч	-6...+6	1	0,29	310	1200x1120x1270	1 405
	НЕМИГА STANDART 150 BCч	-6...+6	1,26	0,36	500	1500x1120x1270	1 659
	НЕМИГА STANDART 180 BCч	-6...+6	1,5	0,43	600	1800x1120x1270	1 951
	НЕМИГА STANDART 240 BCч	-6...+6	2	0,58	810	2400x1120x1270	2 414
	НЕМИГА STANDART 120 BH	не выше -18	0,9	0,24	600	1200x1120x1270	1 487
	НЕМИГА STANDART 150 BH	не выше -18	1,13	0,3	730	1500x1120x1270	1 608
	НЕМИГА STANDART 180 BH	не выше -18	1,35	0,37	800	1800x1120x1270	1 845
	НЕМИГА STANDART 120 BC Self	0...+7	1	0,29	380	1200x1120x940	1 182
	НЕМИГА STANDART 150 BC Self	0...+7	1,26	0,36	550	1500x1120x940	1 402
	НЕМИГА STANDART 180 BC Self	0...+7	1,5	0,43	650	1800x1120x940	1 583
	НЕМИГА STANDART 240 BC Self	0...+7	2	0,58	920	2400x1120x940	2 055
	НЕМИГА STANDART 120 BCч Self	-6...+6	1	0,29	380	1200x1120x940	1 335
	НЕМИГА STANDART 150 BCч Self	-6...+6	1,26	0,36	550	1500x1120x940	1 577
	НЕМИГА STANDART 180 BCч Self	-6...+6	1,5	0,43	650	1800x1120x940	1 854
	НЕМИГА STANDART 240 BCч Self	-6...+6	2	0,58	920	2400x1120x940	2 293
	НЕМИГА STANDART 120 BB(T) **	+60	0,95	0,2	-	1320x1120x1270	1 565
	НЕМИГА STANDART 150 BB(T) **	+60	1,2	0,24	-	1620x1120x1270	1 831
	НЕМИГА STANDART 120 BB(K)	+1...+10	1,7	0,25	460	1280x1120x1270	1 472
	НЕМИГА STANDART 150 BB(K)	+1...+10	2,05	0,31	530	1580x1120x1270	1 740
	НЕМИГА STANDART 120 BC(P) **	0...+7	0,9	0,09	380	1280x1120x940	1 663
	НЕМИГА STANDART 150 BC(P) **	0...+7	1,13	0,11	550	1580x1120x940	1 992
	НЕМИГА STANDART 120 BC(P) ***	0...+7	0,9	0,09	380	1280x1120x940	1 746
	НЕМИГА STANDART 150 BC(P) ***	0...+7	1,13	0,11	550	1580x1120x940	2 091
	НЕМИГА STANDART 180 BC(P) ***	0...+7	1,5	0,43	650	1880x1120x940	2 541
	НЕМИГА STANDART 120 BC(P)Self***	0...+7	0,9	0,09	380	1280x1120x940	1 663
	НЕМИГА STANDART 150 BC(P)Self***	0...+7	1,13	0,11	550	1580x1120x940	по запросу
	НЕМИГА STANDART 180 BC(P) Self***	0...+7	1,5	0,43	650	1880x1120x940	по запросу
	НЕМИГА STANDART УН 90 BC	0...+7	1	0,16	400	1220x1220x1270	1 891
	НЕМИГА STANDART УВ 90 BC	0...+7	1	0,24	450	1260x1260x1270	1 910
	НЕМИГА STANDART УН 90 BC self	0...+7	1	0,16	450	1220x1220x940	1 797
	НЕМИГА STANDART УВ 90 BC self	0...+7	1	0,24	550	1260x1260x940	1 814
	PKC-700 НЕМИГА STANDART	-	-	-	-	700x810x930	319
	PKC-1000 НЕМИГА STANDART	-	-	-	-	1000x810x930	368
	PKC - 800 НЕМИГА STANDART	-	-	-	-	800x810x930	352

** размеры и цена указаны с учетом боковин; *** встроенный агрегат











ООО «ИНТЭКО-МАСТЕР»

Республика Беларусь, 222720 Минская обл.,
г. Дзержинск, ул. Фоминых 9, комн. 7
тел. 8 (01716) 52227, 52228, факс 52231
www.entecomaster.by

прайс дейстует с 09 апреля 2018

* цены указаны без боковин

(основание на опорах)

Внешний вид	Наименование	Температур-ный режим, °С	Площадь выкладки, м ²	Полезный объем, м ³	Холодопотребление, Вт.	Габариты, мм (без боковин)	Отпускная цена без НДС, BYR
	НЕМИГА STANDART 120 BC	0...+7	1	0,29	320	1200x1120x1270	1 314
	НЕМИГА STANDART 150 BC	0...+7	1,26	0,36	520	1500x1120x1270	1 554
	НЕМИГА STANDART 180 BC	0...+7	1,5	0,43	630	1800x1120x1270	1 754
	НЕМИГА STANDART 240 BC	0...+7	2	0,58	850	2400x1120x1270	2 271
	НЕМИГА STANDART 120 BCч	-6...+6	1	0,29	310	1200x1120x1270	1 475
	НЕМИГА STANDART 150 BCч	-6...+6	1,26	0,36	500	1500x1120x1270	1 742
	НЕМИГА STANDART 180 BCч	-6...+6	1,5	0,43	600	1800x1120x1270	2 050
	НЕМИГА STANDART 240 BCч	-6...+6	2	0,58	810	2400x1120x1270	2 534
	НЕМИГА STANDART 120 BC Self	0...+7	1	0,29	380	1200x1120x940	1 244
	НЕМИГА STANDART 150 BC Self	0...+7	1,26	0,36	550	1500x1120x940	1 476
	НЕМИГА STANDART 180 BC Self	0...+7	1,5	0,43	650	1800x1120x940	1 665
	НЕМИГА STANDART 240 BC Self	0...+7	2	0,58	920	2400x1120x940	2 163
	НЕМИГА STANDART 120 BCч Self	-6...+6	1	0,29	380	1200x1120x940	1 405
	НЕМИГА STANDART 150 BCч Self	-6...+6	1,26	0,36	550	1500x1120x940	1 659
	НЕМИГА STANDART 180 BCч Self	-6...+6	1,5	0,43	650	1800x1120x940	1 951
	НЕМИГА STANDART 240 BCч Self	-6...+6	2	0,58	920	2400x1120x940	2 414
	НЕМИГА STANDART 120 ВВ(Т) **	+60	0,95	0,2		1320x1120x1270	1 643
	НЕМИГА STANDART 150 ВВ(Т) **	+60	1,2	0,24		1620x1120x1270	1 923
	НЕМИГА STANDART 180 ВВ(Т) **	+60	1,45	0,28		1920x1120x1270	2 420
	НЕМИГА STANDART 120 ВВ(К)	+1...+10	1,7	0,25	460	1280x1120x1270	1 546
	НЕМИГА STANDART 150 ВВ(К)	+1...+10	2,05	0,31	530	1580x1120x1270	1 827
	НЕМИГА STANDART 120 BC(P) **	0...+7	0,9	0,09	380	1280x1120x940	по запросу
	НЕМИГА STANDART 150 BC(P) **	0...+7	1,13	0,11	550	1580x1120x940	по запросу
	НЕМИГА STANDART 150 BC(P) self **	0...+7	1,13	0,11	550	1580x1120x940	по запросу
	НЕМИГА STANDART УН 90 BC	0...+7	1	0,16	400	1220x1220x1270	1 986
	НЕМИГА STANDART УВ 90 BC	0...+7	1	0,24	450	1260x1260x1270	2 005
	НЕМИГА STANDART УН 90 BC self	0...+7	1	0,16	450	1220x1220x940	1 891
	НЕМИГА STANDART УВ 90 BC self	0...+7	1	0,24	550	1260x1260x940	1 910

** размеры и цена указаны с учетом боковин








ООО «ИНТЭКО-МАСТЕР»

Республика Беларусь, 222720 Минская обл.,
г. Дзержинск, ул. Фоминых 9, комн. 7
тел. 8 (01716) 52227, 52228, факс 52231
www.entecomaster.by

прайс дейстует с 09 апреля 2018

Модельный ряд НЕМИГА LUX

* цены указаны без боковин

Внешний вид	Наименование	Температур-ный режим, °С	Площадь выкладки, м ²	Полезный объем, м ³	Холодопотребление, Вт.	Габариты, мм (без боковин)	Отпускная цена без НДС, BYR
	НЕМИГА LUX 125 BC	0...+7	1,25	0,25	720	1250x1290x1240	1 590
	НЕМИГА LUX 187 BC	0...+7	1,87	0,39	1070	1875x1290x1240	1 982
	НЕМИГА LUX 250 BC	0...+7	2,5	0,5	1230	2500x1290x1240	2 513
	НЕМИГА LUX 375 BC	0...+7	3,75	0,75	1780	3750x1290x1240	3 229
	НЕМИГА LUX 125 BCч	-6...+6	1,25	0,25	720	1250x1290x1240	1 670
	НЕМИГА LUX 187 BCч	-6...+6	1,87	0,39	1070	1875x1290x1240	2 081
	НЕМИГА LUX 250 BCч	-6...+6	2,5	0,5	1230	2500x1290x1240	2 639
	НЕМИГА LUX 375 BCч	-6...+6	3,75	0,75	1780	3750x1290x1240	3 390
	НЕМИГА LUX 125 BC Self	0...+7	1,25	0,25	780	1250x1290x875	1 511
	НЕМИГА LUX 187 BC Self	0...+7	1,87	0,39	1150	1875x1290x875	1 884
	НЕМИГА LUX 250 BC Self	0...+7	2,5	0,5	1300	2500x1290x875	2 388
	НЕМИГА LUX 375 BC Self	0...+7	3,75	0,75	2000	3750x1290x875	3 068
	НЕМИГА LUX 125 BCч Self	-6...+6	1,25	0,25	780	1250x1290x875	1 588
	НЕМИГА LUX 187 BCч Self	-6...+6	1,87	0,39	1150	1875x1290x875	1 978
	НЕМИГА LUX 250 BCч Self	-6...+6	2,5	0,5	1300	2500x1290x875	2 507
	НЕМИГА LUX 375 BCч Self	-6...+6	3,75	0,75	2000	3750x1290x875	3 221
	НЕМИГА LUX УН 90 BC	0...+7	1,4	0,23	600	1280x1280x1240	2 233
	НЕМИГА LUX УВ 90 BC	0...+7	1,7	0,4	950	1970x1970x1240	2 298
	НЕМИГА LUX УН 90 BC Self	0...+7	1,4	0,23	720	1280x1280x875	2 111
	НЕМИГА LUX УВ 90 BC self	0...+7	1,7	0,4	1100	1970x1970x875	2 182



ООО «ИНТЭКО-МАСТЕР»

Республика Беларусь, 222720 Минская обл.,
г. Дзержинск, ул. Фоминых 9, комн. 7
тел. 8 (01716) 52227, 52228, факс 52231
www.entecomaster.by

прайс дейстует с

Модельный ряд НЕМИГА EXTRA

* цены указаны без боковин

Высокое стекло (общая высота 1140мм)

Внешний вид	Наименование	Температур-ный режим, °С	Площадь выкладки, м ²	Полезный объем, м ³	Холодопотребление, Вт.	Габариты, мм (без боковин)	Отпускная цена без НДС, BYR
	НЕМИГА EXTRA 125 ВС	0...+7	1,25	0,25	780	1250x1290x1140	1 590
	НЕМИГА EXTRA 187 ВС	0...+7	1,87	0,39	1150	1875x1290x1140	1 982
	НЕМИГА EXTRA 250 ВС	0...+7	2,5	0,5	1300	2500x1290x1140	2 513
	НЕМИГА EXTRA 375 ВС	0...+7	3,75	0,75	2000	3750x1290x1140	3 229
	НЕМИГА EXTRA 125 ВСн	-6...+6	1,25	0,25	780	1250x1290x1140	1 670
	НЕМИГА EXTRA 187 ВСн	-6...+6	1,87	0,39	1150	1875x1290x1140	2 081
	НЕМИГА EXTRA 250 ВСн	-6...+6	2,5	0,5	1300	2500x1290x1140	2 639
	НЕМИГА EXTRA 375 ВСн	-6...+6	3,75	0,75	2000	3750x1290x1140	3 390
Угловые витрины	НЕМИГА EXTRA УН 90	0...+7	1,4	0,23	720	1280x1280x1140	2 223
	НЕМИГА EXTRA УВ 90	0...+7	1,7	0,4	1100	1970x1970x1140	2 298


* цены указаны без боковин

Низкое стекло (общая высота 920мм)

Внешний вид	Наименование	Температур-ный режим, °С	Площадь выкладки, м ²	Полезный объем, м ³	Холодопотребление, Вт.	Габариты, мм (без боковин)	Отпускная цена без НДС, BYR
	НЕМИГА EXTRA 125 ВС	0...+7	1,25	0,25	780	1250x1290x920	1 511
	НЕМИГА EXTRA 187 ВС	0...+7	1,87	0,39	1150	1875x1290x920	1 884
	НЕМИГА EXTRA 250 ВС	0...+7	2,5	0,5	1300	2500x1290x920	2 388
	НЕМИГА EXTRA 375 ВС	0...+7	3,75	0,75	2000	3750x1290x920	3 068
	НЕМИГА EXTRA 125 ВСн	-6...+6	1,25	0,25	780	1250x1290x920	1 588
	НЕМИГА EXTRA 187 ВСн	-6...+6	1,87	0,39	1150	1875x1290x920	1 978
	НЕМИГА EXTRA 250 ВСн	-6...+6	2,5	0,5	1300	2500x1290x920	2 507
	НЕМИГА EXTRA 375 ВСн	-6...+6	3,75	0,75	2000	3750x1290x920	3 221
Угловые витрины	НЕМИГА EXTRA УН 90	0...+7	1,4	0,23	720	1280x1280x920	2 111
	НЕМИГА EXTRA УВ 90	0...+7	1,7	0,4	1100	1970x1970x920	2 182

* цены указаны без боковин

Специализированные витрины

Внешний вид	Наименование	Температур-ный режим, °С	Площадь выкладки, м ²	Полезный объем, м ³	Холодопотребление, Вт.	Габариты, мм (без боковин)	Отпускная цена без НДС, BYR
	НЕМИГА EXTRA 125 ВВ(К)	+1...+10	1,87	0,35	750	1250x1290x1160	2 263
	НЕМИГА EXTRA 250 ВВ(К)	+1...+10	3,75	0,7	1580	2500x1290x1160	3 248
	НЕМИГА EXTRA 375 ВВ(К)	+1...+10	5,6	1,05	2200	3750x1290x1160	4 068
	НЕМИГА EXTRA УН 90 ВВ(К)	+1...+10	1,3	0,3	880	1280x1280x1160	2 668
Витрина "рыба на льду"	НЕМИГА EXTRA 125 ВС(Р) **	-	1,22	0,1	-	1250x1190x1155	1 663
	НЕМИГА EXTRA 187 ВС(Р) **	-	1,8	0,15	-	1875x1190x1156	1 982
	НЕМИГА EXTRA 250 ВС(Р) **	-	2,5	0,2	-	2500x1190x1155	2 263
Тепловая витрина	НЕМИГА EXTRA 125 ВВ(Т) **	+60	1,25	0,35	-	1340x1290x1140	1 909
	НЕМИГА EXTRA 250 ВВ(Т) **	+60	2,5	0,7	-	2590x1290x1140	2 765

** размеры и цена указаны с учетом боковин



ООО «ИНТЭКО-МАСТЕР»

Республика Беларусь, 222720 Минская обл.,
г. Дзержинск, ул. Фоминых 9, комн. 7
тел. 8 (01716) 52227, 52228, факс 52231
www.entecomaster.by

прайс дейстует с 09 апреля 2018

Модельный ряд НЕМИГА CUBE

Встроенный агрегат (без боковин)

Внешний вид	Наименование	Температур-ный режим, °С	Площадь выкладки м ²	Полезный объем, м ³	Холодопотребление, Вт.	Габариты, мм (без боковин)	Отпускная цена без НДС, BYR
	НЕМИГА CUBE 120 ВС	0...+7	1	0,29	320	1200x1130x1210	1 590
	НЕМИГА CUBE 150 ВС	0...+7	1,26	0,36	520	1500x1130x1210	1 788
	НЕМИГА CUBE 180 ВС	0...+7	1,5	0,43	630	1800x1130x1210	1 982
	НЕМИГА CUBE 240 ВС	0...+7	2	0,58	850	2400x1130x1210	2 513
	НЕМИГА CUBE 360 ВС	0...+7	3	0,86	1260	3600x1130x1210	по запросу
	НЕМИГА CUBE 120 ВСн	-6...+6	1	0,29	310	1200x1130x1210	1 670
	НЕМИГА CUBE 150 ВСн	-6...+6	1,26	0,36	500	1500x1130x1210	1 880
	НЕМИГА CUBE 180 ВСн	-6...+6	1,5	0,43	600	1800x1130x1210	2 081
	НЕМИГА CUBE 240 ВСн	-6...+6	2	0,58	810	2400x1130x1210	2 639
	НЕМИГА CUBE 120 ВС Self	0...+7	1	0,29	380	1200x1130x940	1 512
	НЕМИГА CUBE 150 ВС Self	0...+7	1,26	0,36	550	1500x1130x940	1 703
	НЕМИГА CUBE 180 ВС Self	0...+7	1,5	0,43	650	1800x1130x940	1 888
	НЕМИГА CUBE 240 ВС Self	0...+7	2	0,58	920	2400x1130x940	2 388
	НЕМИГА CUBE 120 ВСн Self	-6...+6	1	0,29	450	1200x1130x940	1 587
	НЕМИГА CUBE 150 ВСн Self	-6...+6	1,26	0,36	520	1500x1130x940	1 788
	НЕМИГА CUBE 180 ВСн Self	-6...+6	1,5	0,43	620	1800x1130x940	1 982
	НЕМИГА CUBE 240 ВСн Self	-6...+6	2	0,58	900	2400x1130x940	2 513
	НЕМИГА CUBE 120 ВН	не выше -18	0,9	0,24	600	1200x1130x1210	2 142
	НЕМИГА CUBE 150 ВН	не выше -18	1,13	0,3	730	1500x1130x1210	2 324
	НЕМИГА CUBE 180 ВН	не выше -18	1,35	0,37	800	1800x1130x1210	2 785
	НЕМИГА CUBE 120 ВВ(К)	+1...+10	1,7	0,25	460	1280x1130x1210	1 900
	НЕМИГА CUBE 150 ВВ(К)	+1...+10	2,05	0,31	530	1580x1130x1210	2 327
	НЕМИГА CUBE 120 ВВ(Т)**	+60	0,95	0,14		1280x1130x1210	2 057
	НЕМИГА CUBE 150 ВВ(Т)**	+60	1,2	0,18		1580x1130x1210	2 486
	НЕМИГА CUBE 180 ВВ(Т)**	+60	1,45	0,22		1880x1130x1210	2 642
	НЕМИГА CUBE УН 90 ВСн	-6...+6	1	0,16	400	1220x1220x1210	2 376
	НЕМИГА CUBE УВ 90 ВСн	-6...+6	1	0,24	450	1260x1260x1210	2 420
	НЕМИГА CUBE УН 90 ВС	0...+7	1	0,16	400	1220x1220x1210	2 223
	НЕМИГА CUBE УВ 90 ВС	0...+7	1	0,24	450	1260x1260x1210	2 298
	НЕМИГА CUBE УН 90 ВС Self	0...+7	1	0,16	450	1220x1220x940	2 111
	НЕМИГА CUBE УВ 90 ВС Self	0...+7	1	0,24	550	1260x1260x940	2 189
	НЕМИГА CUBE 120 ВС(Р)**	0...+7	0,9	0,42	450	1320x1130x1210	1 663
	НЕМИГА CUBE 150 ВС(Р)**	0...+7	1,13	0,53	520	1620x1130x1210	1 992
	НЕМИГА CUBE 180 ВС(Р)**	0...+7	1,35	0,63	620	1920x1130x1210	2 390
	НЕМИГА CUBE 240 ВС(Р)**	0...+7	1,8	0,84	900	2520x1130x1210	по запросу
	РКС-700 НЕМИГА CUBE	-	-	-	-	700x800x925	561
	РКС-1000 НЕМИГА CUBE	-	-	-	-	1000x800x925	683

** размеры и цена указаны с учетом боковин

	НЕМИГА CUBE ПС PREMIUM 93 ВВ-0,3-1,8-1-5В	+1...+10	1,8	0,3	300	935*835*1440	2 098
	НЕМИГА CUBE ПС PREMIUM 125 ВВ-0,4-2,4-1-5В	+1...+10	2,4	0,4	350	125*835*1440	2 475
	НЕМИГА CUBE ПС PREMIUM 150 ВВ-0,5-2,9-1-5В	+1...+10	2,9	0,5	550	150*835*1440	2 921
	НЕМИГА CUBE ПС PREMIUM 187 ВВ-0,6-3,6-1-5В	+1...+10	3,6	0,6	700	187*835*1440	3 447
Боковина " НЕМИГА CUBE PREMIUM" ВВ (ПС левая/ правая в сборе)							220



ООО «ИНТЭКО-МАСТЕР»

Республика Беларусь, 222720 Минская обл.,
г. Дзержинск, ул. Фоминых 9, комн. 7
тел. 8 (01716) 52227, 52228, факс 52231
www.entecomaster.by

прайс дейстует с 09 апреля 2018

Выносной агрегат (без боковин)

Внешний вид	Наименование	Температур-ный режим, °С	Площадь выкладки м ²	Полезный объем, м ³	Холодопотребление, Вт.	Габариты, мм (без боковин)	Отпускная цена без НДС, BYR
	НЕМИГА CUBE 120 BC	0...+7	1	0,29	310	1200x1130x1210	1 590
	НЕМИГА CUBE 150 BC	0...+7	1,26	0,36	500	1500x1130x1210	1 788
	НЕМИГА CUBE 180 BC	0...+7	1,5	0,43	600	1800x1130x1210	1 982
	НЕМИГА CUBE 240 BC	0...+7	2	0,58	810	2400x1130x1210	2 513
	НЕМИГА CUBE 360 BC	0...+7	3	0,86	1200	3600x1130x1210	4 138
	НЕМИГА CUBE 120 BCч	-6...+6	1	0,29	320	1200x1130x1210	1 670
	НЕМИГА CUBE 150 BCч	-6...+6	1,26	0,36	520	1500x1130x1210	1 880
	НЕМИГА CUBE 180 BCч	-6...+6	1,5	0,43	630	1800x1130x1210	2 081
	НЕМИГА CUBE 240 BCч	-6...+6	2	0,58	850	2400x1130x1210	2 639
	НЕМИГА CUBE 360 BCч	-6...+6	3	0,86	1260	3600x1130x1210	4 344
	НЕМИГА CUBE 120 BC Self	0...+7	1	0,29	380	1200x1130x940	1 512
	НЕМИГА CUBE 150 BC Self	0...+7	1,26	0,36	550	1500x1130x940	1 703
	НЕМИГА CUBE 180 BC Self	0...+7	1,5	0,43	650	1800x1130x940	1 888
	НЕМИГА CUBE 240 BC Self	0...+7	2	0,58	920	2400x1130x940	2 388
	НЕМИГА CUBE 360 BC Self	0...+7	2	0,58	920	3600x1130x940	по запросу
	НЕМИГА CUBE 120 BCч Self	-6...+6	1	0,29	450	1200x1130x940	1 587
	НЕМИГА CUBE 150 BCч Self	-6...+6	1,26	0,36	520	1500x1130x940	1 788
	НЕМИГА CUBE 180 BCч Self	-6...+6	1,5	0,43	620	1800x1130x940	1 982
	НЕМИГА CUBE 240 BCч Self	-6...+6	2	0,58	900	2400x1130x940	2 513
	НЕМИГА CUBE 360 BCч Self	-6...+6	2	0,58	900	3600x1130x940	по запросу
	НЕМИГА CUBE 120 BH	не выше -18	0,9	0,24	600	1200x1130x1210	2 142
	НЕМИГА CUBE 150 BH	не выше -18	1,13	0,3	730	1500x1130x1210	2 324
	НЕМИГА CUBE 180 BH	не выше -18	1,35	0,37	800	1800x1130x1210	2 785
	НЕМИГА CUBE 120 BB(К)	+1...+10	1,7	0,25	460	1280x1130x1210	2 198
	НЕМИГА CUBE 150 BB(К)	+1...+10	2,05	0,31	530	1580x1130x1210	2 327
	НЕМИГА CUBE УН 90 BCч	-6...+6	1	0,16	400	1220x1220x1210	2 376
	НЕМИГА CUBE УВ 90 BCч	-6...+6	1	0,24	450	1260x1260x1210	2 420
	НЕМИГА CUBE УН 90 BC	0...+7	1	0,16	400	1220x1220x1210	2 223
	НЕМИГА CUBE УВ 90 BC	0...+7	1	0,24	450	1260x1260x1210	2 298
	НЕМИГА CUBE УН 90 BC Self	0...+7	1	0,16	450	1220x1220x940	по запросу
	НЕМИГА CUBE УВ 90 BC Self	0...+7	1	0,24	550	1260x1260x940	2 189
	НЕМИГА CUBE 120 BC(P)**	0...+7	0,9	0,42	450	1320x1130x1210	1 663
	НЕМИГА CUBE 150 BC(P)**	0...+7	1,13	0,53	520	1620x1130x1210	1 992
	НЕМИГА CUBE 180 BC(P)**	0...+7	1,35	0,63	620	1920x1130x1210	2 390
	НЕМИГА CUBE 240 BC(P)**	0...+7	1,8	0,84	900	2520x1130x1210	по запросу

** размеры и цена указаны с учетом боковин



ООО «ИНТЭКО-МАСТЕР»

Республика Беларусь, 222720 Минская обл.,
г. Дзержинск, ул. Фоминых 9, комн. 7
тел. 8 (01716) 52227, 52228, факс 52231
www.entecomaster.by

прайс дейстует с 09 апреля 2018

Внешний вид	Наименование	Витрина "НЕМИГА CUBE LUX" с подъемными стеклами (широкая выкладка) (выносной холод)				Габариты, мм (без боковин)	Отпускная цена без НДС, BYR
		Температур-ный режим, °С	Площадь выкладки м ²	Полезный объем, м ³	Холодопотребление, Вт.		
	"НЕМИГА CUBE LUX 125" ВС	0...+7	1.25.	0.25	720	1250x1350x1240	2 849
	"НЕМИГА CUBE LUX 187" ВС	0...+7	1.87.	0.39	1070	1875x1350x1240	4 048
	"НЕМИГА CUBE LUX 250" ВС	0...+7	2.5.	0.5	1230	2500x1350x1240	4 532
	"НЕМИГА CUBE LUX 375" ВС	0...+7	3.75.	0.75	1780	3750x1350x1240	5 830
	"НЕМИГА CUBE LUX 125" ВСн	-6...+6	1.25.	0.25	720	1250x1350x1240	2 992
	"НЕМИГА CUBE LUX 187" ВСн	-6...+6	1.87.	0.39	1070	1875x1350x1240	4 257
	"НЕМИГА CUBE LUX 250" ВСн	-6...+6	2.5.	0.5	1230	2500x1350x1240	4 752
	"НЕМИГА CUBE LUX 375" ВСн	-6...+6	3.75.	0.75	1780	3750x1350x1240	6 116

	"НЕМИГА CUBE LUX 250" ВН	не выше -18	2,5	0,5	1400	2500*1365*1215	5 440	
	"НЕМИГА CUBE LUX 375" ВН	не выше -18	3,75	0,75	2100	3750*1365*1215	7 000	
	НЕМИГА CUBE LUX 125 ВС Self	0...+7	1,25	0,25	780	1250*1365*860	1 925	
	НЕМИГА CUBE LUX 125 ВСн Self	-6...+6	1,25	0,25	780	1250*1365*860	2 065	
	НЕМИГА CUBE LUX 187 ВС Self	0...+7	1,87	0,39	1070	1875*1365*860	2 450	
	НЕМИГА CUBE LUX 187 ВСн Self	-6...+6	1,87	0,39	1070	1875*1365*860	2 527	
	НЕМИГА CUBE LUX 250 ВС Self	0...+7	2,5	0,50	1300	2500*1365*860	3 105	
	НЕМИГА CUBE LUX 250 ВСн Self	-6...+6	2,5	0,50	1300	2500*1365*860	по запросу	
	НЕМИГА CUBE LUX 375 ВС Self	0...+7	3,75	0,75	2000	3750*1365*860	3 990	
	НЕМИГА CUBE LUX 375 ВСн Self	-6...+6	3,75	0,75	2000	3750*1365*860	по запросу	
	НЕМИГА CUBE LUX УН ВС Self	0...+7	1,40	0,23	720	1900*1350*860	2 750	
	НЕМИГА CUBE LUX УН ВСн Self	-6...+6	1,40	0,23	720	1900*1350*860	2 890	
	НЕМИГА CUBE LUX 125 ВВ (Т) Self**	+60	1,25	0,35		1370*1365*930	по запросу	
	Боковина "НЕМИГА CUBE LUX" ВН (в сборе)							320
	Боковина "НЕМИГА CUBE LUX S" ВСн* (в сборе)							286
Боковина "НЕМИГА CUBE LUX S" ВС* (левая / правая в сборе)							275	
Делитель полнопрофильный "НЕМИГА CUBE LUX S" (Герметичный)							257	

** с боковинами





ООО «ИНТЭКО-МАСТЕР»

Республика Беларусь, 222720 Минская обл.,
г. Дзержинск, ул. Фоминых 9, комн. 7
тел. 8 (01716) 52227, 52228, факс 52231
www.entecomaster.by

прайс дейстует с 09 апреля 2018



Витрина "НЕМИГА СУБЕ ПСП" с подъемными стеклами

Встроенный агрегат (без боковин)

Внешний вид	Наименование	Температур-ный режим, °С	Площадь выкладки м ²	Полезный объем, м ³	Холодопотребление, Вт.	Габариты, мм (без боковин)	Отпускная цена без НДС, BYR
	НЕМИГА СУБЕ ПСП 120 ВС	0...+7	1	0.29	320	1200x1130x1210	1 991
	НЕМИГА СУБЕ ПСП 150 ВС	0...+7	1,26	0.36	520	1500x1130x1210	2 239
	НЕМИГА СУБЕ ПСП 180 ВС	0...+7	1.5.	0.43	630	1800x1130x1210	2 480
	НЕМИГА СУБЕ ПСП 240 ВС	0...+7	2	0.58	850	2400x1130x1210	3 146
	НЕМИГА СУБЕ ПСП 375 ВС	0...+7	3	0,86	1260	3600x1130x940	5 175
	НЕМИГА СУБЕ ПСП 120 ВСн	-6...+6	1	0.29	310	1200x1130x1210	2 090
	НЕМИГА СУБЕ ПСП 150 ВСн	-6...+6	1,26	0.36	500	1500x1130x1210	2 354
	НЕМИГА СУБЕ ПСП 180 ВСн	-6...+6	1,5	0.43	600	1800x1130x1210	2 607
	НЕМИГА СУБЕ ПСП 240 ВСн	-6...+6	2.	0.58	810	2400x1130x1210	3 300
	НЕМИГА СУБЕ ПСП 375ВСн	-6...+6	3	0,86	1260	3600x1130x940	5 434
Кондитерская витрина	НЕМИГА СУБЕ ПСП 120 ВВ (К)	+1...+10	1.7.	0.25	460	1280x1130x1210	по запросу
	НЕМИГА СУБЕ ПСП 150 ВВ (К)	+1...+10	2.05.	0.31	530	1580x1130x1210	по запросу
Рыба на льду	НЕМИГА СУБЕ ПСП 120 ВС (Р)**	0...+7	0.9.	0.42	450	1280x1130x1210	2 079
	НЕМИГА СУБЕ ПСП 150 ВС (Р)**	0...+7	1.13.	0.53	520	1580x1130x1210	2 492
	НЕМИГА СУБЕ ПСП 180 ВС (Р)**	0...+7	1.35.	0.63	620	1880x1130x1210	2 992
Угловые витрины	НЕМИГА СУБЕ ПСП "УН 90" ВС	0...+7	1	0.16	400	1220x1220x1210	2 783
	НЕМИГА СУБЕ ПСП "УН 90" ВСн	-6...+6	1	0.16	400	1220x1220x1210	2 948

** размеры и цена указаны с учетом боковин

Выносной агрегат (без боковин)

Внешний вид	Наименование	Температур-ный режим, °С	Площадь выкладки м ²	Полезный объем, м ³	Холодопотребление, Вт.	Габариты, мм (без боковин)	Отпускная цена без НДС, BYR
	НЕМИГА СУБЕ ПСП 120 ВС	0...+7	1	0.29	320	1200x1130x1210	1 991
	НЕМИГА СУБЕ ПСП 150 ВС	0...+7	1,26	0.36	520	1500x1130x1210	2 239
	НЕМИГА СУБЕ ПСП 180 ВС	0...+7	1.5.	0.43	630	1800x1130x1210	2 480
	НЕМИГА СУБЕ ПСП 240 ВС	0...+7	2	0.58	850	2400x1130x1210	3 146
	НЕМИГА СУБЕ ПСП 375 ВС	0...+7	3	0,86		3600x1130x940	5 175
	НЕМИГА СУБЕ ПСП 120 ВСн	-6...+6	1	0.29	310	1200x1130x1210	2 090
	НЕМИГА СУБЕ ПСП 150 ВСн	-6...+6	1,26	0.36	500	1500x1130x1210	2 354
	НЕМИГА СУБЕ ПСП 180ВСн	-6...+6	1,5	0.43	600	1800x1130x1210	2 607
	НЕМИГА СУБЕ ПСП 240 ВСн	-6...+6	2.	0.58	810	2400x1130x1210	3 300
	НЕМИГА СУБЕ ПСП 375ВСн	-6...+6	3	0,86		3600x1130x940	5 434
Кондитерская витрина	НЕМИГА СУБЕ ПСП 120 ВВ (К)	+1...+10	1.7.	0.25	460	1280x1130x1210	по запросу
	НЕМИГА СУБЕ ПСП 150 ВВ (К)	+1...+10	2.05.	0.31	530	1580x1130x1210	по запросу
Рыба на льду	НЕМИГА СУБЕ ПСП 120 ВС (Р)**	0...+7	0.9.	0.42	450	1280x1130x1210	2 079
	НЕМИГА СУБЕ ПСП 150 ВС (Р)**	0...+7	1.13.	0.53	520	1580x1130x1210	2 492
	НЕМИГА СУБЕ ПСП 180 ВС (Р)**	0...+7	1.35.	0.63	620	1880x1130x1210	2 992
Угловые витрины	НЕМИГА СУБЕ ПСП "УН 90" ВС	0...+7	1	0.16	400	1220x1220x1210	2 783
	НЕМИГА СУБЕ ПСП "УН 90" ВСн	-6...+6	1	0.16	400	1220x1220x1210	2 948
тепловые витрины	НЕМИГА СУБЕ ПСП 120 ВВ(Т)**	+60	0.95	0.14		1280x1130x1210	2 574
	НЕМИГА СУБЕ ПСП 150 ВВ(Т)**	+60	1.2.	0.18		1580x1130x1210	3 108
	НЕМИГА СУБЕ ПСП 180 ВВ(Т)**	+60	1.45.	0.22		1880x1130x1210	3 300

** размеры и цена указаны с учетом боковин

**ООО «ИНТЭКО-МАСТЕР»**

Республика Беларусь, 222720 Минская обл.,
г. Дзержинск, ул. Фоминых 9, комн. 7
тел. 8 (01716) 52227, 52228, факс 52231
www.entecomaster.by

прайс дейстует с

Витрины для мороженого Немига CUBE ICE (-18...-22)

Внешний вид	Наименование	Температур-ный режим, °С	Площадь выкладки м ²	Полезный объем, м3	Холодопотребление, Вт.	Габариты, мм (без боковин)	Отпускная цена без НДС, у.е.
	НЕМИГА CUBE ВНУ 120 ICE	-18...-22	0.9	0.24		1360x1200x1345	1 646
	НЕМИГА CUBE ВНУ 150 ICE	-18...-22	1.13.	0.3		1660x1200x1345	1 811
	НЕМИГА CUBE ВНУ 180 ICE	-18...-22	1.35.	0.37		1960x1200x1345	2 079



ООО «ИНТЭКО-МАСТЕР»

Республика Беларусь, 222720 Минская обл.,
г. Дзержинск, ул. Фоминых 9, комн. 7
тел. 8 (01716) 52227, 52228, факс 52231
www.entecomaster.by

прайс дейстует с 09 апреля 2018

Аксессуары

Горки НЕМИГА			Отпускная цена без НДС, BYR	
кратное наименование		полное наименование		
Боковина "НЕМИГА" стеклопакет	П	Боковина "НЕМИГА П" (левая в сборе)	145	
	П	Боковина "НЕМИГА П" (правая в сборе)	145	
	П1	Боковина "НЕМИГА П1" (левая в сборе)	156	
	П1	Боковина "НЕМИГА П1" (правая в сборе)	156	
	П2	Боковина "НЕМИГА П2" (левая в сборе)	156	
	П2	Боковина "НЕМИГА П2" (правая в сборе)	156	
	П2 ВН	Боковина "НЕМИГА П2" (левая в сборе)	300	
	П2 ВН	Боковина "НЕМИГА П2" (правая в сборе)	300	
	П2 ВН	Боковина "НЕМИГА П2" ВН глухая (левая в сборе)	по запросу	
	П2 ВН	Боковина "НЕМИГА П2" ВН глухая (правая в сборе)	по запросу	
	EXTRA П2	Боковина "НЕМИГА EXTRA П2" (левая в сборе)	172	
	EXTRA П2	Боковина "НЕМИГА EXTRA П2" (правая в сборе)	172	
	П2 СУБЕ 1	Боковина "НЕМИГА П2 СУБЕ1" (левая в сборе)	170	
	П2 СУБЕ 1	Боковина "НЕМИГА П2 СУБЕ1" (правая в сборе)	170	
	П СУБЕ СУРЕ Н	Боковина "НЕМИГА П" СУБЕ СУРЕ Н (левая в сборе)	по запросу	
	П СУБЕ СУРЕ Н	Боковина "НЕМИГА П" СУБЕ СУРЕ Н (правая в сборе)	по запросу	
	П СУБЕ Н	Боковина "НЕМИГА П" СУБЕ Н (левая в сборе)	по запросу	
	П СУБЕ Н	Боковина "НЕМИГА П" СУБЕ Н (правая в сборе)	по запросу	
	П2 СУБЕ1 RD	Боковина "НЕМИГА П2 СУБЕ1" RD (левая в сборе)	220	
	П2 СУБЕ1 RD	Боковина "НЕМИГА П2 СУБЕ1" RD (правая в сборе)	220	
	П2 RD	Боковина "НЕМИГА П2" RD (левая в сборе)	218	
	П2 RD	Боковина "НЕМИГА П2" RD (правая в сборе)	218	
	П2 СУРЕ	Боковина "НЕМИГА П2" СУРЕ (левая в сборе)	170	
	П2 СУРЕ	Боковина "НЕМИГА П2" СУРЕ (правая в сборе)	170	
	П2 СУБЕ 1 Н	Боковина "НЕМИГА П2 СУБЕ1 Н" (левая в сборе)	по запросу	
	П2 СУБЕ 1 Н	Боковина "НЕМИГА П2 СУБЕ1 Н" (правая в сборе)	по запросу	
	Боковина "НЕМИГА" зеркальная	П	Боковина "НЕМИГА П" зеркальная (левая в сборе)	290
		П	Боковина "НЕМИГА П" зеркальная (правая в сборе)	290
		П1	Боковина "НЕМИГА П1" зеркальная (левая в сборе)	312
		П1	Боковина "НЕМИГА П1" зеркальная (левая в сборе)	312
П2		Боковина "НЕМИГА П2" зеркальная (левая в сборе)	312	
П2		Боковина "НЕМИГА П2" зеркальная (правая в сборе)	312	
П2 ВН		Боковина "НЕМИГА П2" зеркальная (правая в сборе)	394	
П2 ВН		Боковина "НЕМИГА П2" зеркальная (левая в сборе)	394	
EXTRA П2		Боковина "НЕМИГА EXTRA П2" зеркальная (левая в сборе)	344	
EXTRA П2		Боковина "НЕМИГА EXTRA П2" зеркальная (правая в сборе)	344	
П2 СУБЕ 1		Боковина "НЕМИГА П2 СУБЕ1" зеркальная (левая в сборе)	339	
П2 СУБЕ 1		Боковина "НЕМИГА П2 СУБЕ1" зеркальная (правая в сборе)	339	
П2 СУРЕ		Боковина "НЕМИГА П2" СУРЕ зеркальная (левая в сборе)	339	
П2 СУРЕ		Боковина "НЕМИГА П2" СУРЕ зеркальная (правая в сборе)	339	
П2 RD		Боковина "НЕМИГА П2" RD зеркальная (левая в сборе)	436	
П2 RD		Боковина "НЕМИГА П2" RD зеркальная (правая в сборе)	436	
Соединительный комплект "НЕМИГА"		П	Соединительный комплект "НЕМИГА П"	22
		П1	Соединительный комплект "НЕМИГА П1"	22
	ПТ1	Соединительный комплект "НЕМИГА ПТ2"	22	
	П2	Соединительный комплект "НЕМИГА П2"	22	
	ПТ2	Соединительный комплект "НЕМИГА ПТ2"	22	
	EXTRA П2	Соединительный комплект "НЕМИГА П2" EXTRA	22	
	П2 СУБЕ 1	Соединительный комплект "НЕМИГА П2" СУБЕ 1	22	



ООО «ИНТЭКО-МАСТЕР»

Республика Беларусь, 222720 Минская обл.,
г. Дзержинск, ул. Фоминых 9, комн. 7
тел. 8 (01716) 52227, 52228, факс 52231
www.entecomaster.by

прайс дейстует с

09 апреля 2018

Делитель полнопрофильный "НЕМИГА" (оргстекло)	П	Делитель полнопрофильный "НЕМИГА П" (оргстекло 6)	264
	П1	Делитель полнопрофильный "НЕМИГА П1" (оргстекло 6)	264
	П2 CUVE 1	Делитель полнопрофильный "НЕМИГА П2" CUVE 1	264
	П2	Делитель полнопрофильный "НЕМИГА П2" (оргстекло 6)	264
	П2 CUVE	Делитель полнопрофильный "НЕМИГА П2 CUVE" (оргстекло 6) универсальный	420
Делитель полнопрофильный "НЕМИГА" (Зеркальный)	П	Делитель полнопрофильный "НЕМИГА П" (Зеркальный)	312
	П1	Делитель полнопрофильный "НЕМИГА П1" (Зеркальный)	312
	П2	Делитель полнопрофильный "НЕМИГА П2" (Зеркальный)	312
	П2 CUVE 1	Делитель полнопрофильный "НЕМИГА П2" CUVE 1(Зеркальный)	312
Делитель полнопрофильный герметичный теплоизоляционный "НЕМИГА ВП2" ВН	П2 ВН	Делитель полнопрофильный герметичный теплоизоляционный "НЕМИГА П2" ВН	по запросу
Делитель полезного объема "НЕМИГА"	П	Делитель полезного объема "НЕМИГА П" (пластик 3мм)	82
	П1	Делитель полезного объема "НЕМИГА П1" (пластик 3мм)	82
	П2	Делитель полезного объема "НЕМИГА П2" (пластик 3мм)	82
	П2 CUVE 1	Делитель полезного объема "НЕМИГА П2"CUVE 1 (пластик 3мм)	82
Делитель неполнопрофильный "НЕМИГА" (устанавливается на базовую полку)	П	Делитель неполнопрофильный "НЕМИГА П"	34
	П1	Делитель неполнопрофильный "НЕМИГА П"	34
	П2	Делитель неполнопрофильный "НЕМИГА П"	34
Штанга для установки колбасных вешалок	для 187 - 2 шт	Кронштейн "НЕМИГА П2" 900 (штанга)	87
	для 200ПТ - 2 шт	Кронштейн "НЕМИГА ПТ2" 1000 (штанга)	92
	на 1 ряд требуется: для 125 - 1 шт, для 250 - 2 шт, для 375 - 3 шт	Кронштейн "НЕМИГА П2" 1250 (штанга)	96
		Вешалка для колбас "НЕМИГА П2" 125	27
Вешалка для колбас		Вешалка для колбас "НЕМИГА П2" 125	27
Полка "НЕМИГА" П 400	для 187 - 2 шт	Полка продуктовая "НЕМИГА П2" (400x900)	26
	на 1 ряд требуется: для 125 - 1 шт, для 250 - 2 шт, для 375 - 3 шт	Полка продуктовая "НЕМИГА П2" (400x1250)	26
	для 200ПТ - 2 шт	Полка продуктовая "НЕМИГА ПТ2" (400x1000)	26
		Полка продуктовая "НЕМИГА П2" (300x1250)	26
Полка "НЕМИГА" П 500	для 187 - 2 шт	Полка продуктовая "НЕМИГА П2" (500x1250)	29
	на 1 ряд требуется: для 125 - 1 шт, для 250 - 2 шт, для 375 - 3 шт	Полка продуктовая "НЕМИГА П2" (500x900)	29
	для 200ПТ - 2 шт	Полка продуктовая "НЕМИГА ПТ2" (500x1000)	29
		Полка продуктовая "НЕМИГА П2" (500x1250)	29
		Полка продуктовая "НЕМИГА П2" (600x1250) усиленная в к-те	66
Кронштейн для установки полки "НЕМИГА"	400 (2 шт на 1 полку)	Кронштейн "НЕМИГА П2" 300	4.20.
	400 (2 шт на 1 полку)	Кронштейн "НЕМИГА П2" 400	4.20.
	500 (2 шт на 1 полку)	Кронштейн "НЕМИГА П2" 500	4.20.
	600 (2 шт на 1 полку)	Кронштейн "НЕМИГА П2" 600	6.60.
Комплект подсветки полки "НЕМИГА" П (подходит для П, П1, П2)	для 187 - 2 шт	Комплект подсветки полки "НЕМИГА П2" 900	68
	для 200ПТ - 2 шт	Комплект подсветки полки "НЕМИГА П2" 1000	68
	на 1 ряд требуется: для 125 - 1 шт, для 250 - 2 шт, для 375 - 3 шт	Комплект подсветки полки "НЕМИГА П2" 1250	68
Ограничитель фронтальный высотой 30мм	для 187 - 2 шт	Ограничитель фронтальный "НЕМИГА П2" 935x30	11
	на 1 ряд требуется: для 125 - 1 шт, для 250 - 2 шт, для 375 - 3 шт	Ограничитель фронтальный "НЕМИГА П2" 1000x30	11
	для 200ПТ - 2 шт	Ограничитель фронтальный "НЕМИГА П2" 1250x30	11
Ограничитель фронтальный высотой 80 мм	для 187 - 2 шт	Ограничитель фронтальный "НЕМИГА П2" 935x80	11
	на 1 ряд требуется: для 125 - 1 шт, для 250 - 2 шт, для 375 - 3 шт	Ограничитель фронтальный "НЕМИГА П2" 1000x80	11
	для 200ПТ - 2 шт	Ограничитель фронтальный "НЕМИГА П2" 1250x80	11
Выкатная тележка для горки НЕМИГА EXTRA	L-1250	Корпус тележки НЕМИГА EXTRA П2 СБ	671



ООО «ИНТЭКО-МАСТЕР»

Республика Беларусь, 222720 Минская обл.,
г. Дзержинск, ул. Фоминых 9, комн. 7
тел. 8 (01716) 52227, 52228, факс 52231
www.entecomaster.by

прайс действует с 09 апреля 2018

Бонеты НЕМИГА			Отпускная цена без НДС, BYR	
кратное наименование		полное наименование		
Боковина "НЕМИГА"	Б	Боковина "НЕМИГА Б" (в сборе)	156	
	Б1,5	Боковина "НЕМИГА 1,5Б" (в сборе)	218	
	Б2	Боковина "НЕМИГА 2Б" (в сборе)	280	
Соединительный комплект "НЕМИГА"	Б	Соединительный комплект "НЕМИГА Б"	32	
	Б1,5	Соединительный комплект "НЕМИГА 1,5Б"	32	
	Б2	Соединительный комплект "НЕМИГА 2Б"	32	
	БТ	Соединительный комплект "НЕМИГА БТ"	32	
Делитель "НЕМИГА"	поперечный НЕМИГА Б 960x235	Делитель поперечный "НЕМИГА Б"	22	
	поперечный НЕМИГА Б1,5 1280x325	Делитель поперечный "НЕМИГА 1,5Б"	22	
	поперечный НЕМИГА 2Б 780x200	Делитель поперечный "НЕМИГА 2Б"	22	
	продольный НЕМИГА Б 570x235	Делитель продольный "НЕМИГА Б"	22	
Делитель "НЕМИГА" полнопрофильный герметичный	Б	Делитель полнопрофильный герметичный теплоизоляционный "НЕМИГА Б"	135	
	Б1,5	Делитель полнопрофильный герметичный теплоизоляционный "НЕМИГА 1,5Б"	157	
	Б2	Делитель полнопрофильный герметичный теплоизоляционный "НЕМИГА 2Б"	176	
Ночная шторка	на 250 - 2 шт	Б	Подставка ночной шторки "НЕМИГА Б" 125	292
	на 375 - 2 шт		Подставка ночной шторки "НЕМИГА Б" 187	376
	на 250 - 2 шт	1,5Б	Комплект ночной шторки "НЕМИГА 2Б" 125	292
	на 375 - 2 шт		Комплект ночной шторки "НЕМИГА 2Б" 187	376
	на 250Б - 4 шт	2Б	Комплект ночной шторки "НЕМИГА 2Б" 125	292
	на 375Б - 4 шт 187 БТ 1 шт.		Комплект ночной шторки "НЕМИГА 2Б" 187	376
Структура	Б	Структура "НЕМИГА Б 250"-800100-22 (двухуровневая с подсветкой)	747	
	Б1,5	Структура "НЕМИГА 1,5Б 250"-800100-22 (двухуровневая с подсветкой)	818	
	Б2	Структура "НЕМИГА 2Б 250"-800100-22 (двухуровневая с подсветкой)	886	
	Б	Структура "НЕМИГА Б 375"-800100-22 (двухуровневая с подсветкой)	1 015	
	Б1,5	Структура "НЕМИГА 1,5Б 375"-800100-23 (двухуровневая с подсветкой)	1 173	
	Б2	Структура "НЕМИГА 2Б 375"-800100-22 (двухуровневая с подсветкой)	1 329	
Комплект сдвижных крышек	Б 250	Комплект сдвижных крышек НЕМИГА 250 Б (2)	1 016	
	Б 375	Комплект сдвижных крышек НЕМИГА 375 Б (2)	1 331	
	1,5Б 250	Комплект сдвижных крышек НЕМИГА 250 1,5Б (2)	1 428	
	1,5Б 375	Комплект сдвижных крышек НЕМИГА 375 1,5Б (2)	1 718	
	2Б 250	Комплект сдвижных крышек НЕМИГА 250 2Б (2)	1 851	
	2Б 375	Комплект сдвижных крышек НЕМИГА 375 2Б (2)	2 722	
	БТ	Комплект сдвижных крышек НЕМИГА 187 БТ (2)	750	



ООО «ИНТЭКО-МАСТЕР»

Республика Беларусь, 222720 Минская обл.,
г. Дзержинск, ул. Фоминых 9, комн. 7
тел. 8 (01716) 52227, 52228, факс 52231
www.entecomaster.by

прайс дейстует с 09 апреля 2018

Витрины НЕМИГА STANDART			Отпускная цена без НДС, BYR
кратное наименование		полное наименование	
Боковина "НЕМИГА STANDART"	BC.BB	Боковина "НЕМИГА STANDART" BC (левая в сборе)	92
	BC.BB	Боковина "НЕМИГА STANDART" BC (правая в сборе)	92
	BCн	Боковина "НЕМИГА STANDART" BCн (левая в сборе)	92
	BCн	Боковина "НЕМИГА STANDART" BCн (правая в сборе)	92
	BH	Боковина "НЕМИГА STANDART" BH (левая в сборе)	92
	BH	Боковина "НЕМИГА STANDART" BH (правая в сборе)	92
	BC Self	Боковина "НЕМИГА STANDART S" BC (левая в сборе)	92
	BC Self	Боковина "НЕМИГА STANDART S" BC (правая в сборе)	92
	BCн Self	Боковина "НЕМИГА STANDART S" BCн (левая в сборе)	92
	BCн Self	Боковина "НЕМИГА STANDART S" BCн (правая в сборе)	92
	Соединительный комплект "НЕМИГА STANDART"	закрытое основание BC, BCн, BC Self, BCн Self	Соединительный комплект "НЕМИГА STANDART" BC
основание на опорах BC, BCн, BC Self, BCн Self		Соединительный комплект "НЕМИГА STANDART R" BC	49
BB (K)		Соединительный комплект "НЕМИГА STANDART" BBK	44
BH		Соединительный комплект "НЕМИГА STANDART" BH (полнопрофильный)	84
Делитель полнопрофильный "НЕМИГА STANDART" (герметичный)	BC, BCн (глухое основание)	Делитель полнопрофильный "НЕМИГА STANDART" BC (ГЕРМЕТИЧНЫЙ)	176
	BC, BCн (основание на тумбах)	Делитель полнопрофильный "НЕМИГА STANDART R" BC (ГЕРМЕТИЧНЫЙ)	176
	BC, BCн (на любое основание)	Делитель полнопрофильный "НЕМИГА STANDART S" BC (ГЕРМЕТИЧНЫЙ)	176
	BH	Делитель полнопрофильный "НЕМИГА STANDART" BH (ГЕРМЕТИЧНЫЙ)	176
Делитель полнопрофильный "НЕМИГА STANDART"	BC, BCн, BC - Self, BCн - Self	Делитель полнопрофильный "НЕМИГА STANDART" BC (верхнего объема)	82
Делитель неполнопрофильный "НЕМИГА STANDART"	BC, BCн, BC - Self, BCн - Self	Делитель неполнопрофильный "НЕМИГА STANDART"	29
Полка для весов		Полка весов "НЕМИГА STANDART"	44
Комплект экспозиционных полок "НЕМИГА STANDART"	для 120 - 2 шт	Комплект полок экспозиционных ступеньчатых "НЕМИГА STANDART 600"	65
	для 150 - 2 шт	Комплект полок экспозиционных ступеньчатых "НЕМИГА STANDART 750"	65
	для 180 - 3 шт	Комплект полок экспозиционных ступеньчатых "НЕМИГА STANDART 600"	65
	для 240 - 4 шт	Комплект полок экспозиционных ступеньчатых "НЕМИГА STANDART 600"	65
	для УН - 2 шт	Комплект полок экспозиционных ступеньчатых "НЕМИГА STANDART УН"	65
	для УВ - 2 шт	Комплект полок экспозиционных ступеньчатых "НЕМИГА STANDART УВ"	65
Держатель для пакетов "НЕМИГА STANDART" в сборе (состоит из кронштейна установки опций и кронштейна для пакетов)		Кронштейн установки опций 1200	27.30.
		Кронштейн установки опций 1500	27.30.
		Кронштейн установки опций 1800	27.30.
		Кронштейн для пакетов	27

* если тип основания не указан, значит подходит и на основание на опорах и на закрытое основание



ООО «ИНТЭКО-МАСТЕР»

Республика Беларусь, 222720 Минская обл.,
г. Дзержинск, ул. Фоминых 9, комн. 7
тел. 8 (01716) 52227, 52228, факс 52231
www.entecomaster.by

прайс дейстует с 09 апреля 2018

Витрины НЕМИГА LUX			Отпускная цена без НДС, BYR
кратное наименование		полное наименование	
Боковина "НЕМИГА LUX"	BC	Боковина "НЕМИГА LUX" (левая в сборе)	120
	BC	Боковина "НЕМИГА LUX" (правая в сборе)	120
	BCн	Боковина "НЕМИГА LUX" BCн (левая в сборе)	120
	BCн	Боковина "НЕМИГА LUX" BCн (правая в сборе)	120
	BC Self	Боковина "НЕМИГА LUX" S(левая в сборе)	120
	BC Self	Боковина "НЕМИГА LUX" S(правая в сборе)	120
	BCн Self	Боковина "НЕМИГА LUX" S BCн (левая в сборе)	120
	BCн Self	Боковина "НЕМИГА LUX" S BCн (правая в сборе)	120
Соединительный комплект "НЕМИГА LUX"	BC, BCн	Соединительный комплект "НЕМИГА LUX"	55
Делитель полнопрофильный "НЕМИГА LUX" (Герметичный)	BC, BC - Self BCн, BCн - Self	Делитель полнопрофильный "НЕМИГА LUX" (ГЕРМЕТИЧНЫЙ)	219
Делитель полнопрофильный "НЕМИГА LUX"	BC, BC - Self BCн, BCн - Self	Делитель полнопрофильный "НЕМИГА LUX"	110
Делитель неполнопрофильный "НЕМИГА LUX"	BC, BC - Self BCн, BCн - Self	Делитель неполнопрофильный "НЕМИГА LUX"	32
Полка для весов		Полка весов "НЕМИГА LUX"	89
Комплект экспозиционных полок "НЕМИГА LUX"	120 - 2 шт, 187 - 3 шт, 250 - 4 шт, 375 - 6шт	Комплект полок экспозиционных ступеньчатых "НЕМИГА LUX"	74
	для УН - 2 шт	Комплект полок экспозиционных ступеньчатых "НЕМИГА LUX УН 90"	74
	для УВ - 2 шт	Комплект полок экспозиционных ступеньчатых "НЕМИГА LUX УВ 90"	74
Держатель для пакетов "НЕМИГА LUX" в сборе (состоит из кронштейна установки опций и кронштейна для пакетов)		Кронштейн установки опций 1250	27.30.
		Кронштейн установки опций 1875	27.30.
		Кронштейн для пакетов	27.30.
Комплект шторок "НЕМИГА LUX"		Комплект шторок "НЕМИГА LUX" 125	154
		Комплект шторок "НЕМИГА LUX" 187	216
		Комплект шторок "НЕМИГА LUX" 250	286
		Комплект шторок "НЕМИГА LUX" 375	418



ООО «ИНТЭКО-МАСТЕР»

Республика Беларусь, 222720 Минская обл.,
г. Дзержинск, ул. Фоминых 9, комн. 7
тел. 8 (01716) 52227, 52228, факс 52231
www.entecomaster.by

прайс дзействуе с 09 апреля 2018

Витрины НЕМИГА EXTRA			Отпускная цена без НДС, BYR
кратное наименование		полное наименование	
Боковина "НЕМИГА EXTRA"	ВС	Боковина "НЕМИГА EXTRA" (левая в сборе)	120
	ВС	Боковина "НЕМИГА EXTRA" (правая в сборе)	120
	ВСн	Боковина "НЕМИГА EXTRA" ВСн (левая в сборе)	120
	ВСн	Боковина "НЕМИГА EXTRA" ВСн (правая в сборе)	120
	ВВ (К)	Боковина "НЕМИГА EXTRA" ВВ (левая в сборе)	143
	ВВ (К)	Боковина "НЕМИГА EXTRA" ВВ (правая в сборе)	143
Соединительный комплект "НЕМИГА EXTRA"	ВС, ВСн	Соединительный комплект "НЕМИГА EXTRA"	55
	ВВ (К)	Соединительный комплект "НЕМИГА EXTRA К"	72
Делитель полнопрофильный "НЕМИГА EXTRA" (Герметичный)	ВС, ВСн	Делитель полнопрофильный "НЕМИГА EXTRA" (ГЕРМЕТИЧНЫЙ)	197
Делитель неполнопрофильный "НЕМИГА EXTRA"	ВС, ВСн	Делитель неполнопрофильный "НЕМИГА EXTRA"	32
Полка для весов		Полка весов "НЕМИГА EXTRA"	89
Комплект экспозиционных полок "НЕМИГА EXTRA"	120 - 2 шт, 187 - 3 шт, 250 - 4 шт, 375 - 6шт	Комплект полок экспозиционных ступеньчатых "НЕМИГА EXTRA"	74
	для УН - 2 шт	Комплект полок экспозиционных ступеньчатых "НЕМИГА EXTRA УВ 90"	74
	для УВ - 2 шт	Комплект полок экспозиционных ступеньчатых "НЕМИГА EXTRA УН 90"	74
Держатель для пакетов "НЕМИГА EXTRA" в сборе (состоит из кронштейна установки опций и кронштейна для пакетов)		Кронштейн установки опций 1250	27.3.
		Кронштейн установки опций 1875	27.3.
		Кронштейн для пакетов	27.3.
Держатель боковины "НЕМИГА CUBE" ВС		Держатель боковины "НЕМИГА CUBE" ВС	по запросу



ООО «ИНТЭКО-МАСТЕР»

Республика Беларусь, 222720 Минская обл.,
г. Дзержинск, ул. Фоминых 9, комн. 7
тел. 8 (01716) 52227, 52228, факс 52231
www.entecomaster.by

прайс дейстует с 09 апреля 2018

Витрины НЕМИГА CUBE			Отпускная цена без НДС, BYR
кратное наименование	полное наименование		
Боковина "НЕМИГА CUBE"	BC.BB	Боковина "НЕМИГА CUBE" BC (левая в сборе)	149
	BC.BB	Боковина "НЕМИГА CUBE" BC (правая в сборе)	149
	BCн	Боковина "НЕМИГА CUBE" BCн (левая в сборе)	149
	BCн	Боковина "НЕМИГА CUBE" BCн (правая в сборе)	149
	BC - Self	Боковина "НЕМИГА CUBE" BC S(левая в сборе)	149
		Боковина "НЕМИГА CUBE" BC S (правая в сборе)	149
	BCн - Self	Боковина "НЕМИГА CUBE" BCн S (левая в сборе)	149
		Боковина "НЕМИГА CUBE" BCн S (правая в сборе)	149
	ВН	Боковина "НЕМИГА CUBE" ВН (левая в сборе)	149
		Боковина "НЕМИГА CUBE" ВН(правая в сборе)	149
	LUX BC	Боковина "НЕМИГА CUBE LUX" (левая в сборе)	275
		Боковина "НЕМИГА CUBE LUX" (правая в сборе)	275
	LUX BCн	Боковина "НЕМИГА CUBE LUX" BCн (левая в сборе)	286
		Боковина "НЕМИГА CUBE LUX" BCн (правая в сборе)	286
	ПСП в сборе BB	Боковина "НЕМИГА CUBE" BB (ПСП левая в сборе)	187
		Боковина "НЕМИГА CUBE" BB (ПСП правая в сборе)	187
	ПСП в сборе BC	Боковина "НЕМИГА CUBE" BC (ПСП левая в сборе)	187
		Боковина "НЕМИГА CUBE" BC (ПСП правая в сборе)	187
	ПСП в сборе BCн	Боковина "НЕМИГА CUBE" BCн (ПСП левая в сборе)	187
		Боковина "НЕМИГА CUBE" BCн (ПСП правая в сборе)	187
Соединительный комплект "НЕМИГА CUBE"	BC, BCн	Соединительный комплект "НЕМИГА CUBE"	55
	BC, BCн- Self	Соединительный комплект "НЕМИГА CUBE S"	55
	BB (К), ВН	Соединительный комплект "НЕМИГА CUBE" ВН	197
	BC.BCн-LUX ПСП	Соединительный комплект "НЕМИГА CUBE LUX" Соединительный комплект НЕМИГА CUBE ПСП	66 68
Делитель полнопрофильный "НЕМИГА CUBE" (Герметичный)	BC, BC - Self, BCн, BCн- Self	Делитель полнопрофильный "НЕМИГА CUBE" (ГЕРМЕТИЧНЫЙ)	197
Делитель полнопрофильный "НЕМИГА CUBE" ПСП (ГЕРМЕТИЧНЫЙ)	BC, BCн	Делитель полнопрофильный "НЕМИГА CUBE" ПСП (ГЕРМЕТИЧНЫЙ)	248
Делитель полнопрофильный "НЕМИГА CUBE LUX" (Герметичный)	LUX	Делитель полнопрофильный "НЕМИГА CUBE LUX" (Герметичный)	517
Делитель полнопрофильный "НЕМИГА CUBE LUX"	LUX	Делитель полнопрофильный "НЕМИГА CUBE LUX"	176
Делитель полнопрофильный "НЕМИГА CUBE" верхнего объема	BC, BC - Self, BCн, BCн- Self	Делитель полнопрофильный "НЕМИГА CUBE" (ПЕРЕДВИЖНОЙ)	110
Делитель неполнопрофильный "НЕМИГА CUBE"	BC, BC - Self, BCн, BCн- Self	Делитель неполнопрофильный "НЕМИГА CUBE" (ПЕРЕДВИЖНОЙ)	32
	LUX	Делитель неполнопрофильный "НЕМИГА CUBE LUX"	83
Комплект подсветки		Комплект подсветки витрины "НЕМИГА CUBE" 120	75
		Комплект подсветки витрины "НЕМИГА CUBE" 12С150	75
		Комплект подсветки витрины "НЕМИГА CUBE" 180	75
		Комплект подсветки витрины "НЕМИГА CUBE" 240	75
		Комплект подсветки витрины "НЕМИГА CUBE" УН90	75
		Комплект подсветки витрины "НЕМИГА CUBE" УВ90	75
		Комплект подсветки витрины "НЕМИГА CUBE LUX" 125	121
		Комплект подсветки витрины "НЕМИГА CUBE LUX" 187	187
		Комплект подсветки витрины "НЕМИГА CUBE LUX" 250	231
		Комплект подсветки витрины "НЕМИГА CUBE LUX" 375	374
Полка для весов		Полка весов "НЕМИГА CUBE"	89
Полка весов "НЕМИГА CUBE LUX"		Полка весов "НЕМИГА CUBE LUX"	89
Комплект экспозиционных полок "НЕМИГА CUBE"	для 120 - 2 шт.	Комплект полок экспозиционных ступенчатых "НЕМИГА Cube 600"	74
	для 150 - 2 шт.	Комплект полок экспозиционных ступенчатых "НЕМИГА Cube 750"	74
	для 180 - 3 шт.	Комплект полок экспозиционных ступенчатых "НЕМИГА Cube 600"	74
	для 240 - 4 шт.	Комплект полок экспозиционных ступенчатых "НЕМИГА Cube 600"	74
	для УН - 2 шт.	Комплект полок экспозиционных ступенчатых "НЕМИГА Cube УН"	74
	для УВ - 2 шт.	Комплект полок экспозиционных ступенчатых "НЕМИГА Cube УВ"	74
Комплект экспозиционных полок "НЕМИГА CUBE LUX"		Комплект экспозиционных полок "НЕМИГА CUBE LUX"	99
Держатель для пакетов "НЕМИГА CUBE" в сборе (состоит из кронштейна установки опций и кронштейна для пакетов)		Кронштейн установки опций 1200	27.30.
		Кронштейн установки опций 1500	27.30.
		Кронштейн установки опций 1800	27.30.
		Кронштейн для пакетов	27.30.



ООО «ИНТЭКО-МАСТЕР»

Республика Беларусь, 222720 Минская обл.,
г. Дзержинск, ул. Фоминых 9, комн. 7
тел. 8 (01716) 52227, 52228, факс 52231
www.entecomaster.by

прайс дзействуеет с

Держатель рулонов "НЕМИГА CUBE LUX"	Кронштейн для пакетов "НЕМИГА CUBE LUX"	29
	Держатель рулонов "НЕМИГА CUBE LUX"	41
	Подставка для ножей "НЕМИГА CUBE LUX"	198
	Полка (разделочная доска "НЕМИГА CUBE")	133
Комплект шторок "НЕМИГА CUBE"	Комплект шторок "НЕМИГА CUBE" 120	123
	Комплект шторок "НЕМИГА CUBE" 150	150
	Комплект шторок "НЕМИГА CUBE" 180	177
	Комплект шторок "НЕМИГА CUBE" 240	217
	Комплект шторок "НЕМИГА CUBE" 360	303
	Комплект шторок "НЕМИГА CUBE" УН, УВ	123
	Комплект шторок "НЕМИГА CUBE LUX"	Комплект шторок "НЕМИГА CUBE LUX 125"
	Комплект шторок "НЕМИГА CUBE LUX 187 "	216
	Комплект шторок "НЕМИГА CUBE LUX 250"	286
	Комплект шторок "НЕМИГА CUBE LUX 375"	418



ООО «ИНТЭКО-МАСТЕР»

Республика Беларусь, 222720 Минская обл.,
г. Дзержинск, ул. Фоминых 9, комн. 7
тел. 8 (01716) 52227, 52228, факс 52231
www.entecomaster.by

проект действует с

09 апреля 2018

таблица соответствия коммерческих и полных наименований

Пристенные холодильные витрины НЕМИГА	
НЕМИГА П2 125 ВС	Витрина холодильная торговая "125П2" ВС-0,85-4-2-5X"НЕМИГА"
НЕМИГА П2 187 ВС	Витрина холодильная торговая "187П2" ВС-1,45-6,1-2-5X"НЕМИГА"
НЕМИГА П2 250 ВС	Витрина холодильная торговая "250П2" ВС-1,9-8,1-2-5X"НЕМИГА"
НЕМИГА П2 375 ВС	Витрина холодильная торговая "375П2" ВС-2,8-12,2-2-5X"НЕМИГА"
НЕМИГА П2 125 ВСс	Витрина холодильная торговая "125П2" ВСс-0,85-4-2-5X"НЕМИГА"
НЕМИГА П2 187 ВСс	Витрина холодильная торговая "187П2" ВСс-1,45-6,1-2-5X"НЕМИГА"
НЕМИГА П2 250 ВСс	Витрина холодильная торговая "250П2" ВСс-1,9-8,1-2-5X"НЕМИГА"
НЕМИГА П2 375 ВСс	Витрина холодильная торговая "375П2" ВСс-2,8-12,2-2-5X"НЕМИГА"
НЕМИГА П2 125 ВВ	Витрина холодильная торговая "125П2" ВВ-0,75-3,4-2-5X"НЕМИГА"
НЕМИГА П2 187 ВВ	Витрина холодильная торговая "187П2" ВВ-1,15-5,1-2-5X"НЕМИГА"
НЕМИГА П2 250 ВВ	Витрина холодильная торговая "250П2" ВВ-1,5-6,9-2-5X"НЕМИГА"
НЕМИГА П2 375 ВВ	Витрина холодильная торговая "375П2" ВВ-2,25-10,3-2-5X"НЕМИГА"
НЕМИГА ПТ2 ВС	Витрина холодильная торговая "200 ПТ2" ВС-1,3-6,4-2-4X"НЕМИГА ТР"
НЕМИГА ПТ2 ВВ	Витрина холодильная торговая "200 ПТ2" ВВ-1,5-6,2-4X"НЕМИГА ТР"
НЕМИГА П1 125 ВС	Витрина холодильная торговая "125П1" ВС-0,75-3,4-2-5X"НЕМИГА"
НЕМИГА П1 187 ВС	Витрина холодильная торговая "187П1" ВС-1,15-5,1-2-5X"НЕМИГА"
НЕМИГА П1 250 ВС	Витрина холодильная торговая "250П1" ВС-1,5-6,9-2-5X"НЕМИГА"
НЕМИГА П1 375 ВС	Витрина холодильная торговая "375П1" ВС-2,25-10,3-2-5X"НЕМИГА"
НЕМИГА П1 125 ВСс	Витрина холодильная торговая "125П1" ВСс-0,75-3,4-2-5X"НЕМИГА"
НЕМИГА П1 187 ВСс	Витрина холодильная торговая "187П1" ВСс-1,15-5,1-2-5X"НЕМИГА"
НЕМИГА П1 250 ВСс	Витрина холодильная торговая "250П1" ВСс-1,5-6,9-2-5X"НЕМИГА"
НЕМИГА П1 375 ВСс	Витрина холодильная торговая "375П1" ВСс-2,25-10,3-2-5X"НЕМИГА"
НЕМИГА П1 125 ВВ	Витрина холодильная торговая "125П1" ВВ-0,63-2,8-2-5X"НЕМИГА"
НЕМИГА П1 187 ВВ	Витрина холодильная торговая "187П1" ВВ-0,95-4,2-2-5X"НЕМИГА"
НЕМИГА П1 250 ВВ	Витрина холодильная торговая "250П1" ВВ-1,5-6,9-2-5X"НЕМИГА"
НЕМИГА П1 375 ВВ	Витрина холодильная торговая "375П1" ВВ-1,9-8,4-2-5X"НЕМИГА"
НЕМИГА ПТ1 ВС	Витрина холодильная торговая "200 ПТ1" ВС-1,3-5,6-2-4X"НЕМИГА ТР"
НЕМИГА ПТ1 ВВ	Витрина холодильная торговая "200 ПТ1" ВВ-1,05-4,6-2-4X"НЕМИГА ТР"
НЕМИГА EXTRA П2 125 ВВ	Витрина холодильная торговая "125П2" ВВ-0,38-2-5X"НЕМИГА EXTRA"
НЕМИГА EXTRA П2 250 ВВ	Витрина холодильная торговая "250П2" ВВ-0,76-4-2-5X"НЕМИГА EXTRA"
НЕМИГА EXTRA П2 375 ВВ	Витрина холодильная торговая "375П2" ВВ-1,14-6-2-5X"НЕМИГА EXTRA"
НЕМИГА П2 125 ВС	Витрина холодильная торговая "125П2" ВС-0,53-2,5-2-5X"НЕМИГА"
НЕМИГА П1 187 ВС	Витрина холодильная торговая "187П1" ВС-0,79-3,74-2-5X"НЕМИГА"
НЕМИГА П2 250 ВС	Витрина холодильная торговая "250П2" ВС-1,06-5-2-5X"НЕМИГА"
НЕМИГА П375 ВС	Витрина холодильная торговая "375П1" ВС-1,58-7,5-2-5X"НЕМИГА"
НЕМИГА П1 125 ВСс	Витрина холодильная торговая "125П1" ВСс-0,53-2,5-2-5X"НЕМИГА"
НЕМИГА П1 187 ВСс	Витрина холодильная торговая "187П1" ВСс-0,79-3,74-2-5X"НЕМИГА"
НЕМИГА П2 250 ВСс	Витрина холодильная торговая "250П2" ВСс-1,06-5-2-5X"НЕМИГА"
НЕМИГА П375 ВСс	Витрина холодильная торговая "375П1" ВСс-1,58-7,5-2-5X"НЕМИГА"
НЕМИГА ПТ ВС	Витрина холодильная торговая "200 ПТ" ВС-0,65-3,2-2-4X"НЕМИГА"
НЕМИГА П2 125 ВВ	Витрина холодильная торговая "125" ВВ-0,85-0,4-2-5X"НЕМИГА П2"
НЕМИГА П2 187 ВВ	Витрина холодильная торговая "187" ВВ-1,45-6,1-2-5X"НЕМИГА П2"
НЕМИГА П2 250 ВВ	Витрина холодильная торговая "250" ВВ-1,9-8,1-2-5X"НЕМИГА П2"
НЕМИГА П2 375 ВВ	Витрина холодильная торговая "375" ВВ-2,8-12,2-2-5X"НЕМИГА П2"

Горки узкие (90 см.)

НЕМИГА П2 CUBE1 125 ВС	Витрина холодильная торговая "125П2" ВС-0,8-3,45-2-5X"НЕМИГА CUBE1"
НЕМИГА П2 CUBE1 187 ВС	Витрина холодильная торговая "187П2" ВС-1,2-5,2-2-5X"НЕМИГА CUBE1"
НЕМИГА П2 CUBE1 250 ВС	Витрина холодильная торговая "250П2" ВС-1,6-6,85-2-5X"НЕМИГА CUBE1"
НЕМИГА П2 CUBE1 375 ВС	Витрина холодильная торговая "375П2" ВС-2,4-10,3-2-5X"НЕМИГА CUBE1"
НЕМИГА П2 CUBE1 125 ВСс	Витрина холодильная торговая "125П2" ВСс-0,8-3,45-2-5X"НЕМИГА CUBE1"
НЕМИГА П2 CUBE1 187 ВСс	Витрина холодильная торговая "187П2" ВСс-1,2-5,2-2-5X"НЕМИГА CUBE1"
НЕМИГА П2 CUBE1 250 ВСс	Витрина холодильная торговая "250П2" ВСс-1,6-6,85-2-5X"НЕМИГА CUBE1"
НЕМИГА П2 CUBE1 375 ВСс	Витрина холодильная торговая "375П2" ВСс-2,4-10,3-2-5X"НЕМИГА CUBE1"
НЕМИГА П2 CUBE1 125 ВВ	Витрина холодильная торговая "125П2" ВВ-0,7-3-2-5X"НЕМИГА CUBE1"
НЕМИГА П2 CUBE1 187 ВВ	Витрина холодильная торговая "187П2" ВВ-1,05-4,5-2-5X"НЕМИГА CUBE1"
НЕМИГА П2 CUBE1 250 ВВ	Витрина холодильная торговая "250П2" ВВ-1,4-6-2-5X"НЕМИГА CUBE1"
НЕМИГА П2 CUBE1 375 ВВ	Витрина холодильная торговая "375П2" ВВ-2,1-9-2-5X"НЕМИГА CUBE1"

Островные холодильные витрины НЕМИГА

НЕМИГА Б 250 ВВ	Витрина холодильная торговая "250Б" ВВ-0,73-2,3-2-5X"НЕМИГА"
НЕМИГА Б 375 ВВ	Витрина холодильная торговая "375Б" ВВ-1,4-3,4-2-5X"НЕМИГА"
НЕМИГА Б1,5 250 ВВ	Витрина холодильная торговая "250Б" ВВ-1,2-3,3-2-5X"НЕМИГА"
НЕМИГА Б1,5 375 ВВ	Витрина холодильная торговая "375Б" ВВ-1,75-4,9-2-5X"НЕМИГА"
НЕМИГА Б2 250 ВВ	Витрина холодильная торговая "250Б2" ВВ-1,3-4,1-2-5X"НЕМИГА"
НЕМИГА Б2 375 ВВ	Витрина холодильная торговая "375Б2" ВВ-2,5-6,1-2-5X"НЕМИГА"
НЕМИГА БТ 187 ВВ	Витрина холодильная торговая "187БТ" ВВ-0,42-1,2-2-4X"НЕМИГА"



ООО «ИНТЭКО-МАСТЕР»

Республика Беларусь, 222720 Минская обл.,
г. Дзержинск, ул. Фоминных 9, комн. 7
тел. 8 (01716) 52227, 52228, факс 52231
www.entecomaster.by

прайс дейстует с

09 апреля 2018

Витрины НЕМИГА STANDART

закрытие основание	
НЕМИГА STANDART 120 BC	Витрина холодильная торговая "120" BC-0,29-1,2-5B"НЕМИГА STANDART"
НЕМИГА STANDART 150 BC	Витрина холодильная торговая "150" BC-0,36-1,26-2-5B"НЕМИГА STANDART"
НЕМИГА STANDART 180 BC	Витрина холодильная торговая "180" BC-0,43-1,5-2-5B"НЕМИГА STANDART"
НЕМИГА STANDART 240 BC	Витрина холодильная торговая "240" BC-0,58-2-2-5B"НЕМИГА STANDART"
НЕМИГА STANDART 120 BCch	Витрина холодильная торговая "120" BCch-0,29-1,2-5B"НЕМИГА STANDART"
НЕМИГА STANDART 150 BCch	Витрина холодильная торговая "150" BCch-0,36-1,26-2-5B"НЕМИГА STANDART"
НЕМИГА STANDART 180 BCch	Витрина холодильная торговая "180" BCch-0,43-1,5-2-5B"НЕМИГА STANDART"
НЕМИГА STANDART 240 BCch	Витрина холодильная торговая "240" BCch-0,58-2-2-5B"НЕМИГА STANDART"
НЕМИГА STANDART 120 BH	Витрина холодильная торговая "120" BH-0,24-0,9-2-5X"НЕМИГА STANDART"
НЕМИГА STANDART 150 BH	Витрина холодильная торговая "150" BH-0,3-1,13-2-5X"НЕМИГА STANDART R"
НЕМИГА STANDART 180 BH	Витрина холодильная торговая "180" BH-0,37-1,35-2-5X"НЕМИГА STANDART"
НЕМИГА STANDART 120 BC Self	Витрина холодильная торговая "120" BC-0,29-1,2-5B"НЕМИГА STANDART S"
НЕМИГА STANDART 150 BC Self	Витрина холодильная торговая "150" BC-0,36-1,26-2-5B"НЕМИГА STANDART S"
НЕМИГА STANDART 180 BC Self	Витрина холодильная торговая "180" BC-0,43-1,5-2-5B"НЕМИГА STANDART S"
НЕМИГА STANDART 240 BC Self	Витрина холодильная торговая "240" BC-0,58-2-2-5B"НЕМИГА STANDART S"
НЕМИГА STANDART 150 BCch Self	Витрина холодильная торговая "150" BCch-0,36-1,26-2-5X"НЕМИГА STANDART S"
НЕМИГА STANDART 120 BB(T)	Витрина холодильная торговая "120" BB-0,3-0,95-2-4T"НЕМИГА STANDART"
НЕМИГА STANDART 150 BB(T)	Витрина холодильная торговая "150" BB-0,63-1,2-2-4T"НЕМИГА STANDART"
НЕМИГА STANDART 120 BB(K)	Витрина холодильная торговая "120" BB-0,25-1,7-2-5K"НЕМИГА STANDART"
НЕМИГА STANDART 150 BB(K)	Витрина холодильная торговая "150" BB-0,31-2,05-2-5K"НЕМИГА STANDART"
НЕМИГА STANDART 120 BC(P)	Витрина холодильная торговая "120" BC-0,1-1,1-2-4P"НЕМИГА STANDART"
НЕМИГА STANDART УН 90 BC	Витрина холодильная торговая "УН90" BC-0,16-1,2-5B"НЕМИГА STANDART"
НЕМИГА STANDART УН 90 BC self	Витрина холодильная торговая "УН90" BC-0,16-1,2-5B"НЕМИГА STANDART S"
НЕМИГА STANDART УВ 90 BC self	Витрина холодильная торговая "УВ90" BC-0,24-1,2-5B"НЕМИГА STANDART S"
PKC-700 НЕМИГА STANDART	PC "НЕМИГА STANDART"-700
PKC-1000 НЕМИГА STANDART	PC "НЕМИГА STANDART"-1000

основание на тумбах

НЕМИГА STANDART 120 BC	Витрина холодильная торговая "120" BC-0,29-1,2-5B"НЕМИГА STANDART R"
НЕМИГА STANDART 150 BC	Витрина холодильная торговая "150" BC-0,36-1,26-2-5B"НЕМИГА STANDART R"
НЕМИГА STANDART 180 BC	Витрина холодильная торговая "180" BC-0,43-1,5-2-5B"НЕМИГА STANDART R"
НЕМИГА STANDART 240 BC	Витрина холодильная торговая "240" BC-0,58-2-2-5B"НЕМИГА STANDART R"
НЕМИГА STANDART 120 BCch	Витрина холодильная торговая "120" BCch-0,29-1,2-5B"НЕМИГА STANDART R"
НЕМИГА STANDART 150 BCch	Витрина холодильная торговая "150" BCch-0,36-1,26-2-5B"НЕМИГА STANDART R"
НЕМИГА STANDART 180 BCch	Витрина холодильная торговая "180" BCch-0,43-1,5-2-5B"НЕМИГА STANDART R"
НЕМИГА STANDART 240 BCch	Витрина холодильная торговая "240" BCch-0,58-2-2-5B"НЕМИГА STANDART R"
НЕМИГА STANDART 120 BC Self	Витрина холодильная торговая "120" BC-0,29-1,2-5B"НЕМИГА STANDART RS"
НЕМИГА STANDART 150 BC Self	Витрина холодильная торговая "150" BC-0,36-1,26-2-5B"НЕМИГА STANDART RS"
НЕМИГА STANDART 180 BC Self	Витрина холодильная торговая "180" BC-0,43-1,5-2-5B"НЕМИГА STANDART RS"
НЕМИГА STANDART 240 BC Self	Витрина холодильная торговая "240" BC-0,58-2-2-5B"НЕМИГА STANDART RS"
НЕМИГА STANDART 120 BCch Self	Витрина холодильная торговая "120" BCch-0,29-1,2-5B"НЕМИГА STANDART RS"
НЕМИГА STANDART 120 BB(T)	Витрина холодильная торговая "120" BB-0,3-0,95-2-4T"НЕМИГА STANDART R"
НЕМИГА STANDART 120 BB(K)	Витрина холодильная торговая "120" BB-0,25-1,7-2-5K"НЕМИГА STANDART R"
НЕМИГА STANDART 150 BB(K)	Витрина холодильная торговая "150" BB-0,31-2,05-2-5K"НЕМИГА STANDART R"
НЕМИГА STANDART УН 90 BC	Витрина холодильная торговая "УН90" BC-0,16-1,2-5B"НЕМИГА STANDART R"
НЕМИГА STANDART УН 90 BC self	Витрина холодильная торговая "УН90" BC-0,16-1,2-5B"НЕМИГА STANDART RS"
НЕМИГА STANDART УВ 90 BC Self	Витрина холодильная торговая "УВ90" BC-0,24-1,2-5B"НЕМИГА STANDART RS"



ООО «ИНТЭКО-МАСТЕР»

Республика Беларусь, 222720 Минская обл.,
г. Дзержинск, ул. Фоминых 9, комн. 7
тел. 8 (01716) 52227, 52228, факс 52231
www.entecomaster.by

цена действительна с

09 апреля 2018

Витрины НЕМИГА LUX

НЕМИГА LUX 125 BC	Витрина холодильная торговая "125" ВС-0,25-1,25-2-5X"НЕМИГА LUX"
НЕМИГА LUX 187 BC	Витрина холодильная торговая "187" ВС-0,39-1,87-2-5X"НЕМИГА LUX"
НЕМИГА LUX 250 BC	Витрина холодильная торговая "250" ВС-0,5-2,5-2-5X"НЕМИГА LUX"
НЕМИГА LUX 375 BC	Витрина холодильная торговая "375" ВС-0,75-3,75-2-5X"НЕМИГА LUX"
НЕМИГА LUX 125 BCч	Витрина холодильная торговая "125" ВСч-0,25-1,25-2-5X"НЕМИГА LUX"
НЕМИГА LUX 187 BCч	Витрина холодильная торговая "187" ВСч-0,39-1,87-2-5X"НЕМИГА LUX"
НЕМИГА LUX 250 BCч	Витрина холодильная торговая "250" ВСч-0,5-2,5-2-5X"НЕМИГА LUX"
НЕМИГА LUX 375 BCч	Витрина холодильная торговая "375" ВСч-0,75-3,75-2-5X"НЕМИГА LUX"
НЕМИГА LUX 125 BC Self	Витрина холодильная торговая "125" ВС-0,25-1,25-2-5X"НЕМИГА LUX S"
НЕМИГА LUX 187 BC Self	Витрина холодильная торговая "187" ВС-0,39-1,87-2-5X"НЕМИГА LUX S"
НЕМИГА LUX 250 BC Self	Витрина холодильная торговая "250" ВС-0,5-2,5-2-5X"НЕМИГА LUX S"
НЕМИГА LUX 375 BC Self	Витрина холодильная торговая "375" ВС-0,75-3,75-2-5X"НЕМИГА LUX S"
НЕМИГА LUX 125 BCч Self	Витрина холодильная торговая "125" ВСч-0,25-1,25-2-5X"НЕМИГА LUX S"
НЕМИГА LUX 187 BCч Self	Витрина холодильная торговая "187" ВСч-0,39-1,87-2-5X"НЕМИГА LUX S"
НЕМИГА LUX 250 BCч Self	Витрина холодильная торговая "250" ВСч-0,5-2,5-2-5X"НЕМИГА LUX S"
НЕМИГА LUX 375 BCч Self	Витрина холодильная торговая "375" ВСч-0,75-3,75-2-5X"НЕМИГА LUX S"
НЕМИГА LUX УН 90 BC	Витрина холодильная торговая "УН90" ВС-0,23-1,4-2-5X"НЕМИГА LUX"
НЕМИГА LUX УВ 90 BC	Витрина холодильная торговая "УВ90" ВС-0,4-1,7-2-5X"НЕМИГА LUX"
НЕМИГА LUX УН 90 BC Self	Витрина холодильная торговая "УН90" ВС-0,23-1,4-2-5X"НЕМИГА LUX S"
НЕМИГА LUX УВ 90 BC self	Витрина холодильная торговая "УВ90" ВС-0,4-1,7-2-5X"НЕМИГА LUX S"



ООО «ИНТЭКО-МАСТЕР»

Республика Беларусь, 222720 Минская обл.
г. Дзержинск, ул. Фоминых 9, комн. 7
тел. 8 (01716) 52227, 52228, факс 52231
www.entecomaster.by

прайс действует с 09 апреля 2018

Витрины НЕМИГА EXTRA

Высокое стекло

НЕМИГА EXTRA 125 BC	Витрина холодильная торговая "125" BC-0,25-1,25-2-5X"НЕМИГА EXTRA"
НЕМИГА EXTRA 187 BC	Витрина холодильная торговая "187" BC-0,39-1,87-2-5X"НЕМИГА EXTRA"
НЕМИГА EXTRA 250 BC	Витрина холодильная торговая "250" BC-0,5-2,5-2-5X"НЕМИГА EXTRA"
НЕМИГА EXTRA 375 BC	Витрина холодильная торговая "375" BC-0,75-3,75-2-5X"НЕМИГА EXTRA"
НЕМИГА EXTRA 125 BCн	Витрина холодильная торговая "125" BCн-0,25-1,25-2-5X"НЕМИГА EXTRA"
НЕМИГА EXTRA 187 BCн	Витрина холодильная торговая "187" BCн-0,39-1,87-2-5X"НЕМИГА EXTRA"
НЕМИГА EXTRA 250 BCн	Витрина холодильная торговая "250" BCн-0,5-2,5-2-5X"НЕМИГА EXTRA"
НЕМИГА EXTRA 375 BCн	Витрина холодильная торговая "375" BCн-0,75-3,75-2-5X"НЕМИГА EXTRA"
НЕМИГА EXTRA УН 90	Витрина холодильная торговая "УН90" BC-0,23-0,9-2-5X"НЕМИГА EXTRA"
НЕМИГА EXTRA УВ 90	Витрина холодильная торговая "УВ90" BC-0,4-1,7-2-5X"НЕМИГА EXTRA"

Низкое стекло

НЕМИГА EXTRA 125 BC	Витрина холодильная торговая "125" BC-0,25-1,25-2-5X"НЕМИГА EXTRA S"
НЕМИГА EXTRA 187 BC	Витрина холодильная торговая "187" BC-0,39-1,87-2-5X"НЕМИГА EXTRA S"
НЕМИГА EXTRA 250 BC	Витрина холодильная торговая "250" BC-0,5-2,5-2-5X"НЕМИГА EXTRA S"
НЕМИГА EXTRA 375 BC	Витрина холодильная торговая "375" BC-0,75-3,75-2-5X"НЕМИГА EXTRA S"
НЕМИГА EXTRA 125 BCн	Витрина холодильная торговая "125" BCн-0,25-1,25-2-5X"НЕМИГА EXTRA S"
НЕМИГА EXTRA 187 BCн	Витрина холодильная торговая "187" BCн-0,39-1,87-2-5X"НЕМИГА EXTRA S"
НЕМИГА EXTRA 250 BCн	Витрина холодильная торговая "250" BCн-0,5-2,5-2-5X"НЕМИГА EXTRA S"
НЕМИГА EXTRA 375 BCн	Витрина холодильная торговая "375" BCн-0,75-3,75-2-5X"НЕМИГА EXTRA S"
НЕМИГА EXTRA УН 90	Витрина холодильная торговая "УН90" BC-0,23-0,9-2-5X"НЕМИГА EXTRA S"
НЕМИГА EXTRA УВ 90	Витрина холодильная торговая "УВ90" BC-0,4-1,7-2-5X"НЕМИГА EXTRA S"

Специализированные витрины

НЕМИГА EXTRA 125 BB(K)	Витрина холодильная торговая "125" BB-0,35-1,87-2-5X"НЕМИГА EXTRA K"
НЕМИГА EXTRA 250 BB(K)	Витрина холодильная торговая "250" BB-0,7-3,75-2-5X"НЕМИГА EXTRA K"
НЕМИГА EXTRA 375 BB(K)	Витрина холодильная торговая "375" BB-1,05-5,6-2-5X"НЕМИГА EXTRA K"
НЕМИГА EXTRA УН 90 BB(K)	Витрина холодильная торговая "УН90" BB-0,3-1,3-2-5X"НЕМИГА EXTRA K"
НЕМИГА EXTRA 250 BC(P)	Витрина холодильная торговая "250" BC-0,2-2,5-2-4X"НЕМИГА EXTRA P"
НЕМИГА EXTRA 125 BB(T)	Витрина холодильная торговая "125" BB-0,35-1,25-2-4X"НЕМИГА EXTRA T"



ООО «ИНТЭКО-МАСТЕР»

Республика Беларусь, 222720 Минская обл.
г. Дзержинск, ул. Фоминых 9, комн. 7
тел. 8 (01716) 52227, 52228, факс 52231
www.entecomaster.by

прайс действует с

09 апреля 2018

Витрины НЕМИГА CUBE

встроенный агрегат

НЕМИГА CUBE 120 BC	Витрина холодильная торговая "120" BC-0,29-1-1-5B"НЕМИГА CUBE"
НЕМИГА CUBE 150 BC	Витрина холодильная торговая "150" BC-0,36-1,26-1-5B"НЕМИГА CUBE"
НЕМИГА CUBE 180 BC	Витрина холодильная торговая "180" BC-0,43-1,5-1-5B"НЕМИГА CUBE"
НЕМИГА CUBE 240 BC	Витрина холодильная торговая "240" BC-0,58-2-1-5B"НЕМИГА CUBE"
НЕМИГА CUBE 120 BCч	Витрина холодильная торговая "120" BCч-0,29-1-1-5B"НЕМИГА CUBE"
НЕМИГА CUBE 150 BCч	Витрина холодильная торговая "150" BCч-0,36-1,26-1-5B"НЕМИГА CUBE"
НЕМИГА CUBE 180 BCч	Витрина холодильная торговая "180" BCч-0,43-1,5-1-5B"НЕМИГА CUBE"
НЕМИГА CUBE 240 BCч	Витрина холодильная торговая "240" BCч-0,58-2-1-5B"НЕМИГА CUBE"
НЕМИГА CUBE 180 BC Self	
НЕМИГА CUBE 240 BC Self	
НЕМИГА CUBE 120 BCч Self	
НЕМИГА CUBE 150 BCч Self	
НЕМИГА CUBE 180 BCч Self	
НЕМИГА CUBE 240 BCч Self	
НЕМИГА CUBE 120 ВН	
НЕМИГА CUBE 150 ВН	
НЕМИГА CUBE 180 ВН	
НЕМИГА CUBE 120 ВВ(К)	
НЕМИГА CUBE 150 ВВ(К)	
НЕМИГА CUBE 120 ВВ(Т)	
НЕМИГА CUBE 150 ВВ(Т)	
НЕМИГА CUBE 180 ВВ(Т)	
НЕМИГА CUBE УН 90 BC	Витрина холодильная торговая "УН90" BC-0,16-1-1-5B"НЕМИГА CUBE"
НЕМИГА CUBE УВ 90 BC	Витрина холодильная торговая "УВ90" BC-0,24-1-1-5B"НЕМИГА CUBE"
НЕМИГА CUBE УН 90 BC Self	
PKC-1000 НЕМИГА CUBE	

НЕМИГА CUBE ПСП 120 BC	Витрина холодильная торговая "120" BC-0,29-1-1-5B"НЕМИГА CUBE ПСП"
НЕМИГА CUBE ПСП 150 BC	Витрина холодильная торговая "150" BC-0,36-1,26-1-5B"НЕМИГА CUBE ПСП"
НЕМИГА CUBE ПСП 180 BC	Витрина холодильная торговая "180" BC-0,43-1,5-1-5B"НЕМИГА CUBE ПСП"
НЕМИГА CUBE ПСП 240 BC	Витрина холодильная торговая "240" BC-0,58-2-1-5B"НЕМИГА CUBE ПСП"
НЕМИГА CUBE ПСП 375 BC	Витрина холодильная торговая "375" BC-0,87-3-1-5B"НЕМИГА CUBE ПСП"
НЕМИГА CUBE ПСП 120 BCч	Витрина холодильная торговая "120" BCч-0,29-1-1-5B"НЕМИГА CUBE ПСП"
НЕМИГА CUBE ПСП 150 BCч	Витрина холодильная торговая "150" BCч-0,36-1,26-1-5B"НЕМИГА CUBE ПСП"
НЕМИГА CUBE ПСП 180BCч	Витрина холодильная торговая "180" BCч-0,43-1,5-1-5B"НЕМИГА CUBE ПСП"
НЕМИГА CUBE ПСП 240 BCч	Витрина холодильная торговая "240" BCч-0,58-2-1-5B"НЕМИГА CUBE ПСП"
НЕМИГА CUBE ПСП 375BCч	Витрина холодильная торговая "375" BCч-0,87-3-1-5B"НЕМИГА CUBE ПСП"
НЕМИГА CUBE ПСП 120 ВВ (К)**	Витрина холодильная торговая "120" ВВ-0,25-1,7-1,4X"НЕМИГА CUBE ПСП"
НЕМИГА CUBE ПСП 150 ВВ (К)**	Витрина холодильная торговая "150" ВВ-0,31-2,05-1,4X"НЕМИГА CUBE ПСП"
НЕМИГА CUBE ПСП 120 BC (P)**	Витрина холодильная торговая "120" BC-0,2-1-1,4X"НЕМИГА CUBE ПСП P"
НЕМИГА CUBE ПСП 150 BC (P)**	Витрина холодильная торговая "150" BC-0,25-1,23-1,4X"НЕМИГА CUBE ПСП P"
НЕМИГА CUBE ПСП 180 BC (P)**	Витрина холодильная торговая "180" BC-0,3-1,47-1,4X"НЕМИГА CUBE ПСП P"
НЕМИГА CUBE ПСП "УН 90" BC	Витрина холодильная торговая "УН90" BC-0,16-1-1-5B"НЕМИГА CUBE ПСП"
НЕМИГА CUBE ПСП "УВ 90" BCч	Витрина холодильная торговая "УВ90" BCч-0,16-1-1-5B"НЕМИГА CUBE ПСП"



ООО «ИНТЭКО-МАСТЕР»

Республика Беларусь, 222720 Минская обл.
г. Дзержинск, ул. Фоминых 9, комн. 7
тел. 8 (01716) 52227, 52228, факс 52231
www.entecomaster.by

прайс действует с 09 апреля 2018

Витрины НЕМИГА CUBE

НЕМИГА CUBE ВНУ 120 ICE	Витрина холодильная торговая "120" ВН-0,24-0,9-1-4Х"НЕМИГА CUBE ICE"
НЕМИГА CUBE ВНУ 150 ICE	Витрина холодильная торговая "150" ВН-0,3-1,13-1-4Х"НЕМИГА CUBE ICE"
НЕМИГА CUBE ВНУ 180 ICE	Витрина холодильная торговая "180" ВН-0,37-1,35-1-4Х"НЕМИГА CUBE ICE"

выносной агрегат

"НЕМИГА CUBE LUX 125" ВС	Витрина холодильная торговая "125" ВС-0,25-1,25-2-5В"НЕМИГА CUBE LUX"								
"НЕМИГА CUBE LUX 187" ВС	Витрина холодильная торговая "187" ВС-0,39-1,87-2-5В"НЕМИГА CUBE LUX"								
"НЕМИГА CUBE LUX 250" ВС	Витрина холодильная торговая "250" ВС-0,5-2,5-2-5В"НЕМИГА CUBE LUX"								
"НЕМИГА CUBE LUX 375" ВС	Витрина холодильная торговая "375" ВС-0,75-3,75-2-5В"НЕМИГА CUBE LUX"								
"НЕМИГА CUBE LUX 125" ВСн	Витрина холодильная торговая "125" ВСн-0,25-1,25-2-5В"НЕМИГА CUBE LUX"								
"НЕМИГА CUBE LUX 187" ВСн	Витрина холодильная торговая "187" ВСн-0,39-1,87-2-5В"НЕМИГА CUBE LUX"								
"НЕМИГА CUBE LUX 250" ВСн	Витрина холодильная торговая "250" ВСн-0,5-2,5-2-5В"НЕМИГА CUBE LUX"								
"НЕМИГА CUBE LUX 375" ВСн	Витрина холодильная торговая "375" ВСн-0,75-3,75-2-5В"НЕМИГА CUBE LUX"								
НЕМИГА CUBE LUX 125 ВС Self	Витрина холодильная торговая "125" ВС-0,25-1,25-2-5В"НЕМИГА CUBE LUX S"								
НЕМИГА CUBE LUX 125 ВСн Self	Витрина холодильная торговая "125" ВСн-0,25-1,25-2-5В"НЕМИГА CUBE LUX S"								
НЕМИГА CUBE LUX 187 ВС Self	Витрина холодильная торговая "187" ВС-0,39-1,87-2-5В"НЕМИГА CUBE LUX S"								
НЕМИГА CUBE LUX 187 ВСн Self	Витрина холодильная торговая "187" ВСн-0,39-1,87-2-5В"НЕМИГА CUBE LUX S"								
НЕМИГА CUBE LUX 250 ВС Self	Витрина холодильная торговая "250" ВС-0,5-2,5-2-5В"НЕМИГА CUBE LUX S"								
НЕМИГА CUBE LUX 250 ВСн Self	Витрина холодильная торговая "250" ВСн-0,5-2,5-2-5В"НЕМИГА CUBE LUX S"								
НЕМИГА CUBE LUX 375 ВС Self	Витрина холодильная торговая "375" ВС-0,75-3,75-2-5В"НЕМИГА CUBE LUX S"								
НЕМИГА CUBE LUX 375 ВСн Self	Витрина холодильная торговая "375" ВСн-0,75-3,75-2-5В"НЕМИГА CUBE LUX S"								
НЕМИГА CUBE LUX УН ВС Self	Витрина холодильная торговая "УН90" ВС-0,23-0,9-2-5В"НЕМИГА CUBE LUX S"								
НЕМИГА CUBE LUX УН ВСн Self	Витрина холодильная торговая "УН90" ВСн-0,23-0,9-2-5В"НЕМИГА CUBE LUX S"								
НЕМИГА CUBE LUX 125 ВВ (Г) Self	Витрина холодильная торговая "125" ВВ-0,35-1,25-2-4Х"НЕМИГА CUBE LUX S"								



ООО «ИНТЭКО-МАСТЕР»

Республика Беларусь, 222720 Минская обл.
г. Дзержинск, ул. Фоминых 9, комн. 7
тел. 8 (01716) 52227, 52228, факс 52231
www.entecomaster.by

прайс действует с 09 апреля 2018













		тепловая витрина	
НЕМИГА CUBE ПСП 120 ВВ(Т)**		Витрина холодильная торговая "120" ВВ-0,2-1-2-4Х"НЕМИГА CUBE ПСП Т"	
НЕМИГА CUBE ПСП 150 ВВ(Т)**		Витрина холодильная торговая "150" ВВ-0,25-1,25-2-4Х"НЕМИГА CUBE ПСП Т"	
НЕМИГА CUBE ПСП 180 ВВ(Т)**		Витрина холодильная торговая "180" ВВ-0,3-1,5-2-4Х"НЕМИГА CUBE ПСП Т"	

Витрины НЕМИГА CUBE
выносной агрегат

Витрины НЕМИГА CUBE
выносной агрегат

НЕМИГА CUBE 120 ВС	НЕМИГА CUBE 120 ВС			Витрина холодильная торговая "120" ВС-0,29-1-2-5В"НЕМИГА CUBE"
НЕМИГА CUBE 150 ВС	НЕМИГА CUBE 150 ВС			Витрина холодильная торговая "150" ВС-0,36-1,26-2-5В"НЕМИГА CUBE"
НЕМИГА CUBE 180 ВС	НЕМИГА CUBE 180 ВС			Витрина холодильная торговая "180" ВС-0,43-1,5-2-5В"НЕМИГА CUBE"
НЕМИГА CUBE 240 ВС	НЕМИГА CUBE 240 ВС			Витрина холодильная торговая "240" ВС-0,58-2-2-5В"НЕМИГА CUBE"
НЕМИГА CUBE 120 ВСн	НЕМИГА CUBE 120 ВСн			Витрина холодильная торговая "120" ВСн-0,29-1-2-5В"НЕМИГА CUBE"
НЕМИГА CUBE 150 ВСн	НЕМИГА CUBE 150 ВСн			Витрина холодильная торговая "150" ВСн-0,36-1,26-2-5В"НЕМИГА CUBE"
НЕМИГА CUBE 180 ВСн	НЕМИГА CUBE 180 ВСн			Витрина холодильная торговая "180" ВСн-0,43-1,5-2-5В"НЕМИГА CUBE"
НЕМИГА CUBE 240 ВСн	НЕМИГА CUBE 240 ВСн			Витрина холодильная торговая "240" ВСн-0,58-2-2-5В"НЕМИГА CUBE"
НЕМИГА CUBE 120 ВС Self	НЕМИГА CUBE 120 ВС Self			Витрина холодильная торговая "120" ВС-0,29-1-2-5В"НЕМИГА CUBE S"
НЕМИГА CUBE 150 ВС Self	НЕМИГА CUBE 150 ВС Self			
НЕМИГА CUBE 180 ВС Self	НЕМИГА CUBE 180 ВС Self			
НЕМИГА CUBE 240 ВС Self	НЕМИГА CUBE 240 ВС Self			
НЕМИГА CUBE 120 ВСн Self	НЕМИГА CUBE 120 ВСн Self			
НЕМИГА CUBE 150 ВСн Self	НЕМИГА CUBE 150 ВСн Self			
НЕМИГА CUBE 180 ВСн Self	НЕМИГА CUBE 180 ВСн Self			
НЕМИГА CUBE 240 ВСн Self	НЕМИГА CUBE 240 ВСн Self			
НЕМИГА CUBE 120 ВН	НЕМИГА CUBE 120 ВН			
НЕМИГА CUBE 150 ВН	НЕМИГА CUBE 150 ВН			
НЕМИГА CUBE 180 ВН	НЕМИГА CUBE 180 ВН			
НЕМИГА CUBE 120 ВВ(К)	НЕМИГА CUBE 120 ВВ(К)			
НЕМИГА CUBE 150 ВВ(К)	НЕМИГА CUBE 150 ВВ(К)			
НЕМИГА CUBE УН 90 ВС	НЕМИГА CUBE УН 90 ВС			Витрина холодильная торговая "УН90" ВС-0,16-1-2-5В"НЕМИГА CUBE"
НЕМИГА CUBE УВ 90 ВС	НЕМИГА CUBE УВ 90 ВС			Витрина холодильная торговая "УВ90" ВС-0,24-1-2-5В"НЕМИГА CUBE"
НЕМИГА CUBE УН 90 ВС Self	НЕМИГА CUBE УН 90 ВС Self			Витрина холодильная торговая "УН90" ВС-0,16-1-2-5В"НЕМИГА CUBE S"

Холодильные витрины-шкафы с динамическим охлаждением

Внешний вид	Наименование	Температурный режим, С ⁰	Полезный объем, м3	Габариты, мм	Отпускная цена без НДС, BYN
	СЛУЧЬ 1400 ВС	0...+7	1400	1540x740x2170	1 705
	СЛУЧЬ 1400 ВСн	-2...+4	1400	1540x740x2170	1 925
	СЛУЧЬ 1400 ВН	не выше - 18	1400	1550x750x2170	2 410
	СЛУЧЬ 700 ВС	0...+7	700	770x740x2170	1 311
	СЛУЧЬ 700 ВСн	-2...+4	700	770x740x2170	1 481
	СЛУЧЬ 700 ВН	не выше - 18	700	770x740x2170	1 850
	СЛУЧЬ 1400 ВС (стеклянная дверь)	0...+7	1400	1540x740x2170	1 789
	СЛУЧЬ 1400 ВСн (стеклянная дверь)	-2...+4	1400	1540x740x2170	2 023
	СЛУЧЬ 700 ВС (стеклянная дверь)	0...+7	700	770x740x2170	1 376
	СЛУЧЬ 700 ВСн (стеклянная дверь)	-2...+4	700	770x740x2170	1 555
	СЛУЧЬ 1400 ВС (двери купе)	0...+7	1400	1540x750x2170	1 873
	СЛУЧЬ 1400 ВСн (двери купе)	-2...+4	1400	1540x750x2170	2 118

**ООО «ИНТЭКО-МАСТЕР»**

Республика Беларусь, 222720 Минская обл.,
г. Дзержинск, ул. Фоминых 9, комн. 7
тел. 8 (01716) 52227, 52228, факс 52231
www.entecomaster.by

прайс действует с **09 апреля 2018**

<i>Шкафы СЛУЧЬ</i>		Отпускная цена без НДС, BYN
наименование	полное наименование (по 1С)	
Дополнительная полка с креплением "СЛУЧЬ"	Комплект полки для шкафа СЛУЧЬ	48
Делитель полезного объема "СЛУЧЬ"	Делитель полезного объема шкафа "СЛУЧЬ" 1400	170



ДИЛЕР

ООО «ИНТЭКО-МАСТЕР»


Республика Беларусь, 222720 Минская обл.,
г. Дзержинск, ул. Фоминых 9, комн. 7
тел. 8 (01716) 52227, 52228, факс 52231
www.entecomaster.by





прайс действует с **09 апреля 2018**

таблица соответствия коммерческих и полных наименований

СЛУЧЬ 1400 ВС	Шкаф холодильный "1400" ШС-1,4-3,1-1-4Х"СЛУЧЬ"
СЛУЧЬ 1400 ВСн	Шкаф холодильный "1400" ШСн-1,4-3,1-1-4Х"СЛУЧЬ"
СЛУЧЬ 1400 ВН	Шкаф холодильный "1400" ШН-1,25-3,1-1-4Х"СЛУЧЬ"
СЛУЧЬ 700 ВС	Шкаф холодильный "700" ШС-0,7-1,5-1-4Х"СЛУЧЬ"
СЛУЧЬ 700 ВСн	Шкаф холодильный "700" ШСн-0,7-1,5-1-4Х"СЛУЧЬ"
СЛУЧЬ 700 ВН	Шкаф холодильный "700" ШН-0,6-1,5-1-4Х"СЛУЧЬ"
СЛУЧЬ 1400 ВС (стеклянная дверь)	Шкаф холодильный "1400" ШС-1,4-3,1-1-4Х"СЛУЧЬ СТ"
СЛУЧЬ 1400 ВСн (стеклянная дверь)	Шкаф холодильный "1400" ШСн-1,4-3,1-1-4Х"СЛУЧЬ СТ"
СЛУЧЬ 700 ВС (стеклянная дверь)	Шкаф холодильный "700" ШС-0,7-1,5-1-4Х"СЛУЧЬ СТ"
СЛУЧЬ 700 ВСн (стеклянная дверь)	Шкаф холодильный "700" ШСн-0,7-1,5-1-4Х"СЛУЧЬ СТ"
СЛУЧЬ 1400 ВС (двери купе)	Шкаф холодильный "1400" ШС-1,4-3,1-1-4Х"СЛУЧЬ К"
СЛУЧЬ 1400 ВСн (двери купе)	Шкаф холодильный "1400" ШСн-1,4-3,1-1-4Х"СЛУЧЬ К"

Расчетно-кассовые кабины

Внешний вид	Наименование	Габариты, мм	Отпускная цена без НДС, BYN
	Кассовая кабина РКК-1300	1300x1100x850	413
	Кассовая кабина РКК-1600	1600x1100x850	434
	Кассовая кабина РКК-1600 (с накопителем)	1600x1100x850	520
	Кассовая кабина РКК-1900	1900x1100x850	556
	Кассовая кабина РКК-1900 (с накопителем)	1900x1100x850	610



**ООО «ИНТЭКО-МАСТЕР»**

Республика Беларусь, 222720 Минская обл.,
г. Дзержинск, ул. Фоминых 9, комн. 7
тел. 8 (01716) 52227, 52228, факс 52231
www.entecomaster.by

прайс действует с

09 апреля 2018

таблица соответствия коммерческих и полных наименований

наименование	полное наименование (по 1С)
Кассовая кабина РКК-1300	Кассовая кабина РКК-1300
Кассовая кабина РКК-1600	Кассовая кабина РКК-1600
Кассовая кабина РКК-1600 (с накопителем)	Кассовая кабина РКК-1600 (с накопителем)
Кассовая кабина РКК-1900	Кассовая кабина РКК-1900
Кассовая кабина РКК-1900 (с накопителем)	Кассовая кабина РКК-1900 (с накопителем)



прайс действует с 09 апреля 2018

Технологическое оборудование

Наименование изделия	Диапазон температур, С	Количество противней, мм	Габаритные размеры, мм	Мощность, кВт	Вес, кг	Отпускная цена без НДС, RUB
Печи конвекционные						
Печь электрическая конвекционная ДН 43	50-290	4 противня 435x330	595x605x590	2,47	35	737
Печь электрическая конвекционная МН 43 (с грилем)	50-290	4 противня 435x330	595x605x590	2,5	35	821
Печи конвекционные с пароувлажнением						
Печь электрическая конвекционная с пароувлажнением ДН 43 ПАР	50-290	4 противня 435x330	595x605x590	2,47	35	775
Печь электрическая конвекционная с пароувлажнением МН 43 ПАР (с грилем)	50-290	4 противня 435x330	595x605x590	2,5	35	870
Печь электрическая конвекционная с пароувлажнением ПН 44 ПАР2	50-290	4 противня 600x400	835x735x600	6	60	1 492
Печь электрическая конвекционная с пароувлажнением ГН 41 ПАР	50-290	* 4 гастроемкости 1/1GN	835x735x600	6	60	1 377
Печь электрическая конвекционная с пароувлажнением ПН64 ПАР2	50-290	* 6 противней 600x400	875x805x775	7,98	88	2 483
Печи для пиццы						
Печь электрическая Ш 43 для приготовления 4 пицц одновременно	50-500	размер "стола" 860x705	860x790x440	4,4	80	1 403
Печь электрическая Ш 83 для приготовления 8 пицц одновременно	50-500	размер "стола" 860x705	860x790x765	8,8	160	2 230
Расстоечные шкафы						
Шкаф электрический для расстойки теста Р93-01	30-45	* 9 противней 435x330	595x532x915	1,5	25	536
Шкаф электрический для расстойки теста Р94-01	30-45	* 9 противней 600x400	860x590x915	1,5	40	850
Дополнительное оборудование						
Противень 435x330x7,5 нерж.	для шкафа расстоечного Р93					23
Противень 400x600x14 нерж.	для Р94-01, ПН 64 ПАР, ПН 44 ПАР					14

*В базовой комплектации гастроемкостей и противней НЕТ. Противни приобретаются дополнительно

прайс действует с **09 апреля 2018****таблица соответствия коммерческих и полных наименований**

наименование	полное наименование (по 1С)
Печь электрическая конвекционная ДН 43	Печь конвекционная электрическая ДН 43
Печь электрическая конвекционная МН 43 (с грилем)	Печь конвекционная электрическая МН 43
Печь электрическая конвекционная с пароувлажнением ДН 43 ПАР	Печь конвекционная электрическая ДН 43 ПАР
Печь электрическая конвекционная с пароувлажнением МН 43 ПАР (с грилем)	Печь конвекционная электрическая МН 43
Печь электрическая конвекционная с пароувлажнением ПН 44 ПАР2	Печь конвекционная электрическая ПН 44 ПАР 2
Печь электрическая конвекционная с пароувлажнением ГН 41 ПАР	Печь конвекционная электрическая ГН 41 ПАР
Печь электрическая конвекционная с пароувлажнением ПН64 ПАР2	Печь конвекционная электрическая ПН 64 ПАР 2-03
Печь электрическая Ш 43 для приготовления 4 пицц одновременно	Печь конвекционная электрическая Ш43
Печь электрическая Ш 83 для приготовления 8 пицц одновременно	Печь конвекционная электрическая Ш83
Шкаф электрический для расстойки теста Р93-01	Шкаф конвекционный электрический Р 93-01
Шкаф электрический для расстойки теста Р94-01	Шкаф конвекционный электрический Р 94-01
Противень 435x330x7,5 нерж.	Полка 435x330x7,5 нерж.
Противень 400x600x14 нерж.	Полка 400x600x14 нерж.