

НАСОСЫ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ

OHI 15-60-130

OHI 15-60-130 BR

OHI 25-40-180

OHI 25-60-180

OHI 25-60-130

OHI 25-60-130 BR

OHI 25-80-180

OHI 32-60-180

OHI 32-80-180

OHI 40-80-200

OHI 50-140-220

OHI 50-170-250

BETA 25-80

BETA 32-80

BETA 25-60-130

BETA 25-40-180

BETA 25-60-180


BETA 25-60-130 BR

CPI 15-15


IPML 25-125

IPML 50-1100

IPML 50-2200



НАСОСЫ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ





OHI 25-60/130

OHI

Насосы OHI являются трех скоростными циркуляционными насосами. В зависимости от типа и модели корпус насоса может быть выполнен из чугуна или бронзы.

Благодаря запатентованной конструкции и высокому качеству материалов удалось добиться практически беззвучной работы насоса.



OHI 25-40/180




OHI 32-80/180

ПАРАМЕТРЫ

Тип	Скорость	Напор (м)	Подача (л/мин)	Мощность (Вт)	Подключение (дюйм)	Монтажная длина (мм)
OHI 15-60/130	1	3	22	46	1 x 3/4	130
	2	5	38	63		
	3	6	55	93		
OHI 25-40/180	1	3	18	38	1 1/2 x 1	180
	2	4	36	53		
	3	4.5	48	71		
OHI 25-60/130	1	3	22	46	1 1/2 x 1	130
	2	5	38	63		
	3	6	55	93		
OHI 25-80/180	1	6.5	43	150	1 1/2 x 1	180
	2	7.5	103	220		
	3	8	160	270		
OHI 32-60/180	1	3	22	46	2 x 1 1/4	180
	2	5	38	63		
	3	6	55	93		
OHI 32-80/180	1	6.5	43	150	2 x 1 1/4	180
	2	7.5	103	220		
	3	8	160	270		

ОНИ 40-80/200

Трех скоростной циркуляционный насос мощность 270 Вт. Предназначен для работы в больших системах отопления. Насосы данной серии имеют фланцевое подключение и комплектуются ответными частями.




ОНИ 40-80/200



ПАРАМЕТРЫ

Скорость (x1)	Напор (м)	Подача (л/мин)
1/2/3	6.5/7.5/8	43/103/160
Мощность (Вт)	Монтажная длина (мм)	Подключение (дюйм)
150/220/270	200	1.5

ОНИ 50-140/220 ОНИ 50-170/250



Одна скоростной циркуляционный насос мощность 550, 750 Вт. Предназначен для работы в больших системах отопления. Насосы данной серии имеют фланцевое подключение и комплектуются ответными частями.

ОНИ 50-170/250



ПАРАМЕТРЫ

Тип	Напор (м)	Подача (л/мин)	Мощность (Вт)	Подключение (дюйм)	Монтажная длина (мм)
ОНИ 50-140/220	12	210	550	2	220
ОНИ 50-170/250	16	320	750	2	250

КОНТАКТЫ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ТОРГОВОЙ МАРКИ ИВО В БЕЛАРУСИ:

ООО "АКВАБРЕГ"

TEL./FAX.: +375 17 513 56 64

E-MAIL: info@akvabreg.by

www.ibo.by

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ТОРГОВОЙ МАРКИ ИВО В РОССИИ:

ООО "ТЕРРИТОРИЯ ИБО"

TEL.: +7 (985) 303-80-52

E-MAIL: ibo24.ru@gmail.com

www.ibo24.ru

