







Двухконтурный утеплённый дымоход

Элемент	Сталь внутреннего контура/толщина- Сталь внешнего контура/толщина	Диаметр внутренний*внешний (толщина утеплителя 50 мм), цена в евро по курсу НБРБ на дату оплаты							
		115*215	120*220	130*230	150*250	160*260	180*280	200*300	250*350
Труба утепленная 1000мм 	430/1,0-430/0,5	45,11	46,46	49,14	54,52	57,2	62,58	67,95	81,38
	304/1,0-430/0,5	50,05	51,61	54,73	60,96	64,08	70,31	76,54	92,12
	430/1,0-304/0,5	49,27	50,71	53,59	59,35	62,23	67,99	73,75	88,15
	304/1,0-304/0,5	54,21	55,87	59,18	65,79	69,1	75,72	82,34	98,89
	430/0,8-430/0,5	43,5	44,77	47,32	52,41	54,96	60,05	65,14	77,87
Труба утепленная 500мм 	430/1,0-430/0,5	25,24	26	27,51	30,53	32,04	35,06	38,09	45,65
	304/1,0-430/0,5	27,71	28,57	30,3	33,75	35,48	38,93	42,38	51,01
	430/1,0-304/0,5	27,32	28,12	29,73	32,95	34,56	37,77	40,99	49,03
	304/1,0-304/0,5	29,79	30,7	32,52	36,17	37,99	41,64	45,28	54,4
	430/0,8-430/0,5	24,41	25,13	26,57	29,45	30,89	33,77	36,65	43,85
Труба утепленная 250мм 	430/1,0-430/0,5	15,79	16,27	17,22	19,13	20,09	21,99	23,9	28,67
	304/1,0-430/0,5	17,03	17,56	18,62	20,74	21,8	23,93	26,05	31,36
	430/1,0-304/0,5	16,83	17,33	18,34	20,34	21,34	23,35	25,35	30,36
	304/1,0-304/0,5	18,07	18,62	19,73	21,95	23,06	25,28	27,5	33,05
	430/0,8-430/0,5	15,36	15,81	16,73	18,56	19,48	21,31	23,14	27,72
Тройник утеплённый 87 градусов 	430/1,0-430/0,5	46,53	48,52	52,6	61,18	65,67	75,06	85,01	112,26
	304/1,0-430/0,5	50,18	52,38	56,88	66,34	71,3	81,68	92,66	122,78
	430/1,0-304/0,5	49,6	51,7	56,01	65,05	69,79	79,7	90,18	118,89
	304/1,0-304/0,5	53,25	55,56	60,29	70,22	75,42	86,31	97,83	129,42
	430/0,8-430/0,5	45,23	47,15	51,08	59,35	63,67	72,72	82,3	108,53
Тройник утеплённый 45 градусов 	430/1,0-430/0,5	67,09	70,18	76,54	90	97,1	112,04	127,98	172,16
	304/1,0-430/0,5	72,37	75,77	82,78	97,62	105,45	121,94	139,53	188,34
	430/1,0-304/0,5	71,54	74,79	81,51	95,71	103,2	118,97	135,78	182,36
	304/1,0-304/0,5	76,82	80,39	87,75	103,33	111,55	128,87	147,33	198,54
	430/0,8-430/0,5	65,22	68,2	74,33	87,3	94,14	108,54	123,89	166,43
Ревизия с заглушкой утеплённая 	430/1,0-430/0,5	48,19	50,28	54,57	63,59	68,32	78,21	88,69	117,43
	304/1,0-430/0,5	51,85	54,14	58,85	68,76	73,95	84,83	96,34	127,96
	430/1,0-304/0,5	51,48	53,69	58,23	67,77	72,77	83,24	94,32	124,71
	304/1,0-304/0,5	55,13	57,55	62,51	72,94	78,41	89,85	101,97	135,24
	430/0,8-430/0,5	46,9	48,92	53,06	61,76	66,33	75,87	85,98	113,71

