


	[Кг]	Арт. №
Framax Xlife элемент 1,35x2,70м	210,0	588100500
Framax Xlife элемент 0,90x2,70м	126,5	588102500
Framax Xlife элемент 0,60x2,70м	91,5	588104500
Framax Xlife элемент 0,45x2,70м	77,7	588106500
Framax Xlife элемент 0,30x2,70м	61,5	588108500
Framax Xlife элемент 1,35x1,35м	106,3	588110500
Framax Xlife элемент 0,90x1,35м	68,5	588112500
Framax Xlife элемент 0,60x1,35м	50,5	588114500
Framax Xlife элемент 0,45x1,35м	41,0	588116500
Framax Xlife элемент 0,30x1,35м	31,8	588118500
Framax Xlife элемент 1,35x3,30м	259,3	588221500
Framax Xlife элемент 0,90x3,30м	154,5	588222500
Framax Xlife элемент 0,60x3,30м	114,7	588223500
Framax Xlife элемент 0,45x3,30м	97,9	588224500
Framax Xlife элемент 0,30x3,30м	78,5	588225500
Framax Xlife-Element		

оцинк., порошковое покрытие
Нестандартные размеры по запросу!




Framax Xlife элемент 0,55x2,70м	87,0	588105500
Framax Xlife элемент 0,55x1,35м	46,5	588115500
Framax Xlife элемент 0,55x3,30м	107,5	588131500
Framax Xlife-Element		

оцинк., порошковое покрытие
углы маркированы зеленым цветом


Framax Xlife элемент 2,40x2,70м	370,0	588103500
Framax Xlife элемент 2,40x3,30м	484,9	588606500
Framax Xlife-Element 2,40м		

оцинк.




Framax Xlife элемент 2,40x1,35м	200,0	588692500
Framax Xlife-Element 2,40x1,35м		

оцинк., порошковое покрытие




	[Кг]	Арт. №
Framax Xlife элемент 2,70x2,70м	416,0	588109500
Framax Xlife элемент 2,70x3,30м	514,2	588608500
Framax Xlife-Element 2,70м		

оцинк.




Framax Xlife универс. элемент 0,90x2,70м	148,0	588122500
Framax Xlife универс. элемент 0,90x1,35м	79,3	588124500
Framax Xlife универс. элемент 0,90x0,90м	63,0	588120500
Framax Xlife универс. элемент 0,90x3,30м	182,6	588228500
Framax Xlife-Uni-Element		

оцинк., порошковое покрытие
углы маркированы голубым цветом




Framax Xlife универс. элемент 1,20x2,70м	225,8	588601500
Framax Xlife универс. элемент 1,20x1,35м	116,7	588603500
Framax Xlife универс. элемент 1,20x0,90м	91,5	588604500
Framax Xlife универс. элемент 1,20x3,30м	276,7	588671500
Framax Xlife-Uni-Element		

оцинк., порошковое покрытие
углы маркированы голубым цветом




Framax Xlife универс. элемент SCC 0,90x2,70м	170,3	588119500
Framax Xlife-Uni-Element SCC 0,90x2,70м		












оцинк., порошковое покрытие













Framax насадка шпинделя SCC	10,0	588121000
Framax-Spindelaufsatz SCC		








оцинк.
длина: 48 см
диаметр: 27 см




	[Кг]	Арт. №		[Кг]	Арт. №
Запорная задвижка D125 SCC Sperschieber D125 SCC	18,0	588127000			
оцинк. длина: 18 см ширина: 33 см высота: 27 см					
Framax Xlife внутренняя угловая часть 2,70м Framax Xlife внутренняя угловая часть 1,35м Framax Xlife внутренняя угловая часть 3,30м Framax Xlife-Innenecke	97,0 51,2 117,9	588130500 588132500 588229500		оцинк., порошковое покрытие	
Framax внешняя угловая часть 2,70м Framax внешняя угловая часть 1,35м Framax внешняя угловая часть 3,30м Framax-Außenecke	47,0 23,5 58,0	588126000 588128000 588227000		оцинк.	
Framax шарнирная угловая часть I оци. 2,70м Framax шарнирная угловая часть I оци. 1,35м Framax шарнирная угловая часть I оци. 3,30м Framax-Scharnierecke I	105,8 57,2 129,2	588136500 588137500 588610500		оцинк., порошковое покрытие	
Framax шарнирная угловая часть I 2,70м Framax шарнирная угловая часть I 1,35м Framax шарнирная угловая часть I 3,30м Framax-Scharnierecke I	102,3 55,4 125,5	588136000 588137000 588610000		порошковое покрытие голубого цвета	
Framax шарнирная угловая часть A оци. 2,70м Framax шарнирная угловая часть A оци. 1,35м Framax-Scharnierecke A verzinkt	52,8 27,5	588942000 588943000		оцинк., порошковое покрытие	
Framax шарнирная угловая часть A 2,70м Framax шарнирная угловая часть A 1,35м Framax-Scharnierecke A	52,8 27,4	588134000 588135000		порошковое покрытие голубого цвета	
Framax дугообразующий лист 0,20x2,70м Framax дугообразующий лист 0,25x2,70м Framax дугообразующий лист 0,30x2,70м Framax дугообразующий лист 0,20x1,35м Framax дугообразующий лист 0,25x1,35м Framax дугообразующий лист 0,30x1,35м Framax-Bogenblech	56,5 63,5 67,4 30,3 32,3 34,8	588235000 588236000 588237000 588238000 588239000 588240000		оцинк., порошковое покрытие	
Framax стальной ригель RD 0,40м Framax-Stahlwandriegel RD 0,40m	8,7	588189000		лаковое покрытие голубого цвета	
Framax распалубочный угол I 2,70м Framax распалубочный угол I 1,35м Framax распалубочный угол I 3,30м Framax-Ausschalecke I	171,0 90,0 209,9	588675000 588614000 588676000		оцинк., порошковое покрытие	
Framax распалубочный шпindel I Framax-Ausschalspindel I	3,2	588618000		оцинк. высота: 25 см	


	[Kg]	Арт. №
Фрамех-распалубочный шпindel I с трещоткой Framax-Ausschalspindel I mit Ratsche	5,5	588653000
 оцинк. высота: 24,8 см		
Фрамех быстродейств. зажим. приспособл. RU Framax-Schnellspanner RU	3,3	588153400
 оцинк. длина: 20 см		
Фрамех универсал. зажимное приспособление Framax-Uni-Spanner	5,8	588169000
 оцинк. длина: 40 см		
Фрамех пригоняемое зажимное приспособление Framax-Ausgleichspanner	5,3	588168000
 оцинк. длина: 48 см		
Фрамех торцевая накладка 15-45см Фрамех торцевая накладка 15-75см Framax-Stirnabschalzwinge	15,0 20,6	588940000 588941000
 оцинк.		
Фрамех универсальный соединитель 10-16см Framax-Universalverbinder 10-16cm	0,60	588158000
 оцинк. длина: 26 см		
Фрамех универсальный соединитель 10-25см Framax-Universalverbinder 10-25cm	0,69	583002000
 оцинк. длина: 36 см		
Фрамех торцевой анкер Framax-Stirnanker	1,5	588143000
 оцинк. длина: 29 см		
Фрамех зажимная шина 0,60м Фрамех зажимная шина 0,90м Фрамех зажимная шина 1,50м Framax-Klemmschiene	6,6 10,6 16,8	588689000 588150000 588148000
 лаковое покрытие голубого цвета		
Фрамех угловая зажимная шина Framax-Eckklemmschiene	12,8	588151000
 лаковое покрытие голубого цвета длина стороны угла: 60 см		


	[Kg]	Арт. №
Фрамех зажимная клемма Framax-Spannklemme	1,5	588152000
 оцинк. длина: 21 см		
Фрамех зажимной клин R Framax-Spannkeil R	0,20	588155000
 оцинк. высота: 11 см		
Фрамех конический болт RA 7,5 Framax-Keilbolzen RA 7,5	0,34	588159000
 оцинк. длина: 15 см		
Подпорный раскос 340 IB Elementstütze 340 IB	24,3	580365000
в комплект входит:		
(A) Юстировочная стойка 340 IB	16,7	588696000
оцинк. длина: 190,8 - 341,8 см		
(B) Юстировочный раскос 120 IB	7,6	588248500
оцинк. длина: 81,5 - 130,6 см		
 оцинк. Состояние поставки: закрыт		
Подпорный раскос 540 IB Elementstütze 540 IB	41,4	580366000
в комплект входит:		
(A) Юстировочная стойка 540 IB	30,7	588697000
оцинк. длина: 310,5 - 549,2 см		
(B) Юстировочный раскос 220 IB	10,9	588251500
оцинк. длина: 172,5 - 221,1 см		
 оцинк. Состояние поставки: закрыт		

	[Kg]	Арт. №		[Kg]	Арт. №
Ойрекс 60 550 Eurex 60 550 В зависимости от требуемой длины состоящий из:					
(A) Юстировочная стойка Eurex 60 550	42,5	582658000	порошковое покрытие голубого цвета алюминиевый длина: 343 - 553 см		
(B) Удлинитель Eurex 60 2,00м	21,3	582651000	порошковое покрытие голубого цвета алюминиевый длина: 250 см		
(C) Соединительная элемент Eurex 60	8,6	582652000	алюминиевый длина: 100 см диаметр: 12,8 см		
(D) Соединительный элемент Eurex 60 IB	4,2	582657500	оцинк. длина: 15 см ширина: 15 см высота: 30 см		
(E) Башмак для юстировочной стойки Eurex 60 EB	8,0	582660500	оцинк. длина: 31 см ширина: 12 см высота: 33 см		
(F) Юстировочный раскос 540 Eurex 60 IB	27,8	582659500	оцинк. длина: 303,5 - 542,2 см		
 Состояние поставки: детали					
Головка стойки EB Stützenkopf EB			оцинк. длина: 40,8 см ширина: 11,8 см высота: 17,6 см	3,1	588244500
					
Рихтующий раскос Rohrstütze В зависимости от требуемой длины состоящий из:					
(A) Винтовая головка	3,6	584322000	оцинк.		
(B) Винтовой элемент без опорной шарнирной плиты	30,6	584316000			
(C) Промежуточная стойка 3,70м	80,0	584318000			
(D) Промежуточная стойка 2,40м	54,6	584317000			
(E) Винтовой элемент с опорной шарнирной плитой	38,4	584315000	лаковое покрытие голубого цвета		
 Состояние поставки: детали					
Универсальный ключ Universal-Lösewerkzeug			оцинк. длина: 75,5 см	3,7	582768000
					
Дока экспресс-анкер 16x125мм Doka-Expressanker 16x125mm			оцинк. длина: 18 см Соблюдайте инструкции по монтажу!	0,31	588631000
					
Дока удерживающая спираль 16мм Doka-Coil 16mm			оцинк. диаметр: 1,6 см	0,009	588633000
					
Фрамак консоль 90 Framax-Konsole 90			оцинк. ширина: 103 см высота: 185 см Состояние поставки: перила приложены	12,5	588167000
					

	[Kg]	Арт. №
Соединение каркасной трубки Gerüstrohranschluss	0,27	584375000
 оцинк. высота: 7 см		


Каркасная трубка 48,3мм 0,50м	1,7	682026000
Каркасная трубка 48,3мм 1,00м	3,6	682014000
Каркасная трубка 48,3мм 1,50м	5,4	682015000
Каркасная трубка 48,3мм 2,00м	7,2	682016000
Каркасная трубка 48,3мм 2,50м	9,0	682017000
Каркасная трубка 48,3мм 3,00м	10,8	682018000
Каркасная трубка 48,3мм 3,50м	12,6	682019000
Каркасная трубка 48,3мм 4,00м	14,4	682021000
Каркасная трубка 48,3мм 4,50м	16,2	682022000
Каркасная трубка 48,3мм 5,00м	18,0	682023000
Каркасная трубка 48,3мм 5,50м	19,8	682024000
Каркасная трубка 48,3мм 6,00м	21,6	682025000
Каркасная трубка 48,3мм Gerüstrohr 48,3mm	3,6	682001000


 оцинк.		
--	--	--



Хомут 48мм 50 Anschraubkupplung 48mm 50	0,84	682002000
 оцинк. размер ключа: 22 мм Соблюдайте инструкции по монтажу!		



Фрамак подмости для бетонир O 1,25/2,70м Framax-Betonierbühne O 1,25/2,70m	117,0	588360000
 деревянные части имеют покрытие желтого цвета стальные части оцинкованы Состояние поставки: закрыт		



Фрамак подмости для бетонир U 1,25/2,70м Framax-Betonierbühne U 1,25/2,70m	127,5	588377000
 стальные части оцинкованы деревянные части имеют покрытие желтого цвета Состояние поставки: закрыт		



Xsafe plus адаптер для перемещения ст. Framax Xsafe plus-Umsetzadapter Framax	6,6	586436000
 оцинк. высота: 51,4 см		

Фрамак адаптер XP Framax-Adapter XP	8,0	586475000
 оцинк. высота: 56 см		



	[Kg]	Арт. №
Зажим для перил XP 40см Geländerzwinde XP 40cm	7,7	586456000
 оцинк. высота: 73 см		






















Стойка для перил XP 1,20м Geländersteher XP 1,20m	4,1	586460000
 оцинк. высота: 118 см		








Нижний защитный держатель XP 1,20м Fußwehrhalter XP 1,20m	0,64	586461000
 оцинк. высота: 21 см		









Защитная решетка XP 2,70x1,20м	22,2	586450000
Защитная решетка XP 2,50x1,20м	20,5	586451000
Защитная решетка XP 2,00x1,20м	17,4	586452000
Schutzgitter XP		
 оцинк.		









Замок-липучка 30x380мм Klettverschluss 30x380mm	0,02	586470000
 желтый		




Зажим защитных перил S Schutzgeländerzwinde S	11,5	580470000
 оцинк. высота: 123 - 171 см		

	[Kg]	Арт. №		[Kg]	Арт. №				
Защитные перила 1,10м Schutzgeländer 1,10m	5,5	584384000	 оцинк. высота: 134 см		Framax приспособление для транспортировки Framax-Transportgehänge	13,3	588232000	 оцинк. Соблюдать инструкцию по эксплуатации!	
Боковые защитные перила T Seitenschutzgeländer T	29,1	580488000	 оцинк. длина: 115 - 175 см высота: 112 см		Dokamatic лента для перемещения 13,00м Dokamatic-Umsetzgurt 13,00m	10,5	586231000	 зелёный Соблюдать инструкцию по эксплуатации!	 
Framax несущая скоба Framax-Umsetzbügel	10,6	588149000	 оцинк. высота: 22 см Соблюдать инструкцию по эксплуатации!		Framax пригнанный брус 2x12см 2,70м Framax пригнанный брус 3x12см 2,70м Framax пригнанный брус 5x12см 2,70м Framax пригнанный брус 10x12см 2,70м Framax пригнанный брус 2x12см 3,30м Framax пригнанный брус 3x12см 3,30м Framax пригнанный брус 5x12см 3,30м Framax пригнанный брус 10x12см 3,30м Framax-Passholz	3,1 4,7 7,8 15,5 3,8 5,7 9,5 19,0	176020000 176022000 176024000 176026000 176021000 176023000 176025000 176027000	покрытие желтого цвета	
Framax несущая скоба 20кН Framax-Umsetzbügel 20kN	12,8	588526000	 оцинк. высота: 30 см Соблюдать инструкцию по эксплуатации!		Framax профильный брус 27мм 2,70м Framax профильный брус 21мм 2,70м Framax профильный брус 18мм 2,70м Framax профильный брус 27мм 3,30м Framax профильный брус 21мм 3,30м Framax профильный брус 18мм 3,30м	7,6 8,0 8,4 9,3 9,8 10,2	176012000 176010000 176119000 176013000 176011000 176120000	покрытие желтого цвета	
Framax конус для штабелирования Framax-Stapelkonus	0,02	588234000	 голубой диаметр: 2 см		Framax конус для штабелирования Framax-Stapelkonus	0,02	588234000		
Дока четырехцепной строп 3,20м Doka-Vierstrangkette 3,20m	15,0	588620000	 Соблюдать инструкцию по эксплуатации!		Framax распалубочный брус 10x12см 2,85м Framax распалубочный брус 10x12см 3,45м Framax-Ausschalholz	16,4 19,9	176008000 176014000	покрытие желтого цвета	
Framax транспортный палец 5кН Framax-Transportbolzen 5kN	1,9	588621000	 Соблюдать инструкцию по эксплуатации!						

	[Kg]	Арт. №
Фрамак стальной компенсатор 5см 2,70м Фрамак стальной компенсатор 5см 1,35м Фрамак стальной компенсатор 5см 3,30м Framax-Stahlausgleich	14,0 7,9 17,2	588273000 588272000 588274000
 <p>порошковое покрытие голубого цвета</p>		
Деревянный зажимной квадрат Anklemmholz	0,70	176030000
 <p>покрытие желтого цвета ширина: 10 см</p>		
Фрамак трехгранная рейка 2,70м Framax-Dreikantleiste 2,70m	0,38	588170000
		
Фрамак торцевая трехгранная рейка 2,70м Framax-Stirndreikantleiste 2,70m	1,7	588129000
 <p>серый</p>		
Фрамак упорный уголок для анкера Framax-Ankerhaltewinkel	1,4	588188000
 <p>лаковое покрытие голубого цвета ширина: 9 см высота: 13 см</p>		
Фрамак фундаментный зажим 0,90м Framax-Fundamentspanner 0,90m	4,9	588141000
 <p>оцинк.</p>		
Фрамак зажимной болт 4-8см Framax-Klemmschraube 4-8cm	0,39	588107000
 <p>оцинк. длина: 19 см</p>		

	[Kg]	Арт. №
Дока перфолента 50x2,0мм 25м Doka-Lochband 50x2,0mm 25m	17,0	588206000
		
Опалубочный зажим 10-90см Schalzwinge 10-90cm	10,1	583021000
 <p>оцинк. длина: 119 см</p>		
Унив. пробка для анкерных отверстий R20/25 Kombi Ankerstopfen R20/25	0,003	588180000
 <p>голубой диаметр: 3 см</p>		
Фрамак пробка-заглушка R24,5 Framax-Abdeckstopfen R24,5	0,003	588181000
 <p>желтый диаметр: 2 см</p>		
Фрамак-монтажный рычаг Framax-Montagestange	4,2	588678000
 <p>оцинк. длина: 193 см</p>		
Двойной скребок Xlife 100/150мм 1,40м Doppelschaber Xlife 100/150mm 1,40m	2,8	588674000
		
Передвижные подмости DF Mobilgerüst DF	44,0	586157000
 <p>алюминиевый длина: 185 см ширина: 80 см высота: 255 см Состояние поставки: сложен</p>		
Набор запчастей к мобильным подмостям DF Zubehörset Mobilgerüst DF	13,3	586164000
 <p>алюминиевый деревянные части имеют покрытие желтого цвета длина: 189 см</p>		

	[Kg]	Арт. №		[Kg]	Арт. №
Передвижные леса Z Fahrgerüst Z в комплект входит: (A) Рама наращивания Z 1,00м (B) Рама наращивания Z 2,00м (C) Рама перил Z 1,00м (D) Перила Z 1,80м (E) Платформа Z с люком 1,80м (F) Платформа Z без люка 1,80м (G) Поперечный борт Z 1,35м (H) Продольный борт Z 1,80м (I) Диагональный раскос Z 2,00м (J) Горизонтальный раскос Z 1,80м (K) Треугольный кронштейн Z (без изображения) (L) Направляющий ролик Z D200мм (M) Скоба для ноги Z (N) Раскос для платформы Z (без изображения) (O) Балласт Z (без изображения)					
	6,7	586016000			
	11,3	586017000			
	4,1	586021000			
	6,5	586022000			
	17,5	586023000			
	17,0	586024000			
	4,0	586025000			
	5,1	586026000			
	3,0	586027000			
	2,8	586028000			
	5,3	586029000			
	7,1	586030000			
	0,97	586031000			
	2,5	586032000			
	10,0	586033000			
 <p>алюминиевый Соблюдать инструкцию по монтажу и применению!</p>					
Дока предохранительный ляпочный пояс Doka-Sicherheitsgeschirr			3,6	583022000	
 <p>Соблюдать инструкцию по эксплуатации!</p>			CE		
Система подъема XS Anschluss XS Wandschalung					
 <p>оцинк. ширина: 89 см высота: 63 см</p>	20,8	588662000			
Крепежная клемма XS Framax Befestigungsklemme XS Framax			1,5	588677000	
 <p>оцинк. длина: 20 см</p>					
Соединитель XS Framax/Alu-Framax Anschluss XS Framax/Alu-Framax			11,2	588639000	
 <p>оцинк. длина: 115 см</p>					
Соединитель XS подмостей для колонн Anschluss XS Stützenbühne			10,0	588637000	
 <p>оцинк. длина: 123 см</p>					
Лестница системы XS 4,40м System-Leiter XS 4,40m			33,2	588640000	
 <p>оцинк.</p>					
Удлиняющий элемент лестницы XS 2,30м Leiternverlängerung XS 2,30m			19,1	588641000	
 <p>оцинк.</p>					

	[Kg]	Арт. №
Перила безопасности XS Sicherungsschranke XS  оцинк. длина: 80 см	4,9	588669000
Задн. предохранит. приспособление XS 1,00м Задн. предохранит. приспособление XS 0,25м Rückenschutz XS  оцинк.	16,5 10,5	588643000 588670000
Задн. предохранит. приспособление - выход XS Rückenschutz-Ausstieg XS  оцинк. высота: 132 см	17,0	588666000


Анкерная система 15,0

	[Kg]	Арт. №
Анкерный стержень 15,0мм оцинкованный 0,50м	0,72	581821000
Анкерный стержень 15,0мм оцинкованный 0,75м	1,1	581822000
Анкерный стержень 15,0мм оцинкованный 1,00м	1,4	581823000
Анкерный стержень 15,0мм оцинкованный 1,25м	1,8	581826000
Анкерный стержень 15,0мм оцинкованный 1,50м	2,2	581827000
Анкерный стержень 15,0мм оцинкованный 1,75м	2,5	581828000
Анкерный стержень 15,0мм оцинкованный 2,00м	2,9	581829000
Анкерный стержень 15,0мм оцинкованный 2,50м	3,6	581852000
Анкерный стержень 15,0мм оцинкованныйм	1,4	581824000
Анкерный стержень 15,0мм без покрытия 0,50м	0,73	581870000
Анкерный стержень 15,0мм без покрытия 0,75м	1,1	581871000
Анкерный стержень 15,0мм без покрытия 1,00м	1,4	581874000
Анкерный стержень 15,0мм без покрытия 1,25м	1,8	581886000
Анкерный стержень 15,0мм без покрытия 1,50м	2,1	581876000
Анкерный стержень 15,0мм без покрытия 1,75м	2,5	581887000
Анкерный стержень 15,0мм без покрытия 2,00м	2,9	581875000
Анкерный стержень 15,0мм без покрытия 2,50м	3,6	581877000
Анкерный стержень 15,0мм без покрытия 3,00м	4,3	581878000
Анкерный стержень 15,0мм без покрытия 3,50м	5,0	581888000
Анкерный стержень 15,0мм без покрытия 4,00м	5,7	581879000
Анкерный стержень 15,0мм без покрытия 5,00м	7,2	581880000
Анкерный стержень 15,0мм без покрытия 6,00м	8,6	581881000
Анкерный стержень 15,0мм без покрытия 7,50м	10,7	581882000
Анкерный стержень 15,0мм без покрытиям	1,4	581873000
Ankerstab 15,0mm		



DIN 18216

Суперплита 15,0 Superplatte 15,0	1,1	581966000
--	-----	-----------



оцинк.
высота: 6 см
диаметр: 12 см
размер ключа: 27 мм

DIN 18216

Барашковая гайка 15,0 Flügelmutter 15,0	0,31	581961000
---	------	-----------



оцинк.
длина: 10 см
высота: 5 см
размер ключа: 27 мм

DIN 18216

Гайка 6-ти гранная 15,0 Sechskantmutter 15,0	0,23	581964000
--	------	-----------



оцинк.
длина: 5 см
размер ключа: 30 мм

DIN 18216

Framax опорная плита 6/15 Framax-Druckplatte 6/15	0,80	588183000
---	------	-----------




оцинк.

Звездообразная гайка 15,0 G Sternmutter 15,0 G	0,47	587544000
--	------	-----------
















оцинк.
ширина: 10 см
высота: 5 см
размер ключа: 30 мм







Угловая пластина 12/18 Winkelplatte 12/18	1,5	581934000
---	-----	-----------



оцинк.

DIN 18216

	[Кг]	Арт. №		[Кг]	Арт. №
Фиксатор расстояния 20см Фиксатор расстояния 25см Фиксатор расстояния 30см Distanzhalter	0,04 0,05 0,06	581907000 581908000 581909000	серый		
					
Трубка пластиковая 22мм 2,50м Kunststoffrohr 22mm 2,50m	0,45	581951000			
					
Конус универсальный 22мм Universal-Konus 22mm	0,005	581995000	серый диаметр: 4 см		
					
Заглушка 22мм Verschlussstopfen 22mm	0,003	581953000	серый		
					
Ключ для анкерных стержней 15,0/20,0 Ankerstabschlüssel 15,0/20,0	1,9	580594000	оцинк. длина: 37 см диаметр: 8 см		
					
Трещотка свободного хода SW27 Freilaufknarre SW27	0,49	581855000	с марганец-фосфатным покрытием длина: 30 см		
					
Торцевой гаечный ключ 27 0,65м Steckschlüssel 27 0,65m	1,9	581854000	оцинк.		
					
Анкерная система 20,0					
Анкерный стержень 20,0мм оцинкованный 0,50м	1,3	581411000			
Анкерный стержень 20,0мм оцинкованный 0,75м	1,9	581417000			
Анкерный стержень 20,0мм оцинкованный 1,00м	2,5	581412000			
Анкерный стержень 20,0мм оцинкованный 1,25м	3,2	581418000			
Анкерный стержень 20,0мм оцинкованный 1,50м	3,8	581413000			
Анкерный стержень 20,0мм оцинкованный 2,00м	5,0	581414000			
Анкерный стержень 20,0мм оцинкованный 2,50м	6,3	581430000			
Анкерный стержень 20,0мм оцинкованныйм	2,5	581410000			
Анкерный стержень 20,0мм без покрытия 0,50м	1,3	581405000			
Анкерный стержень 20,0мм без покрытия 0,75м	1,9	581416000			
Анкерный стержень 20,0мм без покрытия 1,00м	2,5	581406000			
Анкерный стержень 20,0мм без покрытия 1,50м	3,8	581407000			
Анкерный стержень 20,0мм без покрытия 2,00м	5,0	581408000			
Анкерный стержень 20,0мм без покрытиям	2,5	581403000			
Анкерstab 20,0mm					
					DIN 18216
Суперплита 20,0 В Superplatte 20,0 В	2,0	581424000	оцинк. высота: 7 см диаметр: 14 см размер ключа: 34 мм		
					DIN 18216
Гайка 6-ти гранная 20,0 Sechskantmutter 20,0	0,60	581420000	оцинк. длина: 7 см размер ключа: 41 мм		
					DIN 18216
Трубка пластиковая 26мм 2,00м Kunststoffrohr 26mm 2,00m	0,59	581463000			
					
Конус универсальный 26мм Universal-Konus 26mm	0,008	581464000	серый диаметр: 5 см		
					
Заглушка 26мм Verschlussstopfen 26mm	0,006	581465000	серый		
					

	[Kg]	Арт. №		[Kg]	Арт. №
Многооборотная тара					
Дока решетчатый ящик 1,70x0,80м Doka-Gitterbox 1,70x0,80m	87,0	583012000	оцинк. высота: 113 см	33,6	586168000
					лаковое покрытие голубого цвета
Дока многооборотный контейнер 1,20x0,80м Doka-Mehrwegcontainer 1,20x0,80m	75,0	583011000	оцинк. высота: 78 см		
					
Многоразовый контейнер с разделителем 0,80м Многоразовый контейнер с разделителем 1,20м Mehrwegcontainer Unterteilung	3,7 5,5	583018000 583017000	деревянные части имеют покрытие желтого цвета стальные части оцинкованы		
					
Дока штабельный поддон 1,55x0,85м Doka-Stapelpalette 1,55x0,85m	42,0	586151000	оцинк. высота: 77 см		
					
Дока штабельный поддон 1,20x0,80м Doka-Stapelpalette 1,20x0,80m	39,5	583016000	оцинк. высота: 77 см		
					
Дока ящик для мелких деталей Doka-Kleinteilebox	106,4	583010000	деревянные части имеют покрытие желтого цвета стальные части оцинкованы длина: 154 см ширина: 83 см высота: 77 см		
