

Обозначение маркировок печей SAWO

- NB - Встроенный пульт
- NS, N - Требуется выносной пульт+ блок мощности
- Ni - встроенный блок, требуется только пульт (кроме SAU-UI-1, SAU-UI-V2)
- Ni2 – встроенный блок, требуется только пульт (SAU-UI-1 или SAU-UI-V2)
- MN - пульт сбоку
- MX - пульт по середине печи
- Combi - встроенный парогенератор (испаритель)
- V12 - 12 тэнов, PR - профессиональные
- CNR - угловая установка
- WL - пристенная установка
- Z - кожу и верхняя решетка из нержавеющей стали, внутри оцинковка
- PF - внутри из нержавеющей стали, снаружи защитное покрытие (не нагревается более 60 градусов)
- P (Premium) - полностью из нержавеющей стали
- DRF – дизайнерская серия Dragonfire

Подбор пультов и блоков мощности к печам SAWO

1. Для всех печей, у которых маркировка Ni (со встроенным блоком мощности) докупается только пульт:

- SAWO Пульт управления Innova Classic S, INC-S или
- SAWO Пульт управления Innova Classic, INC-S-V2 или
- SAWO Пульт управления Innova Steel Touch S, INST-S

2. Для всех печей, у которых маркировка Ni2 (со встроенным блоком мощности) докупается только пульт:

- SAWO Пульт управления Saunova User Interface 1.0 SAU-UI-1 или
- SAWO Пульт управления Saunova User Interface 1.0 SAU-UI-V2

3. Для всех печей, у которых маркировка N/NS докупается:

Для печей от 2 до 9 кВт (включительно):

- Пульт управления Saunova User Interface 1.0 SAU-UI-1 + Блок мощности Saunova 2.0, артикул SAU-PC-2 или
- Пульт управления Saunova User Interface 1.0 SAU-UI-V2+ Блок мощности Saunova 2.0, артикул SAU-PC-2 **Для**

Для печей от 2 до 15 кВт (включительно):

- SAWO Пульт управления Innova Classic S, INC-S или
- SAWO Пульт управления Innova Classic, INC-S-V2 или
- SAWO Пульт управления Innova Steel Touch S, INST-S

+

- SAWO Блок мощности Innova (версия 2.4), артикул INP-C или
- SAWO Блок мощности Innova с доп функциями (диммер, вентилятор), артикул INP-C-DF

4. Для печей COMBI до 15 кВт (включительно):

- SAWO Пульт управления Innova Classic S, INC-S или
- SAWO Пульт управления Innova Classic, INC-S-V2 или
- SAWO Пульт управления Innova Steel Touch S, INST-S

+

- SAWO Блок мощности Innova Combi, артикул INP-C-C или
- SAWO Блок Мощности (Combi), с диммером света и управлением вентиляцией, INP-C-CDF (Combi)

5. Для печей мощностью от 16 кВт:

- SAWO Пульт управления Innova Classic S, INC-S или
- SAWO Пульт управления Innova Classic, INC-S-V2 или
- SAWO Пульт управления Innova Steel Touch S, INST-S

+

- SAWO Блок мощности Innova (версия 2.4), артикул INP-C или
- SAWO Блок мощности Innova с доп функциями (диммер, вентилятор), артикул INP-C-DF

+

- SAWO Дополнительный блок мощности для пульта управления Innova Classic 15 кВт (для печей мощностью 15-30 кВт), INP-S

6. Для печей COMBI мощностью от 16 кВт:

- SAWO Пульт управления Innova Classic S, INC-S или
- SAWO Пульт управления Innova Classic, INC-S-V2 или
- SAWO Пульт управления Innova Steel Touch S, INST-S

+

- SAWO Блок мощности Innova Combi, артикул INP-C-C или
- SAWO Блок Мощности (Combi), с диммером света и управлением вентиляцией, INP-C-CDF (Combi)

+

- SAWO Дополнительный блок мощности для пульта управления Innova Classic 15 кВт (для печей мощностью 15-30 кВт), INP-S

Дополнительное оборудование к печам и пультам SAWO:

- SAWO Деревянное ограждение для печи TOWER/ARIES (для всех печей: круглых, пристенных, угловых, варианты дерева: осина, кедр)
- SAWO Монтажный фланец для печи TOWER/ ARIES (для всех печей: круглых, пристенных, угловых, варианты материала: сталь, талькохлорит, кедр, осина)
- SAWO Держатель пульта Innova (3 варианта дерева, 2 варианта форм)
- SAWO Увлажнитель для сауны
- Бондарные изделия: шайки, черпаки, термометры, термогигрометры, гигрометры, подголовники, часы
- Ароматизаторы для саун, камни, чистка и дезинфекция

Обозначение маркировок аксессуаров SAWO

A – осина

P – сосна

D – кедр

X – термо-осина

R – камень/вставка из камня

T – термометр

H – гигрометр

TH – термогигрометр

V – вертикальный

B – без бренда

E – эконом-серия

Обозначение маркировок парогенераторов SAWO

1/3 – фазы, X – без пульта

STP – старая модель парогенераторов, со встроенной автоочисткой, с 1 форсункой, с 2018 года не выпускаются больше заводом

STN – новые модели парогенераторов с 2018 года, со встроенной автоочисткой, с 1 форсункой

STE – новые модели парогенераторов серии: ЭКОНОМ с 2018 года, с пультом в комплекте, без автоочистки и возможности ее подключения, с 1 форсункой

DFFP – дополнительные функции (возможность подключения: света, вентиляции, насоса-дозатора)

Если клиент будет подключать насос-дозатор (для ароматизации), то парогенератор необходимо приобретать с дополнительными функциями.

Подбор пультов к парогенераторам SAWO

- SAWO Пульт для парогенератора STP-INFACE (квазисенсорный), подходит только для парогенераторов STP/STN
- SAWO Пульт для парогенератора сенсорный, STP-INFACE-SST, подходит только для парогенераторов STP/STN
- SAWO Пульт для парогенератора STP-INFACE-V2 (квазисенсорный), подходит только для парогенераторов STP/STN
- SAWO Пульт для парогенератора STE-INFACE, подходит только для парогенераторов STE

Дополнительное оборудование к парогенераторам:

- SAWO Кнопка вызова с подсветкой и 10-метровым соединительным проводом
- SAWO Насос-дозатор, STP-PUMP
- SAWO Паровая форсунка
- Дверь для хамама SAWO Дверь 8/19, коробка алюминий (левая или правая), стекло матовое, ST-746
- Ароматизатор для парогенератора, чистка и дезинфекция