

Сервис и ремонт гидрооборудования. Продажа комплектующих.
Производство гидростанций. Проектирование гидросистем.

Гидромотор серии MP

HYDROMOT
Hydraulic solutions.



Гидромоторы

Отдел продаж:

✚ +375 (29) 616-77-68; ☑ +375 (29) 878-77-68.

Отдел сервиса и ремонта:

✚ +375 (44) 574-77-68; ☑ +375 (33) 307-77-68.

Филиал г. Гомель:

☑ +375 (29) 808-77-68



СИСТЕХПРОМ
SYSTP.COM

ООО «СисТехПром»

УНП 190638497

Республика Беларусь, 220140

г. Минск ул. Припыцкого, 62/12, ком. 303

☎ +375 (17) 256-26-48

☎ +375 (17) 254-77-68

✉ +375 (29) 645-67-25

✉ SYSTP@SYSTP.COM

Сервис и ремонт гидрооборудования. Продажа комплектующих.
Производство гидростанций. Проектирование гидросистем.

Гидромотор

СРМ 36

- Рабочий объем 36 см³
- Ном. скорость – 1500 об/мин
- Макс. скорость – 1650 об/мин
- Ном. крут. момент – 55 Нм
- Макс. крут. момент – 76 Нм
- Пиковый крут. момент – 96 Нм
- Ном. мощность – 8 кВт
- Макс. мощность – 11,5 кВт
- Ном. перепад давления – 125 бар
- Макс. перепад давления – 165 бар
- Пиковый перепад давления – 225 бар
- Ном. расход 55 л/мин
- Макс. расход 60 л/мин
- Ном. давление на входе – 160 бар
- Макс. давление на входе – 175 бар
- Пиковое давление на входе – 210 бар
- Масса 5,6 кг



HYDROMOT
Hydraulic solutions.

Гидромоторы

Отдел продаж:

✉ +375 (29) 616-77-68; ☎ +375 (29) 878-77-68.

Отдел сервиса и ремонта:

✉ +375 (44) 574-77-68; ☎ +375 (33) 307-77-68.

Филиал г. Гомель:

☎ +375 (29) 808-77-68



HYDROMOT

BONDIOLI & PAVESI



Rexroth
Bosch Group



BUCHER
hydraulics



AKG



METARIS
A Hydraulic Oilfield Company




ARGO
HYTOS

Сервис и ремонт гидрооборудования. Продажа комплектующих.
Производство гидростанций. Проектирование гидросистем.

Гидромотор СРМ 36

- P (A,B) – G 1/2"
- T – G 1/4"
- C – M8



Гидромоторы

Отдел продаж:

☎ +375 (29) 616-77-68; ☎ +375 (29) 878-77-68.

Отдел сервиса и ремонта:

☎ +375 (44) 574-77-68; ☎ +375 (33) 307-77-68.

Филиал г. Гомель:

☎ +375 (29) 808-77-68



СИСТЕХПРОМ
SYSTP.COM

ООО «СисТехПром»

УНП 190638497

Республика Беларусь, 220140

г. Минск ул. Пристыцкого, 62/12, ком. 303

☎ +375 (17) 256-26-48

☎ +375 (17) 254-77-68


📞 +375 (29) 645-67-25

✉ SYSTP@SYSTP.COM

Сервис и ремонт гидрооборудования. Продажа комплектующих.
Производство гидростанций. Проектирование гидросистем.

Гидромотор СРМ 36

- P (A,B) – G 1/2"
- T – G 1/4"
- C – M8



Отдел продаж:

📞 +375 (29) 616-77-68; 📞 +375 (29) 878-77-68.

Отдел сервиса и ремонта:

📞 +375 (44) 574-77-68; 📞 +375 (33) 307-77-68.

Филиал г. Гомель:

📞 +375 (29) 808-77-68



HYDROMET

BONDIOLI
& PAVESI



Rexroth
Bosch Group



ГИДРОСИЛА
Гидравлический отдел

BUCHER
hydraulics



Гидромоторы



СИСТЕХПРОМ
SYSTP.COM

ООО «СисТехПром»

УНП 190638497

Республика Беларусь, 220140

г. Минск ул. Пристыцкого, 62/12, ком. 303

☎ +375 (17) 256-26-48

☎ +375 (17) 254-77-68

✉ +375 (29) 645-67-25

✉ SYSTP@SYSTP.COM

Сервис и ремонт гидрооборудования. Продажа комплектующих.
Производство гидростанций. Проектирование гидросистем.

Гидромотор

СРМ 50

- Рабочий объем 51,7 см³
- Ном. скорость – 1180 об/мин
- Макс. скорость – 1380 об/мин
- Ном. крут. момент – 93 Нм
- Макс. крут. момент – 120 Нм
- Пиковый крут. момент – 140 Нм
- Ном. мощность – 10,2 кВт
- Макс. мощность – 12,3 кВт
- Ном. перепад давления – 140 бар
- Макс. перепад давления – 175 бар
- Пиковый перепад давления – 210 бар
- Ном. расход 60 л/мин
- Макс. расход 60 л/мин
- Ном. давление на входе – 160 бар
- Макс. давление на входе – 175 бар
- Пиковое давление на входе – 210 бар
- Масса 5,6 кг



HYDROMOT
Hydraulic solutions.

Гидромоторы

Отдел продаж:

✉ +375 (29) 616-77-68; ☎ +375 (29) 878-77-68.

Отдел сервиса и ремонта:

✉ +375 (44) 574-77-68; ☎ +375 (33) 307-77-68.

Филиал г. Гомель:

☎ +375 (29) 808-77-68





СИСТЕХПРОМ
SYSTP.COM

ООО «СисТехПром»

УНП 190638497

Республика Беларусь, 220140

г. Минск ул. Припыцкого, 62/12, ком. 303

☎ +375 (17) 256-26-48

☎ +375 (17) 254-77-68


✉ +375 (29) 645-67-25

✉ SYSTP@SYSTP.COM

Сервис и ремонт гидрооборудования. Продажа комплектующих.
Производство гидростанций. Проектирование гидросистем.

Гидромотор CPM 50

- P (A,B) – G 1/2"
- T – G 1/4"
- C – M8



Отдел продаж:

✉ +375 (29) 616-77-68; ☑ +375 (29) 878-77-68.

Отдел сервиса и ремонта:

✉ +375 (44) 574-77-68; ☑ +375 (33) 307-77-68.

Филиал г. Гомель:

☑ +375 (29) 808-77-68



Гидромоторы



СИСТЕХПРОМ
SYSTP.COM

ООО «СисТехПром»

УНП 190638497

Республика Беларусь, 220140

г. Минск ул. Пристыцкого, 62/12, ком. 303

☎ +375 (17) 256-26-48

☎ +375 (17) 254-77-68


📞 +375 (29) 645-67-25

✉ SYSTP@SYSTP.COM

Сервис и ремонт гидрооборудования. Продажа комплектующих.
Производство гидростанций. Проектирование гидросистем.

Гидромотор СРМ 50

- P (A,B) – G 1/2"
- T – G 1/4"
- C – M8



Отдел продаж:

📞 +375 (29) 616-77-68; 📞 +375 (29) 878-77-68.

Отдел сервиса и ремонта:

📞 +375 (44) 574-77-68; 📞 +375 (33) 307-77-68.

Филиал г. Гомель:

📞 +375 (29) 808-77-68



HYDROMOT

BONDIOLI & PAVESI



Rexroth
Bosch Group



ГИДРОСИЛА
Гидравлическая компания

BUCHER
hydraulics



Гидромоторы



СИСТЕХПРОМ
SYSTP.COM

ООО «СисТехПром»

УНП 190638497

Республика Беларусь, 220140

г. Минск ул. Припыцкого, 62/12, ком. 303

☎ +375 (17) 256-26-48

☎ +375 (17) 254-77-68

✉ +375 (29) 645-67-25

✉ SYSTP@SYSTP.COM

Сервис и ремонт гидрооборудования. Продажа комплектующих.
Производство гидростанций. Проектирование гидросистем.

Гидромотор

CPMQ 50CD

- Рабочий объем 51,7 см³
- Ном. скорость – 1180 об/мин
- Макс. скорость – 1380 об/мин
- Ном. крут. момент – 93 Нм
- Макс. крут. момент – 120 Нм
- Пиковый крут. момент – 140 Нм
- Ном. мощность – 10,2 кВт
- Макс. мощность – 12,3 кВт
- Ном. перепад давления – 140 бар
- Макс. перепад давления – 175 бар
- Пиковый перепад давления – 210 бар
- Ном. расход 60 л/мин
- Макс. расход 60 л/мин
- Ном. давление на входе – 160 бар
- Макс. давление на входе – 175 бар
- Пиковое давление на входе – 210 бар
- Масса 5,6 кг



HYDROMOT
Hydraulic solutions.

Гидромоторы

Отдел продаж:

✉ +375 (29) 616-77-68; ☎ +375 (29) 878-77-68.

Отдел сервиса и ремонта:

✉ +375 (44) 574-77-68; ☎ +375 (33) 307-77-68.

Филиал г. Гомель:

☎ +375 (29) 808-77-68



HYDROMOT

BONDIOLI & PAVESI



MPALTRI

Rexroth
Bosch Group



ГИДРОСИЛА
Гидравлика, которая движет

BUCHER
hydraulics



AKG

METARIS
A Hydraulic Group Company

ARGO HYTOS



СИСТЕХПРОМ
SYSTP.COM

ООО «СисТехПром»

УНП 190638497

Республика Беларусь, 220140

г. Минск ул. Пристыцкого, 62/12, ком. 303

☎ +375 (17) 256-26-48

☎ +375 (17) 254-77-68


✉ +375 (29) 645-67-25

✉ SYSTP@SYSTP.COM

Сервис и ремонт гидрооборудования. Продажа комплектующих.
Производство гидростанций. Проектирование гидросистем.

Гидромотор CRMQ 50CD

- Рабочий объем 51,7 см³
- Ном. скорость – 1180 об/мин
- Макс. скорость – 1380 об/мин
- Ном. крут. момент – 93 Нм
- Макс. крут. момент – 120 Нм
- Пиковый крут. момент – 140 Нм
- Ном. мощность – 10,2 кВт
- Макс. мощность – 12,3 кВт
- Ном. перепад давления – 140 бар
- Макс. перепад давления – 175 бар
- Пиковый перепад давления – 210 бар
- Ном. расход 60 л/мин
- Макс. расход 60 л/мин
- Ном. давление на входе – 160 бар
- Макс. давление на входе – 175 бар
- Пиковое давление на входе – 210 бар
- Масса 5,6 кг



Гидромоторы

Отдел продаж:

✉ +375 (29) 616-77-68; ☎ +375 (29) 878-77-68.

Отдел сервиса и ремонта:

✉ +375 (44) 574-77-68; ☎ +375 (33) 307-77-68.

Филиал г. Гомель:

☎ +375 (29) 808-77-68



HYDROMET

BONDIOLI & PAVESI



Rexroth
Bosch Group



BUCHER
hydraulics



Parker



AKG



METARIS
A Hydraulic Group Company



ARGO
HYTOS



СИСТЕХПРОМ
SYSTP.COM

ООО «СисТехПром»

УНП 190638497

Республика Беларусь, 220140

г. Минск ул. Припыцкого, 62/12, ком. 303

☎ +375 (17) 256-26-48

☎ +375 (17) 254-77-68

✉ +375 (29) 645-67-25

✉ SYSTP@SYSTP.COM

Сервис и ремонт гидрооборудования. Продажа комплектующих.
Производство гидростанций. Проектирование гидросистем.

Гидромотор

СРМ 80

- Рабочий объем 77,7 см³
- Ном. скорость – 760 об/мин
- Макс. скорость – 940 об/мин
- Ном. крут. момент – 149 Нм
- Макс. крут. момент – 190 Нм
- Пиковый крут. момент – 219 Нм
- Ном. мощность – 10,1 кВт
- Макс. мощность – 12,3 кВт
- Ном. перепад давления – 140 бар
- Макс. перепад давления – 175 бар
- Пиковый перепад давления – 210 бар
- Ном. расход 60 л/мин
- Макс. расход 75 л/мин
- Ном. давление на входе – 160 бар
- Макс. давление на входе – 175 бар
- Пиковое давление на входе – 210 бар
- Масса 5,7 кг



HYDROMOT
Hydraulic solutions.

Гидромоторы

Отдел продаж:

✉ +375 (29) 616-77-68; ☎ +375 (29) 878-77-68.

Отдел сервиса и ремонта:

✉ +375 (44) 574-77-68; ☎ +375 (33) 307-77-68.

Филиал г. Гомель:

☎ +375 (29) 808-77-68



Rexroth
Bosch Group



ГИДРОСИЛА
Гидравлический отдел

BUCHER
hydraulics





СИСТЕХПРОМ
SYSTP.COM

ООО «СисТехПром»

УНП 190638497

Республика Беларусь, 220140

г. Минск ул. Пристыцкого, 62/12, ком. 303

☎ +375 (17) 256-26-48

☎ +375 (17) 254-77-68


✉ +375 (29) 645-67-25

✉ SYSTP@SYSTP.COM

Сервис и ремонт гидрооборудования. Продажа комплектующих.
Производство гидростанций. Проектирование гидросистем.

Гидромотор CPM 80

- P (A,B) – G 1/2"
- T – G 1/4"
- C – M8



Отдел продаж:

✉ +375 (29) 616-77-68; ☑ +375 (29) 878-77-68.

Отдел сервиса и ремонта:

✉ +375 (44) 574-77-68; ☑ +375 (33) 307-77-68.

Филиал г. Гомель:

☑ +375 (29) 808-77-68



HYDROMOT

BONDIOLI & PAVESI



MPALTRI

Rexroth
Bosch Group



ГИДРОСИЛА
Гидравлический двигатель

BUCHER
hydraulics

Parker

AKG

METARIS
A Hydraulic Oilfield Company

ARGO
HYTOS

Гидромоторы



СИСТЕХПРОМ
SYSTP.COM

ООО «СисТехПром»

УНП 190638497

Республика Беларусь, 220140

г. Минск ул. Пристыцкого, 62/12, ком. 303

☎ +375 (17) 256-26-48

☎ +375 (17) 254-77-68


♦ +375 (29) 645-67-25

✉ SYSTP@SYSTP.COM

Сервис и ремонт гидрооборудования. Продажа комплектующих.
Производство гидростанций. Проектирование гидросистем.

Гидромотор СРМ 80

- P (A,B) – G 1/2"
- T – G 1/4"
- C – M8



Отдел продаж:

♦ +375 (29) 616-77-68; □ +375 (29) 878-77-68.

Отдел сервиса и ремонта:

♦ +375 (44) 574-77-68; □ +375 (33) 307-77-68.

Филиал г. Гомель:

♦ +375 (29) 808-77-68



HYDROMOT

BONDIOLI & PAVESI



MPALTRI

Rexroth
Bosch Group



ГИДРОСИЛА
Гидравлический двигатель

BUCHER
hydraulics

Parker

AKG

METARIS
A Hydraulic Group Company

ARGO
HYTOS

Гидромоторы



СИСТЕХПРОМ
SYSTP.COM

ООО «СисТехПром»

УНП 190638497

Республика Беларусь, 220140

г. Минск ул. Пристыцкого, 62/12, ком. 303

☎ +375 (17) 256-26-48

☎ +375 (17) 254-77-68

✉ +375 (29) 645-67-25

✉ SYSTP@SYSTP.COM

Сервис и ремонт гидрооборудования. Продажа комплектующих.
Производство гидростанций. Проектирование гидросистем.

Гидромотор

СРМ 100

- Рабочий объем 96,2 см³
- Ном. скорость – 600 об/мин
- Макс. скорость – 750 об/мин
- Ном. крут. момент – 190 Нм
- Макс. крут. момент – 230 Нм
- Пиковый крут. момент – 265 Нм
- Ном. мощность – 10,3 кВт
- Макс. мощность – 12,5 кВт
- Ном. перепад давления – 140 бар
- Макс. перепад давления – 175 бар
- Пиковый перепад давления – 210 бар
- Ном. расход 60 л/мин
- Макс. расход 75 л/мин
- Ном. давление на входе – 160 бар
- Макс. давление на входе – 175 бар
- Пиковое давление на входе – 210 бар
- Масса 5,9 кг



HYDROMOT
Hydraulic solutions.

Гидромоторы

Отдел продаж:

✉ +375 (29) 616-77-68; ☎ +375 (29) 878-77-68.

Отдел сервиса и ремонта:

✉ +375 (44) 574-77-68; ☎ +375 (33) 307-77-68.

Филиал г. Гомель:

☎ +375 (29) 808-77-68



Rexroth
Bosch Group



ГИДРОСИЛА
Гидравлический насос

BUCHER
hydraulics






г. Минск ул. Притыцкого, 62/12, ком. 303

 SYSTP@SYSTP.COM

Сервис и ремонт гидрооборудования. Продажа комплектующих.
Производство гидростанций. Проектирование гидросистем.

Гидромотор СРМ 100

- P (A,B) – G 1/2"
- T – G 1/4"
- C – M8



 +375 (29) 808-77-68





СИСТЕХПРОМ
SYSTP.COM

ООО «СисТехПром»

УНП 190638497

Республика Беларусь, 220140

г. Минск ул. Пристыцкого, 62/12, ком. 303

☎ +375 (17) 256-26-48

☎ +375 (17) 254-77-68


✉ +375 (29) 645-67-25

✉ SYSTP@SYSTP.COM

Сервис и ремонт гидрооборудования. Продажа комплектующих.
Производство гидростанций. Проектирование гидросистем.

Гидромотор CPM 100

- P (A,B) – G 1/2"
- T – G 1/4"
- C – M8



Отдел продаж:

✉ +375 (29) 616-77-68; ☎ +375 (29) 878-77-68.

Отдел сервиса и ремонта:

✉ +375 (44) 574-77-68; ☎ +375 (33) 307-77-68.

Филиал г. Гомель:

☎ +375 (29) 808-77-68



HYDROMET

BONDIOLI & PAVESI



Rexroth
Bosch Group



BUCHER
hydraulics



Гидромоторы



СИСТЕХПРОМ
SYSTP.COM

ООО «СисТехПром»

УНП 190638497

Республика Беларусь, 220140

г. Минск ул. Припыцкого, 62/12, ком. 303

☎ +375 (17) 256-26-48

☎ +375 (17) 254-77-68

✉ +375 (29) 645-67-25

✉ SYSTP@SYSTP.COM

Сервис и ремонт гидрооборудования. Продажа комплектующих.
Производство гидростанций. Проектирование гидросистем.

Гидромотор

CPM 125

- Рабочий объем 117,2 см³
- Ном. скорость – 485 об/мин
- Макс. скорость – 600 об/мин
- Ном. крут. момент – 234 Нм
- Макс. крут. момент – 290 Нм
- Пиковый крут. момент – 362 Нм
- Ном. мощность – 10 кВт
- Макс. мощность – 12 кВт
- Ном. перепад давления – 140 бар
- Макс. перепад давления – 175 бар
- Пиковый перепад давления – 210 бар
- Ном. расход 60 л/мин
- Макс. расход 75 л/мин
- Ном. давление на входе – 160 бар
- Макс. давление на входе – 175 бар
- Пиковое давление на входе – 210 бар
- Масса 6,0 кг



HYDROMOT
Hydraulic solutions.

Гидромоторы

Отдел продаж:

✉ +375 (29) 616-77-68; ☎ +375 (29) 878-77-68.

Отдел сервиса и ремонта:

✉ +375 (44) 574-77-68; ☎ +375 (33) 307-77-68.

Филиал г. Гомель:

☎ +375 (29) 808-77-68





УНП 190638497

г. Минск ул. Притыцкого, 62/12, ком. 303


☎ +375 (17) 254-77-68

 SYSTP@SYSTP.COM

Сервис и ремонт гидрооборудования. Продажа комплектующих.
Производство гидростанций. Проектирование гидросистем.

Гидромотор CPM 125

- P (A,B) – G 1/2"
- T – G 1/4"
- C – M8



☎ +375 (29) 616-77-68; 📠 +375 (29) 878-77-68.

☑ +375 (44) 574-77-68; 📞 +375 (33) 307-77-68.

 +375 (29) 808-77-68





СИСТЕХПРОМ
SYSTP.COM

ООО «СисТехПром»

УНП 190638497

Республика Беларусь, 220140

г. Минск ул. Пристыцкого, 62/12, ком. 303

☎ +375 (17) 256-26-48

☎ +375 (17) 254-77-68


♦ +375 (29) 645-67-25

✉ SYSTP@SYSTP.COM

Сервис и ремонт гидрооборудования. Продажа комплектующих.
Производство гидростанций. Проектирование гидросистем.

Гидромотор CPM 125

- P (A,B) – G 1/2"
- T – G 1/4"
- C – M8



Отдел продаж:

♦ +375 (29) 616-77-68; □ +375 (29) 878-77-68.

Отдел сервиса и ремонта:

♦ +375 (44) 574-77-68; □ +375 (33) 307-77-68.

Филиал г. Гомель:

♦ +375 (29) 808-77-68



Гидромоторы



СИСТЕХПРОМ
SYSTP.COM

ООО «СисТехПром»

УНП 190638497

Республика Беларусь, 220140

г. Минск ул. Припыцкого, 62/12, ком. 303

☎ +375 (17) 256-26-48

☎ +375 (17) 254-77-68

✉ +375 (29) 645-67-25

✉ SYSTP@SYSTP.COM

Сервис и ремонт гидрооборудования. Продажа комплектующих.
Производство гидростанций. Проектирование гидросистем.

Гидромотор

СРМ 160

- Рабочий объем 155,5 см³
- Ном. скорость – 380 об/мин
- Макс. скорость – 475 об/мин
- Ном. крут. момент – 310 Нм
- Макс. крут. момент – 370 Нм
- Пиковый крут. момент – 426 Нм
- Ном. мощность – 10 кВт
- Макс. мощность – 12 кВт
- Ном. перепад давления – 140 бар
- Макс. перепад давления – 175 бар
- Пиковый перепад давления – 210 бар
- Ном. расход 60 л/мин
- Макс. расход 75 л/мин
- Ном. давление на входе – 160 бар
- Макс. давление на входе – 175 бар
- Пиковое давление на входе – 210 бар
- Масса 6,2 кг



HYDROMOT
Hydraulic solutions.

Гидромоторы

Отдел продаж:

✉ +375 (29) 616-77-68; ☎ +375 (29) 878-77-68.

Отдел сервиса и ремонта:

✉ +375 (44) 574-77-68; ☎ +375 (33) 307-77-68.

Филиал г. Гомель:

☎ +375 (29) 808-77-68



Rexroth
Bosch Group



BUCHER
hydraulics



Parker



METARIS
A Hydraulic Oilfield Company




ARGO
HYTOS

Сервис и ремонт гидрооборудования. Продажа комплектующих.
Производство гидростанций. Проектирование гидросистем.

Гидромотор CPM 160

- P (A,B) – G 1/2"
- T – G 1/4"
- C – M8



Гидромоторы

Отдел продаж:

☎ +375 (29) 616-77-68; ☎ +375 (29) 878-77-68.

Отдел сервиса и ремонта:

☎ +375 (44) 574-77-68; ☎ +375 (33) 307-77-68.

Филиал г. Гомель:

☎ +375 (29) 808-77-68



СИСТЕХПРОМ
SYSTP.COM

ООО «СисТехПром»

УНП 190638497

Республика Беларусь, 220140

г. Минск ул. Притыцкого, 62/12, ком. 303

☎ +375 (17) 256-26-48

☎ +375 (17) 254-77-68


📞 +375 (29) 645-67-25

✉ SYSTP@SYSTP.COM

Сервис и ремонт гидрооборудования. Продажа комплектующих.
Производство гидростанций. Проектирование гидросистем.

Гидромотор СРМ 160

- P (A,B) – G 1/2"
- T – G 1/4"
- C – M8



Отдел продаж:

📞 +375 (29) 616-77-68; 📞 +375 (29) 878-77-68.

Отдел сервиса и ремонта:

📞 +375 (44) 574-77-68; 📞 +375 (33) 307-77-68.

Филиал г. Гомель:

📞 +375 (29) 808-77-68



HYDROMET

BONDIOLI & PAVESI



MPALTRI

Rexroth
Bosch Group



ГИДРОСИЛА
Гидравлический двигатель

BUCHER
hydraulics

Parker

AKG

METARIS
A Hydraulic Oil Company

ARGO
HYTOS

Гидромоторы



СИСТЕХПРОМ
SYSTP.COM

ООО «СисТехПром»

УНП 190638497

Республика Беларусь, 220140

г. Минск ул. Припыцкого, 62/12, ком. 303

☎ +375 (17) 256-26-48

☎ +375 (17) 254-77-68

✉ +375 (29) 645-67-25

✉ SYSTP@SYSTP.COM

Сервис и ремонт гидрооборудования. Продажа комплектующих.
Производство гидростанций. Проектирование гидросистем.

Гидромотор

CPM 200

- Рабочий объем 189,9 см³
- Ном. скорость – 302 об/мин
- Макс. скорость – 380 об/мин
- Ном. крут. момент – 310 Нм
- Макс. крут. момент – 452 Нм
- Пиковый крут. момент – 545 Нм
- Ном. мощность – 10 кВт
- Макс. мощность – 12 кВт
- Ном. перепад давления – 140 бар
- Макс. перепад давления – 175 бар
- Пиковый перепад давления – 210 бар
- Ном. расход 60 л/мин
- Макс. расход 75 л/мин
- Ном. давление на входе – 160 бар
- Макс. давление на входе – 175 бар
- Пиковое давление на входе – 210 бар
- Масса 6,4 кг



HYDROMOT
Hydraulic solutions.

Гидромоторы

Отдел продаж:

✉ +375 (29) 616-77-68; ☎ +375 (29) 878-77-68.

Отдел сервиса и ремонта:

✉ +375 (44) 574-77-68; ☎ +375 (33) 307-77-68.

Филиал г. Гомель:

☎ +375 (29) 808-77-68





СИСТЕХПРОМ
SYSTP.COM

ООО «СисТехПром»

УНП 190638497

Республика Беларусь, 220140

г. Минск ул. Пристыцкого, 62/12, ком. 303

☎ +375 (17) 256-26-48

☎ +375 (17) 254-77-68



✉ +375 (29) 645-67-25

✉ SYSTP@SYSTP.COM

Сервис и ремонт гидрооборудования. Продажа комплектующих.
Производство гидростанций. Проектирование гидросистем.

Гидромотор CPM 200

- P (A,B) – G 1/2"
- T – G 1/4"
- C – M8



Отдел продаж:

✉ +375 (29) 616-77-68; ☑ +375 (29) 878-77-68.

Отдел сервиса и ремонта:

✉ +375 (44) 574-77-68; ☑ +375 (33) 307-77-68.

Филиал г. Гомель:

☑ +375 (29) 808-77-68



Гидромоторы



СИСТЕХПРОМ
SYSTP.COM

ООО «СисТехПром»

УНП 190638497

Республика Беларусь, 220140

г. Минск ул. Пристыцкого, 62/12, ком. 303

☎ +375 (17) 256-26-48

☎ +375 (17) 254-77-68


♦ +375 (29) 645-67-25

✉ SYSTP@SYSTP.COM

Сервис и ремонт гидрооборудования. Продажа комплектующих.
Производство гидростанций. Проектирование гидросистем.

Гидромотор СРМ 200

- P (A,B) – G 1/2"
- T – G 1/4"
- C – M8



Отдел продаж:

♦ +375 (29) 616-77-68; □ +375 (29) 878-77-68.

Отдел сервиса и ремонта:

♦ +375 (44) 574-77-68; □ +375 (33) 307-77-68.

Филиал г. Гомель:

♦ +375 (29) 808-77-68



HYDROMET

BONDIOLI & PAVESI



MPALTRI

Rexroth
Bosch Group



ГИДРОСИЛА
Гидравлический двигатель

BUCHER
hydraulics

Parker



AKG

DELTA METARIS
A Hydraulic Oil Company

ARGO
HYTOS

Гидромоторы



СИСТЕХПРОМ
SYSTP.COM

ООО «СисТехПром»

УНП 190638497

Республика Беларусь, 220140

г. Минск ул. Пристыцкого, 62/12, ком. 303

☎ +375 (17) 256-26-48

☎ +375 (17) 254-77-68

✉ +375 (29) 645-67-25

✉ SYSTP@SYSTP.COM

Сервис и ремонт гидрооборудования. Продажа комплектующих.
Производство гидростанций. Проектирование гидросистем.

Гидромотор

CPM 250

- Рабочий объем 231 см³
- Ном. скорость – 240 об/мин
- Макс. скорость – 302 об/мин
- Ном. крут. момент – 452 Нм
- Макс. крут. момент – 539 Нм
- Пиковый крут. момент – 642 Нм
- Ном. мощность – 9,4 кВт
- Макс. мощность – 12 кВт
- Ном. перепад давления – 135 бар
- Макс. перепад давления – 175 бар
- Пиковый перепад давления – 200 бар
- Ном. расход 60 л/мин
- Макс. расход 75 л/мин
- Ном. давление на входе – 160 бар
- Макс. давление на входе – 175 бар
- Пиковое давление на входе – 210 бар
- Масса 6,6 кг



HYDROMOT
Hydraulic solutions.

Гидромоторы

Отдел продаж:

✉ +375 (29) 616-77-68; ☎ +375 (29) 878-77-68.

Отдел сервиса и ремонта:

✉ +375 (44) 574-77-68; ☎ +375 (33) 307-77-68.

Филиал г. Гомель:

☎ +375 (29) 808-77-68





СИСТЕХПРОМ
SYSTP.COM

ООО «СисТехПром»

УНП 190638497

Республика Беларусь, 220140

г. Минск ул. Пристыцкого, 62/12, ком. 303

☎ +375 (17) 256-26-48

☎ +375 (17) 254-77-68


✉ +375 (29) 645-67-25

✉ SYSTP@SYSTP.COM

Сервис и ремонт гидрооборудования. Продажа комплектующих.
Производство гидростанций. Проектирование гидросистем.

Гидромотор CPM 250

- P (A,B) – G 1/2"
- T – G 1/4"
- C – M8



Отдел продаж:

✉ +375 (29) 616-77-68; ☑ +375 (29) 878-77-68.

Отдел сервиса и ремонта:

✉ +375 (44) 574-77-68; ☑ +375 (33) 307-77-68.

Филиал г. Гомель:

☑ +375 (29) 808-77-68



HYDROMET

BONDIOLI & PAVESI



MPALTRI

Rexroth
Bosch Group



ГИДРОСИЛА
Гидравлический двигатель

BUCHER
hydraulics

Parker

AKG

METARIS

ARGO
HYTOS

Гидромоторы



СИСТЕХПРОМ
SYSTP.COM

ООО «СисТехПром»

УНП 190638497

Республика Беларусь, 220140

г. Минск ул. Пристыцкого, 62/12, ком. 303

☎ +375 (17) 256-26-48

☎ +375 (17) 254-77-68


♦ +375 (29) 645-67-25

✉ SYSTP@SYSTP.COM

Сервис и ремонт гидрооборудования. Продажа комплектующих.
Производство гидростанций. Проектирование гидросистем.

Гидромотор СРМ 250

- P (A,B) – G 1/2"
- T – G 1/4"
- C – M8



Отдел продаж:

♦ +375 (29) 616-77-68; □ +375 (29) 878-77-68.

Отдел сервиса и ремонта:

♦ +375 (44) 574-77-68; □ +375 (33) 307-77-68.

Филиал г. Гомель:

□ +375 (29) 808-77-68



HYDROMET

BONDIOLI & PAVESI



MPALTRI

Rexroth
Bosch Group



ГИДРОСИЛА
Гидравлический двигатель

BUCHER
hydraulics

Parker

AKG

METARIS
A Hydraulic Oil Company

ARGO
HYTOS

Гидромоторы



СИСТЕХПРОМ
SYSTP.COM

ООО «СисТехПром»

УНП 190638497

Республика Беларусь, 220140

г. Минск ул. Пристыцкого, 62/12, ком. 303

☎ +375 (17) 256-26-48

☎ +375 (17) 254-77-68

✉ +375 (29) 645-67-25

✉ SYSTP@SYSTP.COM

Сервис и ремонт гидрооборудования. Продажа комплектующих.
Производство гидростанций. Проектирование гидросистем.

Гидромотор

CPM 315

- Рабочий объем 311,7 см³
- Ном. скорость – 190 об/мин
- Макс. скорость – 235 об/мин
- Ном. крут. момент – 463 Нм
- Макс. крут. момент – 543 Нм
- Пиковый крут. момент – 705 Нм
- Ном. мощность – 7,5 кВт
- Макс. мощность – 9 кВт
- Ном. перепад давления – 115 бар
- Макс. перепад давления – 135 бар
- Пиковый перепад давления – 175 бар
- Ном. расход 60 л/мин
- Макс. расход 75 л/мин
- Ном. давление на входе – 160 бар
- Макс. давление на входе – 175 бар
- Пиковое давление на входе – 210 бар
- Масса 6,9 кг



HYDROMOT
Hydraulic solutions.

Гидромоторы

Отдел продаж:

✉ +375 (29) 616-77-68; ☎ +375 (29) 878-77-68.

Отдел сервиса и ремонта:

✉ +375 (44) 574-77-68; ☎ +375 (33) 307-77-68.

Филиал г. Гомель:

☎ +375 (29) 808-77-68





СИСТЕХПРОМ
SYSTP.COM

ООО «СисТехПром»

УНП 190638497

Республика Беларусь, 220140

г. Минск ул. Пристыцкого, 62/12, ком. 303

☎ +375 (17) 256-26-48

☎ +375 (17) 254-77-68



✉ +375 (29) 645-67-25

✉ SYSTP@SYSTP.COM

Сервис и ремонт гидрооборудования. Продажа комплектующих.
Производство гидростанций. Проектирование гидросистем.

Гидромотор CPM 315

- P (A,B) – G 1/2"
- T – G 1/4"
- C – M8



Отдел продаж:

✉ +375 (29) 616-77-68; ☑ +375 (29) 878-77-68.

Отдел сервиса и ремонта:

✉ +375 (44) 574-77-68; ☑ +375 (33) 307-77-68.

Филиал г. Гомель:

☑ +375 (29) 808-77-68



HYDROMET

BONDIOLI
& PAVESI



MPALTRI

Rexroth
Bosch Group



ГИДРОСИЛА
Гидравлический двигатель

BUCHER
hydraulics

Parker

AKG

METARIS
A Hydraulic Oilfield Company


ARGO
HYTOS

Гидромоторы

Сервис и ремонт гидрооборудования. Продажа комплектующих.
Производство гидростанций. Проектирование гидросистем.

Гидромотор СРМ 315

- P (A,B) – G 1/2"
- T – G 1/4"
- C – M8



Гидромоторы

Отдел продаж:

☑ +375 (29) 616-77-68; ☎ +375 (29) 878-77-68.

Отдел сервиса и ремонта:

☑ +375 (44) 574-77-68; ☑ +375 (33) 307-77-68.

Филиал г. Гомель:

 +375 (29) 808-77-68



СИСТЕХПРОМ
SYSTP.COM

ООО «СисТехПром»

УНП 190638497

Республика Беларусь, 220140

г. Минск ул. Пристыцкого, 62/12, ком. 303

☎ +375 (17) 256-26-48

☎ +375 (17) 254-77-68

✉ +375 (29) 645-67-25

✉ SYSTP@SYSTP.COM

Сервис и ремонт гидрооборудования. Продажа комплектующих.
Производство гидростанций. Проектирование гидросистем.

Гидромотор

CPM 400

- Рабочий объем 336,2 см³
- Ном. скорость – 150 об/мин
- Макс. скорость – 190 об/мин
- Ном. крут. момент – 482 Нм
- Макс. крут. момент – 555 Нм
- Пиковый крут. момент – 787 Нм
- Ном. мощность – 6,3 кВт
- Макс. мощность – 7,8 кВт
- Ном. перепад давления – 90 бар
- Макс. перепад давления – 110 бар
- Пиковый перепад давления – 160 бар
- Ном. расход 60 л/мин
- Макс. расход 75 л/мин
- Ном. давление на входе – 160 бар
- Макс. давление на входе – 175 бар
- Пиковое давление на входе – 210 бар
- Масса 7,4 кг



HYDROMOT
Hydraulic solutions.

Гидромоторы

Отдел продаж:

✉ +375 (29) 616-77-68; ☎ +375 (29) 878-77-68.

Отдел сервиса и ремонта:

✉ +375 (44) 574-77-68; ☎ +375 (33) 307-77-68.

Филиал г. Гомель:

☎ +375 (29) 808-77-68





СИСТЕХПРОМ
SYSTP.COM

ООО «СисТехПром»

УНП 190638497

Республика Беларусь, 220140

г. Минск ул. Пристыцкого, 62/12, ком. 303

☎ +375 (17) 256-26-48

☎ +375 (17) 254-77-68


✉ +375 (29) 645-67-25

✉ SYSTP@SYSTP.COM

Сервис и ремонт гидрооборудования. Продажа комплектующих.
Производство гидростанций. Проектирование гидросистем.

Гидромотор CPM 400

- P (A,B) – G 1/2"
- T – G 1/4"
- C – M8



Отдел продаж:

✉ +375 (29) 616-77-68; ☑ +375 (29) 878-77-68.

Отдел сервиса и ремонта:

✉ +375 (44) 574-77-68; ☑ +375 (33) 307-77-68.

Филиал г. Гомель:

☑ +375 (29) 808-77-68



HYDROMET

BONDIOLI & PAVESI



MPALTRI

Rexroth
Bosch Group



ГИДРОСИЛА
Гидравлика, которая движет

BUCHER
hydraulics

Parker

AKG

METARIS

ARGO
HYTOS

Гидромоторы



СИСТЕХПРОМ
SYSTP.COM

ООО «СисТехПром»

УНП 190638497

Республика Беларусь, 220140

г. Минск ул. Пристыцкого, 62/12, ком. 303

☎ +375 (17) 256-26-48

☎ +375 (17) 254-77-68


📞 +375 (29) 645-67-25

✉ SYSTP@SYSTP.COM

Сервис и ремонт гидрооборудования. Продажа комплектующих.
Производство гидростанций. Проектирование гидросистем.

Гидромотор CPM 400

- P (A,B) – G 1/2"
- T – G 1/4"
- C – M8



Отдел продаж:

📞 +375 (29) 616-77-68; 📞 +375 (29) 878-77-68.

Отдел сервиса и ремонта:

📞 +375 (44) 574-77-68; 📞 +375 (33) 307-77-68.

Филиал г. Гомель:

📞 +375 (29) 808-77-68

Сервис и ремонт гидрооборудования. Продажа комплектующих.
Производство гидростанций. Проектирование гидросистем.

Гидромотор серии MP



Гидромоторы

Отдел продаж:

✚ +375 (29) 616-77-68; ☐ +375 (29) 878-77-68.

Отдел сервиса и ремонта:

✚ +375 (44) 574-77-68; ☐ +375 (33) 307-77-68.

Филиал г. Гомель:

☐ +375 (29) 808-77-68



СИСТЕХПРОМ
SYSTP.COM


ООО «СисТехПром»
УНП 190638497
Республика Беларусь, 220140
г. Минск ул. Пристыцкого, 62/12, ком. 303

+375 (17) 256-26-48
+375 (17) 254-77-68
+375 (29) 645-67-25
SYSTP@SYSTP.COM

Сервис и ремонт гидрооборудования. Продажа комплектующих.
Производство гидростанций. Проектирование гидросистем.

Гидромотор серии MP

Исполнения фланцев



Отдел продаж:

+375 (29) 616-77-68; +375 (29) 878-77-68.

Отдел сервиса и ремонта:

+375 (44) 574-77-68; +375 (33) 307-77-68.

Филиал г. Гомель:

+375 (29) 808-77-68



HYDROMET

BONDIOLI & PAVESI



MPALTRI

Rexroth
Bosch Group



ГИДРОСИЛА
Гидравлика, которая работает

BUCHER
hydraulics

Parker

AKG

METARIS
A Hydraulic Oilfield Company

ARGO
HYTOS

Гидромоторы



СИСТЕХПРОМ
SYSTP.COM

ООО «СисТехПром»

УНП 190638497

Республика Беларусь, 220140

г. Минск ул. Притыцкого, 62/12, ком. 303

☎ +375 (17) 256-26-48

☎ +375 (17) 254-77-68

✉ +375 (29) 645-67-25

✉ SYSTP@SYSTP.COM


Сервис и ремонт гидрооборудования. Продажа комплектующих.

Производство гидростанций. Проектирование гидросистем.


Гидромотор серии МР

Исполнения валов


KA - кон. 1:8, SAE J 501, mit Passfeder $\frac{3}{16}'' \times \frac{3}{16}'' \times \frac{1}{4}''$.
Max. Drehmoment: 77 daNm
Conical 1:8, SAE J 501, parallel key $\frac{3}{16}'' \times \frac{3}{16}'' \times \frac{1}{4}''$.
Max. torque: 77 daNm




C - Ø 25 mm zylindrisch mit Passfeder A8 x 7 x 32.
Max. Drehmoment: 34 daNm
Ø 25 mm straight, parallel key A8 x 7 x 32.
Max. torque: 34 daNm




CO - Ø 25.4 mm (1") zylindrisch mit Passfeder $\frac{1}{4}'' \times \frac{1}{4}'' \times \frac{1}{4}''$.
Max. Drehmoment: 34 daNm
Ø 25.4 mm (1") straight, parallel key $\frac{1}{4}'' \times \frac{1}{4}'' \times \frac{1}{4}''$.
Max. torque: 34 daNm




SB - Ø 31.75 verzahnt 14 Zähne, DP 12/24.
Max. Drehmoment: 77 daNm
Ø 31.75 splined, 14 T, DP 12/24.
Max. torque: 77 daNm




CB - Ø 32 mm zylindrisch mit Passfeder A10 x 8 x 45.
Max. Drehmoment: 77 daNm
Ø 32 mm straight, parallel key A10 x 8 x 45.
Max. torque: 77 daNm



SH - verzahnt (SAE 6B). Max. Drehmoment: 40 daNm
splined (SAE 6B). Max. torque: 40 daNm



K - kon. 1:10 mit Passfeder B5 x 5 x 14.
Max. Drehmoment: 40 daNm
conical 1:10, parallel key B5 x 5 x 14.
Max. torque: 40 daNm



Отдел продаж:

✉ +375 (29) 616-77-68; ☎ +375 (29) 878-77-68.

Отдел сервиса и ремонта:

✉ +375 (44) 574-77-68; ☎ +375 (33) 307-77-68.

Филиал г. Гомель:

☎ +375 (29) 808-77-68



СИСТЕХПРОМ
SYSTP.COM

ООО «СисТехПром»

УНП 190638497

Республика Беларусь, 220140

г. Минск ул. Припыцкого, 62/12, ком. 303

☎ +375 (17) 256-26-48

☎ +375 (17) 254-77-68

✉ +375 (29) 645-67-25

✉ SYSTP@SYSTP.COM

Сервис и ремонт гидрооборудования. Продажа комплектующих.
Производство гидростанций. Проектирование гидросистем.

HYDROMOT
Hydraulic solutions.

Гидромотор CPMW50CD

- Рабочий объем 51,7 см³
- Ном. скорость – 1180 об/мин
- Макс. скорость – 1380 об/мин
- Ном. крут. момент – 93 Нм
- Макс. крут. момент – 120 Нм
- Пиковый крут. момент – 140 Нм
- Ном. мощность – 10,2 кВт
- Макс. мощность – 12,3 кВт
- Ном. перепад давления – 140 бар
- Макс. перепад давления – 175 бар
- Пиковый перепад давления – 210 бар
- Ном. расход 60 л/мин
- Макс. расход 60 л/мин
- Ном. давление на входе – 160 бар
- Макс. давление на входе – 175 бар
- Пиковое давление на входе – 210 бар
- Масса 5,6 кг



Гидромоторы

Отдел продаж:

✉ +375 (29) 616-77-68; ☎ +375 (29) 878-77-68.

Отдел сервиса и ремонта:

✉ +375 (44) 574-77-68; ☎ +375 (33) 307-77-68.

Филиал г. Гомель:

☎ +375 (29) 808-77-68



HYDROMOT

BONDIOLI & PAVESI



MPALTRI

Rexroth
Bosch Group



ГИДРОСИЛА
Гидравлика, которая работает

BUCHER
hydraulics

Parker

AKG

METARIS
A Hydraulic Oilfield Company

ARGO
HYTOS



Сервис и ремонт гидрооборудования. Продажа комплектующих.
Производство гидростанций. Проектирование гидросистем.

Гидромотор

CPMW 50 CD

■ P (A,B) – G 1/2"

■ T – G 1/4"



Гидромоторы

Отдел продаж:

♦ +375 (29) 616-77-68; □ +375 (29) 878-77-68.

Отдел сервиса и ремонта:

♦ +375 (44) 574-77-68; □ +375 (33) 307-77-68.

Филиал г. Гомель:

♦ +375 (29) 808-77-68


Сервис и ремонт гидрооборудования. Продажа комплектующих.
Производство гидростанций. Проектирование гидросистем.

Гидромотор

CPMW 50 CD

■ P (A,B) – G 1/2"

■ T – G 1/4"



Отдел продаж:

☎ +375 (29) 616-77-68; ☎ +375 (29) 878-77-68.

Отдел сервиса и ремонта:

☎ +375 (44) 574-77-68; ☎ +375 (33) 307-77-68.

Филиал г. Гомель:

☎ +375 (29) 808-77-68