

Каландры и термопрессы Diferro

Турецкий производитель Diferro выпускает тепловое оборудование с 1985 года. С этого момента компания внедряет инновации и повышает эффективность производства текстиля, с помощью надежных и удобных машин. Diferro сочетает в себе передовые технологии с высококачественными комплектующими, пытаясь предложить своим клиентам лучшие решения для конкретной задачи.



Стандартные решения и оборудование "под задачу".
Забота обо всех видах бизнеса, среднегодовой рост 15%

Решения для всех типов тканей и поверхностей. 130
каландров и 220 прессов производится ежегодно.

Лидер по скорости доставки по всему миру. Гарантия,
обслуживание, опции.

Каландры

СЕРИЯ ММ | Метод переноса: рулон-рулон



Серия «ММ» предназначена для компаний, которые работают с рулонами ткани и хотят работать с меньшими производственными затратами. Функционал и эффективность при низкой стоимости.

Модель	Диаметр барабана	Ширина барабана	Рабочая ширина	Рабочие параметры		Цена с НДС, Евро
				м/час	м2/час	
ММ-17В320С	320	1700	1600	240	384	22 700
ММ-19В320С	320	1900	1800	240	432	25 800
ММ-22В320С	320	2200	2100	240	504	29 600
ММ-26В320С	320	2600	2500	240	600	37 600
ММ-33В320С	320	3300	3200	240	768	42 600

СЕРИЯ MP | Метод переноса: отрез-рулон, рулон-рулон



Разработана для малого и среднего бизнеса, который стремится производить больше собственных продуктов и минимизировать необходимость в аутсорсинге.

Модель	Диаметр барабана	Ширина барабана	Рабочая ширина	Рабочие параметры		Цена с НДС, Евро
				м/час	м ² /час	
MP-13B320C	320	1300	1200	126	151	20 600
MP -17B320C	320	1700	1600	126	202	25 400
MP -19B320C	320	1900	1800	126	227	27 400
MP -22B320C	320	2200	2100	126	265	29 400

СЕРИЯ DL | Метод переноса: отрез-рулон, рулон-рулон



Компания Diferro создала действительно экономически эффективную машину, которая не только рассчитана на длительное использование, но также предлагает несколько вариантов конфигурации и производительность, необходимую для качественной высокоскоростной печати.

Модель	Диаметр барабана	Ширина барабана	Рабочая ширина	Рабочие параметры		Цена с НДС, Евро
				м/час	м ² /час	
DL-13B200C	200	1300	1200	72	86	14 900
DL-17B200C	200	1700	1600	72	115	19 900

СЕРИЯ DP | Метод переноса: отрез-рулон, рулон-рулон



Последняя модель DP была усовершенствована и включает в себя множество уникальных функций. Мы создали действительно экономически эффективную машину, которая предлагает множество вариантов конфигурации и высокую производительность. Все функции в одном станке, оборудование промышленного уровня.

Модель	Диаметр барабана	Ширина барабана	Рабочая ширина	Рабочие параметры		Цена с НДС, Евро
				м/час	м2/час	
DP-18B500C	500	1800	1700	198	337	32 600
DP-20B500C	500	2000	1900	198	376	35 600
DP-22B500C	500	2200	2100	198	416	38 200
DP-26B500C	500	2600	2500	198	495	45 300
DP-33B500C	500	3300	3200	198	634	54 600
DP-20B600C	600	2000	1900	260,4	495	37 200
DP-22B600C	600	2200	2100	260,4	547	40 200
DP-26B600C	600	2600	2500	260,4	651	47 200
DP-33B600C	600	3300	3200	260,4	833	58 700
DP-20B800C	800	2000	1900	324	616	52 000
DP-22B800C	800	2200	2100	324	680	53 900
DP-26B800C	800	2600	2500	324	810	62 900
DP-33B800C	800	3300	3200	324	1037	74 100
DP-20B1000C	1000	2000	1900	390	741	67 600
DP-22B1000C	1000	2200	2100	390	819	70 600
DP-26B1000C	1000	2600	2500	390	975	81 500
DP-33B1000C	1000	3300	3200	390	1248	97 800



СЕРИЯ DM | Метод переноса: отрез-рулон, рулон-рулон



Серия «DM» теперь включает в множество уникальных функций. Компания Diferro создала действительно экономически эффективную машину, которая не только рассчитана на длительное использование, но также предлагает несколько вариантов конфигурации и производительность.

Модель	Диаметр барабана	Ширина барабана	Рабочая ширина	Рабочие параметры		Цена с НДС, Евро
				м/час	м2/час	
DM-20B600C	600	2000	1900	450	855	32 600
DM-22B600C	600	2200	2100	450	945	36 800
DM-26B600C	600	2600	2500	450	1125	44 700
DM-33B600C	600	3300	3200	450	1440	54 600
DM-20B800C	800	2000	1900	600	1140	49 600
DM-22B800C	800	2200	2100	600	1260	59 900
DM-26B800C	800	2600	2500	600	1500	69 500
DM-33B800C	800	3300	3200	600	1920	93 400
DM-20B1000C	1000	2000	1900	750	1425	61 800
DM-22B1000C	1000	2200	2100	750	1575	65 900
DM-26B1000C	1000	2600	2500	750	1875	74 300
DM-33B1000C	1000	3300	3200	750	2400	92 100

СЕРИЯ DR | Метод переноса: на ленту (ланыярды)



Серия Diferro Ribbon является идеальным вариантом для производства лент и полосатых тканей. Способен производить безупречные яркие отпечатки на резине, ленте, крупке, подкладке ремня и боковой полосе кровати среди многих других материалов с узкой шириной ленты. Области применения: домашний текстиль, маркировка рекламы,

нижняя одежда, верхняя одежда, ремешки и многоцелевые декоративные ленты.

Модель	Диаметр барабана	Ширина барабана	Рабочая ширина	Рабочие параметры		Цена с НДС, Евро
				м/час	м2/час	
DR-05B320C	320	500	450	240	108	18 900
DR-07B320C	320	700	650	240	156	20 900

СЕРИЯ DX | фиксация красок



Наша последняя серия «DX» - это по-настоящему экономичная машина для фиксации красок, которая рассчитана на длительный срок, предлагает несколько вариантов конфигурации и производительность, необходимую для эффективной высокоскоростной печати. Фиксация активирует красители и

улучшает цветостойкость. Благодаря таким функциям, как глажка и устранение морщин, последняя серия «DX» завершит вашу отделку быстро и эффективно.

Модель	Диаметр барабана	Ширина барабана	Рабочая ширина	Рабочие параметры		Цена с НДС, Евро
				м/час	м ² /час	
DX-20B320C	800	2000	1900	240	456	17 900
DX-26B320C	800	2200	2100	240	600	26 900
DX-33B320C	800	2600	2500	240	768	32 100

Опции для каландровых термопрессов:

Опция	Модель	500-1300	1300-1700	1700-2200	2200-2600	2600-3300
		мм	мм	мм	мм	мм
Цена в евро по курсу НБ РБ						
Стол подачи материала с подсветкой	MP, DP	600	750	900	1 340	1 700
Конвейерный блок для стола подачи	DP	-	-	3 200	6 000	8 000
Дополнительная сушка	MM, DP, DM, DX	2 800	4 600	6 000	9 800	13 000
Дополнительный натяжитель материала	MM, DM, DX	-	2 400	3 400	5 000	6 000
Дополнительный вал для подачи бумаги	BCE	2 000	3 000	3 400	4 400	5 800
Дополнительное устройство подачи ткани	BCE	1 500	1 800	2 200	2 600	5 800
Вытяжка	DP	1 500	1 800	2 000	4 200	5 800
Модуль Ethernet для удаленного доступа	BCE	1 000				

Планшетные термопрессы

Собра



Пресс-машины СОBRA с отличным распределением тепла обеспечивают безупречную работу вашего бизнеса.

- Движение влево и вправо обеспечивается двигателем, поддерживаемым ременной передачей. Продуманная конструкция требует меньшего количества воздуха.
- Благодаря наличию двух пластин экономится значительное количество времени. Вы можете подготовить вторую пластину для сублимации, в то время как другая пластина занята печатью. Пластины легко заменяются другими размерами.
- Высокое давление механизировано пневматической системой с регулируемым давлением печати. Ручной / автоматический модуль включает два разных режима работы. Высокая точность контроля нагрева обеспечивается цифровым термостатом.
- стандарты безопасности CE.

Модель	Размер рабочего поля, см	Цена с НДС, евро по курсу НБ РБ
COBRA4050	40*50	5 200
COBRA5070	50*70	6 800



Dynamic



Пресс-машины «Dynamic» обеспечивают отличное распределение тепла и надежную работу в вашем бизнесе.

Движение влево и вправо обеспечивается шкивом ремня ГРМ, а продуманная конструкция требует меньшего количества сжатого воздуха во время работы. Наша двухпластинчатая система увеличивает производительность и сокращает время производства, кроме того, плиты легко снимаются и заменяются различными вариантами размеров плиты. Подготовка одной пластины к сублимации возможна, в то время как другая плита занята нажатием.

Серия Dynamic оснащена 3 различными цифровыми термостатами для поддержания стабильного контроля температуры. Кроме того, время и высокое пневматическое давление также регулируются цифровым способом, обеспечивая точное управление для всех применений. Динамические серии также оснащены цифровыми счетчиками, которые отслеживают объемы производства и скорость работы. Пресс-машины серии Dynamic соответствуют стандартам безопасности CE.

Модель	Размер рабочего поля, см	Цена с НДС, евро по курсу НБ РБ
DYNAMIC80110	80*110	13 400
DYNAMIC100150	100*150	19 400
DYNAMIC150200	150*200	29 300
DYNAMIC150250	150*250	46 800



Puffy 2



Прессы для тиснения «Puffy» обеспечивают отличное распределение тепла и надежную работу в рамках вашего бизнеса.

Наша двухплитная система увеличивает производительность и сокращает время производства, кроме того, пластины легко снимаются и заменяются различными альтернативными размерами.


Высокое давление механизировано пневматической системой с регулируемым давлением печати. Подготовка одной пластины к сублимации возможна, в то время как другая плита занята нажатием.

Цифровой термостат точно поддерживает температуру, и вы можете регулировать количество времени, в течение которого давление подается на ткань, с помощью цифрового таймера.

Серии Puffy также оснащены цифровым счетчиком, который позволяет отслеживать количество готовой продукции. Используя болты, расположенные сверху поршней, приложенное давление может быть ограничено до желаемого предела.

В целях безопасности перемещение верхних пластин активируется нажатием двух кнопок обеими руками. Плиты расположены в стандартах на рабочую высоту. Прессы серии Puffy соответствуют стандартам безопасности CE.

Модель	Размер рабочего поля, см	Цена с НДС, евро по курсу НБ РБ
PUFFY3030	30*30	5 100
PUFFY4040	40*40	5 900



Tray



Прессы «Трей» с отличным распределением тепла обеспечивают безупречную работу вашего бизнеса. Движение вперед / назад обеспечивается шкивом ремня ГРМ. Двойная структура плиты экономит значительное количество времени. Высокое давление механизировано пневматической системой с регулируемым давлением печати.

Гидравлическая система не требует воздушного компрессора. Вы можете подготовить вторую пластину для сублимации, пока другая пластинка занята печатью 3 разных цифровых термостата поддерживают температуру точно. С помощью цифрового таймера вы можете отрегулировать время, в течение которого на ткань подается давление.

Модель	Размер рабочего поля, см	Цена с НДС, евро по курсу НБ РБ
TRAY100150	100*150	25 400



Доставка, сервис, гарантия.

ООО ЭквиТехно

Минск, Бабушкина, 54

+375 17 291-05-20