

ТРУБЫ
ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА
PIPELIFE PE-RT




КОМФОРТ И ТЕПЛО В ВАШЕМ ДОМЕ

Водяной теплый пол с применением труб Pipelife PE-RT станет лучшим решением для создания комфортного микроклимата в вашем доме. Благодаря скрытому монтажу системы, конструкция не нарушает целостность интерьера и дает свободу в дизайне и архитектуре помещений. Трубы из термостойкого полиэтилена широко применяются для монтирования в пол, стены и потолок. Также, широко применяются для систем кондиционирования, охлаждения ледовых арен, отопления тепличных комплексов в сельском хозяйстве и снеготаяния.


Системы теплых полов с использованием труб Pipelife PE-RT создают условия оптимального распространения теплового комфорта в помещении в холодное время года. В теплое время года теплые полы отлично подойдут для охлаждения пространства и создадут комфортный микроклимат без сквозняков и заметных изменений температуры.

ТРУБЫ PIPELIFE PE-RT ПРИМЕНЯЮТСЯ:



ДЛЯ ЛЮБЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

- для дома
- для коттеджа
- для дачи



ДЛЯ ЛЮБЫХ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

- плитка
- ламинат
- ПВХ-покрытия



РАБОТАЮТ С ЛЮБЫМ КОТЛОМ


- газовый
- электрический
- твердотопливный



СОВМЕСТИМ С ЛЮБЫМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ

- вода
- гликолевые составы

ТРУБЫ PIPELIFE PE-RT СТАНУТ ОТЛИЧНЫМ РЕШЕНИЕМ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ПОЛОВ В ВАШЕМ ДОМЕ



Трубы для теплого пола Pipelife PE-RT производятся из высококачественного сырья и соответствуют всем современным требованиям. Высокая пластичность наших труб позволит легко смонтировать систему без использования многочисленных фитингов. Трубы имеют большой срок службы и гарантию надежности системы теплых полов.

100% ЕВРОПЕЙСКОГО КАЧЕСТВА PIPELIFE GROUP


- Срок службы труб 50 лет
- Устойчивы к перепадам температур и давления
- Не подвержены к коррозии и нарастанию отложений
- Высокая химическая устойчивость
- Устойчивость к механическому воздействию
- Отличные показатели морозоустойчивости
- Высокие показатели теплоотдачи
- Привлекательная цена
- Европейские технологии и культура производства

ОДНОСЛОЙНЫЕ ТРУБЫ ИЗ ТЕРМОСТОЙКОГО ПОЛИЭТИЛЕНА PIPELIFE PE-RT



Характеристика	Ед. изм.	Значения	
Наружный диаметр	мм	16	20
Внутренний диаметр	мм	12	16
Толщина стенки	мм	2	2
Серия труб S (номинальная)	°	4	5
Стандартное размерное отношение SDR	°	9	11
Длина бухты	м	200	200
Вес трубы	кг/пм	0,087	0,105
Минимальный радиус изгиба	мм	5xD	5xD
Рабочая температура	°C	0 ... 70	0 ... 70
Рабочее давление для 4 класса эксплуатации	бар	8	6
Аварийная температура	°C	100	100
Коэффициент линейного теплового расширения	К ⁻¹	2,0x10 ⁻⁴	2,0x10 ⁻⁴
Коэффициент теплопроводности	Вт/мК	0,4	0,4
Минимальная длительная прочность (MRS)	МПа	8	8
Срок службы	лет	50	50

ПЯТИСЛОЙНЫЕ ТРУБЫ ИЗ ТЕРМОСТОЙКОГО ПОЛИЭТИЛЕНА PIPELIFE PE-RT 2/EVOH/PE-RT 2 С АНТИДИФфуЗИОННОЙ ЗАЩИТОЙ



Характеристика	Ед. изм.	Значения	
Наружный диаметр	мм	16	20
Внутренний диаметр	мм	12	16
Толщина стенки	мм	2	2
Серия труб S (номинальная)	°	4	5
Стандартное размерное отношение SDR	°	9	11
Длина бухты	м	200	200
Вес трубы	кг/пм	0,098	0,127
Минимальный радиус изгиба	мм	5xD	5xD
Рабочая температура	°C	0 ... 70	0 ... 70
Рабочее давление для 4 класса эксплуатации	бар	8	6
Аварийная температура	°C	100	100
Коэффициент линейного теплового расширения	К ⁻¹	1,9x10 ⁻⁴	1,9x10 ⁻⁴
Коэффициент теплопроводности	Вт/мК	0,4	0,4
Минимальная длительная прочность (MRS)	МПа	9,77	9,77
Срок службы	лет	50	50



Компания PipeLife – один из крупнейших мировых производителей пластиковых труб для систем отопления, водоснабжения, водоотведения, имеющая 27 заводов в 26 странах мира. Штаб-квартира компании PipeLife находится в Вене (Австрия). В 2007 году наша компания открыла завод по производству пластиковых труб в г. Жуков, Калужской области. Основной продукцией завода PipeLife в России является безнапорная система канализации и колодцев Pragma®, трубы из термостойкого полиэтилена PE-RT и трубы PE. С 2016 было запущено производство труб из термостойкого полиэтилена PE-RT для внутренних инженерных систем (Теплый пол, водоснабжение). В Феврале 2018 года было запущено производство пятислойных труб из термостойкого полиэтилена PipeLife PE-RT2/EVON/PE-RT2 с антидиффузионной защитой. Наличие собственной лаборатории позволяют тестировать и поддерживать высокое качество выпускаемой продукции на заводе PipeLife.

ООО «Пайплайф Рус»
 249192, Россия, Калужская область, г. Жуков, ул. Первомайская, д. 9/16
 Телефон: +7 (48432) 5-50-95
 Горячая бесплатная линия PipeLife в России:
 8 (800) 200-20-95