

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Орган по сертификации строительных материалов и

БГЦА	ВУ/112 022.01
BSCA	ГОСТ ISO/IEC 17065

изделий
РУП "Стройтехнорм",
220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 89



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в реестре № ВУ/112 02.01. 022 03575

Дата регистрации 11 апреля 2019 г.

Действителен до 11 апреля 2024 г.

Настоящий сертификат соответствия удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция, изготовленная Обществом с ограниченной ответственностью "Сталькон групп", Республика Беларусь, 220033, г. Минск, ул. Судмалиса, дом. № 13, здание по г/п литер Г 2/к, каб. 12 (адрес производства: 220019, Минский р-н, промзона "Западная", ул. Монтажников, д. 23)

и представленная на сертификацию под наименованием Средства огнебиозащитные "БЕЛМАСТЕР ОГНЕБИО", "БЕЛМАСТЕР ОГНЕБИО ПРОФ", выпускаемые по ТУ ВУ 191672572.003-2018 "Средства огнебиозащитные "БЕЛМАСТЕР""

Серийное производство

код ОКП РБ 20.59.59.670

код ТН ВЭД ЕАЭС 3824 99 700 0

соответствует требованиям

ТР 2009/013/ВУ "Здания и сооружения, строительные материалы и изделия.

Безопасность" СТБ 11.03.02-2010 "Система стандартов пожарной безопасности. Средства огнезащитные. ОТУ и МИ" п.п. 5.3.2, 5.3.3.

Заявитель (изготовитель, или продавец (поставщик)) Общество с ограниченной ответственностью "Сталькон групп", Республика Беларусь, 220033, г. Минск, ул. Судмалиса, дом. № 13, здание по г/п литер Г 2/к, каб. 12

УНП 191672572

Сертификат соответствия выдан на основании

Отчет об анализе состояния производства от 10.04.2019

Протоколы испытаний НИЛ ОСКиМ БГТУ, ВУ/112 1.0344, пр. №№ 37, 38 от 25.02.2019.

Особые отметки При расходе не менее 250 г/м² (для "БЕЛМАСТЕР ОГНЕБИО ПРОФ") и не менее 450 г/м² (для "БЕЛМАСТЕР ОГНЕБИО") обеспечивает 1-ю группу огнезащитной эффективности; при расходе не менее 130 г/м² (для "БЕЛМАСТЕР ОГНЕБИО ПРОФ") и не менее 250 г/м² (для "БЕЛМАСТЕР ОГНЕБИО") обеспечивает 2-ю группу огнезащитной эффективности.

Срок сохранения огнезащитной эффективности не менее 5 лет при использовании огнезащитных конструкций в неотапливаемых помещениях, где отсутствует воздействие химически агрессивных сред

Первый заместитель директора

Эксперт-аудитор



[Handwritten signature]

Д.А. Ковширко

подпись

инициалы, фамилия

[Handwritten signature]

Е. А. Устинович

подпись

инициалы, фамилия

№ 0196514