

# SCORPIUS PRO 445



NORDIC LIGHTS® Scorpius PRO 445 – новейшее дополнение нашего ассортимента. Это рабочая фара Scorpius нового поколения с улучшенным дизайном, самой современной светодиодной технологией и улучшенной цветопередачей. Для вашей безопасности эта фара обладает превосходной электромагнитной совместимостью. Scorpius PRO 445 отличается улучшенными механическими свойствами, более легкой массой, а также оснащена рассеивателем из нового материала с исключительной термостойкостью. Она имеет асимметричное широкое световое пятно и световой поток 4400 люменов.

Не все продукты доступны на всех рынках. В ходе постоянного совершенствования продукта технические характеристики и дизайн могут меняться. (Все значения являются номинальными. На иллюстрациях не всегда изображен дизайн каждой версии, а некоторые функции зависят от версии. Световой поток варьируется в зависимости от цвета рассеивателя.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Теоретический световой поток	<b>7000 lm</b>	Вибрация	<b>15.3Grms 24-2000Hz</b>
Рабочий световой поток	<b>4400 lm</b>	объектив	<b>Grilamid® (registered trademark of EMS-GRIVORY)</b>
Цветовая температура	<b>5000 K</b>	Корпус	<b>Aluminium</b>
Номинальное напряжение, DC	<b>12 - 24 V</b>	Масса	<b>1.1 kg</b>
Входное напряжение, DC	<b>9 - 32 V</b>	Класс защиты IP	<b>IP68, IP6K9K, SAE J1455</b>
Потребляемая мощность	<b>50 W</b>	Соляной туман	<b>ISO 9227 240H</b>
Номинальный ток при	<b>24V=2.1A, 12V=4.2A</b>	ЭМС	<b>CISPR 25 Class 5, ISO 13766, ISO 14982, ISO 7637-2</b>
Разъем	<b>Built-in Deutsch DT-2 (2-pin)</b>	Рабочие температуры	<b>-40°C... +85°C (Overheat protected)</b>
Монтаж	<b>Single Bolt M10</b>	Электроника	<b>Isolated</b>
Удар	<b>60G</b>	Номера деталей	<b>Flood: 984-701B, High Beam: 984-704B, Wide Flood Asymmetric:</b>

**984-703B, Wide Flood**  
**Symmetric: 984-702B**

## РАЗЪЕМЫ




## КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ


- Устойчивость к вибрации и ударам
- Рабочий световой поток: 4400лм
- Для эксплуатации в суровых условиях

## СВЕТОВЫЕ ПЯТНА


**Scorpius PRO 445, 4400lm  
Wide Flood (Asymmetric)**




**Scorpius PRO 445, 4400lm  
Wide Flood (Symmetric)**



**Scorpius PRO 445, 4400lm  
Flood**



**Scorpius PRO 445, 4400lm  
High Beam**



## ЧЕРТЕЖИ

