


Sanitär | Heizung & mehr Plumbing | Heating and more








Sanitär | Heizung & mehr
Plumbing | Heating and more

Zangen Pliers



★ Bestseller
Best-seller


 Premium-Produkt
Premium product



618 Rohrzange Pipe pliers

- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
- Fingerklemmschutz
- Chrome vanadium steel, forged
- finger pinch protection

Art. Nr. Art. no.	Länge mm length	Spannweite mm span width	für Rohre for pipes
618/1	310	49	1"
618/1 1/2	425	65	1 1/2"
618/2	540	84	2"
618/3	685	120	3"
618/4	815	135	4"




619 Eckrohrzange ★ Corner pipe pliers



- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
- speziell gehärtete Zähne
- S-Maul, poliert
- Fingerklemmschutz
- Chrome vanadium steel, forged
- special hardened teeth
- S-opening, polished
- finger pinch protection

Art. Nr. Art. no.	Länge mm length	Spannweite mm span width	für Rohre for pipes
619/1/2	245	39	1/2"
619/1 ★	320	49	1"
619/1 1/2 ★	440	68	1 1/2"
619/2	560	85	2"
619/3	675	120	3"



9001 Rohrzangen-Set Pipe pliers set

Bestehend aus:

- 1 Eckrohrzange 1" Art. Nr. 619/1
- 1 Eckrohrzange 1 1/2" Art. Nr. 619/11/2
- 1 Wasserpumpenzange 240 mm Art. Nr. 680
- Eckrohrzangen mit S-Maul und Fingerklemmschutz
- spezial gehärtete Zähne

Consisting of:

- 1 corner pipe pliers 1" Art. no. 619/1
- 1 corner pipe pliers 1 1/2" Art. no. 619/11/2
- 1 water pump pliers 240 mm Art. no. 680
- corner pipe pliers with S-opening and finger pinch protection
- special hardened teeth





685

Wasserpumpenzange Water pump pliers

- Chrom-Vanadium-Stahl
- schwere Ausführung
- hochwertig vergütet
- mit durchgestecktem 7-Loch Gewerbe
- Fingerklemmschutz
- Becken und Gewerbe blank poliert
- Schenkel Hammerschlag schwarz, gelb lackiert
- Chrome vanadium steel
- heavy duty, high quality finish
- with 7 position box joint, finger pinch protection
- nose and joint highly polished
- handle with black hammerslege and yellow color



Art. Nr. Art. no.	Länge mm length	für Rohre Ø for pipes	Spannweite Ø mm span width	Spannweite ↓ mm span width
685/175	175	1 2/7"	33	32
685/240	240	1 4/7"	40	39
685/300	300	2"	53	52

687

Wasserpumpenzange ★ Water pump pliers

- Chrom-Vanadium-Stahl, brüniert
- speziell gehärtete Zähne an Greifflächen
- Inox Druckknopf und Feder
- selbstklemmend an Rohren und Muttern
- mit Fingerklemmschutz
- Brennerloch
- Backen blank poliert
- Schenkel soft tauchisoliert, gelb
- automatische Maulweitenanpassung, mit Druckknopf-Einhandverstellung
- 11-fache Raster-Feineinstellung
- Chrome vanadium steel
- special hardened teeth for extra long life
- inox push button & spin
- self locking on pipes and nuts
- with finger pinch protection
- with press-button single hand adjustment
- burner hole, nose brightly polished
- handle yellow dip insulated coating
- automatic jaw width adjustment, with push-button single hand adjustor
- 11 times grid precision adjustment



Art. Nr. Art. no.	Länge mm length	für Rohre Ø for pipes	Spannweite Ø mm span width	Spannweite ↓ mm span width
687/150	150	1 1/4"	32	30
687/180 ★	180	1 1/2"	40	36
687/250 ★	250	2"	50	46
687/300 ★	300	2 3/4"	70	60

★ Bestseller
Best-seller

Premium-Produkt
Premium product



682

Wasserpumpenzange | automatisch

Water pump pliers | automatic



- Chrom-Vanadium-Stahl
- speziell gehärtete Zähne
- selbstklemmend an Rohren und Muttern
- Brennerloch
- Becken blank poliert
- Schenkel soft tauchisoliert, gelb
- automatische Maulweitenanpassung durch einfaches Herranfahren der Zangenschenkel, ohne Druckknopfverstellung
- mit Fingerklemmschutz
- patentierte Technik
- Chrome vanadium steel
- special hardened teeth
- self locking on pipes and nuts
- burner hole
- nose brightly polished
- plastic-coated handles, yellow
- automatic jaw width adjustment by simply slipping handles together, without snap adjustment
- with finger pinch protection
- patented technology



Art. Nr. Art. no.	Länge mm length	für Rohre Ø for pipes	Spannweite Ø mm span width	Spannweite $\updownarrow$ mm span width
682/250	240	1 1/2"	46	42

689

Armaturenzange | Schlüsselzange

Fittings pliers | Key pliers



- Chrom-Vanadium-Stahl, mattverchromt
- automatische Maulweitenanpassung, mit Druckknopf-Einhandverstellung
- mit Fingerklemmschutz, eine parallel greifende und eine bewegliche Backe
- glatte, polierte Greifflächen
- Schenkel gelb soft tauchisoliert
- 10-fache Handkraft
- ersetzt Mausschlüssel-Satz
- Chrome vanadium steel, matt chrome-plated
- automatic jaw width adjustment, with push-button single hand adjustor
- with finger pinch protection, a parallel gripping and a moving jaw
- smooth, polished gripping surfaces
- handle yellow dip insulated
- 10 times hand force
- replaces open-end wrench set



Art. Nr. Art. no.	Länge mm length	für Rohre $\square$ for pipes	Spannweite $\updownarrow$ mm span width
689/180	180	1 7/16"	36
689/240	240	2"	50



21/250

Schnellspann-Schraubenschlüssel ★
Quick release wrench



- Chrom-Vanadium-Stahl
- Länge 250 mm
- Spannweite 65 mm
- Chrome vanadium steel
- length 250 mm
- span width 65 mm

22-1/300


Armaturenschlüssel
Instrument key



- Chrom-Vanadium-Stahl
- Innenrolle
- Schutzbacken aus Messing
- Länge 300 mm
- Spannweite 80 mm
- Chrome vanadium steel
- inner roller
- protective jaws made of brass
- length 300 mm
- span width 80 mm

27/300

Armaturenschlüssel
Instrument key



- Chrom-Vanadium-Stahl
- Innenrolle
- Schutzbacken aus Kunststoff
- Länge 300 mm
- Spannweite 80 mm
- Chrome vanadium steel
- inner roller
- protective jaws made of plastic
- length 300 mm
- span width 80 mm

1608/60

Falzzange
Folding pliers



- Stahl geschmiedet
- gerade Form
- Länge 260 mm
- Maulbreite 60 mm
- forged steel
- straight shape
- length 260 mm
- jaw width 60 mm

1609/60

Falzzange
Folding pliers



- Stahl geschmiedet
- 45° gekröpfte Form
- Länge 260 mm
- Maulbreite 60 mm
- forged steel
- 45° angled shape
- length 260 mm
- jaw width 60 mm

1609-1/60

Falzzange
Folding pliers



- Stahl geschmiedet
- 90° gekröpfte Form
- Länge 260 mm
- Maulbreite 60 mm
- forged steel
- 90° angled shape
- length 260 mm
- jaw width 60 mm

★ Bestseller
Best-seller

Premium-Produkt
Premium product



1616/620

Rinneisen-Biegezange

Gutter brackets bending pliers



- mit Abgleitrolle
- geeignet auch für kunststoff-beschichtete Rinneisen
- Länge 620 mm
- biegend bis 40 x 6 mm
- with feed roller
- also suitable for plastic-coated gutter brackets
- length 620 mm
- bends up to 40 x 6 mm

663

Siphonzange

Siphon pliers



- verchromt, Griffe kunststoffüberzogen
- 4-fach verstellbar
- Länge 240 mm
- Spannweite 80 mm
- chrome-plated, plastic covered handles
- 4 adjustment options
- length 240 mm
- span width 80 mm

516/220

Revolverlochzange

Revolving punch pliers



- spezielles Stahlblech
- mit 6 Pfeifen:
Ø 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5 mm
- Länge 220 mm
- special sheet steel
- with 6 pipes:
Ø 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5 mm
- length 220 mm

522

Blindnietzange

Blind riveting pliers



- für Nieten Ø 2,4 – 5,0 mm
- Länge 200 mm
- for rivets Ø 2.4 – 5.0 mm
- length 200 mm

543/120

Schaffner-Kontrollzange |

Schaffner control pliers



- poliert, vernickelt
- 3 mm runder Dorn
- Maultiefe der Lochung Ø 30 mm
- polished, nickel-plated
- 3 mm round mandrel
- jaw depth of perforation Ø 30 mm

546

Plombenzange

Sealing pliers



- poliert, vernickelt
- Griffe kunststoffüberzogen, rot
- mit Stempel
- polished, nickel-plated
- handles plastic-coated, red
- with a stamp

Art. Nr. Art. no.	Länge mm length	Plomben Ø mm for seals
546/130	130	8
546/150	150	9
546/170	170	10



623/3/4-4

Kettenrohrzange
Chain pipe wrench

- Chrom-Vanadium-Stahl, glanzvernickelt
- Länge 320 mm
- Rohre 3/4 – 4"
- Ersatzkette Art. Nr. 623-1
- Chrome vanadium steel, bright nickel-plated
- length 320 mm
- pipes 3/4 – 4"
- replacement chain Art. no. 623-1



623-1/3/4-4

Ersatzkette
Replacement chain

- passend zu Kettenrohrzange Art. Nr. 623
- suitable for chain pipe wrench Art. no. 623



696/240

Bleirohr-Aufweitezange
Lead pipe sizing pliers

- aus Stahlblech
- Länge 240 mm
- Rohre Ø 1 1/2"
- made of sheet steel
- length 240 mm
- pipes Ø 1 1/2"



★ Bestseller
Best-seller



Premium-Produkt
Premium product



660

Gurtschlüssel
Strap wrench

- passt auf alle runden oder eckigen Formen
- Spannbereich Ø170 mm
- Bandbreite 20 mm
- löst Platzprobleme, leicht zu handhaben
- geeignet für viele gewerbliche Zwecke
- fits on all round or angular shapes
- clamping range Ø170 mm
- strap width 20 mm
- solves space problems, easy to use
- suitable for many commercial purposes






Sanitär | Heizung & mehr
Plumbing | Heating and more

Bitwerkzeuge

Bit tools



★ Bestseller
Best-seller

 Premium-Produkt
Premium product

2145 Bit-Set | 32-teilig | farbcodiert

Bit set | 32 pieces | colour-coded

- Lieferumfang in Kunststoffbox mit Gürtelclip
- S2-Stahl, verchromt mit Farbcodierung
- 32-teilig:
 - 1 patentierter Bithalter mit Schnellverschluss und Magnet
 - 1 Adapter für 1/4"
 - 30 Bits
- Supplied in a plastic box with a belt clip
- S2 steel, chrome-plated with colour-coding
- 32 pieces:
 - 1 bit holder with quick release
 - 1 adaptor for 1/4"
 - 30 bits



Inhalt content	Farbe colour	Größen sizes	Stück pieces
Kreuzschlitz cross slot	Red	PH Gr. 1, 2, 2, 3	4
Kreuzschlitz cross slot	Green	PZ Gr. 1, 2, 2, 3	4
Schlitz slot	Blue	3, 4, 5, 6 mm	4
Inbus allen key	Yellow	3, 4, 5, 6 mm	4
Tx TX	Orange	Tx 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40	7
Tx mit Loch Tx with hole	Purple	STx 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40	7

2139 Rad Ratsche für Bits

Wheel ratchet for bits



Einfache Handhabung bei verengtem Platz

- Rad für Bits
- inkl. Magnet
- Lieferumfang mit Verlängerung
(Bits sind nicht im Lieferumfang enthalten)

Easy to handle in tight spaces

- Wheel for bits
- incl. magnet
- supplied with extension
(Bits are not included)



LÖSEN | LOOSEN

FESTSCHRAUBEN | TIGHTEN

2142 Bit-Halter

Bit holder

- Chrom-Vanadium-Stahl
- mattverchromte Klinge, Länge 350 mm
- ergonomisch, achtkant gewölbtes 2-Komponenten-Heft mit Loch
- mit Magnet und Sprengling
- passend für alle Bit-Einsätze 1/4"
- Chrome vanadium steel
- matt chrome-plated blade, length 350 mm
- ergonomic, octagonal curved 2 component handle with a hole
- with magnet and circlip
- suitable for all bit inserts 1/4"



2142-1 Bit-Halter

Bit holder

- Chrom-Vanadium-Stahl
- mattverchromte Klinge, Länge 100 mm
- ergonomisch, achtkant gewölbtes 2-Komponenten-Heft mit Loch
- mit Magnet und Sprengling
- passend für alle Bit-Einsätze 1/4"
- Chrome vanadium steel
- matt chrome-plated blade, length 100 mm
- ergonomic, octagonal curved 2 component handle with a hole
- with magnet and circlip
- suitable for all bit inserts 1/4"





Sanitär | Heizung & mehr
Plumbing | Heating and more

Schlüssel & Einsätze

Wrenches, Keys and Inserts



★ Bestseller
Best-seller

 Premium-Produkt
Premium product



56

Gabelschlüssel Open-end wrench

- Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt
- lange, schlanke Form
- sehr hohe Belastbarkeit
- engste Toleranzen
- Chrome vanadium steel, chrome-plated
- long, slimline shape
- very high strength
- tight tolerances

Art. Nr. Art. no.	Schlüsselweite mm key width	Art. Nr. Art. no.	Schlüsselweite mm key width
56/8x9	8 x 9	56/20x22	20 x 22
56/10x11	10 x 11	56/21x23	21 x 23
56/10x13 *	10 x 13	56/22x24	22 x 24
56/12x13	12 x 13	56/24x27 *	24 x 27
56/13x17	13 x 17	56/25x28	25 x 28
56/14x15	14 x 15	56/27x32	27 x 32
56/14x17	14 x 17	56/30x32	30 x 32
56/16x17	16 x 17	56/36x41	36 x 41
56/17x19 *	17 x 19	56/41x46	41 x 46
56/18x19	18 x 19	56/46x50	46 x 50



64

Gabel-Ringschlüssel Combination wrench

- Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt
- lange, schlanke Form
- sehr hohe Belastbarkeit
- engste Toleranzen
- Ringseite 15° gekröpft
- Chrome vanadium steel, chrome-plated
- long, slimline shape
- very high strength
- tight tolerances
- ring end at 15° angle

Art. Nr. Art. no.	Schlüsselweite mm key width
64/10 *	10
64/13 *	13
64/17 *	17
64/19	19
64/24	24





58-1

Gabelschlüssel Satz ★ Open-end wrench set



- Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt
- lange, schlanke Form
- sehr hohe Belastbarkeit
- engste Toleranzen
- Chrome vanadium steel, chrome-plated
- long, slimline shape
- very high strength
- tight tolerances

Art. Nr. Art. no.	Schlüsselweite mm key width
58-1/8	6 x 7 - 20 x 22
58-1/10 ★	6 x 7 - 24 x 27
58-1/12	6 x 7 - 30 x 32

66-1

Gabel-Ringschlüssel Satz ★ Combination wrench set



- Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt
- lange, schlanke Form
- sehr hohe Belastbarkeit
- engste Toleranzen
- Ringseite 15° gekröpft
- Chrome vanadium steel, chrome-plated
- long, slimline shape
- very high strength
- tight tolerances
- ring end at 15° angle

Art. Nr. Art. no.	Schlüsselweite mm key width
66-1/8	6, 8, 9, 10, 13, 17, 19
66-1/10 ★	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22

83

Ratschenschlüssel ★ Ratchet wrenches



4 in 1

Der Ratschenschlüssel ist für 4 verschiedene Schraubenmuttergrößen geeignet

- Größen: 10 x 13 mm und 17 x 19 mm
- fein verzahnte 72 Zähne der 2 Ratschen - Umschaltfunktion der Ratschen für Rechts-/Linkslauf
- durch die 12-kant Verzahnung lassen sich 4, 6 und 12-kant Schrauben, sowie fast schon runde Schraubenmuttern problemlos lösen
- Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt
- hohe Belastbarkeit

4 in 1

The ratchet wrench handles 4 different nut sizes

- Sizes: 10 x 13 mm and 17 x 19 mm
- finely toothed 72 teeth of the 2 ratchets - ratchets can be switched to clockwise/counterclockwise operation
- due to 12-sided toothing, the wrench easily grips 4, 6 and 12-sided screws as well as almost round nuts
- Chrome-vanadium steel, chrome-plated
- extremely robust



★ Bestseller
Best-seller

 Premium-Produkt
Premium product



81-1/10

Zwölfkant-Ringschlüssel Satz

Twelve-point ring wrench set



- Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt
- Schlüsselweite 6 x 7 – 24 x 27
- lange Form
- sehr hohe Belastbarkeit
- engste Toleranzen
- 75° gekröpft
- Chrome vanadium steel, chrome-plated
- width across flats 6 x 7 – 24 x 27 mm
- long, slimline shape
- very high strength
- tight tolerances
- at 75° angle

49

Rollgabelschlüssel

Adjustable wrench



- Spezialstahl, verchromt
- Kopf poliert-verchromt
- Maul 22° gewinkelt
- verstellbar
- special steel, chrome-plated
- head polished chrome-plated
- opening 22° angled
- adjustable

Art. Nr. Art. no.	Spannweite mm span width	Länge length
49/250	30	250
49/310	36	310

105/10

Sanitär-Montageschlüssel ★

Plumbing installation wrench



- zur Befestigung von Waschtischen und Eckventilen
- Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedet, promatverzinkt
- Länge 215 mm
- Schlüsselweite 17 x 19 mm
- Aufnahme Gewinde M10
- for attaching washbasins and angle valves
- forged chrome vanadium steel, promat galvanised
- length 215 mm
- key width 17 x 19 mm
- holding thread M10






106

Sanitär-Kreuzschlüssel

Plumbing four-way socket wrench



- DBGM für Sanitär-Montage
- Chrom-Vanadium-Stahl, glanzverchromt
- für Hahnverlängerungen bis 100 mm: 3/8", 1/2", 3/4", 1"
- Innengewinde für Stockschrauben: M8, M10 (mit Kontergewinde), M12
- Sechskante: SW 10, 12 und SW 17, 22 mit Doppelnut
- Innenvierkante für Rohrstopfen: 3/8" und 1/2"
- DBGM for sanitary installations
- chrome vanadium steel, bright chrome-plated
- for valve extensions up to 100 mm: 3/8", 1/2", 3/4", 1"
- internal thread for hanger bolts: M8, M10 (with counter thread), M12
- hexagon: size 10, 12 and size 17, 22 with double groove
- square socket for pipe plugs: 3/8" and 1/2"



106-2

Sanitär-Kreuzschlüssel

Plumbing four-way socket wrench

- speziell für die Sanitär-Montage
- Chrom-Vanadium-Stahl, glanzverchromt
- für Hahnverlängerungen bis 80 mm, 3/8", 1/2", 3/4", 1"
- Innengewinde für Stockschrauben M8, M10, M12
- Sechskante für Rohrstopfen SW 10, 12, 17, 22 mm
- especially for sanitary installations
- chrome vanadium steel, bright chrome-plated
- for valve extensions up to 80 mm, 3/8", 1/2", 3/4", 1"
- internal thread for hanger bolts M8, M10, M12
- hexagon for pipe plugs size 10, 12, 17, 22 mm



103

Stockschrauben-Schlüssel

Hanger bolt wrench

- DBGM, glanzverchromt
- mit verstellbarer Aufnahme
- für Gewinde M6, M8, M10, M12
- mit 1/2" Vierkant für Antrieb und Entkontern
- DBGM, bright chrome-plated
- with adjustable chuck
- for M6, M8, M10, M12 thread
- with 1/2" square to drive and unlock



★ Bestseller
Best-seller



Premium-Produkt
Premium product



127-1

Steckschlüssel-Garnitur "BRImultiLock" | 87-teilig Socket wrench set "BRImultiLock" | 87 pieces



- Lieferumfang in Kunststoffkoffer, 87-teilig
- Umschalt-Knarre mit Innen- und Außen-sechskant
- Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt
- 12-Zahn Profil, 1/2" und 1/4" Antrieb
- Langnüsse, Stecknüsse
- 32 Bit-Einsätze und weiteres Zubehör
- Supplied in plastic case, 87 pieces
- Reversible ratchet with inner and outer hexagon
- chrome vanadium steel, chrome-plated
- twelve-tooth profile, 1/2" and 1/4" drive

Problemlöser!
BRINKO „BRImultiLock“ für
beschädigte rundgedrehte
Sechskantschrauben



Inhalt Content	Größen Sizes
Umschaltknarren Plumber Ratchets	1/4", 1/2"
Kardangelenke Universal joint	1/4", 1/2"
Steckgriff mit Adapter Spinner Handle incl. adapter	1/4", 150 mm
Gleitgriff Sliding T Bar	1/4", 150 mm
Verlängerungen Extension Bar	1/4", 50 - 100 mm
Verlängerungen Extension Bar	1/2", 125 - 250 mm
Zündkerzeneinsätze Plug Sockets	1/2", 16 - 21 mm
Adapter für Bits Bit Adapter	1/2" - 5/16"
BRImultiLock Einsätze BRImultiLock Socket 1/2"	SW 10 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
Einsätze extra lang Deep Socket 1/2"	SW 14 - 15 - 17 - 19 mm
BRImultiLock Einsätze BRImultiLock Socket 1/4"	SW 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
Einsätze extra lang Deep Socket 1/4"	SW 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
Bits, Schlitz Bits, slot 1/4"	4 - 5.5 - 6.5 mm
Bits, Kreuzschlitz Bits, cross slot 1/4"	PH 1, 2 PZ 1, 2
Bits, Inbus Bits, allen key 1/4"	3 - 4 - 5 - 6 mm
Bits, Tx Bits, Tx 1/4"	Tx 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30
Adapter für Bits Bit Adapter	1/4 - 5/16"
Bits, Schlitz Bits, slot 5/16"	8 - 10 - 12 mm
Bits, Kreuzschlitz Bits, cross slot 5/16"	PH 3, 4 PZ 3, 4
Bits, Inbus Bits, allen key 5/16"	8 - 10 - 12 - 14 mm
Bits, Tx Bits, Tx 5/16"	Tx 40 - 45 - 50 - 55


Troubleshooter!
BRINKO „BRImultiLock“
for damaged, contorted
Hex-Bolts



128

Universal-Schraubeinsatz Universal screw insert

- Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt
- 1/2" Antrieb, SW 22 mm
- die Stahlstifte passen sich automatisch jeder Form an von Ø 9 - 21 mm
- auch geeignet für abgerundete oder beschädigte Formen
- Achtung: nicht geeignet für Schlagschrauber!
- Chrome vanadium steel, chrome-plated
- 1/2" drive, size 22 mm
- the steel pins automatically adjust to every shape from Ø 9 - 21 mm
- also suitable for rounded or damaged shapes
- Caution: not suitable for impact wrenches!





122

Steckschlüssel-Garnitur "BRImultiLock" | 55-teilig

Socket wrench set "BRImultiLock" | 55 pieces



- Lieferumfang in Kunststoffkoffer, 55-teilig
- Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt
- 12-Zahn Profil, 1/4" Antrieb
- Langnüsse, Stecknüsse
- 27 Bit-Einsätze und weiteres Zubehör
- Supplied in a plastic case, 55 pieces
- chrome vanadium steel, chrome-plated
- twelve-tooth profile, 1/4" drive

Problemlöser!
BRINKO „BRImultiLock“ für
beschädigte rundgedrehte
Sechskantschrauben

Inhalt Content	Größen Sizes
Umschaltknarre Plumber Ratchets	1/4"
Kardangeln Universal joint	1/4"
Gleitgriff Sliding T Bar	1/4"
Steckgriff mit Adapter Spinner Handle incl. adapter	1/4", 150 mm
Winkelschraubendreher Hex keys	1,5 - 2,0 - 2,5
Verlängerungen Extension Bar	1/4", 50 - 100 mm
BRImultiLock Einsätze BRImultiLock Socket 1/4"	SW 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
Einsätze extra lang Deep Socket 1/4"	SW 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
Einsätze Socket Tx-E 1/4"	E 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Bits, Kreuzschlitz Bits, cross slot 1/4"	PH 1, 2, 3 PZ 1, 2, 3
Bits, Schlitz Bits, slot 1/4"	4 - 5,5 - 7 mm
Bits, Inbus Bits, allen key 1/4"	3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
Bits, Tx Bits, Tx 1/4"	Tx 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40



Troubleshooter!
BRINKO „BRImultiLock“
for damaged, contorted
Hex-Bolts



129-3/250

Umschalt-Knarre Sanitär

Reversible ratchet Plumbing



- Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt
- 1/2" Antrieb
- mit Innen- und Außenvierkant
- Länge 250 mm
- Chrome vanadium steel, chrome-plated
- 1/2" drive
- with square socket and square drive bit
- length 250 mm



123-1/110

Umschalt-Knarre

Reversible ratchet



- Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt
- 1/4" Antrieb
- mit Verbindungsvierkant
- Länge 110 mm
- Chrome vanadium steel, chrome-plated
- 1/4" drive
- with connecting square
- length 110 mm

★ Bestseller
Best-seller



Premium-Produkt
Premium product





129-30

Drehmoment-Schlüssel Torque wrench



- Automatisch mit Voreinstellung
- Umschalt-Ratsche mit 1/4" Antrieb
- 3 Einsätze: 6, 8, 10 mm
- die Hauptskala (Gravur) befindet sich auf dem Schlüssel
- die Werte steigen in Schritten von je 2 Nm von 6 – 30 Nm
- die Ringskala für die Feineinstellung befindet sich am Drehgriff
- die Striche der Zwischenwerte entsprechen jeweils 0,2 Nm
- automatic with advance setting
- reversible ratchet with 1/4" drive
- 3 inserts: 6, 8, 10 mm
- the main scale (engraving) is on the wrench
- the values increase in steps of 2 Nm each from 6 – 30 Nm
- the ring scale for fine settings is located on the rotating handle
- the lines for the in-between values each correspond to 0.2 Nm



672/265

Umsteckknarren Reversible ratchet


- Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt
- mit 1/2" Vierkant Antrieb
- Länge 265 mm
- OHNE Verbindungsvierkant
- Chrome vanadium steel, chrome-plated
- with 1/2" square drive
- length 265 mm
- WITHOUT connecting square



674

Stufenschlüssel-Satz ★ Step wrench set

- 1 Umsteckknarre Art. Nr. 672/265
- 1 Stufenschlüssel, 105 mm Art. Nr. 673/105
- Lieferumfang in SB-Tasche
- 1 reversible ratchet Art. no. 672/265
- 1 step wrench, 105 mm Art. no. 673/105
- supplied in DIY pouch



675

Stufenschlüssel-Satz ★ Step wrench set

- 1 Umsteckknarre Art. Nr. 672/265
- 1 Stufenschlüssel, 86 mm Art. Nr. 673/86
- Lieferumfang in SB-Tasche
- 1 resetting ratchet Art. no. 672/265
- 1 step wrench, 86 mm Art. no. 673/86
- supplied in DIY pouch





129-12

"BRImultiLock" Einsatz "BRImultiLock" insert



- Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt
- Sechskant, 1/2" Antrieb
- auch zum Lösen rundgedrehter und beschädigte Sechskantschrauben
- Chrome vanadium steel, chrome-plated
- hexagon, 1/2" drive
- also for loosening rounded and damaged Hex-Bolts



Art. Nr. Art. no.	Schlüsselweite mm key width
129-12/10	10
129-12/11	11
129-12/13	13
129-12/14	14
129-12/17	17
129-12/19	19

Art. Nr. Art. no.	Schlüsselweite mm key width
129-12/22	22
129-12/24	24
129-12/26	26
129-12/29	29
129-12/32	32

129-13/13

Sechskant-Einsatz XL Hexagonal insert XL

- Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt
- 1/2" Antrieb
- Schlüsselweite 13 mm
- Gesamtlänge 75 mm
- Extra lange Ausführung für die problemlose Montage von Vorwandinstallationsschienen.
- Chrome vanadium steel, chrome-plated
- 1/2" drive
- key width 13 mm
- total length 75 mm
- extra long design for problem-free assembly of inside wall installation rails



129-14/6

Inbus-Einsatz Allen insert

- Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt
- Inbus 6 mm
- 1/2" Antrieb
- Chrome vanadium steel, chrome-plated
- allen key 6 mm
- 1/2" drive



129-100

Adapter Adaptor

- Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt
- Innenvierkant 3/4"
- Außenvierkant 1/2"
- Chrome vanadium steel, chrome-plated
- square socket 3/4"
- square bit drive 1/2"



127-2

Verlängerung | biegsam Extension | bendy

- 1/4" Antrieb
- Länge 150 mm
- 1/4" drive
- length 150 mm



129-7/125

Verlängerung Extension

- Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt
- 1/2" Antrieb
- Länge 125 mm
- Chrome vanadium steel, chrome-plated
- 1/2" drive
- length 125 mm



129-9/1/2

Verbindungs- Vierkant Connecting square

- Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt
- 1/2"
- passend für Umsteckknarren
- Chrome vanadium steel, chrome-plated
- 1/2"
- for reversible ratchets



★ Bestseller
Best-seller



Premium-Produkt
Premium product



92

Steckschlüssel Socket wrench



- Präzisionsstahlrohr (DIN 896B), nahtlos gezogen, chromatisiert
- Weitere Größen auf Anfrage.
- precision steel pipe (DIN 896B), drawn seamlessly, chrome-plated
- Other sizes available on request.

Art. Nr. Art. no.	Schlüsselweite mm key width
92/6x7	6 x 7
92/8x9	8 x 9
92/10x11	10 x 11
92/12x13	12 x 13
92/14x15	14 x 15
92/17x19	17 x 19

Art. Nr. Art. no.	Schlüsselweite mm key width
92/19x22	19 x 22
92/20x22	20 x 22
92/22x24	22 x 24
92/24x27	24 x 27
92/30x32	30 x 32
92/32x36	32 x 36

92-1

Steckschlüssel-Set Socket wrench set



- 6-teilig:
10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 17 x 19, 19 x 22, 24 x 27 mm
- nahtlos gezogenes Präzisionsstahlrohr (DIN 896 B), verchromt
- 6 pieces:
10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 17 x 19, 19 x 22, 24 x 27 mm
- seamlessly drawn precision steel pipe (DIN 896 B) chrome-plated

94

Steckschlüssel Socket wrench



- Präzisions-Sechskantstahlrohr, chromatisiert
- Weitere Größen auf Anfrage.
- Precision hexagonal steel pipe, chrome-plated
- Other sizes available on request.

Art. Nr. Art. no.	Schlüsselweite mm key width
94/10	10
94/13	13
94/17	17
94/19	19
94/22	22
94/36	36

123-7

Sechskanteinsatz Hexagonal insert



- Sechskanteinsatz
- 1/4" Antrieb
- hexagonal inserts
- 1/4" drive

Art. Nr. Art. no.	Länge mm length
123-7/6	6
123-7/8	8
123-7/10	10
123-7/13	13



90

Sechskant-Rohrsteckschlüssel Hexagon socket wrench



- für die Montage von Waschbeckenarmaturen und Standhähnen, sowie Türöffnung an Aufzügen
- mit beweglichem Quergriff, promatverzinkt
- for installing mixers and taps on washbasins, as well as for door opening at elevators
- with movable T-handle, promat galvanised

Art. Nr. Art. no.	Schlüsselweite mm key width	Länge length
90/9	9	400
90/10	10	400
90/11	11	400
90/12	12	400
90/13	13	400

104

Dreikant-Rohrsteckschlüssel Triangular socket wrench



- für explosionsgefährdete Beleuchtungsanlagen, Abzweigdosen sowie Türöffnung an Aufzügen
- Präzisionsstahlrohr, glanzvernickelt (DIN 22417)
- mit beweglichem Quergriff
- for explosion-endangered lighting systems, junction boxes as well as for door opening at elevators
- precision steel pipe, brightnickel-plated (DIN 22417)
- with movable T-handle

Art. Nr. Art. no.	Schrauben mm screws	Länge length
104/3	3	90
104/4	4	90
104/5	5	100
104/6	6	112
104/8	8	125
104/10	10	140

109

Hahnverlängerungsschlüssel Tap extension wrench



- Chrom-Vanadium-Stahl, glanzvernickelt
- Steckschlüssel für Hahnverlängerungen und Rohrstopfen
- Chrome vanadium steel, bright-nickel-plated
- socket wrench for tap extensions and pipe plugs

Art. Nr. Art. no.	Schlüsselweite key width
109/1	3/8 x 3/4" 3/8"
109/2	1/2 x 3/4" 3/8"

★ Bestseller
Best-seller

 Premium-Produkt
Premium product



101/10

Stockschrauben-Nuss Hanger bolt nut

- Stockschrauben-Nuss Ø 10 mm
- universeller Aufsatz für alle 1/2" Knarren
- rechts- und linksdrehend
- zum schnellen und mühelosen Ein- und Ausdrehen von Stehbolzen, Express- und Stockschrauben ohne Beschädigung des Gewindes
- mit Innen-Vierkant
- Hanger bolt nut Ø 10 mm
- universal attachment for all 1/2" ratchet
- right and left turn
- for fast and effortless screwing and unscrewing of stay bolts, express and hanger bolts without damaging the thread
- with inside square



102

Stockschraubendreher Hanger bolt driver

Ein- und Ausdrehwerkzeug rechts- und linksdrehend

- Stockschraubendreher Ø 8 und 10 mm
- selbstklemmend bei Drehbewegung
- zum schnellen und mühelosen Ein- und Ausdrehen von Stehbolzen, Express- und Stockschrauben ohne Beschädigung des Gewindes
- mit Sechskant-Antrieb speziell für Akku Schrauber

Multidirectional hanger bolt driver

- Screw-in and screw-out tool hanger bolt driver Ø 8 mm and Ø 10 mm
- self-clamping when turned
- for fast and effortless screwing and unscrewing of stay bolts, express and hanger bolts without damaging the thread
- with hexagonal driver for power tools



Art. Nr. Art. no.		Durchmesser mm diameter
102/8	★	8
102/10	★	10



670/170 Stufenschlüssel für Heizkörper Step wrench for radiator

- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
- für Heizkörperverschraubungen
- mit Vierkant-Antrieb 18 mm
- Länge 170 mm
- 5 Stufen für Ventalnippel 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4"
- Chrome vanadium steel, forged
- for radiator screw connections
- with square bit drive 18 mm
- length 170 mm
- 5 steps for valve nipples 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4"



671/240 Wendeisen Turning tool

- Vierkant Antrieb 18 mm
- Länge 240 mm
- passend für Stufenschlüssel mit Vierkant Antrieb 18 mm
- square drive 18 mm
- length 240 mm
- suitable for step wrenches with square drive 18 mm



673/86 Stufenschlüssel für Heizkörper und Wasser ★ Step wrench for radiator and water


- Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, mit Nute
- für Heizkörperverschraubungen und kurze Hahnverlängerungen
- mit 1/2" Vierkant Antrieb
- Chrome vanadium steel, chrome-plated, with slot
- for radiator screw connections and short valve extensions
- with 1/2" square drive



Art. Nr. Art. no.	Länge length	Zoll inches	Stufenmaße mm stepped dimensions
673/86 ★	86	3/8", 1/2", 3/4"	9.5, 9.8, 11.8, 12.8, 13.8, 17.0

673/105 Stufenschlüssel für Heizkörper und Wasser ★ Step wrench for radiator and water

- Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, mit Nute
- für Heizkörperverschraubungen und kurze Hahnverlängerungen
- mit 1/2" Vierkant Antrieb
- Chrome vanadium steel, chrome-plated, with slot
- for radiator screw connections and short valve extensions
- with 1/2" square drive



Art. Nr. Art. no.	Länge length	Zoll inches	Stufenmaße mm stepped dimensions
673/105 ★	105	3/8", 1/2", 3/4", 1"	8.0, 9.5, 9.8, 11.8, 12.8, 13.8, 16.8, 21.5, 22.0

673-1/1 Stufenschlüssel für Gas Step wrench for gas

- verchromt, mit Nute
- für Gashahn-Anschlussverschraubungen
- chrome-plated, with groove
- for gas tap connection fittings



Art. Nr. Art. no.	Länge length	Zoll inches	Stufenmaße mm stepped dimensions
673-1/1	86	1/2"	12.0, 13.0, 14.0, 15.0

673-1/2 Stufenschlüssel für Gas Step wrench for gas

- verchromt, mit Nute
- für Gashahn-Anschlussverschraubungen
- chrome-plated, with groove
- for gas tap connection fittings



Art. Nr. Art. no.	Länge length	Zoll inches	Stufenmaße mm stepped dimensions
673-1/2	86	3/4" bis 1"	19.0, 22.0, 24.0

★ Bestseller
Best-seller

 Premium-Produkt
Premium product



673-2/2 Stufenschlüssel für Gas und Wasser Step wrench for gas and water

- verchromt, mit Nute
- kombinierte Verwendung für Hahnverlängerungen und Gashahn-Anschlussverschraubungen
- chrome-plated, with groove
- combined use for tap extensions and gas tap connection fittings

Art. Nr. Art. no.	Länge length	Stufenmaße mm stepped dimensions	Wasser water	Gas gas
673-2/2	86	15.0, 17.0, 19.0, 22.0, 24.0	3/4", 1"	3/4", 1"



666/1 Stufenschlüssel Step wrench

- mit beweglichem Quergriff
- kleine Ausführung für Ventalnippel
- with movable T-handle
- small design for valve nipples

Art. Nr. Art. no.	Größe size	Stufen stages	für Nippel for nipples
666/1	1	2	3/8", 1/2", mit Nute with groove



666/2 Stufenschlüssel Step wrench

- mit beweglichem Quergriff
- kleine Ausführung für Ventalnippel
- with movable T-handle
- small design for valve nipples

Art. Nr. Art. no.	Größe size	Stufen stages	für Nippel for nipples
666/2	2	3	3/8", 1/2", 3/4"





110

Stiftschlüssel-Satz | TX Hex key set | TX



- 9-teilig: Tx 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50
- Chrom-Vanadium-Stahl, glanzvernickelt
- lange Ausführung, auch tiefversenkte Schrauben werden problemlos erreicht
- aufklappbarer Kunststoffhalter ermöglicht einen freien Zugriff
- 9 pieces: Tx 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50
- chrome vanadium steel, bright nickel-plated
- long design, even easy to reach greatly recessed screws
- unfolding plastic holder allows free access

111/2

Stiftschlüssel-Satz Hex key set



- 7-teilig: 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- Chrom-Vanadium-Stahl, glanzvernickelt
- der Kugelkopf ermöglicht das Schrauben bis zu einem Winkel von 30°
- im praktischen, robusten Klapphalter mit Hebetaste
- 7 pieces: 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- chrome vanadium steel, polished nickel-plated
- the ball-end allows you to screw up to a 30° angle
- in a practical, strong fold-out holder with lifting button

112

Stiftschlüssel Hex key

- Chrom-Vanadium-Stahl, glanzvernickelt
- Chrome vanadium steel, bright nickel-plated

Art. Nr. Art. no.	Sechskantmaß mm hex key dimension	Für Schrauben Ø mm for screws
112/1,5	1,5	-
112/2	2,0	3
112/2,5	2,5	-
112/3	3,0	4
112/4	4,0	5
112/5	5,0	6
112/6	6,0	8
112/7	7,0	-
112/8	8,0	10
112/9	9,0	-

Art. Nr. Art. no.	Sechskantmaß mm hex key dimension	Für Schrauben Ø mm for screws
112/10	10,0	12
112/11	11,0	-
112/12	12,0	14
112/13	13,0	-
112/14	14,0	16 - 18
112/15	15,0	-
112/17	17,0	20 - 22
112/19	19,0	24
112/22	22,0	30
112/24	24,0	33



★ Bestseller
Best-seller

 Premium-Produkt
Premium product



114

Stiftschlüssel-Satz Hex key set

- 9-teilig: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- Chrom-Vanadium-Stahl, glanzvernickelt
- lange Ausführung
- Sechskant/Kugelkopf kombiniert
- der Kugelkopf ermöglicht das Schrauben bis zu einem Winkel von 30°
- aufklappbarer Kunststoffhalter ermöglicht einen freien Zugriff
- 9 pieces: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- Chrome vanadium steel, bright nickel-plated
- long design
- hex/ball-end combined
- the ball-end allows you to screw up to a 30° angle
- unfolding plastic holder allows free access



116-1

Sechskant-Stiftschlüssel Hex key

- Chrom-Vanadium-Stahl, glanzvernickelt
- mit Quergriff und Loch
- Klingenlänge 200 mm
- Chrome vanadium steel, polished nickel-plated
- with T-handle and hole
- blade length 200 mm



Art. Nr. Art. no.	Sechskantmaß mm hex key dimension	Für Schrauben Ø mm for screws
116-1/5	5	6
116-1/6	6	8
116-1/8	8	10



115/2

Stiftschlüssel-Satz | 9-teilig

Hex key set | 9 pieces




- 9-teilig: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- Chrom-Vanadium-Stahl, glanzvernickelt
- Sechskant/Kugelkopf kombiniert
- der Kugelkopf ermöglicht das Schrauben bis zu einem Winkel von 30°
- im stabilen Kunststoffhalter
- abnehmbarer praktischer Handgriff zum bequemen Arbeiten - als T- oder Winkelgriff sowie als Schraubendreher
- 9 pieces: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- Chrome vanadium steel, bright nickel-plated
- hex head/ball-end combined
- the ball-end allows you to drive a screw at up to a 30° angle
- in a strong plastic holder
- practical removable handle to work comfortably - as T- or angled handle or screwdriver



SCHRAUBENDREHR-GRIFF | SCREWDRIVER-HANDLE



T-GRIFF | T-HANDLE



WINKELGRIFF | ANGLED HANDLE



★ Bestseller
Best-seller



Premium-Produkt
Premium product