



Краткое техническое описание

Линейка Углов школьника «ПАСКАЛЬ»

Описание конструкции Углов школьника «ПАСКАЛЬ» :

Линейка углов школьника «ПАСКАЛЬ» выполнена в едином художественном и конструкторско-технологическом решении, предназначены для оборудования небольшой детской комнаты жилой квартиры. Предусмотрена реализация отдельными изделиями.

Линейка Углов школьника «ПАСКАЛЬ» состоит из 5-ти изделий:

1. ПАСКАЛЬ НМ-1 Уголок школьника

Габаритные размеры – Д.1450 х В.1800 х Г.590 мм.

Размер под монитор – 1083 х 556 мм.

Уголок состоит из рабочего стола размером Д.1100 х В.760 х Г.586 мм., закрытого пенала размером Д.350 х В.1356 х Г.285 мм., в котором удобно хранить документы и книги. Есть тумба размером Д.548 х В.442 х Г.480 мм. с двумя выдвижными ящиками на роликовых направляющих, благодаря чему процесс открывания ящиков будет проходить без лишних усилий. Дополнительным местом для хранения мелочей является верхняя закрытая полка, а рядом с ней на открытой полке можно расположить выставку достижений школьника. Во избежание нанесения травм, углы стола имеют скруглённые формы, поэтому он безопасен не только для подростков но и юным пользователям. Данная модель имеет возможность собираться как на левую, так и на правую сторону.

1.1. Цветовая гамма:

Фасад и корпус Уголка школьника ПАСКАЛЬ НМ-1 имеет комбинированное цветовое решение и выпускается в следующих цветовых гаммах:

- Корпус - Венге Фасад – Дуб молочный
- Корпус - Ясень Шимо тёмный Фасад – Ясень Шимо светлый

1.2. Используемые материалы:

- корпус и фасад – ЛДСП, толщиной 16 мм.
- кромочный материал ПВХ толщиной 0,4 мм. в цвет ЛДСП,
- задние стенки – ЛХДФ, толщиной 3,2 мм, цвет - Венге.

1.3. Фурнитура

- конструкции корпуса собираются с помощью эксцентриковых стяжек и евро-винтов.
- фасады монтируются к корпусу при помощи четырёх-шарнирных накладных петель.
- Направляющие роликовые, 400 мм.
- Труба D25мм. пластиковая – матовая, служит опорой для стола.
- Ручки С18 мет + венге 224 мм (для варианта ВЕНГЕ / ДУБ МОЛОЧНЫЙ)
- Ручки С18 мет + орех №1 224 мм (для варианта Ясень Шимо тёмный / Ясень Шимо светлый)

2. ПАСКАЛЬ НМ-2 Уголок школьника

Габаритные размеры – Д.1200 х В.1830 х Г.581 мм.

Размер под монитор – 766 х 490 мм.

Уголок состоит из рабочего стола размером Д.1200 х В.750 х Г.578 мм. и надстройки размером



СМК ТО 001-2017

Д.1200 х В.1076 х Г.220 мм. Есть тумба с одним выдвижным ящиком и створкой с полкой размером Д.400 х В.750 х Г.442 мм.. Надстройка состоит из закрытой фасадами с ПРИНТОМ полки и открытой ниши сбоку над тумбой.

Данная модель имеет возможность собираться как на левую, так и на правую сторону.

2.1. Цветовая гамма:

Фасад и корпус Уголка школьника ПАСКАЛЬ НМ-2 имеет комбинированное цветовое решение и выпускается в следующих цветовых гаммах:

- **Корпус** - Венге **Фасад** – Бежевый/Фотопечать БРАУН
- **Корпус** - Ясень Шимо светлый **Фасад** – Бежевый/Фотопечать ГРЕЙ

2.2. Используемые материалы:

- корпус и фасад – ЛДСП, толщиной 16 мм.
- кромочный материал ПВХ толщиной 0,4 мм. венге, Ясень Шимо светлый для соответствующих цветов корпуса и Ясень Шимо светлый для фасадного ЛДСП - Бежевый
- задние стенки – ЛХДФ, толщиной 3,2 мм, цвет – Венге для корпуса Венге и Дуб молочный для корпуса Ясень Шимо светлый.

2.3. Фурнитура

- конструкции корпуса собираются с помощью эксцентриковых стяжек и евро-винтов.
- фасады монтируются к корпусу при помощи четырёх-шарнирных накладных петель.
- Направляющие роликовые, 400 мм.
- Труба D25мм. пластиковая – матовая, служит декоративной опорой.
- ручка кнопка - К8 металлик

3. ПАСКАЛЬ НМ-3 Уголок школьника

Габаритные размеры – Д.1300 х В.1950 х Г.1300 мм.

Размер под монитор – 640 х 500 мм.

Уголок состоит из рабочего стола размером Д.1300 х В.750 х Г.640 мм. и расположенной под прямым углом к столу тумбой с 3мя выдвижными ящиками размером Д.640 х В.594 х Г.397 мм.

А над всем этим располагается вместительная надстройка с открытыми полками и закрытой нишей. Особенностью данной модели является внушительные габаритные размеры. Во избежание нанесения травм, углы стола имеют скруглённые формы, поэтому он безопасен не только для подростков но и юным пользователям.

Данная модель имеет возможность собираться как на левую, так и на правую сторону.

3.1. Цветовая гамма:

Фасад и корпус Уголка школьника ПАСКАЛЬ НМ-3 имеет комбинированное цветовое решение и выпускается в следующих цветовых гаммах:

- **Корпус** - Венге **Фасад** – Дуб молочный
- **Корпус** - Дуб молочный **Фасад** – Венге

3.2. Используемые материалы:

- корпус и фасад – ЛДСП, толщиной 16 мм.
- кромочный материал ПВХ толщиной 0,4 мм. в цвет ЛДСП
- дно ящиков – ЛХДФ, толщиной 3,2 мм, цвет – Белый.



3.3. Фурнитура

- конструкции корпуса собираются с помощью эксцентриковых стяжек и евро-винтов.
- фасады монтируются к корпусу при помощи четырёх-шарнирных внутренних петель.
- Направляющие роликовые, 350 мм.
- Регулируемая ножка - американка
- ручка С28 мет + мет 128 мм

4. ПАСКАЛЬ НМ-4 Уголок школьника

Габаритные размеры – Д.2000 х В.1750 х Г.590 мм.

Размер под монитор – 1200 х 600 мм.

Уголок состоит из 3х модулей:

А) Рабочий стол размером Д.1203 х В.760 х Г.590 мм. состоящего из тумбы с 3мя выдвижными ящиками Д.400 х В.625 х Г.525 мм. места для сидения и открытой ниши.

Б) Навесная полка с открытыми нишами и закрытым отделением Д.1203 х В.420 х Г.240 мм.

В) Напольный пенал с открытыми и закрытыми полками размером Д.793 х В.1100 х Г.400 мм.

Торцы крышек модулей и фасадов обработаны кромкой ПВХ толщиной 2мм.

Данная модель имеет возможность собираться как на левую, так и на правую сторону.

4.1. Цветовая гамма:

Фасад и корпус Уголка школьника ПАСКАЛЬ НМ-4 имеет комбинированное цветовое решение и выпускается в следующих цветовых гаммах:

- **Корпус** - Дуб молочный **Фасад** – ЛАЙМ
- **Корпус** - Дуб молочный **Фасад** – СИНИЙ

4.2. Используемые материалы:

- корпус и фасад – ЛДСП, толщиной 16 мм.
- кромочный материал ПВХ толщиной 0,4 мм. и 2 мм. в цвет корпуса ЛДСП
- Задние стенки и дно ящиков – ЛХДФ, толщиной 3,2 мм, цвет – Дуб молочный.

4.3. Фурнитура

- конструкции корпуса собираются с помощью эксцентриковых стяжек, евро-винтов и стяжек-флиппер.
- фасады монтируются к корпусу при помощи четырёх-шарнирных внутренних петель.
- Направляющие шариковые, 450 мм.
- Опоры - регулируемая ножка 88*54*20 мм № 1 металл и подпятник регулируемый М-6
- ручка С28 мет + мет 128 мм
- Навесная полка крепится к стене при помощи навеса уголка с накладкой (35х45х50)
- Стол с пеналом возможно скрепить между собой при помощи стяжка межсекционной D5мм.

ПРИМЕЧАНИЕ: Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг., при условии равномерно-распределённой статичной нагрузке.

5. ПАСКАЛЬ НМ-5 Уголок школьника

Габаритные размеры – Д.2000 х В.1780 х Г.595 мм.

Размер под монитор – 985 х 660 мм.

Уголок состоит из 2х модулей:

А) Рабочий стол размером Д.1000 х В.755 х Г.590 мм. , открытых полок над ним и присоединённого к нему небольшого пенала шириной 400мм. состоящего из тумбы с 3мя выдвижными ящиками и невысокой открытой нишей и закрытым створкой отделением над ней.



СМК ТО 001-2017

Б) Напольный пенал размером Д.600 х В.1780 х Г.385 мм., состоящий из вместительной тумбы с откидной створкой в которую возможно разместить как портфель, так и мешок со сменной обувью, вместительного закрытого пенала с полками и открытого отделения с объёмными полками для размещения различного вида декора.

В данной модели применяется плита ЛДСП толщиной 22мм., что увеличивает срок службы и передают изделию презентабельный внешний вид. Торцы крышек обработаны кромкой ПВХ толщиной 2мм.

В данной модели напольный пенал Д.600мм. имеет возможность собираться как на левую, так и на правую сторону, а стол с приставным пеналом Д.400мм. и надстройкой являются цельной конструкцией.

5.1. Цветовая гамма:

Фасад и корпус Уголка школьника ПАСКАЛЬ НМ-5 имеет комбинированное цветовое решение и выпускается в следующей цветовой гамме:

- **Фасад** МДФ - пленка ПВХ «Белый глянец»
- **Корпус** – ЛДСП «Дуб Сонома светлый»

5.2. Используемые материалы:

- корпус – ЛДСП, толщиной 16 мм. и 22 мм.
- фасад – МДФ, толщиной 16 мм, облицованный плёнкой ПВХ
- кромочный материал ПВХ толщиной 0,4 мм. и 2 мм., в цвет ЛДСП,
- задние стенки и дно ящиков – ЛХДФ, толщиной 3,2 мм, цвет Дуб молочный.

5.3. Фурнитура

- конструкции корпуса собираются с помощью эксцентриковых стяжек, евро-винтов и стяжек-флиппер.
- фасады монтируются к корпусу при помощи четырёх-шарнирных внутренних и накладных петель.
- Направляющие шариковые, 350 мм.
- Опоры - регулируемая ножка 88*54*20 мм № 1 металл и подпятник регулируемый М-6
- ручка С28 мет + мет 128 мм
- Откидная вниз створка на тумбе удерживается на секретерных газ-лифтах
- Напольный пенал Д.600мм. возможно скрепить с прилегающим к столу пеналом Д.400мм. при помощи стяжки межсекционной D5мм. досверлив заранее заготовленные отверстия. (при варианте установки пенала слева) и при помощи саморезов 3.9*30 д/ГВЛ к столу при варианте установки пенала справа.


6. Изделия предназначены для установки на ровную прочную поверхность. В случае установки на неровные поверхности компания не несёт ответственность за дефекты геометрии изделия. При самостоятельной сборке мебели Покупателем, компания не несёт ответственность за качество сборки и дефекты, полученные во время её проведения.

7. Серийные изделия комплектуются из универсальных наборов деталей, что обуславливает наличие стандартных отверстий, которые в вашей модели изделия могут быть не использованы.

8. Оттенок фотопечати в изделии может отличаться от изображений в каталоге и на сайте из-за особенности цветопередачи различных устройств.

ПАСКАЛЬ НМ-1 Уголок школьника

Паскаль 1



Труба Ø25мм пластик
Фланец Ø25мм пластик

1) Корпус ЛДСП 16мм. - Венге
Фасад ЛДСП 16мм. - Дуб молочный
Кромка 19x0,4мм. в цвет ЛДСП
ЛХДФ 3,2 мм. - Венге
Ручка С18 металл + венге 224мм.

2) Корпус ЛДСП 16мм. - Ясень шимо тёмный
Фасад ЛДСП 16мм. - Ясень шимо светлый
Кромка 19x0,4мм. в цвет ЛДСП
ЛХДФ 3,2 мм. - Венге
Ручка С18 металл + орех №1 224мм.

ТЕКСТУРА



Направляющие роликовые 350мм.



Труба Ø25мм матовая



Фланец Ø25мм Матовая



Ручка С18 металл + венге 224мм.



Ручка С18 металл + орех №1 224мм.




Подпятник чёрный





ПАСКАЛЬ НМ-2 Уголок школьника

Паскаль 2




- 1) Корпус ЛДСП 16мм. - Венге
Фасад ЛДСП 16мм. - Бежевый
Кромка 19x0,4мм. в цвет корпуса
ЛХДФ 3,2 мм. - Венге
- 2) Корпус ЛДСП 16мм. - Ясень шимо светлый
Фасад ЛДСП 16мм. - Бежевый
Кромка 19x0,4мм. в цвет корпуса
ЛХДФ 3,2 мм. - Дуб молочный



Труба Ø25мм матовая



Фланец Ø25мм Матовая



Ручка кнопка К8 Матовая



Направляющие роликовые 400мм.




Подпятник чёрный



ПАСКАЛЬ НМ-3 Уголок школьника

Паскаль 3



Направляющие роликовые 350мм.



ручка C28 мет + мет 128 мм



Петля четырехшарнирная внутренняя

- 1) Корпус ЛДСП 16мм. - Венге
Фасад ЛДСП 16мм. - Дуб молочный
Кромка 19x0,4мм. в цвет ЛДСП
ЛХДФ 3,2 мм. - Белое
- 2) Корпус ЛДСП 16мм. - Дуб молочный
Фасад ЛДСП 16мм. - Венге
Кромка 19x0,4мм. в цвет ЛДСП
ЛХДФ 3,2 мм. - Белое



Подпятник чёрный




Ножка Американка





ПАСКАЛЬ НМ-4 Уголок школьника

Паскаль 4



Корпус ЛДСП 16мм. - Дуб молочный
 Фасад ЛДСП 16мм. - ЛАЙМ
 Кромка на корпусе 0,4x19мм. - Дуб молочный
 Кромка на фасаде и крышке стола 2x19мм. - Дуб молочный
 Задняя стенка ЛХДФ 3,2 мм. - Дуб молочный



навес уголок с накладкой (35x45x50)



ножка 88*54*20 мм № 1 металл



ручка C28 мет + мет 128 мм



Направляющие шариковые 450 мм.



подпятник регулируемый М-6




Петля четырехшарнирная внутренняя



ПАСКАЛЬ НМ-5 Уголок школьника

Паскаль 5



Корпус ЛДСП 16мм. и 22мм. - Дуб сонома светлый
 Кромка 0,4x19мм., 0,4x25мм. и 2x25мм. в цвет ЛДСП.
 Фасад МДФ 16мм. - Белый глянец.
 Задняя стенка ЛХДФ 3,2 мм. - Дуб молочный



Газ-лифт обратного открывания



ножка 88*54*20 мм № 1 металл



ручка С28 мет + мет 128 мм



Направляющие шариковые 450 мм.



подпятник регулируемый М-6



Петля четырехшарнирная внутренняя

