

71602

Сверхгигиеничный сгон 600 мм, зеленый цвет



Ультрагигиеничный сгон эффективно удаляет воду со стен, полов и столов и поддерживает идеальную чистоту. Наклонная кассета позволяет легко удалять воду из углов и других труднодоступных мест, а защита от брызг не позволяет намочить уже высушенную поверхность.

Technical Data

Продукт	71602
Материал	Полипропилен TPE Резина
Соответствует Регламенту ЕС 1935/2004 о материалах, контактирующих с продуктами питания ¹	Да
Произведено в соответствии с EU Регламентом 2023/2006/ЕС Надлежащей Производственной Практики	Да
Сырьё соответствующее требованиям FDA (CFR 21)	Да
Соответствует британскому Регламенту UK 2019 № 704 о веществах, контактирующих с пищевой продукцией	Да
Отвечает Регламенту №1272/2013 (REACH)	Да
Используется Фталаты И БИСФЕНОЛ А	Нет
ХАЛЯЛЬ И КОШЕР	Да
Design Registration No.	EU 002364190-1-8
Кол-во в коробке	15 шт
Количество на паллете (80 x 120 x 200 см)	480 Pcs.
Количество слоев на паллете	60 шт
Длина коробки	610 mm
Ширина коробки	290 mm
Высота коробки	200 mm
Длина	600 мм
Ширина	80 мм
Высота	95 мм
Вес, нетто	0,36 кг
Вес пакета	0,009 kg
Вес коробки	0,0213 kg
Tare total	0,0303 kg
Вес, брутто	0,39 кг
Куб.м.	0,00456 M3
Рекомендованная температура стерилизации (автоклавирования)	121 °C
Макс температура очистки (Посудомоечная машина)	93 °C
Макс температура использования (контакт с продуктом)	50 °C
Макс температура использования (без контакта с продуктом)	100 °C
Мнимальная температура использования ³	-20 °C
Максимальная температура сушки	120 °C
Мин. pH используемой концентрации растворов	2 pH
Макс. pH используемой концентрации растворов	10,5 pH

GTIN-13 номер	5705020716027
GTIN-14 номер	15705020716024
Код ТНВЭД	96039099
Страна происхождения	Denmark

Перед использованием по прямому назначению (например, в зонах высокого и низкого риска для продуктов питания, в общих помещениях медицинского учреждения или в реанимационных) новые инструменты необходимо помыть, продезинфицировать и очистить от всех наклеек.

1. Для получения подробной информации о контакте с продуктами питания см. Декларацию Соответствия.

3. Не хранить при отрицательных температурах.