Технические характеристики продукта

Спецификации



КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ для ПОЛЫХ СТЕН 68(65)Х45

IMT35150

Код EAN: 3606480343308

Основные характеристики

Серия	Multifix
Серия	Multifix
Наименование продукта	Multifix Plus
Тип продукта	Электроустановочная коробка
Комплектация изделия	Без крышки
Количество в одном комплекте	Набор из 210

Дополнительные характеристики

• •	•
Доступные функции	Антивращательная система
Количество постов	1-постовая
Режим фиксации	Винтами и лапками
Материал	РР (полипропилен)
Механическая прочность	Огнестойкость
Оттенок цвета	Коробка: желтый (RAL 1018)
Кабельный ввод	3 Удаляемая заглушка диаметр: 20 мм
Высота	71 мм
Ширина	71 мм
Глубина	46 мм
Диаметр	71 мм
Расстояние между опорами	60 мм
Диаметр трубы	0,84 мм
Внутренняя глубина	44 мм
Ширина	71 мм
Maximum cable cross section	2,5 мм²
Уплотнение	Без
Поверхность	Необработанная

Условия эксплуатации

Рабочая температура	
окружающей среды	

-5...60 °C

Степень защиты IP	IP20
Стандарты	MЭK 60670-1
Тип упаковки	
Тип упаковки 1	PCE
Кол-во едениц в упаковке	1
Вес упаковки	22,125 г
Высота упаковки 1	4,5 см
Ширина упаковки 1	7,5 см
Длина упаковки 1	7,5 см
Тип упаковки 2	CAR
Количество штук в упаковке 2	210
Вес упаковки 2	5,116 кг
Высота упаковки 2	33,5 см
Ширина упаковки 2	38 см
	39 см
Тип упаковки 3	P12
Количество штук в упаковке 3	3780
Вес упаковки 3	104,638 кг
Высота упаковки 3	111,5 см
Ширина упаковки 3	80 см
Длина упаковки 3	120 см
Экологичность предложения	
Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACh	Декларация REACh

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACh	Декларация REACh
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh	Да
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая отчетнсть	Экологический профиль продукта

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию,
	что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки