

ModFormat
УНИКАЛЬНЫЙ, ОЩУТИМО ПРЕКРАСНЫЙ



ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ УЗКИЙ
ДЛИННЫЙ ФОРМАТ



Акционерное общество "Кирово-Чепецкий кирпичный завод" - предприятие, выпускающее лицевой керамический кирпич по технологии пластического формования.

Высокое качество продукции, изготовленной на современном оборудовании, подтверждено сертификатом соответствия ГОСТ 530-2012.

В ассортименте завода более 1000 видов лицевого кирпича: 18 форматов, 4 типа лицевой поверхности, оттенки от белого до темно-шоколадного.

Производственные мощности позволяют изготовить кирпич по индивидуальному заказу.

АО "Кирово-Чепецкий кирпичный завод" зарекомендовал себя как надёжный производитель лицевого кирпича европейского качества. Поставки кирпича осуществляются во все регионы России и ближнего зарубежья автомобильным и железнодорожным транспортом. Благодаря широкой дилерской сети покупка кирпича европейского качества по российским ценам доступна каждому застройщику и частному лицу во всех регионах России, Казахстана и Республики Беларусь.

Кирпич ТМ "МодФормат" - эксклюзивный узкий длинный формат. Его длина 290 мм при толщине 50 мм визуально вытягивает кирпич, позволяя тем самым придать фасаду здания уникальные очертания. Декоративные функции длинного кирпича не ограничиваются его формой. Богатая цветовая гамма, включающая в себя разновидности баварского стиля, а также фактуры лицевой поверхности позволяют создавать различные дизайнерские решения.

Керамический кирпич ТМ "МодФормат" используется в многоэтажном и коттеджном строительстве, применяется для внутренней отделки помещений.

Это натуральный и современный фасад Вашего дома для долгой и счастливой жизни!



НАМСУС



морозостойкость
100 ЦИКЛОВ



водопоглощение
8-12%



формат
ModF



утолщенная лицевая
СТЕНКА 20 мм



марка прочности
M150



 дневной свет

Доступные форматы:
290x85x50мм

НАМСУС
Фактура ручная формовка
Формат ModF/ Цвет шва алебастрово-белый

ModFormat
УНИКАЛЬНЫЙ, ОЩУТИМО ПРЕКРАСНЫЙ



МАЛЬМЕ



морозостойкость
100 ЦИКЛОВ



водопоглощение
8-12%



формат
ModF



утолщенная лицевая
СТЕНКА 20 мм



марка прочности
M150



 дневной свет

Доступные форматы:
290x85x50мм

МАЛЬМЁ
Фактура ручная формовка
Формат ModF/ Цвет шва графитово-чёрный

ModFormat
УНИКАЛЬНЫЙ, ОЩУТИМО ПРЕКРАСНЫЙ



ХАЛДЕН



морозостойкость
100 ЦИКЛОВ



водопоглощение
8-12%



формат
ModF



утолщенная лицевая
СТЕНКА 20 мм



марка прочности
M150



 дневной свет

Доступные форматы:
290x85x50мм

ХАЛДЕН
Фактура ручная формовка
Формат ModF/ Цвет шва алебастрово-белый

ModFormat
УНИКАЛЬНЫЙ, ОЩУТИМО ПРЕКРАСНЫЙ



 дневной свет

Доступные форматы:
290x85x50мм

ХАЛДЕН
Фактура ручная формовка
Формат ModF/ Цвет шва кремово-желтый

ModFormat
УНИКАЛЬНЫЙ, ОЩУТИМО ПРЕКРАСНЫЙ



 дневной свет

Доступные форматы:
290x85x50мм

ХАЛДЕН
Фактура ручная формовка
Формат ModF/ Цвет шва графитово-черный

ModFormat
УНИКАЛЬНЫЙ, ОЩУТИМО ПРЕКРАСНЫЙ



ТРОНХЕЙМ



морозостойкость
100 ЦИКЛОВ



водопоглощение
8-12%



формат
ModF



утолщенная лицевая
СТЕНКА 20 мм



марка прочности
M150



 дневной свет

Доступные форматы:
290x85x50мм

ТРОНХЕЙМ
Фактура ручная формовка
Формат ModF/ Цвет шва алебастрово-белый

ModFormat
УНИКАЛЬНЫЙ, ОЩУТИМО ПРЕКРАСНЫЙ



КИРКЕНЕС КЛИНКЕР



морозостойкость
100 ЦИКЛОВ



водопоглощение
3-5 %



формат
ModF



утолщенная лицевая
СТЕНКА 20 мм



марка прочности
М300



 дневной свет

Доступные форматы:
290x85x50мм

КИРКЕНЕС КЛИНКЕР

Фактура ручная формовка
Формат ModF/ Цвет шва алебастрово-белый

ModFormat
УНИКАЛЬНЫЙ, ОЩУТИМО ПРЕКРАСНЫЙ



РАННЕРС КЛИНКЕР



морозостойкость
100 ЦИКЛОВ



водопоглощение
3-5 %



формат
ModF



утолщенная лицевая
СТЕНКА 20 мм



марка прочности
М300



 дневной свет

Доступные форматы:
290x85x50мм

РАННЕРС КЛИНКЕР

Фактура гладкая
Формат ModF/ Цвет шва алебастрово-белый

ModFormat
УНИКАЛЬНЫЙ, ОЩУТИМО ПРЕКРАСНЫЙ



АРЕНДА



морозостойкость
100 ЦИКЛОВ



водопоглощение
8-12%



формат
ModF



утолщенная лицевая
СТЕНКА 20 мм



марка прочности
M150



☀️ дневной свет

Доступные форматы:
290x85x50мм

АРЕНДАЛ
Фактура ручная формовка
Формат ModF/ Цвет шва стально серый

ModFormat
УНИКАЛЬНЫЙ, ОЩУТИМО ПРЕКРАСНЫЙ



ЛИЛЛЕХАММЕР



морозостойкость
100 ЦИКЛОВ



водопоглощение
8-12%



формат
ModF



утолщенная лицевая
СТЕНКА 20 мм



марка прочности
M150



☀️ дневной свет

Доступные форматы:
290x85x50мм

ЛИМЛЕХАММЕР
Фактура ручная формовка
Формат ModF/ Цвет шва темно-коричневый

ModFormat
УНИКАЛЬНЫЙ, ОЩУТИМО ПРЕКРАСНЫЙ



КОНГСБЕРГ



морозостойкость
100 ЦИКЛОВ



водопоглощение
8-12%



формат
ModF



утолщенная лицевая
СТЕНКА 20 мм



марка прочности
M150



 ДНЕВНОЙ СВЕТ

Доступные форматы:
290x85x50мм

КОНГСБЕРГ
Фактура ручная формовка
Формат ModF/ Цвет шва алебастрово-белый

ModFormat
УНИКАЛЬНЫЙ, ОЩУТИМО ПРЕКРАСНЫЙ



ЛЮНГДАЛ



морозостойкость
100 ЦИКЛОВ



водопоглощение
8-12%



формат
ModF



утолщенная лицевая
СТЕНКА 20 мм



марка прочности
M150



 дневной свет

Доступные форматы:
290x85x50мм

ЛЮНГДАЛ
Фактура ручная формовка
Формат ModF/ Цвет шва алебастрово-белый

ModFormat
УНИКАЛЬНЫЙ, ОЩУТИМО ПРЕКРАСНЫЙ



НОРДЛАНД



морозостойкость
100 ЦИКЛОВ



водопоглощение
8-12%



формат
ModF



утолщенная лицевая
СТЕНКА 20 мм



марка прочности
M150



☀️ дневной свет

Доступные форматы:
290x85x50мм

НОРДЛАНД
Фактура ручная формовка
Формат ModF/ Цвет шва графитово-черный

ModFormat
УНИКАЛЬНЫЙ, ОЩУТИМО ПРЕКРАСНЫЙ



БРЮНЕ



морозостойкость
100 ЦИКЛОВ



водопоглощение
8-12%




формат
ModF



утолщенная лицевая
СТЕНКА 20 мм



марка прочности
М150



Доступные форматы:
290x85x50мм

БРЮНЕ
Фактура ручная формовка
Формат ModF/ Цвет шва алебастрово-белый

ModFormat
УНИКАЛЬНЫЙ, ОЩУТИМО ПРЕКРАСНЫЙ



 дневной свет

Доступные форматы:
290x85x50мм

БРЮНЕ

Фактура ручная формовка
Формат ModF/ Цвет шва графитово черный

ModFormat
УНИКАЛЬНЫЙ, ОЩУТИМО ПРЕКРАСНЫЙ

АО «Кирово-Чепецкий кирпичный завод»

Россия, 613044, Кировская область, Кирово-Чепецкий район,
ж/д станция Бумкомбинат, проезд Кирпичный, 1

+7 (8332) 24-74-22 - Приемная

+7 (8332) 24-74-24 - Отдел продаж

+7 912 330 64 83 - Коммерческий отдел

e-mail: sale@kckz.ru

www.kckz.ru