

ООО "ТехДорИмпорт"

ООО «Техдоримпорт»
220015, г. Минск, ул. Пономаренко 35А, комн. 611
р/с 3012626210010 BYR; 30126262615015 RUR, EUR
в ЗАО «Трастбанк» код 288, 220035, г. Минск, ул. Игнатенко 11
УНН 191436804 ОКПО 37955357500
Тел/факс: **256-94-00; 256-22-03.**



Серия Бендер

Самый простой инструмент из семейства ручных гибочных **Бендер 200** (Аналог WUKO Uni Bender 2200) является незаменимым инструментом кровельщика. Он позволяет изготавливать кровельные картины и делать отбортовку, не занимает много места в инструментальном ящике, но позволяет значительно ускорить работу. На рукоятке нанесена шкала, позволяющая точно выставлять ширину отгиба - от 5мм до 200мм. Одинарный инструмент подходит для работы по прямым и по радиусным участкам, являясь универсальным инструментом.



Цена с НДС 355 (евро) 3 500 000 рублей РБ

Это усовершенствованная модель **Бендер 202**, отличающаяся от обычного наличием двух дополнительных опорных роликов. (аналог WUKO Uni Bender 2202)

Дополнительные опорные ролики позволяют более качественно работать на краях кровельной картины - там, где основные опорные ролики выходят за пределы заготовки. Однако наибольшее преимущество дополнительные опорные ролики проявляют при работе по радиусу, не царапают о край обрабатываемого материала, а катятся по нему, как и при работе по прямой. Остальные характеристики роликового листогиба соответствуют младшей модели, шкала для установки отгиба в пределах от 5мм до 200мм, толщина обрабатываемого металла - до 0,8мм Эта модель идеально подходит для работы по радиусным и по прямым участкам, являясь универсальным инструментом.



Цена с НДС 345 (евро) 4 600 000 рублей РБ

25.06.2012 13:19

TECHDORIMPORT Ltd.

Postal address: 220015, Republic of Belarus, Minsk, Ponomarenko 35A, of 611 Tel/fax: +375-17-256-22-03, 256-94-00
e-mail: technodom_69@mail.ru

ООО "ТехДорИмпорт"

Бендер 350 Аналог WUKO Uni Bender 2200, но с увеличенной ручкой.

Является незаменимым инструментом кровельщика. Он позволяет изготовить кровельные картины, сделать отбортовку, изготовить ендову.

Лёгкий, не занимает много места в инструментальном ящике, но позволяет значительно ускорить работу. На рукоятке нанесена шкала, позволяющая точно выставить ширину отгиба - от 5мм до 350мм. Одинарный подходит для работы по прямым и по радиусным участкам, для изготовления ендов.

Цена с НДС 405 (евро) -4 500 000 рублей РБ


Бендер 352. Это старшая модель в линейке, отличающаяся от WUKO Uni Bender 2350 или WUKO Uni Bender 2200 наличием двух дополнительных опорных роликов.

Дополнительные опорные ролики позволяют более качественно работать на краях кровельной картины - там, где основные

опорные ролики выходят за пределы заготовки, а удлинённая рукоятка позволяет делать отбортовку до 350 мм. Эта модель идеально подходит для работы по радиусным и по прямым участкам, для изготовления ендовы.

Цена с НДС 465 (евро) 5100 000 рублей РБ.





ООО "ТехДорИмпорт"


20015, г. Минск, ул. Пономаренко 35А, комн. 611

р/с 30126262610010 в ЗАО «Трастбанк» 220035, г. Минск, ул. Игнатенко 11.

УНН ОКПО

Тел/факс: **256-94-00; 256-22-03.**

Серия Бендер2



Бендер 2/200, аналог (DUO BENDER) для быстрой и удобной работы на прямых участках кровельных картин.

Две пары профилирующих роликов обеспечивают быструю и удобную работу по отбортовке на прямых участках. На рукоятке нанесена шкала, позволяющая точно выставить ширину отгиба - от 5мм до 200мм. удобен для работы по прямым участкам.

Цена с НДС 600 (евро) 6 600 000 рублей РБ

Бендер 2/350 аналог (WUKO DUO Bender 3200), но с увеличенной ручкой.


Для быстрой и удобной работы на прямых участках кровельных картин. Две пары профилирующих роликов обеспечивают быструю и удобную работу по отбортовке на прямых участках. На рукоятке нанесена шкала, позволяющая точно выставить ширину отгиба - от 5мм до 350мм. удобен для работы по прямым участкам, для изготовления ендовы.



Цена с НДС 670 (Евро) 7 300 000 рублей РБ.

ООО "ТехДорИмпорт"

Серия Бендер 3




Бендер 3/40

ручной роликовый листогиб (аналог DISC-O-BENDER 4000) для отгиба кромки от 90° до 180°. Простая и надежная конструкция листогиба обеспечивает равномерный, без повреждения покрытия металла, изгиб. Минимальная величина отгибаемой кромки - 8 мм, максимальная - 40 мм. Инструмент используется для формирования лежачих фальцев, при изготовлении ендов, коньков, различных карнизных планок и доборных элементов не ограниченной длины. Максимальная толщина обрабатываемого металла - 0,80 мм. Вес листогиба - 2,6 кг.



Цена с НДС 750 (евро) 8 250 000 рублей РБ



ООО "ТехДорИмпорт"

20015, г. Минск, ул. Пономаренко 35А, комн. 611

р/с 30126262610010 в ЗАО «Трастбанк» 220035, г. Минск, ул. Игнатенко 11.

УНН ОКПО

Тел/факс: **256-94-00; 256-22-03.**

сегментный листогиб SEG

Особенностью листогибая являются рабочие органы сегментного типа для гибочной верхней и нижней траверсы. Благодаря этому на станке можно производить гибку кромок по всему периметру. Отдельные сегменты имеют ширину 50, 76, 102 мм. Высота сегментов 105 мм... Станок имеет

надежную сварную стальную трубчатую конструкцию, снабжен педалью для закрытия прижимной траверсы. Все подшипники и направляющие листогиба не нуждаются в техническом обслуживании.

- Существует возможность адаптировать круговые ножницы для резки листового макс. 0,8 мм.
- SEG Тип машины начинается с одним рычагом подъема всей верхней части пучка 30 мм вверх.



		Цена с НДС Евро/ руб. РБ			
SEG - 610	610 мм	800/8 800 000	1,5 мм	0,8 мм	65 кг
SEG - 1250	1250 мм	1300/14 300 00	1,5 мм	0,8 мм	133 кг
SEG - 1500	1500 мм	1500/16 500 000	1,2 мм	0,8 мм	160 кг
SEG - 2150	2150 мм	2000/22 000 000	1,0 мм	0,8 мм	229 кг



ООО "ТехДорИмпорт"