



МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

Дзяржаўная ўстанова
«РЭСПУБЛІКАНСКІ ЦЭНТР ГІГІЕНЫ,
ЭПІДЭМІЯЛОГІІ І ГРАМАДСКАГА
ЗДАРОЎЯ»

вул. Казінца, 50, 220099, г. Мінск, факс 398-32-26
E-mail: mail@rcheph.by
http://www.rcheph.by

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Государственное учреждение
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ,
ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ»

ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск, факс 398-32-26
E-mail: mail@rcheph.by
http://www.rcheph.by

_____ 20__ г. № _____

На № _____

Санитарно-гигиеническое заключение

17.11.2015 г.
(дата)

№ 18-01/2377.17.11.15

Объект государственной санитарно-гигиенической экспертизы:

Листы из полиметилметакрилата Akrylon XT

(наименование объекта, информация, характеризующая объект государственной санитарно-гигиенической экспертизы)

Область применения: для изготовления изделий, имеющих непосредственный контакт с пищевыми продуктами (стеллажи, разделочные доски и пр.).

Производство: Polycasa Slovakia s.r.o., M.R. Stefanika 71, 010 39 Zilina, Slovakia, Словакия

Заявитель: ООО «Корпорация М8», 220040, г. Минск, ул. Некрасова, 5-907, Республика Беларусь

(наименование и место нахождения юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество ИП)

Документы, рассмотренные при проведении государственной санитарно-гигиенической экспертизы:

Заявление от 16.11.2015 г. № 641,
протокол испытаний № 0115/8903/08-01 от 13.11.2015, акт отбора проб от 02.10.2015, выданные ГП «Научно-практический центр гигиены» 220012, г. Минск, ул. Академическая, 8

Протокол испытания № 6614/09 от 03.08.2015 ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», 220099, г. Минск, ул. Казинца, 50

Свидетельство о государственной регистрации коммерческой организации заявителя (копия)

Договор поручения 2509/15 от 25.09.2015 (копия)

инвойс № 800/SAU/21501329 от 25.09.2015, CMR 10 от 29.09.2015,
инвойс № 64 от 24.04.2015, CMR 230 от 24.04.2015

инвойс № 800/SAU/21400752 от 19.06.2014

Информационный лист по применению продукта

Нормативные правовые акты, в том числе технические нормативные правовые акты, на соответствие которым проведена государственная санитарно-гигиеническая экспертиза: Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г., № 299 (глава II, раздел 3, раздел 11; Санитарные нормы и правила «Требования к миграции химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», Гигиенический норматив «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30 декабря 2014 г. № 119.

Заключение по результатам государственной санитарно-гигиенической экспертизы СООТВЕТСТВУЮТ

Срок действия настоящего заключения до 13.11.2018 г.

Главный врач



В.В. Гринь

(инициалы, фамилия)