

<b>№</b>	<b>Наименование</b>	<b>масса кг.</b>	<b>Цена руб.</b>
1	Труба $\varnothing$ 120/15-330 мм W3	4,3	28,02р.
2	Труба $\varnothing$ 140/15-330 мм W3	5,2	26,34р.
3	Труба $\varnothing$ 160/15-330 мм W3	6,1	27р.
4	Труба $\varnothing$ 180/15-330 мм TR	6,6	28,02р.
5	Труба $\varnothing$ 200/15-330 мм TR	7,4	31,98р.
6	Труба $\varnothing$ 250/25-330 мм W3	15	80,97р.
7	Тройник для осмотра и очистки $\varnothing$ 120/15-660 мм W3	11,45	169,89р.
8	Тройник для осмотра и очистки $\varnothing$ 140/15-660 мм W3	12,7	144,84р.
9	Тройник для осмотра и очистки $\varnothing$ 160/15-660 мм W3	14,05	119,1р.
10	Тройник для осмотра и очистки $\varnothing$ 180/15-660 мм TR	15,1	128,79р.
11	Тройник для осмотра и очистки $\varnothing$ 200/15-660 мм TR	16,55	135,54р.
12	Тройник для осмотра и очистки $\varnothing$ 250/25-660 мм W3	32,3	295,41р.
13	Затвор тройника для осмотра и очистки $\varnothing$ 120-220 мм 125x255 мм W3	1,95	60р.
14	Затвор тройника для осмотра и очистки $\varnothing$ 250 мм 180x255 мм W3	3,1	83,16р.
15	Тройник для подключения потребителя $\varnothing$ 120/15-660 мм W3	10,1	182,85р.
16	Тройник для подключения потребителя $\varnothing$ 140/15-660 мм W3	11,7	164,64р.
17	Тройник для подключения потребителя $\varnothing$ 140/15/45°-660 мм W3	14,1	216,42р.

18	Тройник для подключения потребителя Ø 160/15-660 мм W3	13,5	135,03р.
19	Тройник для подключения потребителя Ø 160/15/45°-660 мм W3	17,55	192,24р.
20	Тройник для подключения потребителя Ø 180/15/45°-660 мм W3	19,3	227,91р.
21	Тройник для подключения потребителя Ø 180/15-660 мм TR	15,4	138,3р.
22	Тройник для подключения потребителя Ø 200/15-660 мм TR	16,45	148,41р.
23	Тройник для подключения потребителя Ø 200/15/45°-660 мм W3	20,35	236,91р.
24	Тройник для подключения потребителя Ø 250/25-660 мм W3	32,8	332,04р.
25	Тройник для подключения потребителя Ø 250/25/45°-660 мм W3	41,55	379,17р.
26	Кислотостойкая масса ведёрко 1,5 кг	1,5	69р.
27	Основание с отводом конденсата Ø 120-160 мм с сифоном НТ W3	4,9	195,81р.
28	Основание с отводом конденсата Ø 180-220 мм с сифоном НТ W3	6,85	189,6р.
29	Основание с отводом конденсата Ø 250-300 мм с сифоном НТ W3	13,6	431,16р.
30	Плита основания Ø 120-160 мм с отверстием W3	2,4	91,68р.
31	Плита основания Ø 180-220 мм с отверстием W3	3,8	95,25р.
32	Плита основания Ø 250-300 мм с отверстием W3	8,5	276,6р.
33	Патрубок для подключения к дымовой трубе Ø 180/20 мм TR	2,65	30,48р.
34	Патрубок для подключения к дымовой трубе Ø 200/20 мм TR	2,85	30,78р.

35	Патрубок для подключения к дымовой трубе 200/20/45° мм W3	<b>7,55</b>	<b>52,56р.</b>
36	Патрубок для подключения к дымовой трубе $\varnothing$ 250/25 мм W3	<b>5,8</b>	<b>48,12р.</b>
37	Патрубок для подключения к дымовой трубе 250/25/45° мм W3	<b>15,55</b>	<b>110,49р.</b>
38	Рамка тройника для осмотра и очистки $\varnothing$ 140 мм 130x260 мм W3	<b>3,25</b>	<b>34,74р.</b>
39	Рамка тройника для осмотра и очистки $\varnothing$ 200 мм 130x260 мм TR	<b>2,55</b>	<b>25,74р.</b>
40	Элемент для удлинения рамки тройника 130x260x300 мм W3	<b>11,7</b>	<b>108,9р.</b>
41	Заглушка отверстия для подключения потребителя $\varnothing$ 180 мм TR	<b>0,85</b>	<b>36,42р.</b>
42	Заглушка отверстия для подключения потребителя $\varnothing$ 200 мм TR	<b>1,05</b>	<b>36,42р.</b>