

Краткое техническое описание

Шкафы БОСТОН

1. Описание линейки БОСТОН:

Шкафы БОСТОН выполнены в едином художественном и конструкторско-технологическом решении, предназначены для оборудования жилых квартир.

Корпуса изготавливаются из ЛДСП 16мм и закрамлены кромкой ПВХ толщиной 0,4мм. Задние стенки выполнены из ЛХДФ толщиной 3,2мм.

Фасады изготавливаются из:


- МДФ 16мм и облицовываются пленкой ПВХ;
- ЛДСП 16мм и закрамлены кромкой 1мм.

1.2 В состав линейки БОСТОН входят следующие ШКАФЫ (глубина по боковине 490мм):

- **БОСТОН ШК-001 (Шкаф 2-х створчатый)**, габариты Д.1000 х В.2360 х Г.510 мм.
- **БОСТОН ШК-002 (Шкаф 3-х створчатый)**, габариты Д.1498 х В.2360 х Г.510 мм.
- **БОСТОН ШК-004 (Шкаф 4-х створчатый)**, габариты Д.1996 х В.2360 х Г.510 мм.

1.3 Схемы шкафов БОСТОН с кратким описанием:

БОСТОН ШК-001 (Шкаф 2-ств.)



Корпус шкафа выполнен из ЛДСП 16мм.
 Задняя стенка выполнена из ЛХДФ 3,2мм.
 Боковины являются опорами шкафа (на подпятниках).
 Фасады комбинированные:
 - ЛДСП(накладки ящиков)+МДФ(створки);
 - ЛДСП(накладки ящиков)+ЛДСП(створки).
 Шкаф комплектуется штангой овальной(хром) 961мм.
 Высота отделения со штангой 1029мм.
 Шкаф имеет 2 ящика, глубиной 450мм, на направляющих полного выдвижения.
 В нижней части шкафа перегородка по центру и 2 полки на равных расстояниях.
 Высота нижнего проема 595мм.
 Глубина шкафа по боковине 490мм.
 Шкаф без ручек – открывание с помощью захвата створки/фасада ящика/ рукой, для этого предусмотрены зазоры между фасадами 30мм.

Зазоры визуально закрыты при помощи декоративных, притопленных внутрь, планок.

* В изделии используются универсальные детали, в которых после сборки остаются неиспользуемые отверстия, которые необходимо закрыть технологическими заглушками.

Технические характеристики:

Категория товара – Шкафы

Длина изделия – 1000 мм.

Высота изделия – 2360 мм.

Глубина изделия – 510 мм.

Материал корпуса – ЛДСП

Материал фасада – ЛДСП+МДФ / ЛДСП+ЛДСП.


Транспортные характеристики:

Количество упаковок (транспортных мест) – 4шт.

Упаковка	Количество	Номер пакета	Содержит фурнитуру	Коробка	В... (по	Упаковка			
						Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
ФАСАД 1	1,00	4				1 377	506	62	0,043
КАРКАС 2	1,00	2	✓	✓		1 141	500	90	0,051
КАРКАС 3	1,00	3				1 010	500	93	0,047
КАРКАС 1	1,00	1				2 354	500	42	0,049

Общий вес в упаковке – 107 кг.

Общий объём в упаковке – 0,191 м³

Фурнитура внутри упаковки
БОСТОН ШК-002 (Шкаф 3-ств.)


Корпус шкафа выполнен из ЛДСП 16мм. Задняя стенка выполнена из ЛХДФ 3,2мм. Боковины являются опорами шкафа (на подпятниках).

Фасады комбинированные:

- ЛДСП(накладки ящичков)+МДФ(створки);
- ЛДСП(накладки ящичков)+ЛДСП(створки).

Шкаф комплектуется штангой овальной(хром) 961мм.

Высота отделения со штангой 1029мм.

В соседнем отсеке верхней части шкафа – две вязки на равных расстояниях.

Шкаф имеет 3 ящика, глубиной 450мм, на направляющих полного выдвижения.

В нижней части шкафа две перегородки на равных расстояниях и 3 полки по центру (по одной полке за каждой створкой).

Высота нижнего проема 595мм.

Глубина шкафа по боковине 490мм.

Шкаф без ручек – открывание с помощью захвата створки/фасада ящичка/ рукой, для этого предусмотрены зазоры между фасадами 30мм.

Зазоры визуально закрыты при помощи декоративных, притопленных внутрь, планок.

Сборка УНИВЕРСАЛЬНАЯ.

* В изделии используются универсальные детали, в которых после сборки остаются неиспользуемые отверстия, которые необходимо закрыть технологическими заглушками.

Технические характеристики:

Категория товара – Шкафы

Длина изделия – 1498 мм.

Высота изделия – 2360 мм.

Глубина изделия – 510 мм.

Материал корпуса – ЛДСП

Материал фасада – ЛДСП+МДФ / ЛДСП+ЛДСП.

Транспортные характеристики:

Количество упаковок (транспортных мест) – 5 шт.

Упаковка	Количество	Номер пакета	Содержит фурнитуру	Коробка	В... (по	Упаковка			
						Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
ФАСАД 1	1,00	5				1 377	506	95	0,066
КАРКАС 2	1,00	2				1 474	500	74	0,055
КАРКАС 3	1,00	3				1 508	500	77	0,058
КАРКАС 4	1,00	4	✓	✓		1 141	500	106	0,060
КАРКАС 1	1,00	1				2 354	500	42	0,049

Общий вес в упаковке – 160 кг.



 Общий объем в упаковке – 0,288 м³
Фурнитура внутри упаковки.
БОСТОН ШК-004 (Шкаф 4-ств.)

Корпус шкафа выполнен из ЛДСП 16мм. Задняя стенка выполнена из ЛХДФ 3,2мм.

Боковины являются опорами шкафа (на подпятниках).

Фасады комбинированные:

- ЛДСП(накладки ящиков)+МДФ(створки);
- ЛДСП(накладки ящиков)+ЛДСП(створки).



Шкаф комплектуется двумя штангами овальными(хром) 961мм и 477мм.

Высота отделений:

- 1049мм (для проема со штангой 961мм);
- 1001мм (для проема со штангой 477мм).

В отсеке шкафа с вязками (три вязки) расстояния между вязок 298мм и 335мм.

Шкаф имеет 4 ящика, глубиной 450мм, на направляющих полного выдвигания.



В нижней части шкафа три перегородки на расстояниях 482мм(боковые отделения) 475мм(два центральных отделения) и 4 полки по центру (по одной полке за каждой створкой).
Высота нижнего проема 595мм.

Глубина шкафа по боковине 490мм.

Шкаф без ручек – открывание с помощью захвата створки/фасада ящика/ рукой, для этого предусмотрены зазоры между фасадами 30мм.

Зазоры визуально закрыты при помощи декоративных, притопленных внутрь, планок.

Сборка УНИВЕРСАЛЬНАЯ.

* В изделии используются универсальные детали, в которых после сборки остаются неиспользуемые отверстия, которые необходимо закрыть технологическими заглушками.

Технические характеристики:

Категория товара – Шкафы

Длина изделия – 1996 мм.

Высота изделия – 2360 мм.

Глубина изделия – 510 мм.

Материал корпуса – ЛДСП

Материал фасада – ЛДСП+МДФ / ЛДСП+ЛДСП.

Транспортные характеристики:

Количество упаковок (транспортных мест) – 6 шт.

Упаковка	Количество	Номер пакета	Содержит фурниту...	Коробка	В... (по	Упаковка			
						Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
ФАСАД 1	1,00	6				1 377	506	112	0,078
КАРКАС 2	1,00	2	✓	✓		1 645	500	93	0,076
КАРКАС 3	1,00	3				1 972	500	58	0,057
КАРКАС 4	1,00	4				2 354	500	58	0,068
КАРКАС 5	1,00	5				2 006	500	62	0,062
КАРКАС 1	1,00	1				606	492	138	0,041

Общий вес в упаковке – 213 кг.

Общий объём в упаковке – 0,382 м³

Фурнитура внутри упаковки.

1.4 Изделие предназначено для установки на ровную прочную поверхность. В случае установки на неровные поверхности компания не несёт ответственность за дефекты геометрии изделия. При самостоятельной сборке мебели Покупателем, компания не несёт ответственность за качество сборки и дефекты, полученные во время её проведения.

1.5 Серийные изделия комплектуются из универсальных наборов деталей, что обуславливает наличие стандартных отверстий, которые в вашей модели изделия могут быть не использованы.

2. Цветовая гамма:

Шкафы Бостон имеют комбинированное цветовое решение и выпускается в следующих цветовых гаммах:

- **Корпус** – Дуб Крафт золотой, **Фасад** – Серый Шифер / Дуб Крафт золотой;
- **Корпус** – Дуб Крафт золотой, **Фасад** – Глянец белый / Дуб Крафт золотой.

3. Используемые материалы:

- корпус – ЛДСП, толщиной 16мм.
- Фасад – ЛДСП, толщиной 16мм
- Фасад – МДФ, толщиной 16мм, калёвка по контуру 5мм, облицованный плёнкой ПВХ
- кромочный материал ПВХ толщиной 0,4 мм, в цвет корпуса ЛДСП
- кромочный материал ПВХ толщиной 1 мм, в цвет фасада ЛДСП

4. Фурнитура

- стяжка-евро 6,3*50 мм
- стяжка эксцентриковая
- ключ для стяжки-евро
- гвоздь
- шкант 8*30 мм
- шуруп 3,5x15 мм
- полкодержатель
- подпятник пластиковый
- петля четырёхшарнирная накладная
- демпфер силиконовый
- направляющие шариковые 450мм
- навес уголок с накладкой + дюбель
- штанга овальная (хром)
- штангодержатель для штанги овальной (хром)
- планка соединительная для ДВП
- стяжка межсекционная D5мм
- заглушка технологическая D8мм
- заглушка технологическая D5мм
- заглушка для стяжки-евро
- заглушка для эксцентриковой стяжки

















