г. Минск, ул. Бабушкина, 54, оф. 1, e-mail: sales@equitechno.by, тел. /факс: +375 17 378 05 20, 258 82 46,
GSM: +375 29 381 60 11, +375 44 797 00 56, +375 29 641 05 22, +375 29 641 41 03, +375 29 691 05 15,
www.equitechno.by, www.эквитехно.бел, www.uvprinter.by

EQUI TECHNO

equi_techno

DTF-A Series

DTF Printer Solution

- DIY t shirt printing
- Not limited by fabric
- No coating required
- Easier to operate

EQUI TECHNO
Equipment & Technologies

TEXTEK

Элемент конфигураци	Описание моделей			Изображение
Название	DTF-A602	DTF-A603	DTF-A604	
Печатные головы	2шт. Epson I3200-A1	3шт.Epson I3200-A1	4шт. Epson I3200-A1	
Скорость печати	6 проходов 6-10 кв.м./ч	6 проходов 6-10 кв.м./ч	6 проходов 15 кв.м./ч	
	8 проходов 4-7 кв.м./ч	8 проходов4-7 кв.м./ч	8 проходов к в . м . 13 /ч	
Цветовая схема	CMYK+W	4C+Fr+Fm+Fy+Fg+W	CMYK+W	
Тип чернил	Пигментные чернила			
Программное обеспечение Rip	Riin, Maintop, Photoprint, Cadlink,etc.			
Ширина печати	60cm			
Расход чернил	CMYK is 15-20мл/кв.м., CMYK+W is 25мл/кв.м.			
Размер упаковки	1890*740*850мм G.W. 212.6 кг			
Price	12,800USD	14,900USD	16,700USD	Цена указана с учётом НДС. Оплата в BYN по курсу НБРБ.

Элемент конфигурации	Описание модели	Изображение
Название	Машина для встряхивания порошка	
Рабочий размер	600mm	
Преимущества	Компактный	
	Автоматическое устройство для переработки порошка	
	Автоматическая коррекция	
	3 зоны нагрева + светодиодный дисплей	
	Открывается влево-вправо для удобной загрузки пленки	
	Автоматическое отключение питания при открытии крышки	
Источник питания	220V 50/60Hz 4000W	
Размер упаковки/вес	920*730*1170mm, 127kg	
Цена	3000USD Цена указана с учётом НДС. Оплата в BYN по курсу НБРБ.	

Элемент конфигурации	Детали машины	Изображение
Название	Дымоочиститель (железная крышка)	
Шум	<50dB	
Эффективность	99.9%	

Пористость	0.1 micron
Core Components	Filter
Цена	Очиститель дыма от пыли: 490долларов США; Фильтрующий лист: 24доллара США/пакет (менять каждые 1-2 месяца)

Элемент конфигурации	Описание модели		Изображение
Название	DTF-A30		
Печатающая голова	2шт.Epson XP600 head		
Скорость печати	Высокоскоростной режим	4.5 кв.м/ч	
	Режим HD	3.5 кв.м/ч	
Цветовая схема	4C+W или 6C+W (LcLm или флуоресцентный по желанию)		
Ширина печати	30cm/12 дюйм		
Программное обеспечение	Maintop, Photoprint, Riprint, Cadlink,etc		
Способ нагрева	Обогрев передней и задней частей		
Источник питания	110V/220V 50-60HZ, 4KW		
Система подачи чернил	Автоматическая подача чернил, циркуляция и перемешивание белых чернил		
Опция	Ножки принтера являются дополнительными		
Размер упаковки	Принтер	99*63*64cm G.W. 89kg	
	Шейкер для порошка	80*59*69cm G.W. 48kg	
Цена	9600 долларов США, включая 2шт печатающей головки XP600 + программное обеспечение для фотопечати		

Film (PET+PET release film+special pre-coating)	
Размер	60 см*100 м/рулон
Сроки годности	2 года в сухом
Цена	помещении 140$ (за рулон)
Примечание: Пожалуйста, храните в сухом и защищенном от влаги месте	

Powder (different particles have different performance)	
Фасовка	25 кг/мешок (1 кг, 2 кг, 5 кг по желанию)
Сроки годности	2 года в сухом помещении
Цена(Premium quality)	$45/kg
Примечание: Пожалуйста, храните в сухом и защищенном от влаги месте	

Inks (Pigment ink)	
Фасовка	1 кг/бутылка
Срок годности	CMYK 1-2 года, W 0,5-1 год
Цена (Японские ингредиенты/Премиум)	CMYKW 90USD/КГ