

Фурнитура и комплектующие

Наименование	Вид	Назначение	Ед. измер.	Количество
Стяжка винтовая 7 x 50		для соединения стенок ящика и корпуса	шт.	48
Петля мебельная с доводчиком		для навешивания дверей	шт.	5
Направляющая шариковая L-350		для крепления ящиков в корпусе	к-т	1
Шкант		для крепления стенок	шт.	7
Дюбель-гвоздь 6x80		Для крепления корпуса к стене	шт.	2
Опора регулируемая		для опоры	шт.	4
Заглушка самоклеящая		для стяжки винтовой	шт.	48
Крючок мебельный		для одежды	шт.	3
Крючок мебельный		для одежды	шт.	3
Гвозди		для крепления дна в ящиках	шт.	12
Шуруп 4*30		для крепления планок	шт.	16
Шуруп 4*16		для крепления крючков мебельных, петель, направляющих	шт.	65
Ключ-комфирмат		для вкручивания стяжек	шт.	1
Стяжка эксцентриковая		для крепления фасада ящика	к-т	8

Если мебель не подошла по цвету, размеру и фасону

Согласно Перечня недовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену и возврату, утвержденного постановлением Совета министров Республики Беларусь от 14.01.2009 № 26, мебель надлежащего качества возврату и обмену не подлежит.




Регистрационный номер декларации о соответствии
ЕАЭС № ВУ/112 11.01.ТР025 018 05150 от 18.11.2019 по 17.11.2024г.



Инструкция по сборке и эксплуатации (Мебель бытовая, предназначена для хранения)

Секция для прихожей проект СН-100.02-01 правая/левая из серии мебели для прихожей



Дата изготовления 16.12.2023

Цена

Рекомендации по обслуживанию и эксплуатации

Сборка изделия должна производиться в порядке, изложенном в данном руководстве. При необходимости перестановки изделия необходимо полностью освободить его от груза. Перед перестановкой рекомендуется вытянуть выдвижные ящики. Удаление пыли

необходимо производить слегка влажной салфеткой. Во избежание коробления и изменения цвета изделия следует избегать установки мебели на прямых солнечных лучах.

При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.

При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C.

При эксплуатации мебели запрещается:

- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов и вплотную к сырým стенам, а также в помещениях с относительной влажностью более 70%;
- перемещать изделия за верхний щит или крышку изделия;
- применять для уборки мебели химические чистящие средства.

Гарантии изготовителя

Качество и комплектность изделия покупатель обязан проверять при покупке в магазине в разобранном и упакованном виде, должен убедиться в целостности пакетов (особое внимание нужно обратить на пакеты с зеркалами и изделиями из стекла-при их наличии). Акт рекламации, по дефектам выявленным в ходе приемки товара, должен быть направлен продавцу не позднее 3 суток с момента покупки, предъявив “Руководство по сборке и эксплуатации изделия”, маркировочные ярлыки с упаковки и копию товарного чека.

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяцев со дня продажи магазином. Срок службы 10 лет. При обнаружении скрытых дефектов или не полного комплекта деталей для сборки, рекламация может быть предъявлена в течении 14 дней со дня получения товара. Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торгующую организацию, в которой была приобретена мебель, предъявив “Руководство по сборке и эксплуатации изделия”, маркировочные ярлыки с упаковки и копию товарного чека. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации. Обмен бракованных и выдача недостающих деталей и комплектующих производится в течении 30 календарных дней.

Основания для отказа в гарантийном обслуживании

Гарантийные обязательства по обмену, возврату или ремонту не действуют в следующих случаях:

- несоблюдение сроков подачи претензии;
- бракованные или дефектные части не должны иметь следов монтажа;
- в случае несоблюдения инструкции по сборке и эксплуатации;
- в случае халатного небрежного отношения или использования товара не по назначению.

Дефектами мебели не являются:

1. Незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, представленных в каталогах и иных печатных изделиях, которое обуславливается особенностями печати;
2. Несовпадение по цвету с приобретенной ранее мебелью элементов на замену или элементов по дополнительным заказам;
3. Ослабление соединений, снижение подвижности петель, осложнения хода дверей и ящиков (при их наличии) в процессе постоянного использования, вызванные отсутствием ухода за изделием;
4. Мелкие потертости мебельного покрытия, возникающие в местах постоянной эксплуатации;
5. Недостатки, появившиеся в результате неправильной сборки изделия;
6. Разбухание деталей изделия (столешницы, опор, цоколей и т.п.), отслоение кромок, при попадании влаги;
7. Изменение цвета в результате попадания солнечных лучей на изделие или его части;
8. Наличие запаха в новых изделиях, который исчезает при непродолжительном сроке эксплуатации при условии проветривания помещения.

ПОРЯДОК СБОРКИ

1. *Подготовьте детали к сборке. (обратите внимание, секция СН-100.02-01 правая/левая может быть правого и левого исполнения).*
2. *Прикрепите в отверстие d10мм опору регулируемую к нижней крышке 2 при помощи винтов (входят в комплект опор регулируемых).*
3. *К боковым стенкам 3,4 прикрутите направляющие шурупами 4x16мм, для этого:*
 - *уложите стенку боковую на ровную поверхность;*
 - *при помощи отвертки или шуруповерта шурупом 4 x 16 мм закрепите направляющие.*
4. *В крышку 5 вбейте шкант 8x35 в отверстия Ø8мм., предварительно смазав клеем ПВА. В отверстия d5мм при помощи отвертки вкрутите шток эксцентрика.*
5. *Соедините, согласно схеме сборки, детали 1, 2,3,4,6, 7, 8 с задней стенкой 1 при помощи стяжек. Стяжку вкручивайте ключом-конфирматом. Добейтесь плотного соединения. Соедините крышку 5 с боковыми стенками 3, 4. В отверстия d15мм вставьте эксцентриковую стяжку и поверните по часовой стрелке при помощи отвертки.*
6. *Соедините вертикальные стенки 9, 10 с горизонтальными стенками 11 при помощи стяжек. Соедините полученную конструкцию с задней стенкой 1 и горизонтальной стенкой 7 при помощи стяжек. Добейтесь плотного соединения деталей.*
7. *К задней стенке 1, вертикальным стенкам 18 по наколам прикрепите горизонтальные стенки 15 шурупом 4*30.*
8. *К дверям 16, 17 по наколам закрепите петлю мебельную шурупом 4x16мм.*

9.К вертикальным стенкам 8 прикрепите крючки мебельные по наметкам при помощи отвертки и шурупов 4х16.

10.Соберите ящик, для этого:

- соедините стенки боковые 12, 13 с задней стенкой 14 при помощи стяжки и ключа-комфирмата. Замерьте диагонали, во избежание перекоса;
- гвоздями на расстоянии друг от друга 80...100 мм прибейте дно 19 из ДВП к корпусу ящика и (дно крепится таким образом, чтобы выступало на 5мм по передней стороне ящика, для крепления в паз к фасаду);
- к боковым стенкам 12, 13 по наметкам прикрутите направляющие шариковые при помощи шурупов 4х16;

- В фасад 18 в несквозные отверстия Ø5мм прикрутите винты эксцентрика, а в отверстия Ø8мм вбейте шканты, предварительно смазав клеем ПВА;

- Соедините корпус ящика с фасадом 18;

В отверстия Ø15мм, стенок боковых 12, 13 вставьте эксцентриковую стяжку и поверните по часовой стрелке при помощи отвертки.

11.Навесьте двери 16, 17 согласно схеме при помощи шурупов 4х16, отрегулируйте.

12. Рекомендуется для устойчивости прихожей крепить её к стене при помощи дюбель-гвоздей. Для этого использовать сквозные отверстия d5 в верхней части задней стенки 1.

13. После сборки отверстия рекомендуется заклеить заглушкой самоклеющей.

14. Регулярно проверяйте прочность соединения и подтягивайте шурупы и стяжки, если в этом есть необходимость.

Комплектность изделия

Поз .	Наименование элемента	Габаритные размеры, мм			Кол- во, шт	№ пакета
		Длина	Ширина	Толщина		
1	Задняя стенка	1908	350	16	1	1n
2	Дно	800	420	16	1	2n
3	Боковая стенка правая	654	404	16	1	2n
4	Боковая стенка левая	654	404	16	1	2n
5	Крышка	352	425	16	1	1n
6	Горизонтальная стенка	318	404	16	1	1n
7	Горизонтальная стенка	800	160	16	1	1n
8	Вертикальная стенка	1908	120	16	3	1n
9	Вертикальная стенка	1238	120	16	1	2n
10	Вертикальная стенка	1238	120	16	1	2n
11	Горизонтальная стенка	317	119	16	4	1n
12	Боковая стенка правая	350	119	16	1	1n
13	Боковая стенка левая	350	119	16	1	1n
14	Задняя стенка ящика	260	119	16	1	1n
15	Горизонтальная стенка	800	120	16	3	1n
16	Дверь с зеркалом	1185	348	16	1	2n
17	Дверь	400	347	16	1	2n
18	Фасад ящика	140	347	16	1	2n
19	Дно ящика	289	355	3	1	1n
	Комплект фурнитуры					
	Руководство по эксплуатации					

Сборка корпуса




Рис. №1

