

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СЕРИЯ WEVA



БОРТИК

- » Хвойная древесина обработанная по IV классу,
- » Толщина 28мм и ширина 290мм (2 x 145мм).



ВОЗВРАТНЫЕ ФОРСУНКИ И СКИММЕР

- » 1 или 2 возвратные форсунки
- » 1 или 2 скиммера



ЛЕСТНИЦА

- » Лестница из нержавеющей стали, 3 ступеньки
- » Деревянная лестница, 4 или 5 ступенек

ЛАЙНЕР

- » 0.75мм Лайнер, Темно-голубой



ФИЛЬТР

- » Пропускная способность возвратной форсунки от 7.90 до 9.70м³/ч (в зависимости от модели)
- » Песочный фильтр, Ø 500 P-FI, УФ-обработка
- » 6-ходовой клапан (Фильтрация/Обратная промывка/Промывка/Циркуляция/Слив/Закрыто)
- » Полужесткие гидравлические трубы диаметром 45 мм, пригодные для заглубленной установки.
- » Фильтровальный насос с префильтром, мощность от 0,18 до 0,45 кВт



СБОРНЫЙ КАРКАС

- » Цельная, обработанная по IV классу, автоклавированная древесина северной смолистой сосны.
- » Толщина, 45мм,
- » Оцинкованные стальные несущие опоры (кроме модели Octo 530)



ПОДКЛАДКА

- » Подкладка под лайнер

INFO

ПОДВОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ:

Подводные прожекторы с белым или RGD цветом могут быть монтированы в возвратную форсунку

**ДРУГИЕ ОПЦИИ:**

- » Деревянный отсек для оборудования
- » Защитные покрытия
- » Тепловой насос



*Практичный и красивый!
Достижимая мечта!*




СЕРИЯ WEVA OCTO 530

Модель	Octo 530
Артикул	27122210




Описание	Детали
Внешние размеры (см)	528см
Внутренние размеры (см)	470см
Высота бортика (см)	133см
Объем воды (м³)	18.77
Площадь бассейна (м²)	15.64
Упаковка	2 палеты



КОМПЛЕКТАЦИЯ

INFO



КОНСТРУКЦИЯ



ФИЛЬТР



ЛЕСТНИЦА
НАСОС
ЛАЙНЕР



Описание	
Металлическое усиление	не включено кроме Octo+
Бортник из хвойной древесины обработанная по IV классу, толщина 28мм и ширина 290мм (2 × 145мм).	включено
Каркас из цельной, обработанной по IV классу, автоклавированной древесины северной смолистой сосны. Толщина 45 мм.	45
Лайнер, толщина	0.75мм
Лайнер цвет	Темно-голубой
Кол-во скиммеров P-PM body	1
Кол-во возвратных форсунок	1
Полужесткие гидравлические трубы, Ø 45мм	включено

Описание	
Песочный фильтр	P-FI
Песочный фильтр Ø (мм)	500
Пропускная способность возвратной форсунки (м³/ч)	Octo – 7.90 Octo+ – 8.30
Загрузка песка (кг)	50
6-ходовой клапан (Фильтрация/ обратная промывка/ промывка/ циркуляция/ слив/ закрыто)	включено
4-х позиционный клапан	включено
Лестница из нержавеющей стали	3 ступеньки
Деревянная лестница	4 ступеньки 5 ступенек
Подкладка	включено

НАЗЕМНАЯ / ЧАСТИЧНО ЗАГЛУБЛЕННАЯ / ЗАГЛУБЛЕННАЯ


СЕРИЯ WEVA ОСТО+ 640

Модель	Осто+ 640
Артикул	27126210

Модель	Осто+ 640
Артикул	27136210

Описание	Детали
Внешние размеры (см)	644×404см
Внутренние размеры (см)	590×350см
Высота бортика (см)	133см
Объем воды (м³)	22.40
Площадь бассейна (м²)	18.51
Упаковка	2 палеты

Описание	Детали
Внешние размеры (см)	644×404см
Внутренние размеры (см)	590×350см
Высота бортика (см)	146см
Объем воды (м³)	24.62
Площадь бассейна (м²)	18.51
Упаковка	2 палеты




СЕРИЯ WEVA ОСТО+ 840

Модель	Осто+ 840
Артикул	27128210

Модель	Осто+ 840
Артикул	27138210

Описание	Детали
Внешние размеры (см)	843×489см
Внутренние размеры (см)	789×435см
Высота бортика (см)	133см
Объем воды (м³)	37.53
Площадь бассейна (м²)	31.02
Упаковка	2 палеты

Описание	Детали
Внешние размеры (см)	843×489см
Внутренние размеры (см)	789×435см
Высота бортика (см)	146см
Объем воды (м³)	41.25
Площадь бассейна (м²)	31.02
Упаковка	2 палеты






СЕРИЯ WEVA КВАДРАТ 3X3

Модель	квадрат 3x3
Артикул	27172211




Описание	Детали
Внешние размеры (см)	353см
Внутренние размеры (см)	300см
Высота бортика (см)	120см
Объем воды (м³)	9.90
Площадь бассейна (м²)	9.00
Упаковка	3 палеты



КОМПЛЕКТАЦИЯ

INFO



КОНСТРУКЦИЯ



ФИЛЬТР



ЛЕСТНИЦА
НАСОС
ЛАЙНЕР



Описание	
Металлическое усиление	включено
Бортик из хвойной древесины обработанной по IV классу, толщина 28мм и ширина 290мм (2 × 145мм)	включено
Каркас из цельной, обработанной по IV классу, автоклавированной древесины северной смолистой сосны. Толщина в мм	45
Лайнер, толщина	0.75мм
Лайнер цвет	Темно-голубой
Кол-во скиммеров P-GM Long	1 - square 2 - rectangular
Кол-во возвратных форсунок	1 - квадрат 2 - прямоугольный

Описание	
Полужесткие гидравлические трубы, Ø 45мм	включено
Песочный фильтр	P-FI
Песочный фильтр Ø (мм)	500
Пропускная способность возвратной форсунки (м³/ч)	9.70
Загрузка песка (кг)	75
6-ходовой клапан (Фильтрация/ обратная промывка/ промывка/ циркуляция/ слив/ закрыто)	включено
4-х позиционный клапан	включено
Лестница из нержавеющей стали	3 ступеньки
Деревянная лестница	4 ступеньки 5 ступенек


НАЗЕМНАЯ / ЧАСТИЧНО ЗАГЛУБЛЕННАЯ / ЗАГЛУБЛЕННАЯ

СЕРИЯ WEVA ПРЯМОУГОЛЬНИК 6x3

Модель	Прямоугольник 6x3
Артикул	27184210



Описание	Детали
Внешние размеры (см)	653x353см
Внутренние размеры (см)	600x300см
Высота бортика (см)	133см
Объем воды (м³)	21.78
Площадь бассейна (м²)	18.00
Упаковка	4 палеты



СЕРИЯ WEVA ПРЯМОУГОЛЬНИК 8x4

Модель	Прямоугольник 8x4
Артикул	27196210



Описание	Детали
Внешние размеры (см)	853x453см
Внутренние размеры (см)	800x400см
Высота бортика (см)	146см
Объем воды (м³)	42.56
Площадь бассейна (м²)	32.00
Упаковка	5 палеты

