



Мебельная компания

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели


Гарнитура мебели для гостиной «Гамма»

Габаритные размеры

Ширина (мм): 3200

Глубина (мм): 466

Высота (мм): 2024



ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектующим ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения не нарушающих внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепежной фурнитуры, ножек, ручек и т.д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации:

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и относительной влажностью воздуха не более 70%
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин.
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок
- беречь поверхности от механических повреждений, не ставить на поверхность горячие предметы
- при чистке использовать влажную ткань с применением специальных средств по уходу за мебелью с последующей протиркой поверхностей насухо
- не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и др.

Гарантийные обязательства

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012, при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
- Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).
- Гарантийный срок эксплуатации мебели - 12 месяцев.



Г. Пенза ул. Перспективная 4
e-mail: mkrikko@mail.ru
сайт: ricco-mebel.ru
Тел. 8(8412)99-18-60

Срок службы изделия - 5 лет
Срок гарантии - 12 месяцев

Соответствует требованиям
ГОСТ 16371-2014
ТР ТС 025/2012

ЕАЭС N RU Д-РУ.ЫЖ01.В.02632/18

Дата изготовления _____




Гарнитура мебели для гостиной «Гамма»

Код ТН ВЭД

9403601009



Комплектация деталей

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина	№ упак.
1	Боковина левая	1	1972	446	1
2	Боковина левая	1	1972	446	
3	Боковина правая	1	1972	446	
4	Боковина правая	1	1972	446	
5	Боковина правая	1	1588	296	
6	Боковина левая	1	1588	296	
7	Створка	2	2000	196	5
8	Крышка нижняя	1	1200	446	2
9	Крышка верхняя	1	1200	446	
10	Вязка	1	1168	446	
11	Задний щит	2	1200	440	
12	Вязка	2	1200	280	3
13	Крышка нижняя	2	1000	446	
14	Крышка верхняя (косая)	2	1000	446	
15	Вязка	2	568	446	4
16	Полка	3	568	446	
17	Крышка левая	1	400	446	
18	Крышка правая	1	400	446	
19	Вязка	4	384	446	
20	Полка	4	384	410	3
21	Боковина левая	1	368	446	
22	Боковина правая	1	368	446	
23	Боковина левая тумба	1	368	446	
24	Боковина правая тумба	1	368	446	
25	Перегородка	1	180	446	1
26	Перегородка	1	172	446	
27	Усиление	2	100	568	2
28	Створка	2	2000	396	5
29	Задний щит	1	1200	289	2
30	Створка	2	396	396	5
31	Створка	2	196	596	
32	ЛДВП	2	1104	405	1
33	ЛДВП	1	208	1196	2
34	ЛДВП	8	998	294	3
35	ЛДВП	2	396	405	4
36	Стекло	2	1068	400	6
37	Зеркало	4	918	196	7
38	Труба D25 мм. (хром)	1	566	мм	2
39	Брус соединительный	2	1972	мм	1



Комплектация Фурнитурой			
Обозначение	Наименование	Кол-во	Ед изм
	Гвоздь 2x20	120	шт.
	Евровинт 6x50	81	шт.
	Евроключ	1	шт.
	Заглушка для евровинта венге	50	шт.
	Заглушка для эксцентрика венге	8	шт.
	Заглушка технологическая Ф5 венге	8	шт.
	Опора прямоугольная 20 мм.	18	шт.
	Петля 4-х шарнирная накладная	22	шт.
	Полкодержатель (хром)	24	шт.
	Ручка С 19 160 мм. (хром+метал)	6	шт.
	Скотч 2-х сторонний	1	шт.
	Стеклопетля с магнитом	2	компл.
	Схема сборки	1	шт.
	Фланец D25 мм.	2	шт.
	Шкант 8x30	8	шт.
	Шуруп 4x16	170	шт.
	Шуруп 4x30	3	шт.
	Шуруп для ручки	12	шт.
	Эксцентриковая стяжка	8	кмпл.

Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверить сборку специалистам.


Необходимый инструмент для сборки.
Рекомендуем сборку производить вдвоем.



Регулировка створки по ширине



Регулировка створки по высоте




Регулировка створки по глубине

Уважаемый покупатель!

Убедительная просьба сохранять упаковку до полной сборки изделия!

В случае обнаружения брака/дефекта обязательно сфотографировать выявленный дефект и этикетку на упаковке. На фотографии должно быть четко видно:наименование изделия, дату изготовления и номер бригады. Претензии по качеству без фотографии этикетки не принимаются.
















Рис.1






Для правильного открывания створок и ящиков, необходимо выровнять диагонали каркаса изделия (Рис.1) и только потом прибить ЛДВП не нарушая диагонали.





Установка створок



Внимание!
Стекло/зеркало крепится к створке/фасаду с помощью двустороннего скотча.

Для более надежной фиксации рекомендуем использовать клей «жидкие гвозди для зеркал» не разрушающие омалягаму зеркала.


Поверхности деталей которые будут склеиваться необходимо обезжирить!

Процедуру наклейки производить на ровной горизонтальной поверхности.

Разместите скотч так, что бы он не попал на прозрачную часть стекла. Клей и скотч нанести согласно предоставленной схеме

Склеиваемые детали с усилием прижать друг к другу.

**схема нанесения
 клея и скотча**



■ — Скотч двусторонний
 | — Клей «жидкие гвозди»

