

Вопрос: Возможна ли эксплуатация ларя в помещении с минусовой температурой?

Ответ: Завод-производитель не рекомендует использование холодильного оборудования как в экстремально жарких, так и в минусовых температурах. Согласно ТУ и инструкции по эксплуатации комфортная для работы оборудования температура составляет от +12° до +32°С.

Вопрос: Какой объем продуктов можно загрузить в морозильный ларь за один раз?

Ответ: Объем замораживаемых продуктов зависит от модели ларя.

Рекомендованные объемы:

Для моделей F 180 S, F 215 S – не более 12 кг/сутки.

Для моделей F 250 S, F 350 S, F 400 S, F 400 SD – не более 18 кг/сутки.

Для моделей F 500 S, F 500 SD, F 600 S, F 600 SD, F 700 S, F 700 SD, F 800 S, F 800 SD – не более 26 кг/сутки.

Для лучшего результата, рекомендуется разделить продукты на небольшие порции массой до 1 кг.

Предварительно замороженными продуктами можно заполнить весь объем ларя до линии загрузки, не следуя вышеуказанным нормам кг/сутки.

Вопрос: Уход за морозильным ларем. Разморозка.

Ответ: Профилактические процедуры хотя бы раз в год помогут избежать поломок техники.

Отключите ларь от сети питания, извлеките продукты, лотки и другие подвижные внутренние элементы.

Дождитесь, пока оборудование полностью разморозится – вода перестанет стекать по трубке. Ее остатки можно удалить мягкой тряпкой.

Губкой или салфеткой из микрофибры вымойте внутреннее пространство камеры и корзины для продуктов. Делать это надо теплой водой без использования средств, содержащих хлор и кислоту. Все очищенные детали нужно высушить или вытереть насухо.

Если доступ к конденсатору не затруднен, удалите с его сетки все загрязнения. В этом месте часто скапливается пыль.

Для мытья резинки уплотнителя используйте мягкую губку, стекло очищается при помощи специальных средств, а пластик – мыльным раствором.

Подключите устройство к сети, верните на место продукты и задайте необходимый режим заморозки.

Вопрос: Сколько электроэнергии в сутки потребляет морозильный ларь?

Модель	Энергопотребление, кВт/сут
F 180 S	1,4
F 215 S	1,4

F 250 S	1,7
F 350 S	1,7
F 400 S	2
F 500 S	2
F 600 S	2
F 700 S	2,5
F 800 S	2,5

Вопрос: Срок гарантии 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть.

Ответ: В течение гарантийного срока изготовитель обязуется безвозмездно устранять выявленные дефекты и заменять вышедшие из строя детали при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантия действительна при наличии документов подтверждающих дату и факт приобретения, гарантийного талона с указанием заводского номера ларя, руководства по эксплуатации, акта пуска в эксплуатацию.

Гарантия осуществляется уполномоченной сервисной службой, как правило, на месте размещения оборудования. При невозможности гарантийного ремонта по месту эксплуатации оборудования ремонт по предварительному согласованию может быть произведен в условиях стационарной мастерской авторизованного сервиса.

Гарантия прекращается в случаях:

- подключения к электросети без заземления и защиты линии подачи напряжения от перегрузок;
- наличия на внутренних электрических частях следов жидкости, пыли, насекомых, являющихся причиной поломки;
- эксплуатации морозильника, находящегося в неисправном состоянии;
- выполнение ремонта лицами неуполномоченными производителем;
- невыполнения всех правил монтажа и эксплуатации в соответствии с требованиями завода изготовителя и техническими характеристиками изделия,
- использование изделия не по назначению;
- внесения изменений в комплектацию оборудования без письменного согласия производителя;
- повреждения деталей, возникших вследствие ошибок при монтаже и эксплуатации, небрежности, ненадлежащего содержания и хранения.
- отсутствия заводской этикетки, неразборчивость или изменения заводского номера изделия.

Вызов сервиса для гарантийного обслуживания в случаях: исправности оборудования, отсутствия напряжения в сети, отсутствия в указанном месте оборудования, отсутствия клиента или его представителя,

отсутствия условий для ремонта считается ложным и подлежит оплате клиентом расходов сервисной службы по выезду.

Гарантия на изделие не включает в себя технического обслуживания оборудования в течение гарантийного срока. Производитель не несет ответственности за прямой, или косвенный ущерб, причиненный вследствие выхода оборудования из строя. В случае неисправности оборудования владелец самостоятельно обеспечивает сохранность товара. В случае утери руководства по эксплуатации и талонов, дубликаты не выдаются, и владелец лишается права на гарантийный ремонт.

В случае несоблюдения правил, находящихся в настоящей инструкции и касающихся подключения и эксплуатации изделия, покупатель теряет право на гарантийное обслуживание.

Надеюсь прочитав эту рубрику – Вы нашли необходимые для Вас ответы!

Будем рады видеть Вас в числе наших покупателей

МОРОЗИЛЬНЫХ ЛАРЕЙ и ЛАРЬ-БОНЕТ



от

официального представителя завода-изготовителя

Компании «Перспектива развития»

