










**Прайс-лист № ПК-2/24 от 18.04.2024г.**  
**на компрессорные установки и воздушные ресиверы**  
действует с 18.04.2024г.

**1. Установки компрессорные серия «AIRCAS»**

**1.1. С горизонтальным расположением ресивера**

Модель	 л	 ц/ст	 л/мин	 бар	 кВт	 В	 кг	Габариты АхВхС мм	Цена, БР без НДС
1. СБ4/С-50.LB24А	50	2/1	360	10	2.2	220	74	820x440x750	1259,50
2. СБ4/С-50.LB24	50	2/1	360	10	2.2	380	74	820x440x750	1344,75
3. СБ4/С-100.LB24А	100	2/1	360	10	2.2	220	86	1100x490x830	1339,25
4. СБ4/С-100.LB24	100	2/1	360	10	2.2	380	86	1100x490x830	1427,25
5. СБ4/С-50.LB30А	50	2/1	420	10	2.2	220	73	850x400x770	1325,50
6. СБ4/С-50.LB30	50	2/1	420	10	2.2	380	73	850x400x770	1413,50
7. СБ4/С-100.LB30А	100	2/1	420	10	2.2	220	88	1150x490x850	1432,75
8. СБ4/С-100.LB30	100	2/1	420	10	2.2	380	88	1150x490x850	1564,75
9. СБ4/С-200.LB30А	200	2/1	420	10	2.2	220	124	1550x560x1000	1949,75
10. СБ4/С-200.LB30	200	2/1	420	10	2.2	380	124	1550x560x1000	2037,75
11. СБ4/С-50.LB40	50	3/1	580	10	3.0	380	90	900x400x800	1735,25
12. СБ4/С-50.LB30-3.0	50	2/1	500	9	3.0	380	77	850x400x770	1658,25
13. СБ4/С-100.LB40	100	3/1	580	10	3.0	380	100	1130x500x880	1815,00
14. СБ4/С-100.LB30-3.0	100	2/1	500	9	3.0	380	92	1150x490x850	1729,75
15. СБ4/С-200.LB30-3.0	200	2/1	500	9	3.0	380	130	1550x560x1000	2090,00
16. СБ4/С-200.LB40	200	3/1	580	10	3.0	380	140	1460x640x1150	2194,50
17. СБ4/С-100.LB50	100	2/1	690	10	4.0	380	130	1150x550x1000	2345,75
18. СБ4/Ф-270.LB50	270	2/1	690	10	4.0	380	180	1590x500x1100	2865,50
19. СБ4/Ф-270.LB50-5,5	270	2/1	880	10	5.5	380	185	1660x515x1100	3047,00
20. СБ4/С-100.LB75	100	3/1	950	10	5.5	380	143	1150x550x1150	2722,50
21. СБ4/Ф-270.LB75	270	3/1	950	10	5.5	380	195	1650x510x1150	3253,25
22. СБ4/Ф-500.LB75	500	3/1	950	10	5.5	380	230	2000x610x1250	3478,75
23. СБ4/Ф-500.LT100	500	4/2	1400	10	7.5	380	360	2000x610x1250	4914,25
24. СБ4/Ф-500.LT100-11.0	500	4/2	1700	10	11.0	380	365	2000x615x1250	6608,25
25. СБ4/Ф-500.LB75ТБ	500	3/1	1900	10	5.5+5.5	380	365	2000x610x1250	7254,50
26. СБ4/Ф-500.LB75Т	500	3/1	1900	10	5.5+5.5	380	365	2000x610x1250	8764,25

**1.2. С вертикальным расположением ресивера**

27. СБ4/С-100.LB30АВ	100	2/1	420	10	2.2	220	90	630x540x1240	1683,00
28. СБ4/С-100.LB30В	100	2/1	420	10	2.2	380	90	630x540x1240	1812,25
29. СБ4/С-100.LB40В	100	3/1	580	10	3.0	380	110	630x560x1300	2125,75
30. СБ4/Ф-270.LB50В	270	2/1	690	10	4.0	380	180	650x700x1750	3157,00
31. СБ4/Ф-270.LB75В	270	3/1	950	10	5.5	380	195	650x700x1800	3586,00
32. СБ4/Ф-270.LT100В	270	4/2	1400	10	7.5	380	290	1055x620x1900	5390,00








**1.3. С осушителем холодильного типа**

33. СБ4/Ф-500.LB50Д	500	2/1	690	10	4.0	380	330	2210x620x1210	9542,50
34. СБ4/Ф-500.LB75Д	500	3/1	950	10	5.5	380	360	2210x650x1390	9897,25
35. СБ4/Ф-500.LT100Д	500	4/2	1400	10	7.5	380	410	2210x650x1390	10670,00








**1.4. Повышенного давления**

36. СБ4/Ф-270.LT100/16-7,5	270	4/2	1000	16	7,5	380	325	1650x570x1150	4422,00
37. СБ4/Ф-500.LT100/16	500	4/2	1400	16	11.0	380	370	2000x610x2053	6957,50
38. СБ4/Ф-500.LT100/16-7,5	500	4/2	1000	16	7.5	380	360	2000x610x1250	5868,50

#### 1.4. С прямым приводом (серия "J")








Модель	 л	 ц/ст	 л/мин	 бар	 кВт	 В	 кг	Габариты АхВхС мм	Цена, БР без НДС
38. СБ4/С-20.J1047В	20	1/1	200	8	1,5	220	31	480x400x780	797,50
39. СБ4/С-20.J1048В	20	1/1	260	8	1,8	220	32	480x400x780	910,25
40. СБ4/С-20.J2047В	20	2/1	400	8	2,2	220	44	500x460x790	1141,25
41. СБ4/С-24.J1047В	24	1/1	200	8	1,5	220	27	620x300x600	665,50
42. СБ4/С-24.J1048В	24	1/1	260	8	1,8	220	28	600x280x680	717,75
43. СБ4/С-50.J1047В	50	1/1	200	8	1,5	220	39	840x435x680	756,25
44. СБ4/С-50.J1048В	50	1/1	260	8	1,8	220	41	850x400x740	792,00
45. СБ4/С-50.J2047В	50	2/1	400	8	2,2	220	58	840x435x725	998,25
46. СБ4/С-100.J2047В	100	2/1	400	8	2,2	220	74	1080x490x805	1058,75

#### 1.5. С прямым приводом (серия "J"), вертикальное расположение ресивера

Модель	 л	 ц/ст	 л/мин	 бар	 кВт	 В	 кг	Габариты АхВхС мм	Цена, БР без НДС
47. СБ4/С-100.J2047ВВ	100	2/1	400	8	2,2	220	73	650x550x1240	1111,00

### 2. Установки компрессорные серии «REMEZA»

#### 2.1. С горизонтальным расположением ресивера








Модель	 л	 ц/ст	 л/мин	 бар	 кВт	 В	 кг	Габариты АхВхС мм	Цена, БР без НДС
1.СБ4/С-50.V47А	50	2/1	250	10	1.5	220	57	820x440x720	1108,25
2.СБ4/С-100.V47А	100	2/1	250	10	1.5	220	71	1100x490x800	1171,50

#### 2.2. Передвижные

Модель	 л	 ц/ст	 л/мин	 бар	НР	двигатель	 кг	Габариты АхВхС мм	Цена, БР без НДС
С электрическим приводом									
6. СБ4/С-90.LB75	90	3/1	980	8	5.5	380	180	1400x840x1030	3935,25
7. СБ4/С-90.W95/6	90	3/1	1700	6	7.5	380	240	1400x860x1160	6531,25
8. СБ4/С-90.W115/6	90	3/1	2800	6	11.0	380	330	1400x860x1160	7053,75

### 3. Установки компрессорные серии «FIAC»

#### 3.1 С горизонтальным расположением ресивера

Модель	 л	 ц/ст	 л/мин	 бар	 кВт	 В	 кг	Габариты АхВхС мм	Цена, БР без НДС
1.СБ4/Ф-500.АВ998	500	2/2	1000	10	7.5	380	230	2000x610x1250	4392,00
2.СБ4/Ф-500.АВ998ТБ	500	2/2	2000	10	7.5+7.5	380	300	2050x610x1200	8154,00
3.СБ4/Ф-500.АВ998Т	500	2/2	2000	10	7.5+7.5	380	300	2050x610x1200	8976,00

### 4. Установки компрессорные безмаслянные








Модель	 л	 ц/ст	 л/мин, 8 бар	 л/мин, 5 бар	 бар	 кВт	 В	 кг	д Б	Габариты АхВхС мм	Цена, БР без НДС
С прямым приводом											
1.СБ4-24.GMS150	24	1/1	110	120	8	1,1	220	40	75	475x465x700	1965,00
2.СБ4-16.GMS150К	16	1/1	110	120	8	1,1	220	80	57	640x515x800	3435,00
3.СБ4-24.VS204	24	2/1	150	165	8	1,5	220	45	75	475x465x690	2571,00
4.СБ4-16.VS204К	16	2/1	150	165	8	1,5	220	85	65	640x515x800	4119,00
5.СБ4-50.VS204	50	2/1	150	165	8	1,5	220	55	75	475x465x825	2637,00
6.СБ4-100.VS204Т	100	4/1	300	330	8	1,5+1,5	380	105	79	1190x420x880	4839,00

К - в шумозащитном корпусе.

Т - исполнение "Тандем", два узла насоса на одном ресивере.

Модель	В/Гц	кг	Снижение на, дБА	Габариты	Цена, БР без НДС
3239.00.07.000 Кожух шумозащитный (Предназначен для снижения уровня шума компрессоров на ресиверах 24 и 50 литров не оборудованных шумозащитным корпусом)	220/50	21	8	700x550x925	639,00

## 5. Безмасляные малошумные компрессоры с насосами TWIN Cylinder 1HP, 1,5HP, 2,0HP.

Модель	 л	 ц/ст	 л/мин	 бар	 кВт	 В	 кг	Габариты АхВхС мм	Цена, БР без НДС
1.СБ4/С-20.OLD15	20	2/1	200	8	1,1	220	35	480x400x780	1265,00
2.СБ4/С-20.OLD20	20	2/1	250	8	1,4	220	38	480x400x780	1567,50
3.СБ4/С-24.OLD10	24	2/1	135	8	0,75	220	28	595x300x600	926,75
4.СБ4/С-24.OLD15	24	2/1	200	8	1,1	220	34	595x300x660	1083,50
5.СБ4/С-24.OLD20	24	2/1	250	8	1,4	220	40	595x300x660	1397,00
6.СБ4/С-24.OLD20-3	24	2/1	250	8	1,4	380	40	595x300x660	1570,25
7.СБ4/С-50.OLD15	50	2/1	200	8	1,1	220	44	840x445x740	1204,50
8.СБ4/С-50.OLD20	50	2/1	250	8	1,4	220	50	840x445x740	1485,00
9.СБ4/С-50.OLD20-3	50	2/1	250	8	1,4	380	50	840x445x740	1641,75
10.СБ4/С-50.OLD20-3/10	50	2/2	125	10	1,4	380	50	840x445x740	1754,50
11.СБ4-100.OLD15Т	100	2/1	400	8	2,2(1,1+1,1)	220	87	1190x420x900	2392,50
12.СБ4-100.OLD20-3Т	100	2/1	500	8	2,8(1,4+1,4)	380	90	1190x420x900	3561,25
13.СБ4-100.OLD20-3Т/10	100	2/2	250	10	2,8(1,4+1,4)	380	93	1190x420x900	4270,75
14.СБ4-150.OLD20x3	150	2/1	750	8	4,2(1,4x3)	380	120	1600x435x810	6470,75
15.СБ4-150.OLD20x4	150	2/1	1000	8	5,6(1,4x4)	380	140	1600x435x810	7746,75
16.СБ4-150.OLD20x3/10	150	2/2	375	10	1,4x3	380	120	1600x435x810	7507,50
17.СБ4-150.OLD20x4/10	150	2/2	500	10	1,4x4	380	140	1600x435x810	9127,25

## 6. Ресиверы

Модель	Объём ресивера, л	Давление, атм.	 кг	Габариты АхС, мм	Цена, БР без НДС
1. Ресивер PB270.11.02 с арматурой	270	11	80	630x540x1250	1044,00
2. Ресивер PB270.11.42 с арматурой	270	11	80	630x540x1250	1332,00
3. Ресивер PB270.16.00 с арматурой	270	16	95	630x560x1300	1116,00
4. Ресивер PB270.16.40 с арматурой	270	16	95	630x560x1300	1404,00
5. Ресивер PB500.11.00 с арматурой	500	11	160	650x650x1750	1296,00
6. Ресивер PB500.11.02 с арматурой	500	11	160	650x650x1750	1296,00
7. Ресивер PB500.11.40 с арматурой	500	11	160	650x650x1750	1584,00
8. Ресивер PB500.11.42 с арматурой	500	11	160	650x650x1750	1584,00
9. Ресивер PB500.16.00 с арматурой	500	16	170	650x700x1800	1440,00
10. Ресивер PB500.16.02 с арматурой	500	16	170	650x700x1800	1440,00
11. Ресивер PB500.16.40 с арматурой	500	16	170	650x700x1800	1728,00
12. Ресивер PB500.16.42 с арматурой	500	16	170	650x700x1800	1728,00
13. Ресивер PB900.10.10 с арматурой	900	10	227	810x1010x2170	2745,00
14. Ресивер PB900.10.40 с арматурой	900	10	227	810x1010x2170	3045,00
15. Ресивер PB100.11.02 с арматурой	100	11	36	465x455x1400	630,00

## 7. Установки компрессорные высокого давления

модель	обороты	Производительность, л/мин	Эл/двиг.	Вес	Габариты	Цена, БР без НДС
			кВт	кг	мм	
1.ВР10-30-00	980	500	7,5	195	1300x600x700	12675,00
2.ВР15-30-00	1700	800	11,0	215	1300x600x700	13164,00
3.ВР15-20-00	1250	1000	11,0	215	1300x600x700	13164,00

## 8. Установки компрессорные типа ВА

Модель	Ц/ст	Об.	бар	бар	л/мин	л/мин	кВт	кг	Габариты, мм	Цена, БР без НДС		
BA10-10/40-00	2/1	695	6	40	1 200	875	7,5	220	1210×640×715	19470,00		
			8		1 485	1 190						
			10		1 870	1 575						
BA15-10/40-00		1130	6		1 990	1 510	11,0	240			1210×660×715	19695,00
			8		2 450	2 045						
			10		3 060	2 680						
BA20-10/40-00	3/1	1130	6	40	3 040	2 280	15,0	310	1210×680×715	26712,00		
			8		3 715	3 070						
			10		4 590	3 980						
BA25-10/40-00		1270	6		3 425	2 620	18,5	330			1210×680×715	27531,00
			8		4 200	3 535						
			10		5 160	4 560						







## 9. Компрессоры безмаслянные серии «F» ременный привод

Модель	л	ц/ст	л/мин	л/мин	бар	кВт	В	кг	Габариты АхВхС мм	Цена, БР без НДС
1. СБ4-F22	-	2/1	420	250	10	2,2	220/380	67	900х550х700	6939,00
2. СБ4-100.F22	100	2/1	420	250	10	2,2	220/380	88	1180х500х1000	7647,00
3. СБ4-F37	-	2/1	675	405	10	4,0	380	101	1100х600х700	9852,00
4. СБ4-270.F37	270	2/1	675	405	10	4,0	380	180	1670х600х1200	11019,00
5. СБ4-F55 (14)	-	2/2	690/ 560	520/ 420	10/14	5,5	380	130	1100х600х740	13206,00
6. СБ4-500.F55 (14)	500	2/2	690/ 560	520/ 420	10/14	5,5	380	250	2000х620х1440	15009,00
7. СБ4-F75 (14)	-	3/2	1120/ 900	800/ 675	10/14	7,5	380	158	1100х625х780	15696,00
8. СБ4-500.F75 (14)	500	3/2	1120/ 900	800/ 675	10/14	7,5	380	315	2000х620х1440	17499,00
9. СБ4-F110 (14)	-	3/2	1620/ 1300	1180/ 975	10/14	11,0	380	180	1100х620х820	17271,00
10. СБ4-500.F110 (14)	500	3/2	1620/ 1300	1180/ 975	10/14	11,0	380	337	2000х620х1440	19074,00

## 10. Компрессоры безмаслянные серии «V» с прямым приводом

Модель	л	ц/ст	л/мин	бар	кВт	В	кг	Габариты АхВхС мм	Цена, БР без НДС
1. СБ4-4V50	-	4/1	440	10	2,2	380	70	750х600х500	4230,00
2. СБ4/С-100.4V50	100	4/1	440	10	2,2	380	92	1090х380х815	4440,00
3. СБ4-4V55	-	4/1	600	10	3	380	133	1110х600х600	5130,00
4. СБ4/F-270.4V55	270	4/1	600	10	3	380	203	1620х510х1090	5430,00
5. СБ4-4V70	-	4/1	900	10	5,5	380	133	1110х600х600	6030,00
6. СБ4/F-270.4V70	270	4/1	900	10	5,5	380	203	1620х510х1090	6450,00
7. СБ4/F-500.4V70	500	4/1	900	10	5,5	380	242	1950х610х1130	6750,00

## 11. Компрессоры безмасляные серии «OLD»

Модель	 л	 ц/ст	 л/мин, 8 бар	 л/мин 5 бар	 Бар	 кВт	 В/Гц	 кг	Д Б А	Габариты АхВхС мм	Цена, БР без НДС
1. СБ4-24.OLD10С	24	2/1	70	75	8	0,75	220/50	32	63	475x465x645	1313,40
2. СБ4-24.OLD10СМ	24	2/1	70	75	8	0,75	220/50	37	63	570x465x645	3514,50
3. СБ4-24.OLD10СК	24	2/1	70	75	8	0,75	220/50	77	48	500x505x900	4055,70
4. СБ4-24.OLD10СКМ	24	2/1	70	75	8	0,75	220/50	79	48	500x505x900	6009,30
5. СБ4-24.OLD15С	24	2/1	115	135	8	1,1	220/50	40	65	475x465x710	1755,60
6. СБ4-24.OLD15СМ	24	2/1	115	135	8	1,1	220/50	47	65	570x465x710	3979,80
7. СБ4-24.OLD15СК	24	2/1	115	135	8	1,1	220/50	85	51	500x505x900	4639,80
8. СБ4-24.OLD15СКМ	24	2/1	115	135	8	1,1	220/50	87	51	500x505x900	6319,50
9. СБ4-50.OLD15С	50	2/1	115	135	8	1,1	220/50	46	65	475x465x845	1831,50
10. СБ4-50.OLD15СМ	50	2/1	115	135	8	1,1	220/50	51	65	570x465x845	4059,00
11. СБ4-100.OLD15СТ	100	4/1	230	270	8	<sup>2,2</sup> (1,1+1,1)	220/50	86	68	1190x420x900	3049,20
12. СБ4-100.OLD15СТМ	100	4/1	230	270	8	<sup>2,2</sup> (1,1+1,1)	220/50	96	68	1190x500x900	7190,70
13. СБ4-100.OLD15СТК	100	4/1	230	270	8	<sup>2,2</sup> (1,1+1,1)	220/50	106	60	1090x450x980	4900,50
14. СБ4-100.OLD15СТКМ	100	4/1	230	270	8	<sup>2,2</sup> (1,1+1,1)	220/50	116	60	1090x450x980	9190,50
15. СБ4-24.OLD20С	24	2/1	160	180	8	1,4	220/50	44	66	475x465x710	2164,80
16. СБ4-24.OLD20СМ	24	2/1	160	180	8	1,4	220/50	49	66	570x465x710	4412,10
17. СБ4-24.OLD20СК	24	2/1	160	180	8	1,4	220/50	87	53	500x505x900	4963,20
18. СБ4-24.OLD20СКМ	24	2/1	160	180	8	1,4	220/50	89	53	500x505x900	6834,30
19. СБ4-50.OLD20С	50	2/1	160	180	8	1,4	220/50	48	66	475x465x845	2237,40
20. СБ4-50.OLD20СМ	50	2/1	160	180	8	1,4	220/50	53	66	570x465x845	4488,00
21. СБ4-100.OLD20СТ	100	4/1	320	360	8	<sup>2,4</sup> (1,4+1,4)	380/50	90	70	1190x420x900	4365,90
22. СБ4-100.OLD20СТМ	100	4/1	320	360	8	<sup>2,4</sup> (1,4+1,4)	380/50	100	70	1190x500x900	8547,00
23. СБ4-100.OLD20СТК	100	4/1	320	360	8	<sup>2,4</sup> (1,4+1,4)	380/50	110	60	1090x450x980	6157,80
24. СБ4-100.OLD20СТКМ	100	4/1	320	360	8	<sup>2,4</sup> (1,4+1,4)	380/50	120	60	1090x450x980	10299,30
25. СБ4-150.OLD20x3С	150	6/1	480	540	8	4,2(1,4x3)	380/50	120	73	1600x435x810	7969,50
26. СБ4-150.OLD20x4С	150	8/1	640	720	8	5,6(1,4x4)	380/50	140	75	1600x435x810	9504,00
27. СБ4-8.OLD10НК	8	2/1	70		8	0,75	220/50	72	48	500x505x1040	4504,50

М-исполнение с осушителем мембранного типа, точка росы минус 20°С, потери сжатого воздуха на осушителе 15%

К - исполнение в шумозащитном корпусе

Т - исполнение "Тандем", два узла насоса на одном ресивере.