

РЕАЛИЗАЦИЯ ШЕБНЯ ШЛАКОВОГО, БЕТОНА ДРОБЛЕННОГО
ПЕРЕРАБОТКА И ПРИЕМ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРОМЫШЛЕННЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ
ОТХОДОВ



**ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«БМЗ-ЭКОСЕРВИС»**

bmzecoservice.by




ШЛАК ДРОБЛЕННЫЙ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

- ✓ в качестве сырья при ремонте, реконструкции и строительстве автомобильных дорог, аэродромов, городских улиц и дорог (покрытий, оснований, дополнительных слоев оснований и других конструктивных слоев дорожной одежды);
- ✓ для приготовления асфальтобетонных смесей и прочих строительных целей.

Шлак дробленый – это продукция, получаемая из отхода – шлаки электросталеплавильные, используемая в качестве исходного сырья для получения шлакового щебня, песка или их смесей, применяемых в дорожном строительстве и приготовления асфальтобетона.



от 0 до 5 мм



от 0 до 20 мм



от 0 до 70 мм



от 5 до 20 мм



от 20 до 40 мм



от 20 до 70 мм

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

- ✓ СТБ 1957-2009 «Щебень и песок шлаковый для дорожного строительства. Технические условия»
- ✓ ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог»

По согласованию между изготовителем и потребителем допускается поставка продукции с иным фракционным составом



от 0 до 5 мм



от 5 до 20 мм



от 20 до 70 мм

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:


- ✓ в качестве сырья при ремонте, реконструкции и строительстве автомобильных дорог, городских улиц и дорог (покрытий, оснований, дополнительных слоев оснований и других конструктивных слоев дорожной одежды);
- ✓ для приготовления асфальтобетонных смесей, заполнителей для растворов различного назначения, устройства обочин, строительства слоев железнодорожных путей;
- ✓ для восстановления нарушенных земель, благоустройства и планировки территорий;
- ✓ для замены грунта при обратной засыпке котлованов и траншей и прочих строительных целей.

БЕТОН ДРОБЛЕННЫЙ

Бетон дробленый – это продукция, состоящая из отходов бетона, некондиционных бетонных конструкций и деталей, боя бетонных и железобетонных изделий, шпал бетонных.

По согласованию между изготовителем и потребителем допускается поставка продукции с иным фракционным составом

* Актуальные цены уточняйте на сайте bmzecoservice.by или по тел. +375 (29) 330-75-75



от 0 до 5 мм



от 5 до 20 мм



от 20 до 50 мм



от 0 до 50 мм

СМЕСЬ ДРОБЛЕНАЯ


Смесь дробленая – это продукция, содержащая искусственный камень, битый огнеупорный кирпич, бетон, шлак.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

- ✓ в качестве сырья для строительства автомобильных дорог, аэродромов, городских улиц,
- ✓ других дорог (покрытий, оснований, дополнительных слоев оснований и других конструктивных слоев дорожной одежды)

По согласованию между изготовителем и потребителем допускается поставка продукции с иным фракционным составом

* Актуальные цены уточняйте на сайте bmzecoservice.by или по тел. +375 (29) 330-75-75



от 0 до 5 мм



от 0 до 50 мм



от 5 до 20 мм



от 20 до 50 мм

ЩЕБЕНЬ ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ

Щебень известняковый – продукция, производимая из отсева известняка.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

- ✓ в качестве сырья при ремонте, реконструкции и строительстве автомобильных дорог, городских улиц и дорог (покрытий, оснований, дополнительных слоев оснований и других конструктивных слоев дорожной одежды);
- ✓ для приготовления асфальтобетонных смесей, заполнителей для растворов различного назначения; устройства обочин, строительства слоев железнодорожных путей;
- ✓ для восстановления нарушенных земель, благоустройства и планировки территорий;
- ✓ для замены грунта при обратной засыпке котлованов и траншей и прочих строительных целей.



По согласованию между изготовителем и потребителем допускается поставка продукции с иным фракционным составом

* Актуальные цены уточняйте на сайте bmzecoservice.by или по тел. +375 (29) 330-75-75



Щебень вторичный производится из отходов строительной деятельности и отходов производства строительных материалов, образовавшихся в процессе осуществления экономической деятельности предприятий и организаций.

ЩЕБЕНЬ ВТОРИЧНЫЙ



от 0 до 5 мм;
от 5 до 20 мм;



от 0 до 70 мм;
от 20 до 70 мм

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

- ✓ в качестве заполнителей для растворов различного назначения;
- ✓ материалов оснований автомобильных дорог, устройства обочин; строительства слоев железнодорожных путей и дорожных одежд низких категорий;
- ✓ для восстановления нарушенных земель, благоустройства и планировки территорий, а также для замены грунта при обратной засыпке котлованов и траншей.



Лом огнеупорных изделий получается путем выборки бывших в употреблении изделий, служивших в футеровках тепловых агрегатов (дуговых электросталеплавильных печах, установках внепечной обработки стали) и емкостях (сталеразливочных и промежуточных ковшах)



Лом шамотных изделий (ЛШ)

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

✓ предназначен для дальнейшей переработки и производства огнеупорной продукции


ЛОМ ОГНЕУПОРНЫХ ИЗДЕЛИЙ



Лом периклазовых изделий (ЛП)



Лом периклазоуглеродистых изделий (ЛПУ)



Лом корундовых изделий (ЛК)



Лом муллитовых изделий (ЛМ)

По согласованию между изготовителем и потребителем допускается поставка продукции с иным фракционным составом

* Актуальные цены уточняйте на сайте bmzecoservice.by или по тел. +375 (29) 330-75-75



УСЛУГИ ПО ДОСТАВКЕ ПРОДУКЦИИ

- ✓ **МАЗ 6516 Е8**
грузоподъемность до 30 тонн
- ✓ **МАЗ 650128-8571-000**
грузоподъемность до 20 тонн
- ✓ **Железнодорожным
транспортом**
полувагон 70 тонн





ПРИЕМ ОТХОДОВ в целях их использования **отходы железобетона и бетонных изделий**

отходы бетона (3142701)
некондиционные бетонные конструкции и детали (3142705)
бой бетонных изделий (3142707)
бой железобетонных изделий (3142708)
шпалы железобетонные (3142709)





ПРИЕМ ОТХОДОВ

**в целях их использования
отходы строительной
деятельности**

- бой труб керамических (3140701)**
- бой керамической плитки (3140702)**
- бой керамической оболочки (3140703)**
- кирпич керамический некондиционный (3140704)**
- бой кирпича керамического (3140705)**
- отходы керамической массы (3140706)**
- асфальтобетон от разборки асфальтовых покрытий (3141004)**
- бой камней силикатных (3144204)**
- бой кирпича силикатного (3144206)**
- отходы обработки облицовочных материалов из природного камня (3147000)**
- отходы материалов и изделий облицовочных и дорожных из природного камня (3147100)**
- строительный щебень (3140900)**

Будем рады видеть Вас в числе наших клиентов

Наши контактные данные

Юридический адрес:

Республика Беларусь, 247210, Гомельская область,
г. Жлобин, ул. Барташова, 1

УНП 491107374 ОКПО 303535813000

Приемная тел./факс: +375 (2334) 7-02-53

e-mail: mn.oos@bmz.gomel.by

Сбыт тел.: +375 (2334) 7-09-45, факс 7-02-53

моб. тел.: +375 (29) 330-56-99 (Viber)

e-mail: bmz.eco@mail.ru

Стол заказов тел.: +375 (29) 150-51-25

**БОЛЕЕ ПОДРОБНО С НАШЕЙ ПРОДУКЦИЕЙ И ОКАЗЫВАЕМЫМИ УСЛУГАМИ
ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ НА САЙТЕ**

bmzecoservise.by



**Надеемся на плодотворное и
взаимовыгодное сотрудничество!**

* Актуальные цены уточняйте на сайте bmzecoservise.by
или по тел. +375 (29) 330-75-75

