

## RGU267E Стенд шиномонтажный, 2-х скоростной, FASEP (Италия)



Диаметр диска при зажиме, дюйм	13-27
Максимальный вес колеса, кг	1500
Максимальный диаметр колеса, дюйм	63
Максимальная ширина обода, дюйм	30,5
Сила отжима борта, кг	1500
Мощность двигателя, к Вт	1,1
Мощность двигателя коробки передач, к Вт	1,5
Рабочее давление, бар	8-10
Питание, В	380
Упаковочные размеры, мм	1500x1600x1040
Габаритные размеры, мм	1430x1550x860
Вес нетто, кг	560
Вес брутто, кг	600

Шиномонтажный станок **RGU267E** - это профессиональный станок, разработанный для грузовых станций с большой загруженностью.

**Преимущества:**

- Позволяет работать с дисками размером до 27" включительно
- Станок оснащен 2-х скоростным двигателем и электрогидравлической системой центровки колес
- Самоцентрирующийся гидравлический зажим в сочетании с двухскоростным мотором и 5 зажимами для максимальной фиксации. Гидравлическая регулировка диаметра и положения (вверх-вниз / вправо-влево)
- Мобильная контрольная стойка
- Рабочая головка с традиционной двойной головкой для монтажа-демонтажа бескамерных и обычных шин. Гидравлический привод. Рабочее положение in/out контролируется вручную. Выбор типа головки рабочего инструмента также осуществляется вручную

В комплект поставки входят следующие аксессуары:



