

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ


№ РОСС RU.32311.OC01.CC01.0864

Срок действия с 24.06.2022 по 23.06.2025

№ 0002363

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «АРТАЛИКС», Место нахождения: 357500, Российская Федерация, Ставропольский край, город Пятигорск, улица Ермолова, дом 6, строение 1, офис 1. Телефон: +74996860816, Адрес электронной почты: info@artalix.ru, Свидетельство об уполномочивании № ARTALIX.RU.32311.OC01. Дата регистрации свидетельства: 05 октября 2020 года.



ПРОДУКЦИЯ

Трипод «Эвакуация»
Серийный выпуск.

код ОК

26.40.51
26.70.19

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 11897-94

код ТН ВЭД
9620

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Индивидуальный предприниматель Щербаков Артём Николаевич. Российская Федерация, г. Павлово, Нижегородская область. ОГРНИП: 322527500062582 телефон +7 951 914-89-81 почта: ooo-siz7@yandex.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Индивидуальный предприниматель Щербаков Артём Николаевич. Российская Федерация, г. Павлово, Нижегородская область. ОГРНИП: 322527500062582 телефон +7 951 914-89-81 почта: ooo-siz7@yandex.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 32311.ИЛ01.СС3447 от 23.06.2022 года. Испытательной лаборатории Общество с ограниченной ответственностью «АРТАЛИКС», Свидетельство об уполномочивании № ARTALIX.RU.32311.ИЛ01. Дата регистрации свидетельства: 05.10.2020 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

подпись

Эксперт

подпись

М. А. Савельев

инициалы, фамилия

А. В. Кузьмина

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации