



**Название компании:**

**Создано:**

**Номер телефона:**

**Дата создания: 2025-05-11**

**Модель: CHI12-10S**



Серия CHI - это многоступенчатые насосы из нержавеющей стали, ориентированные на корпус насоса.

**КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАСОСА**

Двигатель: двигатель из медной проволоки;

Механическое уплотнение: керамика/графит/EPDM;

Рабочее колесо: Нержавеющая сталь;

Средняя секция насоса и корпус: нержавеющая сталь.

**ОСОБЕННОСТИ ДВИГАТЕЛЯ**

Интегрированная конструкция двигателя и вала насоса низкий уровень шума, высокая эффективность передачи; двигатель с воздушным охлаждением, полностью закрытый дизайн защиты; компактная структура и небольшой внешний размер

**ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА**

Серия CHI - это многоступенчатый насос из нержавеющей стали, ориентированный на корпус: Жидкостная часть изготовлена из SUS304. При обработке передовым сварочным оборудованием, термообработке, напряжение, вызванное торцевым разрезом пластины при растяжении и прессовании, устраняется, чтобы сделать высокую прочность, отсутствие деформации, длительный срок службы, безопасное и надежное использование; Применяемый тип механического уплотнения обеспечивает водонепроницаемость при длительной непрерывной работе. Материал рамы - алюминий; он обладает низким уровнем шума и вибрации, а также долговечностью. Класс изоляции В, защита IPX55, непрерывная работа; однофазный с термомпротектором от T1 для обеспечения безопасности и удобства.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НАСОСА**

Насос может транспортировать минеральную воду, умягченную воду, чистую воду, чистое масло и другие легкие химические среды; температура среды:

низкая температура (-20°C~+70°C);

нормальная температура (+15°C~+70°C);


высокая температура (+70~+104°C);

температура окружающей среды: 0°C~50 °C.



Название компании:  
Создано:  
Номер телефона:  
Дата создания: 2025-05-11

Модель: CHI12-10S





**Название компании:**

**Создано:**

**Номер телефона:**

**Дата создания: 2025-05-11**

---

**Модель: CH12-10S**

**Технология:**

Максимальный расход:	14 m <sup>3</sup> /h
Максимальный напор:	20 m
Номинальный расход:	12.0 m <sup>3</sup> /h

**Установка:**

Тип соединения:	Нить
Макс. давление/температура(высокая температура):	10 Bar / 104°C
Макс. давление/температура(низкая температура):	10 Bar / -20°C
Номинальное давление:	10 bar
Размер входа:	1½"
Размер на выходе:	1½"

**Материал:**

Корпус насоса:	нержавеющие стали
Рабочее колесо:	нержавеющие стали
Уплотнение:	Керамика-графит/EPDM

**Температура окружающей среды:**

Температура окружающей среды:	50°C
-------------------------------	------

**Двигатель:**

Номер фазы двигателя:	1
Степень защиты:	IP55
Класс изоляции:	B
Мощность двигателя:	1 kW
Скорость вращения:	2900 rpm
Частота мощности:	50 Hz
Номинальное напряжение:	220 V

**Тип и температура жидкости:**

Транспортируемая жидкость:	Чистая вода
окружающая среда:	-20°C ~ 70°C
Высокотемпературный тип:	-20°C ~ 104°C
Низкотемпературный тип:	-20°C ~ 70°C

**Другие:**


вес нетто:	11 Kg
------------	-------



**Название компании:**  
**Создано:**  
**Номер телефона:**  
**Дата создания: 2025-05-11**

**Модель: CHI12-10S**

Пояснение	Числовое значение
<b>Технология:</b>	
Максимальный расход:	14 м³/h
Максимальный напор:	20 m
Номинальный расход:	12.0 м³/h
<b>Установка:</b>	
Тип соединения:	Нить
Макс. давление/температура(высокая температура):	10 Bar / 104°C
Макс. давление/температура(низкая температура):	10 Bar / -20°C
Номинальное давление:	10 bar
Размер входа:	1½"
Размер на выходе:	1½"
<b>Материал:</b>	
Корпус насоса:	нержавеющие стали
Рабочее колесо:	нержавеющие стали
Уплотнение:	Керамика-графит/EPDM
<b>Температура окружающей среды:</b>	
Температура окружающей среды:	50°C
<b>Двигатель:</b>	
Номер фазы двигателя:	1
Степень защиты:	IP55
Класс изоляции:	B
Мощность двигателя:	1 kW
Скорость вращения:	2900 rpm
Частота питания:	50 Hz
Номинальное напряжение:	220 V
<b>Тип и температура жидкости:</b>	
Транспортируемая жидкость:	Чистая вода
окружающая среда:	-20°C ~ 70°C
Высокотемпературный тип:	-20°C ~ 104°C
Низкотемпературный тип:	-20°C ~ 70°C
<b>Другие:</b>	
вес нетто:	11 Kg





**Название компании:**

**Создано:**

**Номер телефона:**

**Дата создания: 2025-05-11**


**Модель: CHI12-10S**





**Название компании:**  
**Создано:**  
**Номер телефона:**  
**Дата создания: 2025-05-11**

**Модель: CH12-10S**





Название компании:  
 Создано:  
 Номер телефона:  
 Дата создания: 2025-05-11

Модель: CHI12-10S

GB/T 1804--n	Unit tolerance
0.5-6	±0.1
6-30	±0.2
30-120	±0.3
120-400	±0.5
400-1000	±0.8
1000-2000	±1.0
2000-4000	±1.5
4000-10000	±2.0
10000-20000	±3.0
20000-40000	±4.0
40000-100000	±5.0
>100000	±6.0

GB/T 1184--H	Surface texture
<0.025	0.025
0.025-0.05	0.05
0.05-0.1	0.1
0.1-0.2	0.2
0.2-0.4	0.4
0.4-0.8	0.8
0.8-1.6	1.6
1.6-3.2	3.2
3.2-6.3	6.3
6.3-12.5	12.5
12.5-25	25
25-50	50
50-100	100
100-200	200
200-400	400
400-800	800
800-1600	1600
1600-3200	3200
3200-6400	6400
6400-12800	12800
12800-25600	25600
25600-51200	51200
51200-102400	102400
102400-204800	204800
204800-409600	409600
409600-819200	819200
819200-1638400	1638400
1638400-3276800	3276800
3276800-6553600	6553600
6553600-13107200	13107200
13107200-26214400	26214400
26214400-52428800	52428800
52428800-104857600	104857600
104857600-209715200	209715200
209715200-419430400	419430400
419430400-838860800	838860800
838860800-1677721600	1677721600
1677721600-3355443200	3355443200
3355443200-6710886400	6710886400
6710886400-13421772800	13421772800
13421772800-26843545600	26843545600
26843545600-53687091200	53687091200
53687091200-107374182400	107374182400
107374182400-214748364800	214748364800
214748364800-429496729600	429496729600
429496729600-858993459200	858993459200
858993459200-1717986918400	1717986918400
1717986918400-3435973836800	3435973836800
3435973836800-6871947673600	6871947673600
6871947673600-13743895347200	13743895347200
13743895347200-27487790694400	27487790694400
27487790694400-54975581388800	54975581388800
54975581388800-109951162777600	109951162777600
109951162777600-219902325555200	219902325555200
219902325555200-439804651110400	439804651110400
439804651110400-879609302220800	879609302220800
879609302220800-1759218604441600	1759218604441600
1759218604441600-3518437208883200	3518437208883200
3518437208883200-7036874417766400	7036874417766400
7036874417766400-14073748835532800	14073748835532800
14073748835532800-28147497671065600	28147497671065600
28147497671065600-56294995342131200	56294995342131200
56294995342131200-112589990684262400	112589990684262400
112589990684262400-225179981368524800	225179981368524800
225179981368524800-450359962737049600	450359962737049600
450359962737049600-900719925474099200	900719925474099200
900719925474099200-1801439850948198400	1801439850948198400
1801439850948198400-3602879701896396800	3602879701896396800
3602879701896396800-7205759403792793600	7205759403792793600
7205759403792793600-14411518807585587200	14411518807585587200
14411518807585587200-28823037615171174400	28823037615171174400
28823037615171174400-57646075230342348800	57646075230342348800
57646075230342348800-115292150460684697600	115292150460684697600
115292150460684697600-230584300921369395200	230584300921369395200
230584300921369395200-461168601842738790400	461168601842738790400
461168601842738790400-922337203685477580800	922337203685477580800
922337203685477580800-1844674407370955161600	1844674407370955161600
1844674407370955161600-3689348814741910323200	3689348814741910323200
3689348814741910323200-7378697629483820646400	7378697629483820646400
7378697629483820646400-14757395258967641292800	14757395258967641292800
14757395258967641292800-29514790517935282585600	29514790517935282585600
29514790517935282585600-59029581035870565171200	59029581035870565171200
59029581035870565171200-118059162071741130342400	118059162071741130342400
118059162071741130342400-236118324143482260684800	236118324143482260684800
236118324143482260684800-472236648286964521369600	472236648286964521369600
472236648286964521369600-944473296573929042739200	944473296573929042739200
944473296573929042739200-1888946593147858085478400	1888946593147858085478400
1888946593147858085478400-3777893186295716170956800	3777893186295716170956800
3777893186295716170956800-7555786372591432341913600	7555786372591432341913600
7555786372591432341913600-15111572745182864683827200	15111572745182864683827200
15111572745182864683827200-30223145490365729367654400	30223145490365729367654400
30223145490365729367654400-60446290980731458735308800	60446290980731458735308800
60446290980731458735308800-120892581961462917470617600	120892581961462917470617600
120892581961462917470617600-24178516392292583494123200	24178516392292583494123200
24178516392292583494123200-48357032784585166988246400	48357032784585166988246400
48357032784585166988246400-96714065569170333976492800	96714065569170333976492800
96714065569170333976492800-193428131138340667952985600	193428131138340667952985600
193428131138340667952985600-386856262276681335905971200	386856262276681335905971200
386856262276681335905971200-773712524553362671811942400	773712524553362671811942400
773712524553362671811942400-1547425049106725343623846400	1547425049106725343623846400
1547425049106725343623846400-30948500982134506872476812800	30948500982134506872476812800
30948500982134506872476812800-61897001964269013744953625600	61897001964269013744953625600
61897001964269013744953625600-123794003928538027489907251200	123794003928538027489907251200
123794003928538027489907251200-247588007857076054979814502400	247588007857076054979814502400
247588007857076054979814502400-49517601571415210995963004800	49517601571415210995963004800
49517601571415210995963004800-99035203142830421991926009600	99035203142830421991926009600
99035203142830421991926009600-198070406285660843983852019200	198070406285660843983852019200
198070406285660843983852019200-396140812571321687967704038400	396140812571321687967704038400
396140812571321687967704038400-792281625142643375935408076800	792281625142643375935408076800
792281625142643375935408076800-1584563250285286751870816153600	1584563250285286751870816153600
1584563250285286751870816153600-3169126500570573503741632307200	3169126500570573503741632307200
3169126500570573503741632307200-6338253001141147007483264614400	6338253001141147007483264614400
6338253001141147007483264614400-12676506002282294014966529228800	12676506002282294014966529228800
12676506002282294014966529228800-25353012004564588029933058457600	25353012004564588029933058457600
25353012004564588029933058457600-50706024009129176059866116915200	50706024009129176059866116915200
50706024009129176059866116915200-101412048018258352119732233830400	101412048018258352119732233830400
101412048018258352119732233830400-202824096036516704239464467660800	202824096036516704239464467660800
202824096036516704239464467660800-405648192073033408478928935321600	405648192073033408478928935321600
405648192073033408478928935321600-811296384146066816957797870643200	811296384146066816957797870643200
811296384146066816957797870643200-162259276829213363915595741286400	162259276829213363915595741286400
162259276829213363915595741286400-324518553658426727831191482572800	324518553658426727831191482572800
324518553658426727831191482572800-649037107316853455662382965145600	649037107316853455662382965145600
649037107316853455662382965145600-1298074214633706911325665930291200	1298074214633706911325665930291200
1298074214633706911325665930291200-2596148429267413822651331860582400	2596148429267413822651331860582400
2596148429267413822651331860582400-5192296858534827645302663721164800	5192296858534827645302663721164800
5192296858534827645302663721164800-1038459371706965489060532744230400	1038459371706965489060532744230400
1038459371706965489060532744230400-2076918743413930978121065488460800	2076918743413930978121065488460800
2076918743413930978121065488460800-415383748682786195624213097721600	415383748682786195624213097721600
415383748682786195624213097721600-830767497365572391248426195443200	830767497365572391248426195443200
830767497365572391248426195443200-1661534994731144782496852390886400	1661534994731144782496852390886400
1661534994731144782496852390886400-3323069989462289564993704781772800	3323069989462289564993704781772800
3323069989462289564993704781772800-6646139978924579129987093563545600	6646139978924579129987093563545600
6646139978924579129987093563545600-1329227995784915855997418712710400	1329227995784915855997418712710400
1329227995784915855997418712710400-26584559915698317119948374254400	26584559915698317119948374254400
26584559915698317119948374254400-53169119831396634239896748508800	53169119831396634239896748508800
53169119831396634239896748508800-106338239662793268479793497017600	106338239662793268479793497017600
106338239662793268479793497017600-212676479325586536959586994035200	212676479325586536959586994035200
212676479325586536959586994035200-425352958651173073919173988070400	425352958651173073919173988070400
425352958651173073919173988070400-85070591730234614783835797716800	85070591730234614783835797716800
85070591730234614783835797716800-170141183460469229567715595433600	170141183460469229567715595433600
170141183460469229567715595433600-340282366920938459135431190867200	340282366920938459135431190867200
340282366920938459135431190867200-680564733841876918270862381734400	680564733841876918270862381734400
680564733841876918270862381734400-1361129467683753836541724763468800	1361129467683753836541724763468800
1361129467683753836541724763468800-2722258935367507673083449526937600	2722258935367507673083449526937600
2722258935367507673083449526937600-5444517870735015346166899053875200	5444517870735015346166899053875200
5444517870735015346166899053875200-10889035741470030692333798107750400	10889035741470030692333798107750400
10889035741470030692333798107750400-21778071482940061384666796215500800	21778071482940061384666796215500800
21778071482940061384666796215500800-43556142965880122773333592431001600	43556142965880122773333592431001600
43556142965880122773333592431001600-87112285931760245546667184822003200	87112285931760245546667184822003200
87112285931760245546667184822003200-174224571835520491093334376644006400	174224571835520491093334376644006400
174224571835520491093334376644006400-348449143671040982186668753288012800	348449143671040982186668753288012800
348449143671040982186668753288012800-696898287342081964373337506576025600	696