

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Прихожая Урбан ПР-03 Универсальная сборка

Габаритные размеры

Ширина: 1002 мм


Высота: 2293 мм

Глубина: 510 мм

Максимальная нагрузка

на полку - 10 кг

на крючок - 5 кг



Прихожая "Урбан" ПР-03

Срок службы изделия - 5 лет
Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012

Производитель в соответствии с буквой
ООО «МК БТС», г. Пенза, ул. Рябова, стр. 9, помещ. 10, литера А

BTS
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Дата изготовления _____

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектующим ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairgy» и т.д.














Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.


Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.

Фурнитура


<p>Гвоздь 2x20</p>  <p>88 шт. A</p>	<p>Евровинт 6x50</p>  <p>10 шт. B</p>	<p>Евроключ</p>  <p>1 шт. C</p>	<p>Заглушка для евровинта</p>  <p>10 шт. D</p>	<p>Заглушка для эксцентрика</p>  <p>36 шт. E</p>	<p>Заглушка технологическая Ф8</p>  <p>4 шт. S</p>
<p>Петля накладная</p>  <p>6 шт. M</p>	<p>Петля накладная с доводчиком</p>  <p>6 шт. Мд</p>	<p>Межсекционная стяжка</p>  <p>2 шт. T</p>	<p>Крючок</p>  <p>3 шт. K</p>	<p>Шуруп 4x16</p>  <p>54 шт. V</p>	<p>Полкодержатель</p>  <p>16 шт. N</p>
<p>Толкатель фасадов с магнитом</p>  <p>5 шт. P</p>	<p>Шуруп 4x30</p>  <p>6 шт. I</p>	<p>Эксцентриковая стяжка</p>  <p>40 шт. Y</p>	<p>Навес L-образный</p>  <p>2 шт. G</p>	<p>Подпятник</p>  <p>8 шт. L</p>	<p>Шуруп 4x13</p>  <p>10 шт. </p>

Инструменты



**Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем сборку мебели доверить специалистам!**




ПОРЯДОК СБОРКИ





Внимание!!! Деталь №13 - это створка с зеркалом, при сборке будьте аккуратны.

Спецификация материалов

Поз.	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Кол-во, шт
1	Боковина	1426	224	1
2	Боковина	1426	224	1
3	Крышка	1002	490	3
4	Вязка нижняя	968	489	1
5	Боковина левая	448	490	1
6	Боковина правая	448	490	1
7	Боковина	368	489	4
8	Цоколь	968	64	2
9	Вязка	468	224	2
10	Вязка	468	220	1
11	Полка	468	220	4
12	Щиток фотопечать	1426	500	1
13	Створка с зеркалом	1414	496	1
14	Створка	396	496	4
15	ЛДВП	496	1420	1
16	ЛДВП	996	396	2







5



6


Соблюдайте равенство диагоналей при установке задней стенки



8

9


Соблюдайте равенство диагоналей при установке задней стенки



x 32


150мм

А



10

Схема для левосторонней сборки.
Правосторонняя сборка осуществляется аналогично.



10


11

Схема для левосторонней сборки.
Правосторонняя сборка осуществляется аналогично.



Необходимо стянуть собранные части между собой с помощью межсекционной стяжки, предварительно просверлив сквозные отверстия-Ø5.

12



Внимание!!! Во время установки петель (М; Мд) на деталь №13 будьте аккуратны, т.к. с обратной стороны зеркало.

Внимание! На детали №13 накладные петли с доводчиком (Мд) устанавливаются по краям, а на деталях №14 по одной штуки на створку. (показано на схеме выше)

11

14

Аналогично створки монтируются на правую сторону.







Схема регулировки петель



При наличии рядом стоящего изделия необходимо стянуть их между собой с помощью межсекционной стяжки, предварительно просверлив сквозные отверстия- $\varnothing 5$.



Уважаемый покупатель!
Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!