

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Орган по сертификации бытовой и промышленной продукции
Научно-производственного республиканского унитарного
предприятия "Белорусский государственный институт
стандартизации и сертификации" (БелГИСС)
ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск,
Республика Беларусь

БГЦА	BY/112 002.03
BSCA	ГОСТ ISO/IEC 17065



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в реестре № BY/112 03.12. 002.03 01397

Дата регистрации 14 июня 2024 г.

Действителен по 13 июня 2029 г.

Заявитель

Открытое акционерное общество "Беларуськалий", место нахождения: Республика Беларусь, Минская область, 223710, г. Солигорск, ул. Коржа, 5, зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 600122610

Изготовитель

Открытое акционерное общество "Беларуськалий", место нахождения: Республика Беларусь, Минская область, 223710, г. Солигорск, ул. Коржа, 5, адреса места осуществления деятельности по изготовлению продукции:
1 Рудоуправление: Республика Беларусь, Минская обл., Солигорский р-н, Чижевичский с/с, 13, Любанское шоссе;
4 Рудоуправление: Республика Беларусь, Минская обл., Любанский р-н., Реченский с/с, 3.

Продукция

Концентраты минеральные - галит марок А, Б, В,
серийное производство,
ТУ РБ 600122610.016-2002 "Концентраты минеральные - галит"

Код ОКП РБ 2501005100

Код ТН ВЭД ЕАЭС 08.93.10.130

соответствует требованиям

ТУ РБ 600122610.016-2002

Сертификат соответствия выдан на основании:

- сертификата соответствия системы менеджмента качества № BY/112 05.01. 018.02 00021 от 06.08.2021, выданного органом по сертификации систем менеджмента Республиканского унитарного предприятия «Слуцкий центр стандартизации, метрологии и сертификации», аттестат аккредитации № BY/112 018.02;
- протоколов испытаний № 63-П от 12.10.2023, № 64-П от 12.10.2023, № 55-П от 12.10.2023 Центральной лаборатории Открытого акционерного общества "Беларуськалий", аттестат аккредитации № BY/112 2.0077.

Заместитель директора по сертификации
и испытаниям, руководитель
органа по сертификации

Эксперт-аудитор



А.М.Погодин

Ю.В.Ильюшонок

№ 0361631